



UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS  
BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION  
RADIOCOMMUNICATION BUREAU

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
OFFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES

## BRIFIC 2546

SECTION SPECIALE - SPECIAL SECTION - SECCION ESPECIAL

### RJ81/74

DATE DE PUBLICATION - DATE OF PUBLICATION - FECHA DEL PUBLICACION

## 14. 06. 2005

#### REGION 2

Caractéristiques des assignations de fréquence publiées aux termes de l'Article 4 de l'Accord régional relatif au service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2 (Rio de Janeiro, 1981).

La présente Section spéciale se compose des Parties suivantes:

Partie A - Modifications projetées au Plan;

Partie B - Modifications insérées dans le Plan à la suite de l'application des dispositions de l'Article 4 de l'Accord.

#### REGION 2

Characteristics of frequency assignments published in application of Article 4 of the Regional Agreement for the Medium Frequency Broadcasting Service in Region 2 (Rio de Janeiro, 1981).

This Special Section is composed of the following Parts:

Part A - Proposed modifications to the Plan;

Part B - Modifications entered in the Plan as a result of the application of the provisions of Article 4 of the Agreement.

#### REGION 2

Características de las asignaciones de frecuencia publicadas en aplicación del Artículo 4 del Acuerdo Regional relativo al servicio de radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2 (Río de Janeiro, 1981).

La presente Sección Especial consta de las Partes siguientes:

Parte A - Modificaciones propuestas del Plan;

Parte B - Modificaciones introducidas en el Plan como resultado de la aplicación de las disposiciones del Artículo 4 del Acuerdo.

**EN-TETES DES COLONNES**

1. Numéro de série.
  2. Fréquence assignée (kHz).
  3. Symbole désignant le pays.
  4. Nom de la station d'émission.
  5. Coordonnées géographiques de la station d'émission (degrés, minutes et secondes).
  6. Indicatif d'appel.
  7. Classe de la station.
  8. Horaire de fonctionnement.
  9. Puissance de la station (kW).
  10. Type d'antenne.
  - 11A. Hauteur électrique de l'antenne (degrés).
  - 11B. Champ rayonné dans le plan horizontal en mV/m à 1 km.
  12. Champ utilisable de site à site.
  13. Observations.
- A. Statut de la station.  
B. Liste.  
C. Numéro de série remplacé.  
D. Date - Partie A: Date de réception de la modification proposée.  
Partie B: Date d'inscription dans le Plan.  
Partie C: Date d'annulation ou date à partir de laquelle l'assignation n'est pas prise en considération.
- E. Accord conclu avec...  
F. Accord à conclure avec...  
G. Commentaires du Bureau.

**COLUMN HEADINGS**

1. Serial number.
  2. Assigned frequency (kHz).
  3. Country symbol.
  4. Name of the transmitting station.
  5. Geographical coordinates of the transmitting station (degrees, minutes and seconds).
  6. Call sign.
  7. Station class.
  8. Hours of operation.
  9. Station power (kW).
  10. Antenna type.
  - 11A. Electrical height of antenna (degrees).
  - 11B. Radiated field strength in the horizontal plane, in mV/m at 1 km.
  12. Usable field strength site-to-site.
  13. Remarks.
- A. Status of the station.  
B. List.  
C. Replaced serial number.  
D. Date - Part A: Date of receipt of proposed modification.  
Part B: Date of entry in the Plan.  
Part C: Date of cancellation or date from which the assignment is disregarded.
- E. Agreement reached with...  
F. Agreement to be reached with...  
G. Comments by the Bureau.

**TITULOS DE LAS COLUMNAS**

1. Número de serie.
  2. Frecuencia asignada (kHz).
  3. Símbolo del país.
  4. Nombre de la estación transmisora.
  5. Coordenadas geográficas de la estación transmisora (grandos, minutos y segundos).
  6. Distintivo de llamada.
  7. Clase de estación.
  8. Horario de funcionamiento.
  9. Potencia de la estación (kW).
  10. Tipo de antena.
  - 11A. Altura eléctrica de la antena (grados).
  - 11B. Intensidad de campo radiada en el plano horizontal, en mV/m a 1 km.
  12. Intensidad de campo utilizable de punto a punto.
  13. Observaciones.
- A. Estatuto de la estación.  
B. Lista.  
C. Número de serie sustituido.  
D. Fecha - Parte A: Fecha de recepción de la propuesta de modificación.  
Parte B: Fecha de inscripción en el Plan.  
Parte C: Fecha de anulación o fecha a partir de la cual no se tiene en cuenta la asignación.
- E. Acuerdo concluido con...  
F. Acuerdo de acuerdo con...  
G. Comentarios de la Oficina.

**DESCRIPTION D'UNE ANTENNE DIRECTIVE TYPE B**

1. Numéro de série.
2. Fréquence assignée (kHz).
3. Symbole désignant le pays.
4. Horaire de fonctionnement.
5. Type de diagramme.
6. Facteur spécial de quadrature (mV/m à 1 km).
7. Nombre total de pylônes.
8. Numéro de la série du pylône.
9. Rapport de champ du pylône.
10. Différence de phase des champs (degrés).
11. Espacement électrique du pylône (degrés).
12. Orientation angulaire du pylône (degrés).
13. Définition du point de référence.
14. Hauteur électrique du pylône (degrés).
15. Structure du pylône.

Caractéristiques des pylônes à charge terminale ou non alimentée à la base.

- A. Pour la description des colonnes A, B, C et D
- B. se référer à la Partie IV du formulaire à
- C. utiliser pour l'application de l'Article 4
- D. de l'Accord régional, Rio de Janeiro, 1981 (pages 96 et 97 des Actes finals).

Description des diagrammes augmentés.

16. Nombre total d'augmentations.
17. Numéro de l'augmentation.
18. Rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation (mV/m à 1 km).
19. Azimut central de l'augmentation (degrés).
20. Ouverture totale de l'augmentation (degrés).

**DESCRIPTION OF DIRECTIONAL ANTENNA TYPE B**

1. Serial number.
2. Assigned frequency (kHz).
3. Country symbol.
4. Hours of operation.
5. Type of pattern.
6. Special quadrature factor (mV/m at 1 km).
7. Total number of towers.
8. Tower number.
9. Tower field ratio.
10. Phase difference of the field (degrees).
11. Electrical tower spacing (degrees).
12. Angular tower orientation (degrees).
13. Definition point indicator.
14. Electrical height of the tower (degrees).
15. Tower structure.

Characteristics of top-loaded or sectionalized towers.

- A. For a description of columns A, B, C and D
- B. please refer to Part IV of the form to be
- C. used in application of Article 4 of the
- D. Regional Agreement, Rio de Janeiro, 1981 (pages 96 and 97 of the Final Acts).

Description of augmented patterns.

16. Total number of augmentations.
17. Augmentation number.
18. Radiation at central azimuth of augmentation (mV/m at 1 km).
19. Central azimuth of augmentation (degrees).
20. Total span of augmentation (degrees).

**DESCRIPTION DE UNA ANTENA DIRECCIONAL TIPO B**

1. Número de série.
2. Frecuencia asignada (kHz).
3. Símbolo del país.
4. Horario de funcionamiento.
5. Tipo de diagrama.
6. Factor de cuadratura especial (mV/m a 1 km).
7. Número total de torres.
8. Número de la torre.
9. Relación de campo de la torre.
10. Diferencia de fase del campo (grados).
11. Distancia eléctrica entre torres (grados).
12. Orientación angular de la torre (grados).
13. Definición del punto de referencia.
14. Altura eléctrica de la torre (grados).
15. Estructura de la torre.

Características de las torres con carga terminal o seccionadas.

- A. Para la descripción de las columnas A, B, C y D
- B. consúltese la Parte IV del formulario previsto
- C. para la aplicación del Acuerdo Regional de
- D. Río de Janeiro, 1981 (páginas 96 y 97 de las Actas finales).

Descripción de los diagramas aumentados.

16. Número total de aumentos.
17. Número del aumento.
18. Radiación en el acimut central del aumento (mV/m a 1 km).
19. Acimut central del aumento (grados).
20. Amplitud total del aumento (grados).

**PARTIE A**

Caractéristiques d'une nouvelle assignation ou d'une modification des caractéristiques d'une assignation figurant dans le Plan RJ81.

Le Bureau attire l'attention des administrations sur les dispositions des paragraphes 4.2.16 et 4.2.18 de l'Article 4 de l'Accord concernant la date limite pour la réception des commentaires sur les modifications proposées ou sur les nouvelles assignations publiées dans cette partie.

Les symboles N, C et P qui apparaissent dans la première colonne ont les significations suivants

N Nouvelle assignation en projet.

C Assignation modifiée.

P Assignation existant dans le Plan.

**PART A**

Characteristics of a new assignment or modification of the characteristics of an assignment appearing in the RJ81 Plan.

The Bureau invites the attention of administrations to the provisions of paragraphs 4.2.16 and 4.2.18 of the Article 4 of the Agreement, concerning the expiry date for receipt of comments on the proposed modifications or new assignments published in this Part.

The symbols N, C and P appearing in the first column gave the following meanings:

N New planned assignment.

C Modified assignment.

P Existing assignment in the Plan.

**PARTIE A**

Caraterísticas de una nueva asignación o modificación de las caraterísticas de una asignación que figura en el Plan RJ81.

La Oficina señala a la atención de las administraciones las disposiciones de los puntos 4.2.16 y 4.2.18 del Artículo 4 del Acuerdo relativas a la fecha límite para la recepción de comentarios sobre las modificaciones propuestas o sobre las nuevas asignaciones publicadas en esta Parte.

Los símbolos N, C y P que aparecen en primero columna tienen el significado siguiente:

N Nueva asignación en proyecto.

C Asignación modificada.

P Asignación existente en el Plan.

Date limite pour la réception des commentaries:

Expiry date for the receipt of comments:

Fecha limite para la recepcion de los comentarios:

**13. 08. 2005**

PARTIE A - PART A - PARTE A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11A	11B	B	D	E	F	G
P	081018088	1520	USA	OAKLAND PARKFL	080W0927	26N1030	WEXY	B	D	1.00	B	286.50	A				
C	081030630			WILTON MANORS FL		26N1026				5.00	A	86.8	679.10	A	20040811	CAN	
P	081030630	1520	USA	WILTON MANO FL	080W0927	26N1026	WEXY	B	N	0.25	B	156.55	A				
C				WILTON MANORS FL						0.80	B	278.69	A	20040811	CAN		

ANNEXE A LA PARTIE A - ANNEX TO PART A - ANEXO A LA PARTE A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	16	17	18	19	20
	081030630	1520	USA	N	E	10.00	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	86.8	0									
								2	0.84	111.00	80.00	340.00	86.8	0									

**PARTIE B**

Caractéristiques définitives des assignations inscrites dans le Plan en vertu:

- du paragraphe 4.2.19, ces assignations sont identifiées dans la colonne G par le numéro de la Section Spéciale dans laquelle elles ont été publiées en Partie A;
- du paragraphe 4.2.14, ces assignations sont identifiées dans la colonne G par le symbole 4.2.14

et

caractéristiques des assignations dont il ne sera pas tenu compte, à partir de la date de publication de la présente Section Spéciale, dans le traitement des futures modifications au Plan; ces assignations sont publiées aux termes du paragraphe 4.6.3 de l'Accord et sont identifiées par le symbole 4.6.3 dans la colonne G.

Le Bureau attire l'attention des administrations sur les dispositions de l'article 5 de l'Accord concernant la notification des assignations de fréquence conformément aux dispositions de l'Article 11 du Règlement des radiocommunications.

**PART B**

Final characteristics of the assignments entered in the Plan under:

- paragraph 4.2.19, these assignments are identified in the column G by the number of the Special Section in which they have been published in Part A;
- paragraph 4.2.14, these assignments are identified in column G by the symbol 4.2.14

and

characteristics of assignments that are disregarded, with effect from the date of publication of the present Special Section, in the treatment of future modifications to the Plan; these assignments are published under paragraph 4.6.3 of the Agreement and are identified by the symbol 4.6.3 in column G.

The Bureau invites the attention of administrations to the provisions of Article 5 of the Agreement, concerning the notification of frequency assignments in accordance with Article 11 of the Radio Regulations.

**PARTE B**

Características definitivas de las asignaciones inscritas en el Plan en virtud de:

- punto 4.2.19, estas asignaciones se identifican en la columna G por el número de la Sección Especial en cuya Parte A se publicaron;
- punto 4.2.14, estas asignaciones se identifican en la columna G por el símbolo 4.2.14

y

características de las asignaciones que, a partir de la fecha de publicación de la presente Sección Especial, no se tendrán en cuenta en el tratamiento de las modificaciones futuras del Plan; estas asignaciones se publican en virtud del punto 4.6.3 del Acuerdo y se identifican por el símbolo 4.6.3 en la columna G.

La Oficina señala a la atención de las administraciones las disposiciones del Artículo 5 del Acuerdo, relativas a la notificación de asignaciones de frecuencia de conformidad con el Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

PARTIE B - PART B - PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11A	11B	12	B	D	E	G
081012016	560	CAN	SEPT I QU	066W3404	50N1218	CKCN	B D	5.00	B		651.78		A		USA	RJ81/73
081012016	560	CAN	SEPT I QU	066W3404	50N1218	CKCN	B N	5.00	B		651.78	7.5	A		USA	RJ81/73
081012021	570	CAN	KITCHENER ON	080W2110	43N1725		B D	10.00	B		1043.34		A		USA	RJ81/73
081012021	570	CAN	KITCHENER ON	080W2110	43N1725		B N	10.00	B		1043.34	14.1	A		USA	RJ81/73
081012044	600	CAN	NORTH B ON	079W2749	46N1045	CKAT	B D	10.00	B		925.37		A		USA	RJ81/73
081012044	600	CAN	NORTH B ON	079W2749	46N1045	CKAT	B N	5.00	B		698.45	4.3	A		USA	RJ81/73
081012071	630	CAN	SHERBROOKE QU	071W5159	45N1816	CHLT	B D	10.00	B		867.20		A		USA	RJ81/73
081012071	630	CAN	SHERBROOKE QU	071W5159	45N1816	CHLT	B N	5.00	B		613.16	11.7	A		USA	RJ81/73
081031976	640	CAN	RICHMOND HILL ON	079W2600	43N1045		B D	50.00	B		2247.00		A		USA	RJ81/73
081031976	640	CAN	RICHMOND HILL ON	079W2600	43N1045		B N	50.00	B		2247.00	4.5	A		USA	RJ81/73
081031356	660	USA	ALTAMONTE SPRINGS FL	081W2057	28N4135	WORL	B D	1.00	B		290.98		A		CAN MEX	RJ81/73
081031356	660	USA	ALTAMONTE SPRINGS FL	081W2057	28N4135	WORL	B N	1.00	B		290.98	4.9	A		CAN MEX	RJ81/73
081012081	690	CAN	MONTREAL QU	073W4155	45N2334		A D	50.00	B		2000.00		A		USA	RJ81/73
081012081	690	CAN	MONTREAL QU	073W4155	45N2334		A N	50.00	B		2000.00	0.7	A		USA	RJ81/73
081012100	740	CAN	TORONTO ON	079W4903	43N3430		A D	50.00	A	183.6	2634.00		A		USA	RJ81/73
081012100	740	CAN	TORONTO ON	079W4903	43N3430		A N	50.00	A	183.6	2634.00	1.3	A		USA	RJ81/73
095000247	750	CAN	MELFORT SA	104W3015	52N3645	CJVR	B D	25.00	B		1474.00		A		USA	RJ81/73
095000247	750	CAN	MELFORT SA	104W3015	52N3645	CJVR	B N	25.00	B		1455.00	4.2	A		USA	RJ81/73
081021147	760	USA	TEQUESTA FL	080W1134	26N5943	WEFL	B D	3.00	B		512.90		A		CAN	RJ81/73
081021147	760	USA	TEQUESTA FL	080W1134	26N5943	WEFL	B N	1.50	B		356.60	6.6	A		CAN	RJ81/73
104005704	770	B	SANANDUVA RS	051W4824	27S5659	ZYT335	C D	1.00	A	89.6	284.64		A			RJ81/73

PARTIE B - PART B - PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11A	11B	12	B	D	E	G
081012107	790	CAN	SUDBURY ON	080W5613 46N2524		A	D	50.00	B		2079.00		A		USA	RJ81/73
081012107	790	CAN	SUDBURY ON	080W5613 46N2524		A	N	50.00	B		2119.51	1.5	A		USA	RJ81/73
103076137	830	USA	SANDY SPRINGS GA	084W1909 34N0200 NEW		B	D	50.00	B		2344.00		A		CAN	RJ81/73
103076137	830	USA	SANDY SPRINGS GA	084W1909 34N0200 NEW		B	N	2.40	B		436.40	7.2	A		CAN	RJ81/73
081012647	840	CAN	GR PRAIRIE AB	118W5159 55N0308 CJXX		B	D	25.00	B		1495.00		A		USA	RJ81/73
081012647	840	CAN	GR PRAIRIE AB	118W5159 55N0308 CJXX		B	N	10.00	B		995.00	3.6	A		USA	RJ81/73
081012161	940	CAN	MONTREAL QU	073W4155 45N2334		A	D	50.00	B		1980.00		A		USA	RJ81/73
081012161	940	CAN	MONTREAL QU	073W4155 45N2334		A	N	50.00	B		1980.00	0.6	A		USA	RJ81/73
081012162	940	CAN	YORKTON SA	102W2008 51N1223		B	D	50.00	A	90.0	2160.00		A		USA	RJ81/73
081012162	940	CAN	YORKTON SA	102W2008 51N1223		B	N	10.00	B		965.61	2.0	A		USA	RJ81/73
081012181	980	CAN	REGINA SA	104W3718 50N2113		B	D	10.00	B		965.61		A		USA	RJ81/73
081012181	980	CAN	REGINA SA	104W3718 50N2113		B	N	5.00	B		698.45	2.2	A		USA	RJ81/73
103079635	1040	CAN	ST-CONSTANT QU	073W3723 45N2205		B	D	10.00	B		919.00		A		USA	RJ81/73
103079635	1040	CAN	ST-CONSTANT QU	073W3723 45N2205		B	N	5.00	B		650.00	5.6	A		USA	RJ81/73
081032002	1210	USA	MIAMI SPRINGS FL	080W2149 25N5400 WNMA		B	D	47.00	B		2002.00		A		CAN	RJ81/73
081032002	1210	USA	MIAMI SPRINGS FL	080W2149 25N5400 WNMA		B	N	2.50	B		477.70	3.4	A		CAN	RJ81/73
081012228	1220	CAN	CORNWALL ON	074W4608 45N0454		C	D	1.00	B		293.70		A		USA	RJ81/73
081012228	1220	CAN	CORNWALL ON	074W4608 45N0454		C	N	0.91	B		285.66	10.1	A		USA	RJ81/73
103079636	1220	CAN	MONCTON NB	064W5630 46N0330		B	D	25.00	B		1540.13		A		USA	RJ81/73
103079636	1220	CAN	MONCTON NB	064W5630 46N0330		B	N	25.00	B		1493.46	3.6	A		USA	RJ81/73
081012232	1220	CAN	SHAWINIGAN QU	072W4547 46N3527 CKSM		B	D	10.00	B		965.61		A		USA	RJ81/73
081012232	1220	CAN	SHAWINIGAN QU	072W4547 46N3527 CKSM		B	N	2.50	B		477.98	7.7	A		USA	RJ81/73

PARTIE B - PART B - PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11A	11B	12	B	D	E	G
081012273	1250	CAN	OAKVILLE ON	079W4518 43N2729		B	D	10.00	B		951.12		A		USA	RJ81/73
081012273	1250	CAN	OAKVILLE ON	079W4518 43N2729		B	N	5.00	B		683.97	9.8	A		USA	RJ81/73
081012281	1270	CAN	MEDICINE HAT AB	110W3623 49N5732		B	D	10.00	A	89.2	965.00		A		USA	RJ81/73
081012281	1270	CAN	MEDICINE HAT AB	110W3623 49N5732		B	N	10.00	B		1021.00	2.1	A		USA	RJ81/73
104026681	1270	CAN	SQUAMISH BC	123W0835 49N4155		C	D	0.40	A	34.0	158.00		A		USA	RJ81/73
104026681	1270	CAN	SQUAMISH BC	123W0835 49N4155		C	N	0.20	A	34.0	111.00	17.9	A		USA	RJ81/73
081012290	1280	CAN	MONTREAL QU	073W3255 45N1931		B	D	50.00	B		2422.00		A		USA	RJ81/73
081012290	1280	CAN	MONTREAL QU	073W3255 45N1931		B	N	47.00	B		2163.00	3.3	A		USA	RJ81/73
081012305	1330	CAN	THETFORD MINES QU	071W2316 46N0355 CKLD		B	D	10.00	B		956.76		A		USA	RJ81/73
081012305	1330	CAN	THETFORD MINES QU	071W2316 46N0355 CKLD		B	N	10.00	B		956.76	14.7	A		USA	RJ81/73
104005705	1360	B	SENTINELA DO SUL RS	051W3444 30S3641 ZYT336		B	D	2.50	A	182.8	555.97		A			RJ81/73
104005705	1360	B	SENTINELA DO SUL RS	051W3444 30S3641 ZYT336		B	N	0.30	A	182.8	192.59	4.3	A			RJ81/73
081012350	1380	CAN	VICTORIAVILLE QU	072W0158 46N0027 CFDA		B	D	10.00	B		957.72		A		USA	RJ81/73
081012350	1380	CAN	VICTORIAVILLE QU	072W0158 46N0027 CFDA		B	N	10.00	B		981.54	6.8	A		USA	RJ81/73
081012370	1410	CAN	MONTREAL QU	073W2452 45N2410 CFMB		B	D	10.00	B		1126.54		A		USA	RJ81/73
081012370	1410	CAN	MONTREAL QU	073W2452 45N2410 CFMB		B	N	10.00	B		1126.54	3.3	A		USA	RJ81/73
104005706	1460	B	ITAGUAI RJ	043W4631 22S5108 ZYT334		B	D	10.00	B		929.84		A			RJ81/73
104005706	1460	B	ITAGUAI RJ	043W4631 22S5108 ZYT334		B	N	0.50	B		207.92	3.0	A			RJ81/73
081012397	1460	CAN	S GEORGE BEAUCE QU	070W4236 46N0903 CKRB		B	D	10.00	A	107.0	991.36		A		USA	RJ81/73
081012397	1460	CAN	S GEORGE BEAUCE QU	070W4236 46N0903 CKRB		B	N	5.00	B		759.61	14.9	A		USA	RJ81/73
104005709	1530	B	LAVRAS MG	044W5959 21S1443 ZYT332		B	D	2.50	A	101.0	457.88		A			RJ81/73
104005709	1530	B	LAVRAS MG	044W5959 21S1443 ZYT332		B	N	0.25	A	101.0	144.79	3.6	A			RJ81/73

PARTIE B - PART B - PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11A	11B	12	B	D	E	G
104005708	1540	B	SAO VALERIO DO SUL RS	053W5613	27S4714	ZYT337	C	D	0.25	A	101.6	140.00		A		RJ81/73
104005708	1540	B	SAO VALERIO DO SUL RS	053W5613	27S4714	ZYT337	C	N	0.25	A	101.6	140.00	3.2	A		RJ81/73
081018407	1560	PTR	BAYAMDN PR	066W0925	18N2100	WRSJ	B	D	5.00	B		713.20		A	CAN	RJ81/73
081018407	1560	PTR	BAYAMDN PR	066W0925	18N2100	WRSJ	B	N	5.00	B		713.20	1.5	A	CAN	RJ81/73
104005707	1580	B	NOVA LIMA MG	043W5048	19S5908	ZYT333	C	D	1.00	A	98.6	288.54		A		RJ81/73
104005707	1580	B	NOVA LIMA MG	043W5048	19S5908	ZYT333	C	N	0.25	A	98.6	144.27	3.5	A		RJ81/73

ANNEXE A LA PARTIE B - ANNEX TO PART B - ANEXO A LA PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	16	17	18	19	20
081012016	560	CAN	D	E	22.36	3	1	1.00	0.00	0.00	0.00	60.0	0									
							2	0.69	113.00	100.00	195.00	60.0	0									
							3	0.51	247.00	100.00	15.00	60.0	0									
081012016	560	CAN	N	E	22.36	3	1	1.00	0.00	0.00	0.00	60.0	0									
							2	0.69	113.00	100.00	195.00	60.0	0									
							3	0.51	247.00	100.00	15.00	60.0	0									
081012021	570	CAN	D	E	24.14	5	1	1.00	0.00	0.00	0.00	87.6	0									
							2	3.00	138.06	95.00	176.00	87.6	0									
							3	4.20	276.50	190.00	176.00	89.7	0									
							4	3.00	54.94	285.00	176.00	87.6	0									
							5	1.00	193.00	380.00	176.00	87.6	0									
081012021	570	CAN	N	E	24.14	5	1	1.00	0.00	0.00	0.00	87.6	0									
							2	3.00	138.06	95.00	176.00	87.6	0									
							3	4.20	276.50	190.00	176.00	89.7	0									
							4	3.00	54.94	285.00	176.00	87.6	0									
							5	1.00	193.00	380.00	176.00	87.6	0									
081012044	600	CAN	D	E	31.62	2	1	0.55	230.00	97.00	0.00	66.0	0									
							2	1.00	0.00	0.00	0.00	66.0	0									
081012044	600	CAN	N	E	22.36	3	1	1.00	0.00	0.00	0.00	66.0	0									
							2	0.51	229.00	97.00	0.00	66.0	0									
							3	0.69	131.00	97.00	180.00	66.0	0									
081012071	630	CAN	D	M	31.62	4	1	10.00	0.00	0.00	0.00	74.0	0					2	1	130.0	82.0	10.0
							2	8.65	4.00	174.65	89.53	74.0	0					2	212.0	93.0	22.0	
							3	10.00	98.00	184.00	121.00	74.0	0									
							4	8.65	94.00	97.66	189.98	74.0	0									
081012071	630	CAN	N	M	22.36	4	1	10.00	0.00	0.00	0.00	74.0	0					2	1	92.0	82.0	10.0
							2	8.65	4.00	174.65	89.53	74.0	0					2	150.0	93.0	22.0	
							3	10.00	98.00	184.00	121.00	74.0	0									
							4	8.65	94.00	97.66	189.98	74.0	0									

ANNEXE A LA PARTIE B - ANNEX TO PART B - ANEXO A LA PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	16	17	18	19	20
081031976	640	CAN	D	M	20.00	8	1	3.84	0.00	0.00	0.00	82.0	0					6	1	150.0	110.0	60.0
							2	3.81	355.70	202.00	85.00	82.0	0						2	140.0	150.0	60.0
							3	9.92	117.10	95.00	175.00	82.0	0						3	100.0	175.0	20.0
							4	9.84	113.50	223.22	110.19	82.0	0						4	105.0	249.0	55.0
							5	10.00	237.10	190.00	175.00	82.0	0						5	120.0	250.0	30.0
							6	9.89	234.30	277.32	128.25	82.0	0						6	300.0	295.0	18.0
							7	3.79	353.60	285.00	175.00	82.0	0									
							8	3.79	353.60	349.33	139.67	82.0	0									
081031976	640	CAN	N	M	20.00	8	1	3.84	0.00	0.00	0.00	82.0	0					6	1	150.0	110.0	60.0
							2	3.81	355.70	202.00	85.00	82.0	0						2	140.0	150.0	60.0
							3	9.92	117.10	95.00	175.00	82.0	0						3	100.0	175.0	20.0
							4	9.84	113.50	223.22	110.19	82.0	0						4	105.0	249.0	55.0
							5	10.00	237.10	190.00	175.00	82.0	0						5	120.0	250.0	30.0
							6	9.89	234.30	277.32	128.25	82.0	0						6	300.0	295.0	18.0
							7	3.79	353.60	285.00	175.00	82.0	0									
							8	3.79	353.60	349.33	139.67	82.0	0									
081031356	660	USA	D	E	10.00	3	1	1.00	0.00	0.00	0.00	55.0	0									
							2	1.99	237.20	60.00	180.00	55.0	0									
							3	1.00	114.40	120.00	180.00	55.0	0									
081031356	660	USA	N	E	10.00	3	1	1.00	0.00	0.00	0.00	55.0	0									
							2	1.99	237.20	60.00	180.00	55.0	0									
							3	1.00	114.40	120.00	180.00	55.0	0									
081012081	690	CAN	D	E	70.71	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	71.3	0									
							2	1.00	320.00	103.50	10.00	71.3	0									
081012081	690	CAN	N	E	70.71	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	71.3	0									
							2	1.00	320.00	103.50	10.00	71.3	0									
095000247	750	CAN	D	E	50.00	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	81.0	0									
							2	0.30	271.60	131.80	354.00	81.0	0									
095000247	750	CAN	N	E	50.00	4	1	1.00	0.00	0.00	0.00	81.0	0									
							2	1.00	293.90	115.00	312.00	81.0	0									
							3	0.72	268.60	90.00	53.00	81.0	0									
							4	0.72	202.50	131.80	354.00	81.0	0									

ANNEXE A LA PARTIE B - ANNEX TO PART B - ANEXO A LA PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	16	17	18	19	20	
081021147	760	USA	D	E	17.30	3	1	1.00	0.00	0.00	0.00	70.0	0										
							2	1.15	253.10	60.00	125.00	60.0	0										
							3	0.99	226.00	160.00	80.00	70.0	0										
081021147	760	USA	N	E	16.80	3	1	1.00	0.00	0.00	0.00	70.0	0										
							2	1.58	221.70	60.00	125.00	60.0	0										
							3	0.64	86.40	120.00	125.00	60.0	0										
081012107	790	CAN	D	E	70.71	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	83.8	0										
							2	1.25	317.00	138.50	21.50	83.8	0										
081012107	790	CAN	N	M	70.71	6	1	0.54	168.50	90.00	142.50	83.8	0					4	1	180.0	106.0	20.0	
							2	1.07	73.50	0.00	0.00	83.8	0						2	150.0	138.0	32.0	
							3	0.50	331.50	90.00	322.50	83.8	0							3	190.0	195.0	110.0
							4	0.50	93.50	160.90	95.00	83.8	0							4	270.0	268.0	30.0
							5	1.00	0.00	120.00	61.50	83.8	0										
							6	0.52	275.50	138.50	21.50	83.8	0										
103076137	830	USA	D	E	75.40	2	1	0.60	164.00	0.00	0.00		1	79.0	36.3								
							2	1.00	0.00	90.50	217.70		1	79.0	36.3								
103076137	830	USA	N	E	20.20	6	1	0.52	178.00	0.00	0.00		1	79.0	36.3								
							2	0.49	63.10	90.50	217.70		1	79.0	36.3								
							3	0.51	109.60	164.00	102.00		1	79.0	36.3								
							4	0.55	64.10	198.40	156.00		1	79.0	36.3								
							5	0.96	143.30	339.60	120.50		1	79.0	36.3								
							6	1.00	0.00	352.50	127.40		1	79.0	36.3								
081012647	840	CAN	D	E	50.00	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	92.2	0										
							2	0.50	270.00	90.00	346.00	92.2	0										
081012647	840	CAN	N	E	31.62	3	1	0.78	123.00	0.00	0.00	92.2	0										
							2	1.00	0.00	90.00	346.00	92.2	0										
							3	0.33	237.00	180.00	346.00	92.2	0										
081012161	940	CAN	D	E	70.71	2	1	0.50	312.00	141.00	10.00	97.0	0										
							2	1.00	0.00	0.00	0.00	97.0	0										
081012161	940	CAN	N	E	70.71	2	1	0.50	312.00	141.00	10.00	97.0	0										
							2	1.00	0.00	0.00	0.00	97.0	0										

ANNEXE A LA PARTIE B - ANNEX TO PART B - ANEXO A LA PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	16	17	18	19	20	
081012162	940	CAN	N	E	32.58	4	1	1.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0										
							2	0.80	268.50	120.00	47.50	90.0	0										
							3	0.66	358.86	196.02	65.57	90.0	0										
							4	0.83	90.36	90.00	90.00	90.0	0										
081012181	980	CAN	D	E	31.62	2	1	0.30	265.00	90.00	278.00	90.0	0										
							2	1.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0										
081012181	980	CAN	N	E	22.36	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0										
							2	0.53	250.00	150.00	28.00	90.0	0										
103079635	1040	CAN	D	E	31.00	3	1	0.50	99.20	91.50	242.50	86.0	0										
							2	1.00	0.00	0.00	0.00	86.0	0										
							3	0.50	260.80	91.50	62.50	86.0	0										
103079635	1040	CAN	N	E	17.00	3	1	0.50	99.20	91.50	242.50	86.0	0										
							2	1.00	0.00	0.00	0.00	86.0	0										
							3	0.50	260.80	91.50	62.50	86.0	0										
081032002	1210	USA	D	E	68.60	3	1	0.30	38.00	180.00	170.00	59.5	0										
							2	1.00	0.00	0.00	0.00	59.5	0										
							3	1.08	280.50	125.30	135.10		1	59.5	26.5								
081032002	1210	USA	N	M	15.80	3	1	1.00	0.00	0.00	0.00	59.5	0					4	1	27.4	7.5	46.0	
							2	2.40	94.20	90.00	350.00	59.5	0						2	30.6	27.5	40.0	
							3	1.44	188.40	180.00	350.00	59.5	0							3	25.7	317.5	30.0
																				4	24.1	332.5	46.0
081012228	1220	CAN	D	E	10.00	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0										
							2	0.45	180.00	90.00	327.00	90.0	0										
081012228	1220	CAN	N	E	10.00	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0										
							2	0.76	180.00	90.00	327.00	90.0	0										
103079636	1220	CAN	D	E	50.00	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0										
							2	0.50	225.00	90.00	86.00	90.0	0										
103079636	1220	CAN	N	E	50.00	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0										
							2	0.80	267.00	90.00	86.00	90.0	0										

ANNEXE A LA PARTIE B - ANNEX TO PART B - ANEXO A LA PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	16	17	18	19	20
081012232	1220	CAN	D	M	31.62	3	1	10.00	0.00	112.50	108.00	90.0	0					4	1	1400.0	6.0	40.0
							2	5.90	104.00	112.50	288.00	90.0	0						2	525.0	231.0	50.0
							3	5.08	122.00	120.00	138.00	90.0	0						3	700.0	240.0	20.0
																			4	1050.0	333.0	10.0
081012232	1220	CAN	N	M	16.11	3	1	10.00	0.00	112.50	108.00	90.0	0					4	1	700.0	0.0	20.0
							2	7.45	54.00	112.50	288.00	90.0	0						2	175.0	105.0	60.0
							3	3.25	150.00	120.00	138.00	90.0	0						3	500.0	135.0	40.0
																			4	400.0	243.0	20.0
081012273	1250	CAN	D	M	31.62	4	1	1.60	0.00	90.00	230.00	90.0	0					1	1	377.0	155.0	45.0
							2	1.40	279.00	0.00	0.00	90.0	0									
							3	0.40	224.00	144.00	319.99	90.0	0									
							4	1.40	305.00	169.81	288.00	90.0	0									
081012273	1250	CAN	N	M	31.60	6	1	6.74	46.40	70.66	41.08	90.0	0					2	1	385.0	222.0	40.0
							2	6.59	159.20	0.00	0.00	90.0	0						2	105.0	251.0	20.0
							3	10.00	0.00	144.00	319.99	90.0	0									
							4	8.82	111.10	169.81	288.00	90.0	0									
							5	10.37	284.10	320.93	308.92	90.0	0									
							6	10.06	35.40	315.27	296.50	90.0	0									
081012281	1270	CAN	N	E	31.32	3	1	0.47	143.30	0.00	0.00	89.2	0									
							2	1.00	0.00	82.20	1.00	89.2	0									
							3	0.75	228.80	164.40	1.00	89.2	0									
081012290	1280	CAN	D	E	70.71	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	97.3	0									
							2	0.70	265.00	90.00	344.00	97.3	0									
081012290	1280	CAN	N	M	160.42	6	1	1.00	0.00	0.00	0.00	97.3	0					8	1	225.3	115.0	30.0
							2	2.98	205.80	90.00	344.00	97.3	0						2	233.3	152.0	16.0
							3	4.50	53.30	180.00	344.00	97.3	0						3	257.5	164.0	36.0
							4	3.84	262.40	270.00	344.00	97.3	0						4	233.3	176.0	12.0
							5	1.90	114.60	360.00	344.00	97.3	0						5	193.1	195.0	16.0
							6	0.44	336.00	450.00	344.00	97.3	0						6	321.9	214.0	32.0
																			7	241.4	262.0	40.0
																			8	270.0	275.0	50.0

ANNEXE A LA PARTIE B - ANNEX TO PART B - ANEXO A LA PARTE B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	A	B	C	D	16	17	18	19	20
081012305	1330	CAN	D	E	47.44	3	1	10.00	0.00	0.00	0.00	87.6	0									
							2	3.52	123.10	45.00	263.30	87.6	0									
							3	8.01	227.50	45.00	65.90	87.6	0									
081012305	1330	CAN	N	E	47.44	3	1	10.00	0.00	0.00	0.00	87.6	0									
							2	3.52	123.10	45.00	263.30	87.6	0									
							3	8.01	227.50	45.00	65.90	87.6	0									
081012350	1380	CAN	D	E	31.62	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	91.0	0									
							2	0.66	247.00	70.00	35.00	91.0	0									
081012350	1380	CAN	N	E	31.62	3	1	0.45	100.00	0.00	0.00	91.0	0									
							2	1.00	0.00	70.00	35.00	91.0	0									
							3	0.60	260.00	140.00	35.00	91.0	0									
081012370	1410	CAN	D	E	49.31	4	1	8.75	285.00	270.00	348.00	103.0	0									
							2	20.70	77.00	180.00	348.00	103.0	0									
							3	23.00	219.00	90.00	348.00	103.0	0									
							4	10.00	0.00	0.00	0.00	103.0	0									
081012370	1410	CAN	N	E	49.31	4	1	10.00	0.00	0.00	0.00	103.3	0									
							2	23.00	219.00	90.00	348.00	103.3	0									
							3	20.70	77.00	180.00	348.00	103.3	0									
							4	8.75	285.00	270.00	348.00	103.3	0									
104005706	1460	B	D	T		2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	96.4	0									
							2	0.80	140.00	60.00	340.00	96.4	0									
104005706	1460	B	N	T		2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	96.4	0									
							2	0.80	140.00	60.00	340.00	96.4	0									
081012397	1460	CAN	N	E	25.45	3	1	10.00	0.00	0.00	0.00	107.0	0									
							2	15.90	183.00	105.00	315.50	107.0	0									
							3	8.64	59.00	193.00	335.50	107.0	0									
081018407	1560	PTR	D	E	27.80	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	85.6	0									
							2	0.79	206.10	68.40	77.60	85.6	0									
081018407	1560	PTR	N	E	27.80	2	1	1.00	0.00	0.00	0.00	85.6	0									
							2	0.79	206.10	68.40	77.60	85.6	0									