

Bulletin d'exploitation de l'UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N° **1108**

15.IX.2016

(Renseignements reçus au 1 septembre 2016) ISSN 1564-524X (En ligne)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suisse)
Tél: +41 22 730 5111
E-mail: itumail@itu.int

Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)
Tél: +41 22 730 5211
Fax: +41 22 730 5853
E-mail: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Bureau des radiocommunications (BR)
Tél: +41 22 730 5560
Fax: +41 22 730 5785
E-mail: brmail@itu.int

Table des matières

	<i>Page</i>
Information générale	
Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: <i>Note du TSB</i>	3
Approbation de Recommandations UIT-T	4
Utilisation extraterritoriale d'un indicatif de pays du mobile (MCC) et d'un code de réseau du mobile (MNC)	5
Service téléphonique:	
<i>Comores (Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l'Information et de la Communication (ANRTIC), Moroni)</i>	6
<i>Danemark (Danish Energy Agency, Copenhague)</i>	7
<i>Ouganda (Uganda Communications Commission (UCC), Kampala)</i>	8
<i>Zimbabwe (Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ), Harare)</i>	11
Restrictions de service	25
Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)	25
Amendements aux publications de service	
Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements	26
Liste des codes de transporteur de l'UIT	28
Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC).....	29
Plan de numérotage national.....	30

<i>Dates de parution des prochains Bulletins d'exploitation*</i>		<i>Comprenant les renseignements reçus au:</i>
1109	1.X.2016	16.IX.2016
1110	15.X.2016	30.IX.2016
1111	1.XI.2016	18.X.2016
1112	15.XI.2016	1.XI.2016
1113	1.XII.2016	16.XI.2016
1114	15.XII.2016	1.XII.2016

* Ces dates concernent uniquement la version anglaise.

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

Note du TSB

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE N°

- 1096 Heure légale 2016
- 1088 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 15 novembre 2015)
- 1086 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 15 octobre 2015)
- 1067 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 1^{er} janvier 2015)
- 1066 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 15 décembre 2014)
- 1060 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situation au 15 septembre 2014)
- 1055 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1^{er} juillet 2014)
- 1015 Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1^{er} novembre 2012)
- 1005 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques pour les stations mobiles (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 1^{er} juin 2012)
- 1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012)
- 1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 1^{er} avril 2012)
- 1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l'exploitation des télécommunications) (Situation au 15 mars 2012)
- 994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011)
- 991 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1^{er} novembre 2011)
- 991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)
- 980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) (Situation au 15 mai 2011)
- 978 Liste des Codes Téléx de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Téléx (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011)
- 977 Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 1^{er} avril 2011)
- 976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011)
- 974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011)
- 972 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 15 janvier 2011)
- 955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/98)) (Situation au 1^{er} mai 2010)
- 669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))

B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

- | | |
|--|--|
| Liste des codes de transporteur de l'UIT (Rec. UIT-T M.1400 (03/2013)) | www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html |
| Tableau Bureaufax (Rec. UIT-T F.170) | www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html |
| Liste des exploitations reconnues (ER) | www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html |

Approbation de Recommandations UIT-T

Par AAP-87, il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

- ITU-T Q.1912.5 D (08/2016): Interfonctionnement entre le protocole d'ouverture de session (SIP) et le protocole de commande d'appel indépendante du support ou le sous-système utilisateur du RNIS: Structure de suite de tests et objectifs des tests (TSS&TP) pour le profil C
- ITU-T Q.3228 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.3229 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.3231 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.3404 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.3629 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.3711 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.3712 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.3920 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4004.3 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4007.1 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4007.2 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4007.3 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4008.1 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4008.2 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4008.3 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4009.1 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4009.2 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4010.1 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4010.2 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4010.3 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4011.3 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4011.1 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4011.2 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4012.1 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4012.2 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4012.3 v.1 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T Q.4016 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*
- ITU-T X.609.2 (08/2016): *Traduction non disponible – Nouveau texte*

**Utilisation extraterritoriale d'un indicatif de pays du mobile (MCC)
et d'un code de réseau du mobile (MNC)
(Conformément à l'Annexe E de la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008))**

Note du TSB*

Conformément à l'Annexe E de la Recommandation UIT-T E.212, l'*Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)* de la France et la *Direction des Communications Electroniques (D.C.E.)* de la Principauté de Monaco ont informé le TSB que les indicatives MCC+MNC 208 10 et MCC+MNC 208 20 seront utilisés de manière extraterritoriale.

* Voir le présent Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1108 du 15.IX.2016, pages 26-27.

Service téléphonique (Recommandation UIT-T E.164)

url: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

Comores (indicatif de pays +269)

Communication du 29.VIII.2016:

L'Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l'Information et de la Communication (ANRTIC), Moroni, communique le plan de numérotage national de l'Union des Comores.

Présentation du plan de numérotage national E.164 pour l'indicatif de pays +269

a) Aperçu:

Longueur minimale des numéros (indicatif de pays non compris): 7 chiffres

Longueur maximale des numéros (indicatif de pays non compris): 7 chiffres

b) Détails du plan de numérotage

(1) <i>Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)</i>	(2) <i>Longueur du numéro N(S)N</i>		(3) <i>Utilisation des numéros UIT-T E.164</i>	(4) <i>Informations complémentaires</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
2	-	-	En réserve	Développement futur
3	7 chiffres	7 chiffres	Numéros non géographiques longs Services de téléphonie mobile	Comores Telecom
4	7 chiffres	7 chiffres	Numéros non géographiques longs Services de téléphonie mobile	TELCO
6	-	-	En réserve	Développement futur
74	7 chiffres	7 chiffres	Numéros géographiques Réseau CDMA Services de téléphonie fixe	TELCO
75	7 chiffres	7 chiffres	Numéros géographiques Réseau filaire Services de téléphonie fixe	TELCO
76	7 chiffres	7 chiffres	Numéros géographiques Réseau CDMA Services de téléphonie fixe	Comores Telecom
77	7 chiffres	7 chiffres	Numéros géographiques Réseau filaire Services de téléphonie fixe	Comores Telecom
8	7 chiffres	7 chiffres	Numéros longs Services à valeur ajoutée (VAS)	Divers opérateurs
9	-	-	En réserve	Développement futur

Contact:

Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l'Information et de la Communication (ANRTIC)
 Moroni Oasis
 B.P. 6540
 MORONI
 Comores
 Tél: +269 773 87 61
 Fax: +269 773 87 62
 URL: www.anrtic.km

Danemark (indicatif de pays +45)

CORRIGENDUM* - Communication du 7.IX.2016:

La *Danish Energy Agency*, Copenhague, annonce les modifications suivantes dans le plan de numérotage téléphonique du Danemark:

- Attribution – services de communication M2M

<i>Fournisseur</i>	<i>Séries de numéros*</i>	<i>Date d'attribution</i>
SimService A/S	37100115ijkl, 37100116ijkl, 37100117ijkl, 37100118ijkl, 37100119ijkl, 37100120ijkl, 37100121ijkl, 37100122ijkl, 37100123ijkl et 37100124ijkl	9.VIII.2016

* Cette annonce annule et remplace celle publiée dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1107 du 1.IX.2016, page 5, concernant les services de communication M2M pour SimService A/S.

Contact:

Danish Energy Agency
Amaliegade 44
1256 COPENHAGEN K
Danemark
Tél: +45 33 92 67 00
Fax: +45 33 11 47 43
E-mail: ens@ens.dk
URL: www.ens.dk

Ouganda (indicatif de pays +256)

Communication du 24.VIII.2016:

L'*Uganda Communications Commission (UCC)*, Kampala, communique le plan de numérotage national de l'Ouganda.

PLAN DE NUMÉROTAGE NATIONAL UIT-T E.164 POUR L'INDICATIF DE PAYS 256

a) Aperçu

La longueur minimale des numéros (indicatif de pays non compris) est de 9 chiffres.

La longueur maximale des numéros (indicatif de pays non compris) est de 9 chiffres.

b) Détails du plan de numérotage

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation des numéros E.164	Informations complémentaires
	Longueur maximale	Longueur minimale		
200 201	9	9	Services de téléphonie fixe pour Airtel Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
20240	9	9	Services de téléphonie fixe pour Altech Infocom Limited	Réseau entièrement opérationnel
20300, 20301 20302 20303 20304	9	9	Services de téléphonie fixe pour Afrimax Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
204	9	9	Services de téléphonie fixe pour Africell Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
2050 2051 2052 2053 2054	9	9	Services de téléphonie fixe pour Roke Investment International Limited	Réseau entièrement opérationnel
206000 206001 206002	9	9	Services de téléphonie fixe pour Datanet	Réseau entièrement opérationnel
206300 206301 206302 206303 206304	9	9	Services de téléphonie fixe pour Simbanet Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
2065 2066 2067 2068 2069	9	9	Services de téléphonie fixe pour Suretelecom Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
207	9	9	Services de téléphonie fixe pour Airtel Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation des numéros E.164	Informations complémentaires
	Longueur maximale	Longueur minimale		
208000 208001 208002	9	9	Services de téléphonie fixe pour One Solutions Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
3	9	9	Services de téléphonie fixe pour MTN Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
4	9	9	Services de téléphonie fixe pour Uganda Telecom Limited	Réseau entièrement opérationnel
700 701 702 703 704 705 706	9	9	Services de téléphonie mobile pour Airtel Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
710 711 712 713 714 715 716 717 718 719	9	9	Services de téléphonie mobile pour Uganda Telecom Limited	Réseau entièrement opérationnel
720	9	9	Services de téléphonie mobile pour Smile Communications (U) Ltd	Réseau entièrement opérationnel
723	9	9	Services de téléphonie mobile pour Afrimax Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
7260	9	9	Services de téléphonie mobile pour Tangerine Limited	Réseau entièrement opérationnel
730	9	9	Services de téléphonie mobile pour K2 Telecom Limited	Réseau entièrement opérationnel
740 741 742 743 744	9	9	Services de téléphonie mobile pour Sure Telecom (U) Limited	Réseau entièrement opérationnel
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759	9	9	Services de téléphonie mobile pour Airtel Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation des numéros E.164	Informations complémentaires
	Longueur maximale	Longueur minimale		
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779	9	9	Services de téléphonie mobile pour MTN Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
780 781 782 783 784 785 786 787 788 789	9	9	Services de téléphonie mobile pour MTN Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel
790 791 792 793 794	9	9	Services de téléphonie mobile pour Africell Uganda Limited	Réseau entièrement opérationnel

Contact:

M. Godfrey Mutabazi
 Executive Director
 Uganda Communications Commission (UCC)
 Plot 42-44 Spring Road, Bugolobi
 P.O. Box 7376, Kampala, Ouganda
 Tél: +256 41 433 9000
 Fax: +256 41 434 8832
 E-mail: ucc@ucc.co.ug
 URL: www.ucc.co.ug

Zimbabwe (indicatif de pays +263)

Communication du 26.VIII.2016:

La *Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ)*, Harare, communique une version mise à jour du plan de numérotage national du Zimbabwe.

1. Définitions

Indicatif de pays (CC)

Chiffre ou combinaison de chiffres (un, deux ou trois) identifiant un pays donné ou des pays donnés.

Plan de numérotation

Chaîne ou combinaison de chiffres décimaux, de symboles, définissant la méthode d'utilisation du plan de numérotage. Un plan de numérotation comporte des préfixes, des suffixes et d'autres informations complémentaires au plan de numérotage, nécessaires pour faire aboutir l'appel.

Indicatif de zone géographique ou indicatif interurbain (AC)

Indicatif pour une zone géographique déterminée. Les indicatifs de zone géographique sont utilisés pour les services fixes classiques aboutissant en des points fixes.

Le réseau téléphonique public commuté (RTPC) est subdivisé en plusieurs zones géographiques. Un indicatif interurbain est attribué à chacune de ces zones.

Préfixe international (IAP)

Chiffre ou combinaison de chiffres qui sert à indiquer que le numéro qui suit est un numéro d'annuaire international. Au Zimbabwe, ce préfixe est "00".

Préfixe national (NAP) ou préfixe interurbain

Chiffre ou combinaison de chiffres que doit composer un appelant pour appeler un autre abonné situé dans le même pays, mais dans une zone de numérotage différente ou dans un réseau différent. Ce préfixe donne accès aux équipements interurbains automatiques sortants.

Au Zimbabwe, le chiffre zéro ("0") est utilisé comme préfixe national, indiquant qu'il s'agit d'un appel à destination d'une autre zone géographique (réseau fixe), d'un appel d'un réseau fixe vers un réseau mobile, d'un appel de mobile à mobile ou d'un appel de tout autre réseau vers un réseau de téléphonie IP.

Indicatif national de destination (NDC)

Combinaison de chiffres identifiant une zone géographique donnée à l'intérieur d'un pays, un réseau ou un groupe de services (réseau mobile ou services de téléphonie IP).


Numéro d'abonné (SN)

Partie du numéro E.164 international qui identifie un abonné dans un réseau ou une zone de numérotage.

X – Notation utilisée dans ce plan pour représenter n'importe quel chiffre de 0 à 9.

2. Structure du numéro E.164 international

Le numéro E.164 international pour les zones géographiques est composé d'un nombre variable de chiffres décimaux, groupés en champs de code spécifiques. Les champs de code du numéro E.164 international sont l'indicatif de pays (CC) et le numéro (significatif) national (N(S)N). Le numéro significatif national (NSN) est la combinaison de l'indicatif national de destination (NDC) et du numéro d'abonné (SN).



3. Plan de numérotation

Numérotation locale (RTPC)

Un abonné situé dans la même zone géographique compose seulement le numéro d'abonné (SN).

Chiffres composés pour un appel local via le RTPC	SN (XXXXXXXX)
---	---------------

Numérotation nationale

Un abonné appelant un numéro dans une zone géographique différente de celle dans laquelle il se trouve compose le préfixe national, l'indicatif interurbain et le numéro d'abonné. Un appel d'un réseau fixe vers un réseau mobile, de mobile à mobile ou de tout réseau vers un réseau de téléphonie IP à l'intérieur du territoire du Zimbabwe est considéré comme un appel national.

Chiffres composés pour un appel national (RTPC)	NAP + AC + SN
Autres réseaux (MOBILE/téléphonie IP)	NAP + NDC + SN

Numérotation internationale

Un abonné appelant un numéro international compose le préfixe international, l'indicatif de pays, l'indicatif interurbain/l'indicatif national de destination et le numéro d'abonné.

On peut utiliser le signe plus (+) pour désigner le préfixe international (par exemple, +263 pour le Zimbabwe).

Chiffres composés (RTPC)	IAP + CC + AC + SN
Autres réseaux (MOBILE/téléphonie IP)	IAP + CC + NDC + SN

4. Indicatifs, préfixes et numéros courts

<i>CHIFFRES</i>	<i>SERVICE</i>	<i>Commentaires/remarques</i>
'0'	Préfixe national (préfixe interurbain)	Il indique qu'il s'agit d'un appel à destination d'une autre zone géographique, d'un numéro de service mobile ou d'un numéro de service de téléphonie IP.
00	Préfixe international	Les chiffres "00" sont utilisés comme préfixe international. Ils indiquent qu'il s'agit d'un appel international ou d'un appel hors du Zimbabwe
7X	Indicatifs nationaux de destination (NDC) non géographiques pour les services de téléphonie mobile	71 – NetOne Cellular 73 – Telecel Zimbabwe 77 – Econet Wireless Zimbabwe 78 – Econet Wireless Zimbabwe
112	Services d'urgence	NetOne, PowerTel Communications Econet Wireless Zimbabwe Telecel Zimbabwe
114	Centre d'appels d'urgence MARS	NetOne
116	Assistance téléphonique pour les enfants	Tous les opérateurs (réseau mobile ou fixe)
119	Services d'urgence	Telecel Zimbabwe
263	Indicatif de pays	Indicatif de pays du Zimbabwe
904	Rappel automatique	Réseau fixe
908	Table d'essai	Réseau fixe
950	Dérangements – Service téléphonique	Réseau fixe
952	Dérangements	Réseau fixe
953	Dérangements – Service de données	Réseau fixe
960	Horloge parlante	Réseau fixe
961	Assistance téléphonique pour les enfants	Réseau fixe
962	Service de renseignements	Réseau fixe
965	Service de renseignements internationaux	Réseau fixe
966	Réservation d'appels internationaux	Réseau fixe
967	Demande de circuits interurbains	Réseau fixe
968	Renseignements concernant les circuits interurbains	Réseau fixe
969	Réservation de circuits interurbains	Réseau fixe
993	Pompiers	Urgences (réseau fixe)
994	Ambulance	Urgences (réseau fixe)
995	Police	Urgences (réseau fixe)
999	Urgences en général (pompiers/ ambulance/police)	Urgences (réseau fixe)
86XX	Indicatifs nationaux de destination (NDC) non géographiques pour les services de téléphonie IP	Opérateurs de téléphonie IP
3XXXX	Numéros courts pour les services kiosques	Opérateurs mobiles
080x	Numéros gratuits	Tous les opérateurs

5. Attribution des codes de points sémaphores internationaux au Zimbabwe

<i>ISPC (binaire)</i>	<i>ISPC (décimal)</i>	<i>Nom unique du point sémaphore</i>	<i>Nom de l'opérateur du point sémaphore</i>
6-095-0	13048	Harare STP-202	Telecel Zimbabwe
6-095-1	13049	Econet Pockets Hill STP	Econet
6-095-2	13050	Econet Willowvale STP	Econet
6-096-0	13056	Harare TS (F150)	TelOne (Pvt) Ltd
6-096-1	13057	Gweru ITSC (AXE10)	TelOne (Pvt) Ltd
6-096-2	13058	ZWNET1A	NetOne (Pvt) Ltd
6-096-3	13059	ZWNET1B	NetOne (Pvt) Ltd
6-096-4	13060	Harare ISC (C&C08)	TelOne (Pvt) Ltd
6-096-5	13061	Econet Pockets Hill GMSC	Econet Wireless
6-096-6	13062	Gweru ITSC (C&C08)	TelOne (Pvt) Ltd
6-096-7	13063	Liquid Telecom	Liquid Telecom Zimbabwe
6-097-0	13064	Econet Willowvale GMSC	Econet Wireless
6-097-1	13065	PowerTel STP1 PowerTel	PowerTel Communications (Pvt) Ltd
6-097-2	13066	Harare STP-148	Telecel Zimbabwe
6-097-3	13067	Harare GMSC-148	Telecel Zimbabwe
6-097-4	13068	Africom	Africom (Pvt) Ltd
6-097-5	13069	Aquiva Wireless	Aquiva Wireless (Pvt) Ltd
6-097-6	13070	Aptics Trading	Aptics Trading (Pvt) Ltd
6-097-7	13071	Pecus VoIP	Pecus Enterprises

6. Services du réseau public mobile de télécommunication

Le numéro d'abonné national pour les services du réseau public mobile de télécommunication est un numéro non géographique qui se compose de l'indicatif national de destination (NDC) et du numéro d'abonné (SN).

L'indicatif national de destination (NDC) pour les réseaux mobiles de télécommunication est également appelé code de réseau mobile (MNC).

Pour les appels de mobile à mobile ou pour les appels nationaux depuis un réseau mobile vers le RTPC/réseau de téléphonie IP, il faut composer d'abord le préfixe national "0", suivi du numéro national de destination complet. Pour les appels internationaux, il faut composer le préfixe international "00" suivi de l'indicatif de pays et du numéro national de l'abonné.

<i>Opérateur de réseau mobile (MNO)</i>	<i>Indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN)</i>	<i>Numéro significatif national (N(S)N)</i>
NetOne Cellular	71	2XXXXXX	9
		3XXXXXX	9
		4XXXXXX	9
		5XXXXXX	9
		6XXXXXX	9
		7XXXXXX	9
		8XXXXXX	9
Telecel Zimbabwe	73	2XXXXXX	9
		3XXXXXX	9
		4XXXXXX	9
		5XXXXXX	9
		6XXXXXX	9
		7XXXXXX	9
		8XXXXXX	9
		9XXXXXX	9
Econet Wireless Zimbabwe	77	1XXXXXX	9
		2XXXXXX	9
		3XXXXXX	9
		4XXXXXX	9
		5XXXXXX	9
		6XXXXXX	9
		7XXXXXX	9
		8XXXXXX	9
		9XXXXXX	9
	78	2XXXXXX	9
		3XXXXXX	9
		4XXXXXX	9
		5XXXXXX	9

7. Services de téléphonie IP (VoIP)

Le numéro d'abonné national pour les services de téléphonie IP (VoIP) est un numéro non géographique qui se compose de l'indicatif national de destination (NDC) et du numéro d'abonné (SN). Pour les appels VoIP nationaux, il faut composer d'abord le préfixe national "0", suivi du numéro significatif national (NSN).

Pour les appels internationaux, il faut composer le préfixe international "00", suivi de l'indicatif de pays et du numéro significatif national.

<i>Opérateur de services de téléphonie IP</i>	<i>Indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN)</i>	<i>Longueur du numéro significatif national (N(S)N)</i>
Africom (Pvt) Ltd	8644	000000 – 099999	10
		229000 – 258999	10
Aquiva Wireless (Pvt) Ltd	8630	000000 – 000499	10
Aptics Trading (Pvt) Ltd	8686	000000 – 200000	10
Dandemutande	8612	000000 – 009999	10
Liquid Telecoms (Ecoweb)	8677	000000 – 614400	10
		700000 – 700500	10
Pecus Enterprises (Pvt) Ltd	8655	000000 – 025000	10
PowerTel	8611	200000 – 419999	10
Telecontract (Pvt) Ltd	8683	000000 – 009999	10
TelOne (Pvt) Ltd	8688	000000 – 009999	10

8. Numéros gratuits

Au Zimbabwe, les numéros gratuits sont attribués comme suit:

<i>Opérateur</i>	<i>Indicatifs des numéros gratuits</i>	<i>Numéros gratuits</i>
TelOne (Pvt) Ltd	0800	0000 - 9999
NetOne (Pvt) Ltd	0801	0000 - 9999
PowerTel Communications	0802	0000 - 0999
Econet Wireless Zimbabwe	0808	0000 - 8999

9. Réseau téléphonique public commuté (RTPC)

Le numéro d'abonné national pour les services RTPC est un numéro géographique. L'indicatif de zone géographique ou indicatif interurbain (AC ou TC) définit chaque zone géographique.

- Pour les appels à l'intérieur de la même zone de numérotage géographique (appels locaux), composez uniquement le numéro d'abonné.
- Pour les appels nationaux à destination d'une autre zone géographique, composez le préfixe national "0", suivi du numéro significatif national (AC + SN).
- Pour les appels internationaux, composez le préfixe international "00", suivi de l'indicatif de pays et du numéro significatif national de l'abonné.

**** Dans certaines zones géographiques/zones de central, deux indicatifs interurbains seront utilisés ****

9.1. Harare

<i>Zone géographique (central)</i>	<i>Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN) premier numéro – dernier numéro</i>	<i>Longueur du numéro d'abonné national (SN)</i>
Harare Main	4	2000000 – 2011099	7
		2256000 – 2257999	7
		2720000 – 2721999	7
Harare Main Unit 3	4	250000 – 255999	6
		700000 – 709999	6
Harare Main Unit 4	4	760000 – 769999	6
		790000 – 799999	6
		2900000 – 2939999	7
Harare Main Unit 6	4	730000 – 739999	6
Airport	4	575000 – 575999	6
		585000 – 585999	6
Athlone	4	448000 – 448999	6
		492000 – 492999	6
Avondale	4	302000 – 304999	6
		307000 – 308999	6
		314000 – 319999	6
		326000 – 329999	6
		330000 – 330999	6
		332000 – 336999	6
		337000 – 337999	6
		339000 – 339999	6
		371000 – 379999	6
390000 – 399999	6		
Belverdere RLU	4	740000 – 741999	6
Bluffhill	4	305000 – 305999	6
		310000 – 310999	6
		331000 – 331999	6
Borrowdale	4	2854000 – 2855999	7
		850000 – 886999	6
Braeside	4	742000 – 743999	6
		782000 – 782999	6
Cranborne	4	500000 – 509999	6
		570000 – 574999	6
		578000 – 584999	6
		586000 – 588999	6
Dzivarasekwa	4	216000 – 217999	6

<i>Zone géographique (central)</i>	<i>Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN) premier numéro – dernier numéro</i>	<i>Longueur du numéro d'abonné national (SN)</i>
Eastlea	4	746000 – 746999	6
		776000 – 776999	6
		788000 – 788999	6
Epworth	4	577000 – 577999	6
Glen Norah	4	613000 – 613999	6
		680000 – 680999	6
Glen View	4	614000 – 615999	6
		645000 – 649999	6
		682000 – 688999	6
		690000 – 697999	6
Gunhill	4	744000 – 745999	6
		783000 – 783999	6
Highfields	4	611000 – 612999	6
		616000 – 616999	6
		689000 – 689999	6
Highlands	4	437000 – 439999	6
		442000 – 445999	6
		480000 – 484999	6
		488000 – 498999	6
Hillside	4	747000 – 747999	6
		778000 – 778999	6
Julius Nyerere Way	4	710000 – 719999	6
		748000 – 759999	6
		770000 – 775999	6
		777000 – 777999	6
		779000 – 781999	6
		784000 – 789999	6
Kambanje	4	493000 – 493999	6
Kuwadzana	4	207000 – 219999	6
		230000 – 239999	6
Mabvuku	4	459000 – 460999	6
		491000 – 491999	6
Malborough	4	300000 – 300999	6
		309000 – 309999	6
		313000 – 313999	6
Masasa	4	446000 – 447999	6
		485000 – 487999	6
Mayrick Park	4	306000 – 306999	6
		310500 – 312499	6
Mufakose	4	681000 – 681999	6
		698000 – 699999	6
Northwood	4	301000 – 301999	6
		338000 – 338999	6
		369000 – 369999	6
Southerton	4	620000 – 621999	6
		660000 – 669999	6
Sunningdale	4	576000 – 576999	6
		589000 – 589999	6
Warren Park	4	220000 – 229999	6
Waterfalls	4	610000 – 610999	6
Winchendon	4	860000 – 862999	6

9.2. Bulawayo

<i>Zone géographique (central)</i>	<i>Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN) premier numéro – dernier numéro</i>	<i>Longueur du numéro d'abonné national (SN)</i>
Bellevue	9	460000 – 479999	6
Bellevue IMS	29	2460000 – 2469999	7
Bulawayo Main	9	229000 – 239999	6
		250000 – 259999	6
		280000 – 289999	6
		320000 – 320999	6
		330000 – 330999	6
		360000 – 360999	6
		370000 – 370999	6
		60000 – 79999	5
880000 – 889999	6		
Bulawayo Main IMS	29	2320000 – 2321999	7
Hillside	9	240000 – 249999	6
Killarney	9	290000 – 299999	6
Luveve	9	520000 – 529999	6
		560000 – 569999	6
Luveve IMS	29	2520000 – 2529999	7
Mabutewni	9	400000 – 439999	6
Nkulumane	9	480000 – 497999	6
Northend	9	200000 – 219999	6
Queensdale	9	226000 – 226999	6
		228000 – 228999	6

9.3. Mashonaland

<i>Zone géographique (central)</i>	<i>Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN) premier numéro – dernier numéro</i>	<i>Longueur du numéro d'abonné national (SN)</i>
Arcturus	274	2000 – 2999	4
Banket	66	2000 – 3999	4
Beatrice	65	200 – 899	3
Bindura	271	6000 – 7999	4
Centenary	57	2000 – 2999	4
Chakari	688	200 – 899	3
Chegutu	53	2200 – 3999	4
Chinhoyi	67	21000 – 29999	5
Chirundu	637	200 – 899	3
Chitungwiza	270	21000 – 31999	5
Chitungwiza IMS	4	2722000 – 2723999	7
Concession	375	2000 – 2999	4
Darwendale	69	200 – 899	3
Glendale	376	2000 – 2899	4
Guruve	58	2000 – 2999	4
Kadoma	68	22000 – 28999	5
		31000 – 32999	5
Kariba IMS	261	2145000 – 2146799	7
Karoi IMS	264	2142000 – 2143699	7
Makuti	63	200 – 899	3
Mazowe IMS	275	2195000 – 2195499	7
Mhangura	60	5000 – 5999	4
Mt. Darwin	275	2200 – 4199	4
Murewa	278	22000 – 24999	5
Murombedzi	675	2000 – 2999	4
Mutoko	272	2000 – 2999	4
Mutorashanga	668	200 – 899	3
Mvurwi	277	2000 – 2999	4
Norton	62	2000 – 3999	4
Norton IMS	4	2010600 – 2011099	7
Raffingora	667	200 – 899	3
Ruwa IMS	273	2132000 – 2133699	7
Sanyati	687	2000 – 2999	4
Selous	628	44000 – 44999	5
Selous IMS	4	2008500 – 2010599	7
Shamva	371	200 – 899	3
Trelawney	698	200 – 899	3

9.4. Midlands

<i>Zone géographique (central)</i>	<i>Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN) premier numéro – dernier numéro</i>	<i>Longueur du numéro d'abonné national (SN)</i>
Chivhu	56	2000 – 3999	4
Gokwe	59	2000 – 3999	4
Gweru	54	220000 – 232999	6
		250000 – 253999	6
		255000 – 258999	6
		260000 – 262999	6
Gweru IMS	254	2232000 – 2233999	7
Kwekwe Battlefields	55	70000 – 70999	5
Kwekwe Main	55	20000 – 26999	5
Kwekwe Mbizo 1 RLU	55	40000 – 45999	5
Kwekwe Mbizo 2 RLU	55	46000 – 47999	5
Kwekwe Redcliff RLU	55	62000 – 63999	5
Kwekwe Redcliff RLU	55	67000 – 69999	5
Lalapanzi	5483	200 – 899	3
Munyati	557	200 – 899	3
Mvuma	32	200 – 899	3
Nkayi	558	200 – 899	3
Shurugwi	52	6000 – 6999	4

9.5. Manicaland

<i>Zone géographique (central)</i>	<i>Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN) premier numéro – dernier numéro</i>	<i>Longueur du numéro d'abonné national (SN)</i>
Birchenough Bridge	248	2000 – 2999	4
Chikanga IMS	220	2010000 – 2011599	7
Chimanimani	26	2000 – 3999	4
Chipangayi	24	200 – 899	3
Chipinge IMS	227	2042000 – 2043499	7
		2044400 – 2044599	7
		2045600 – 2045799	7
Dangamvura IMS	220	2030000 – 2031699	7
Dangamvura RLU	20	30000 – 31999	5
Hauna	228	2000 – 2999	4
Headlands	2582	2000 – 2599	4
Juliasdale	229	2000 – 2999	4
Macheke	379	200 – 899	3
Marondera	279	20000 – 28999	5
Marondera IMS	4	2728000 – 2729999	7
Murambinda	21	2000 – 2999	4
Murambinda IMS	221	2058000 – 2058499	7
Mutare	20	60000 – 69999	5
Mutare IMS	220	2010000 – 2011599	7
		2020000 – 2022999	7
		2026000 – 2027999	7
Nyanga IMS	329	2098000 – 2098799	7
Nyazura	2583	200 – 899	3
Odzi	204	2000 – 2999	4
Penhalonga	205	22000 – 22999	5
Rusape IMS	225	2050000 – 2052999	7
Wedza	222	2000 – 2999	4

9.6. Masvingo

<i>Zone géographique (central)</i>	<i>Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN) premier numéro – dernier numéro</i>	<i>Longueur du numéro d'abonné national (SN)</i>
Chatsworth	308	200 – 899	3
Checheche	317	200 – 899	3
Chiredzi	31	2200 – 4199	4
		5000 – 5999	4
Chiredzi	231	2312200 – 2314199	7
		2315000 – 2315199	7
Gutu	30	2000 – 3999	4
Jerera	34	2000 – 2999	4
Mashava	35	2000 – 2999	4
Masvingo (Main)	39	260700 – 269699	6
Masvingo (Mucheke RLU)	39	252000 – 255999	6
Masvingo EPL	39	7000 – 7999	4
Mataga	517	200 – 899	3
Mberengwa	518	200 – 899	3
Ngundu	36	200 – 899	3
Nyaningwe	337	200 – 899	3
Nyika	338	200 – 899	3
Rutenga	14	200 – 899	3
Triangle	33	5000 – 6999	4
Zvishavane	51	2000 – 4999	4
Zvishavane IMS	251	2355000 – 2355499	7

9.7. Matabeleland

<i>Zone géographique (central)</i>	<i>Indicatif interurbain (AC) ou indicatif national de destination (NDC)</i>	<i>Numéro d'abonné national (SN) premier numéro – dernier numéro</i>	<i>Longueur du numéro d'abonné national (SN)</i>
Beitbridge	286	22000 – 23999	5
Binga	15	200 – 899	3
Dete	18	200 – 899	3
Esigodini	288	200 – 899	3
Figtree	283	200 – 899	3
Filabusi	17	200 – 899	3
Gwanda	284	20000 – 24999	5
Gwanda	284	29000 – 29999	5
Gwanda IMS	284	2890000 – 2894999	7
Hwange	281	20000 – 20999	5
		22000 – 24999	5
		28000 – 30999	5
		32000 – 34999	5
Jotsholo	289	200 – 899	3
Kezi	282	200 – 899	3
Lupane	398	200 – 899	3
Matopos	383	200 – 899	3
Nyamandhlovu	387	200 – 899	3
Plumtree IMS	219	2805000 – 2806699	7
Shanagani	50	200 – 899	3
Tsholotsho	287	200 – 899	3
Turkmine	285	200 – 899	3
Victoria Falls	13	40000 – 46999	5
		48000 – 49999	5
Victoria Falls IMS	213	2840000 – 2847999	7
West Nicholson	16	200 – 899	3

Contact:

M. Shingirai Marufu
 Engineer, Telecommunications Networks and Standards
 Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ)
 Block A, Emerald Business Park
 30 The Chase, Mt. Pleasant
 P. O. Box MP 843
 HARARE
 Zimbabwe
 Tél: +263 4 333032
 Fax: +263 4 333041
 E-mail: smarufu@potraz.gov.zw
 URL: www.potraz.gov.zw

Restrictions de service

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Slovaquie	1007 (p.12)
Thaïlande	1034 (p.5)
Sao Tomé-et-Principe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, Chine	1068 (p.4)

Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Abréviations utilisées

ADD	Insérer	PAR	paragraphe
COL	Colonne	REP	remplacer
LIR	Lire	SUP	supprimer
P	page(s)		

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 15 octobre 2015)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1086 - 15.X.2015)
(Amendement N° 19)

<i>Pays ou Zone géographique</i>	<i>MCC+MNC *</i>	<i>Nom de Réseau/Opérateur</i>
Australie ADD		
	505 38	Truphone Pty Ltd
Bahamas ADD		
	364 49	NEWCO2015
	208 10	Société Française du Radiotéléphone
	208 20	Bouygues Telecom
Sudafricaine (Rép.) ADD		
	655 73	Wireless Business Solutions (Pty) Ltd
	655 74	Wireless Business Solutions (Pty) Ltd

Utilisation extraterritoriale du MCC/MNC, Annexe E à la Recommandation UIT-T E.212			
<i>Pays Zone géographique</i>	<i>ou MCC+MNC *</i>	<i>MSIN Range</i>	<i>Nom de Réseau/Opérateur</i>
France (Pays A)	208 10	0000000000 - 2654099999; 2654200000 - 2654299999; 2654400000 - 2754099999; 2754200000 - 2754299999; 2754400000 - 9999999999	Société Française du Radiotéléphone
Monaco (Pays B – Dans lequel les ressources MCC+MNC sont destinées à une utilisation extraterritoriale)	208 10	2654100000 - 2654199999; 2654300000 - 2654399999; 2754100000 - 2754199999; 2754300000 - 2754399999	Société Française du Radiotéléphone
France (Pays A)	208 20	0000000000 - 0055499999; 0055600000 - 2007199999; 2007300000 - 9999999999	Bouygues Telecom
Monaco (Pays B – Dans lequel les ressources MCC+MNC sont destinées à une utilisation extraterritoriale)	208 20	0055500000 - 0055599999; 2007200000 - 2007299999	Bouygues Telecom

* MCC: Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil

MNC: Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

** MSIN: Mobile Subscription Identification Number / numéro d'identification d'abonnement mobile / número de identificación de suscripción al servicio móvil

*** Comme défini dans l'Annexe E à la Recommandation UIT-T E.212, l'utilisation extraterritoriale d'une ressource MCC+MNC est l'expression employée pour décrire la situation dans laquelle une ressource MCC+MNC attribuée à un opérateur dans un pays, le pays A, est utilisée dans un autre pays, le pays B, par l'intermédiaire d'une station de base établie dans le pays B.

**Liste des codes de transporteur de l'UIT
(Selon la Recommandation UIT-T M.1400 ((03/2013))
(Situation au 15 septembre 2014)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1060 – 15.IX.2014)
(Amendement N° 31)

<i>Pays ou zone/code ISO</i>	<i>Code de la Société</i>	<i>Contact</i>
<i>Nom de la société/Adresse</i>	<i>(code de l'exploitant)</i>	
Allemagne (République fédérale d')/DEU ADD		
EnoCom GmbH Lauterbergstr. 1-5 76137 KARLSRUHE	ENOCOM	Mr Frank Notheis Tél: +49 721 3522231 Fax: +49 721 352 25 2231 E-mail: frank.notheis@enocom.de
Mediaport GmbH Medienallee 24 85774 UNTERFOEHRING	CSURF	Mr Marcel Gondolf Tél: +49 8995083327 Fax: +49 8995083109 E-mail: m.gondolf@cablesurf.de
NGN Telecom GmbH Kistlerhofstraße 111 81379 MUNICH	NGN	Mr Gregor Türpe Tél: +49 89 1250342 42 Fax: +49 89 1250342 99 E-mail: g.tuerpe@ngn-tele.com
Stadtwerke Engen GmbH Eugen-Schaedler-Strasse 3 78234 ENGEN	SWENG	Tél: +49 7733 94800 Fax: +49 7733 948020 E-mail: info@stadtwerke-engen.de
Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH Kamper Weg 38 24568 KALTENKIRCHEN	KKCO	Tél: +49 4191 936 0 Fax: +49 4191 936 270 E-mail: info@kakiconnect.de
willy.tel GmbH Hinschenfelder Stieg 6 22041 HAMBURG	WTHAM	Mr Jan Storl Tél: +49 40 696963 303 Fax: +49 40 696963 309 E-mail: jan.storl@willytel.de
zollernalb-data GmbH Wasserwiesen 37 72336 BALINGEN	ZDGMBH	Tél: +49 7433 9989 520 Fax: +49 7433 9989 529 E-mail: ep@zollernalbdata.de

Pays ou zone/code ISO

Code de la Société

Contact

Nom de la société/Adresse

(code de l'exploitant)

Allemagne (République fédérale d')/DEU LIR

Plusnet GmbH & Co. KG
Matthias-Brueggen-Strasse 55
D-50829 COLOGNE

PNET

Tel: +49 221 669 8000
Fax: +49 221 669 8009
E-mail: info@plusnet.de

XConnect GmbH (ex Flexagon GmbH)
Marsstrasse 21
80335 MÜNCHEN

FLEX01

Mr Elmar Koerner
Tel: +49 2421 9857 20
Fax: +49 2421 9857 57
E-mail: e.koerner@xconnect.de

**Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)
(Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999))
(Situation au 1 janvier 2015)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No. 1067 - 1.I.2015)
(Amendement No. 40)

<i>Pays/ Zone Géographique</i>		<i>Nom unique du point sémaphore</i>	<i>Nom de l'opérateur du point sémaphore</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>		
Allemagne	LIR		
2-038-0	4400	Frankfurt	MTX Connect Limited
Zimbabwe	SUP		
6-097-1	13065	Bluesat Access (Pvt) Ltd	Bluesat Access (Pvt) Ltd
Zimbabwe	ADD		
6-097-1	13065	PowerTel STP1	PowerTel Communications (Pvt) Ltd

ISPC: International Signalling Point Codes.
Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).
Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Plan de numérotage national (Selon la Recommandation UIT-T E.129 (01/2013))

Web: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

Les Administrations sont priées de notifier à l'UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de toutes les Administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l'UIT-T.

Pour leur site web sur le numérotage ou l'envoi de leurs informations à l'UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les Administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur est rappelé qu'elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais.

Le 15.VIII.2016, les pays suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site:

<i>Country</i>	<i>Country Code (CC)</i>
Burkina Faso	+226
Allemagne	+49
Kenya	+254
Kiribati	+686
Monaco	+377
Fédération de Russie	+7
Tanzanie	+255