

Bulletin d'exploitation de l'UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N° 961

1 VIII 2010

(Renseignements reçus au 20 juillet 2010)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suisse)
Tél: +41 22 730 5111
E-mail: itumail@itu.int

Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)
Tél: +41 22 730 5211
Fax: +41 22 730 5853
E-mail: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Bureau des radiocommunications (BR)
Tél: +41 22 730 5560
Fax: +41 22 730 5785
E-mail: brmail@itu.int

Table des matières

	Page
Information générale	
Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: <i>Note du TSB</i>	3
Approbation de Recommandations UIT-T	4
Attribution de codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)): <i>Nigéria</i>	4
Service téléphonique:	
<i>Burkina Faso (Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications (ARTEL), Ouagadougou)</i>	4
<i>Danemark (National IT and Telecom Agency (NITA), Copenhagen)</i>	5
<i>Mauritanie (Autorité de Régulation de la République Islamique de Mauritanie (ARE), Nouakchott)</i>	5
<i>Maurice (Information and Communication Technologies Authority (ICT Authority), Port-Louis)</i>	13
<i>Saint Marin (Poste e Telecomunicazioni, San Marino)</i>	13
<i>Uruguay (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), Montevideo)</i>	16
Restrictions de service: <i>Note du TSB</i>	25
Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2002): <i>Note du TSB</i>	26
Amendements aux publications de service	
Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications	27
Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements	27
Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC)	28
Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)	28
Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD)	31
Tableau bureaufax	32
Plan de numérotage national	34

<i>Dates de parution des prochains Bulletins d'exploitation</i>		<i>Comprenant les renseignements reçus au:</i>
962	13.VIII.2010	03.VIII.2010
963	1.IX.2010	20.VIII.2010
964	15.IX.2010	03.IX.2010
965	1.X.2010	21.IX.2010
966	15.X.2010	05.X.2010
967	1.XI.2010	20.X.2010
968	15.XI.2010	03.XI.2010
969	1.XII.2010	19.XI.2010
970	15.XII.2010	03.XII.2010

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

Note du TSB

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE N°

- 958 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 15 juin 2010)
- 956 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 15 mai 2010)
- 955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/98)) (Situation au 1^{er} mai 2010)
- 954 Heure légale 2010
- 953 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques pour les stations mobiles (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (situation au 1 avril 2010)
- 952 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 15 mars 2010)
- 951 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) (Situation au 1^{er} mars 2010)
- 940 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) (Situation au 15 septembre 2009)
- 937 Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) (Situation au 1^{er} août 2009)
- 930 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) (Situation au 15 avril 2009)
- 919 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 1^{er} novembre 2008)
- 899 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 1^{er} janvier 2008)
- 883 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative No 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1^{er} mai 2007)
- 880 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 mars 2007)
- 879 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995) (Situation au 1^{er} mars 2007)
- 878 Liste des Codes Téléx de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Téléx (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 février 2007)
- 877 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 1^{er} février 2007)
- 876 Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 15 janvier 2007)
- 875 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000) (Situation au 1^{er} janvier 2007)
- 669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))

B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT

(Rec. UIT T M.1400 (07/2006))

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Tableau Bureaufax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

Liste des exploitations reconnues (ER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Approbation de Recommandations UIT-T

Par AAP-40, il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

- Recommandation UIT-T J.340 (29/06/2010): Algorithme de référence pour le calcul du rapport signal de crête sur bruit d'une séquence vidéo traitée avec des décalages spatiaux constants et un délai constant

Attribution de codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Recommandation UIT-T Q.708 (03/99))

Note du TSB

A la demande de l'Administration du Nigéria, le Directeur du TSB a attribué le code de zone/réseau sémaphore (SANC) suivant pour être utilisé dans la partie internationale du réseau de ce pays/zone géographique qui applique le système de signalisation N° 7, conformément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99):

<i>Pays/zone géographique ou réseau sémaphore</i>	<i>SANC</i>
Nigéria (République fédérale du)	6-135

SANC: Signalling Area/Network Code
Code de zone/réseau sémaphore
Código de zona/red de señalización

Service téléphonique

Web: <http://www.itu.int/ITU-T/inr/nnp/>

Burkina Faso (indicatif de pays +226)

Communication du 17.VI.2010:

L'Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications (ARTEL), Ouagadougou, annonce l'attribution des nouvelles séries de numéros suivantes:

<i>Opérateur</i>	<i>Service</i>	<i>Séries de numéros</i>	<i>Date</i>
Celstel Burkina Faso S.A.	mobile	74 30 XXXX – 74 39 XXXX	17.VI.2010
Telmob SA	mobile	72 82 XXXX – 72 99 XXXX	17.VI.2010

Contact:

Ministère des Postes et Télécommunications
Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications (ARTEL)
01 B.P.
6437 OUAGADOUGOU 01
Burkina Faso
Tél: +226 50 33 4198
Fax: +226 50 33 5039
E-mail: secretariat@artel.bf

Danemark (indicatif de pays +45)

Communication du 29.VI.2010:

La *National IT and Telecom Agency (NITA)*, Copenhagen, annonce les modifications suivantes dans le plan de numérotage téléphonique du Danemark:

- *Suppression – service de communication fixe:*

<i>Opérateur</i>	<i>Numéro</i>	<i>Date de suppression</i>
Telia A/S	8250XXXX	23.VI.2010

- *Attribution – service de communication fixe:*

<i>Opérateur</i>	<i>Numéro</i>	<i>Date d'attribution</i>
Bolignet-Aarhus F.M.B.A.	8250XXXX	23.VI.2010

- *Attribution – Numéro d'appel pour accéder au service "Ligne téléphonique d'assistance aux victimes de crimes":*

<i>Opérateur</i>	<i>Numéro</i>	<i>Date d'attribution</i>
Telenor A/S	116 006	18.VI.2010

Contact:

IT- and Mobile Division
National IT and Telecom Agency Denmark (NITA)
Holsteinsgade 63
DK-2100 Copenhagen
Danemark
Tél: +45 3545 0000
Fax: +45 3545 0010
E-mail: ltst@itst.dk

Mauritanie (indicatif de pays +222)

Communication du 30.VI.2010:

L'*Autorité de Régulation de la République Islamique de Mauritanie (ARE)*, Nouakchott, annonce la mise en place d'un nouveau Plan National de Numérotation à huit (8) chiffres à partir du 1^{er} janvier 2011 en Mauritanie (indicatif de pays +222).

Ce passage à huit (8) chiffres intervient afin de garantir, d'une part, aux opérateurs plus de souplesse dans la gestion de leurs ressources en numérotation et d'autre part, de faciliter la visibilité tarifaire et l'usage des réseaux téléphoniques par les utilisateurs.

Le nouveau Plan National de Numérotation est un plan fermé à huit (8) chiffres de la forme "AB PQ MC DU" où chaque lettre correspond à un chiffre.

Dans ce nouveau plan, les préfixes "A et B" sont affectés de telle sorte que chaque opérateur et chaque type de service dispose de blocs contigus.

1 Structure du Nouveau Plan

A	B	PQ MC DU	Type de service	
0	0	–	Accès à l'international	Restent inchangés
0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9	–	Réservé	
1	5, 7 et 8	–	Services d'intérêt général	
1	X	Y	Services d'assistance aux usagers	
1	X	YZ	Services à valeur ajoutée	
2	0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9	XX XX XX	Services téléphoniques mobiles	Opérateur: Chinguitel
2	5	XX XX XX	Services téléphoniques fixes	
3	0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9	XX XX XX	Services téléphoniques mobiles	Opérateur: Mattel
3	5	XX XX XX	Services téléphoniques fixes	
4	0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9	XX XX XX	Services téléphoniques mobiles	Opérateur: Mauritel
4	5	XX XX XX	Services téléphoniques fixes	
5	X	XX XX XX	Bloqué	
6	X	XX XX XX	Bloqué	
7	X	XX XX XX	Bloqué	
8	X	XX XX XX	Services spéciaux	
9	X	XX XX XX	Bloqué	

X, Y et Z = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9

2 Affectation des préfixes

- (A = 4) L'opérateur Mauritel: Pour appeler les abonnés de l'opérateur Mauritel, il faut composer le chiffre "4" suivi des sept chiffres actuels comme suit:
 - (B= 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Les abonnés du service de téléphonie mobile: Pour appeler les usagers de la téléphonie mobile, il faut composer le "4" suivi des sept chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);
 - (B=5) Les abonnés du service de téléphonie fixe: Pour appeler les usagers de la téléphonie fixe, il faut composer le "45" suivi des six derniers chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);

Opérateur	Service	Numéro actuel	Numéro à partir du 1 ^{er} janvier 2011
Mauritel	Service de téléphonie fixe	5 1X XX XX	45 XX XX XX
		5 2X XX XX	45 XX XX XX
		5 3X XX XX	45 XX XX XX
		5 4X XX XX	45 XX XX XX
		5 5X XX XX	45 XX XX XX
		5 6X XX XX	45 XX XX XX
		5 7X XX XX	45 XX XX XX
	Service de téléphonie mobile	4 XX XX XX	44 XX XX XX
		6 0X XX XX	46 0X XX XX
		6 4X XX XX	46 4X XX XX
		6 5X XX XX	46 5X XX XX
		6 7X XX XX	46 7X XX XX
		6 8X XX XX	46 8X XX XX
		6 9X XX XX	46 9X XX XX
		7 4X XX XX	47 4X XX XX
		7 5X XX XX	47 5X XX XX
		7 6X XX XX	47 6X XX XX
		7 7X XX XX	47 7X XX XX
		7 8X XX XX	47 8X XX XX
7 9X XX XX	47 9X XX XX		

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- (A=2) L'opérateur Chinguitel: Pour appeler les abonnés de l'opérateur Chinguitel, il faut composer le chiffre "2" suivi des sept chiffres actuels:
 - (B=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Les abonnés du service de Téléphonie mobile: Pour appeler les usagers de la téléphonie mobile, il faut composer le " 2 " suivi des sept chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);
 - (B=5) Les abonnés du service de Téléphonie fixe: Pour appeler les usagers de la téléphonie fixe, il faut composer le " 25 " suivi des six derniers chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);

Opérateur	Service	Numéro actuel	Numéro à partir du 1 ^{er} janvier 2011
Chinguitel	Service de téléphonie fixe	5 0X XX XX	25 0X XX XX
		5 8X XX XX	25 8X XX XX
	Service de téléphonie mobile	7 0X XX XX	27 0X XX XX
		2 XX XX XX	22 XX XX XX

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- (A = 3) L'opérateur Mattel: Pour appeler les abonnés de l'opérateur Mattel, il faut composer le chiffre "3" suivi des sept chiffres actuels comme suit:
 - (B=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Les abonnés du service de téléphonie mobile: Pour appeler les usagers de la téléphonie mobile, il faut composer le " 3 " suivi des sept chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);
 - (B=5) Les abonnés du service de téléphonie fixe: Le préfixe " 35 " suivi de six chiffres est réservé aux futurs abonnés du service fixe de Mattel.

<i>Opérateur</i>	<i>Service</i>	<i>Numéro actuel</i>	<i>Numéro à partir du 1^{er} janvier 2011</i>
Mattel	Service de téléphonie fixe	–	35 XX XX XX
	Service de téléphonie mobile	3 XX XX XX	33 XX XX XX
		6 1X XX XX	36 1X XX XX
		6 2X XX XX	36 2X XX XX
		6 3X XX XX	36 3X XX XX
		6 6X XX XX	36 6X XX XX
		7 1X XX XX	37 1X XX XX
		7 2X XX XX	37 2X XX XX
		7 3X XX XX	37 3X XX XX

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- (A=8) Services spéciaux de la série 800:

Pour appeler les numéros réservés aux services spéciaux de la série 800, il faut composer "800" suivi des cinq chiffres. Ces numéros ne sont pas appelés depuis l'international (voir le tableau ci-dessous).

<i>Services spéciaux</i>	<i>Numéro actuel</i>	<i>Numéro à partir du 1^{er} janvier 2011</i>
numéros de la série 800	800 XX XX	800X XX XX

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3 Restent inchangés

Notons que les changements préconisés ne concerneront pas les numéros de services spéciaux et d'intérêt général tels que:

- Le préfixe international à composer pour accéder au réseau automatique international reste le "00";
- Les numéros spéciaux à deux et trois chiffres affectés à des services d'intérêt général;
- Les numéros courts à trois chiffres de la forme 1XY déjà affectés à des services liés à l'exploitation interne des réseaux des opérateurs;
- Les numéros courts à quatre chiffres de la forme 1X YZ affectés aux services à valeur ajoutée.

Annexe 1

Modifications apportées au plan de numérotage E.164 de la République Islamique de Mauritanie (indicatif de pays: +222)

Date et heure communiquées du changement (UTC)	N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Fonctionnement en parallèle		Opérateur
	Ancien Numéro	Nouveau Numéro		Début	Fin	
1.1.2011 – 00:00	2X XXXXX	22 XX XXXX	Numéros pour services mobiles	N/A	N/A	Chinguitel
1.1.2011 – 00:00	70 XXXXX	27 0X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Chinguitel
1.1.2011 – 00:00	50 XXXXX	25 0X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Chinguitel
1.1.2011 – 00:00	58 XXXXX	25 8X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Chinguitel
1.1.2011 – 00:00	3X XXXXX	33 XX XXXX	Numéros pour services mobiles	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	59 XXXXX	35 XX XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	61 XXXXX	36 1X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	62 XXXXX	36 2X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	63 XXXXX	36 3X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	66 XXXXX	36 6X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	71 XXXXX	37 1X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	72 XXXXX	37 2X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	73 XXXXX	37 3X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mattel
1.1.2011 – 00:00	4X XXXXX	44 XX XXXX	Numéros pour services mobiles	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	60 XXXXX	46 0X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	64 XXXXX	46 4X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	65 XXXXX	46 5X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	67 XXXXX	46 7X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	68 XXXXX	46 8X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel

Date et heure communiquées du changement (UTC)	N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Fonctionnement en parallèle		Opérateur
	Ancien Numéro	Nouveau Numéro		Début	Fin	
1.1.2011 – 00:00	69 XXXXX	46 9X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	74 XXXXX	47 4X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	75 XXXXX	47 5X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	76 XXXXX	47 6X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	77 XXXXX	47 7X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	78 XXXXX	47 8X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	79 XXXXX	47 9X XXXX	Numéros pour services mobiles GSM	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	51 XXXXX	45 1X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	52 XXXXX	45 2X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	53 XXXXX	45 3X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	54 XXXXX	45 4X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	55 XXXXX	45 5X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	56 XXXXX	45 6X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	57 XXXXX	45 7X XXXX	Numéros pour services de fixes	N/A	N/A	Mauritel
1.1.2011 – 00:00	80 OXXXX	80 00 XXXX	Numéros pour services spéciaux	N/A	N/A	Mauritel

Annexe 2

Présentation du plan de numérotage E.164 pour la République Islamique de Mauritanie (indicatif de pays: +222)

– Généralités

La longueur minimale des numéros (hors l'indicatif de pays) est de huit (8) chiffres

La longueur maximale des numéros (hors l'indicatif de pays) est de huit (8) chiffres

– Détail du plan de numérotage

<i>Chiffres de poids fort du N(S)N Numéro national significatif</i>	<i>Longueur des numéros N(S)N</i>		<i>Utilisation du numéro</i>	<i>Information Additionnelle</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
22 XX XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Chinguitel
27 0X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Chinguitel
25 0X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Chinguitel
25 8X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Chinguitel
33 XX XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mattel
35 XX XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Mattel
36 1X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mattel
36 2X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mattel
36 3X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mattel
36 6X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mattel
37 1X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mattel
37 2X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mattel
37 3X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mattel
44 XX XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
46 0X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
46 4X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
46 5X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel

Chiffres de poids fort du N(S)N Numéro national significatif	Longueur des numéros N(S)N		Utilisation du numéro	Information Additionnelle
	Longueur maximale	Longueur minimale		
46 7X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
46 8X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
46 9X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
47 4X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
47 5X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
47 6X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
47 7X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
47 8X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
47 9X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie mobile	Mauritel
45 1X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Mauritel
45 2X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Mauritel
45 3X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Mauritel
45 4X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Mauritel
45 5X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Mauritel
45 6X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Mauritel
45 7X XXXX	8	8	Numéros pour services de téléphonie fixe	Mauritel
80 00 XXXX	8	8	Numéros pour services spéciaux	

Contact:

Autorité de Régulation (ARE)

B.P. 4908

NOUAKCHOTT

Mauritanie

Tél: +222 529 12 70 (A partir du 1.1.2011, Tél: +222 4529 1270)

Fax: +222 529 1279 (A partir du 1.1.2011, Fax: +222 4529 1279)

E-mail: m.ahmed@are.mr

URL: www.are.mr

*Rectification**

Maurice (indicatif de pays +230)

Communication du 7.VII.2010:

La *Information and Communication Technologies Authority (ICT Authority)*, Port Louis, annonce que la mise en service du nouveau plan de numérotation mobile E.164 de la République de Maurice, prévue pour le 1^{er} août 2010, a été retardée.

Aucune date de mise en service n'a été réservée pour l'instant. La nouvelle date de mise en service sera annoncée ultérieurement dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT.

Contact:

Mr Jérôme Louis
Director of Engineering
Information and Communication Technologies Authority (ICT Authority)
6 Celicourt Antelme Street
PORT-LOUIS
Maurice
Tél: +230 211 5333
Fax: +230 211 9444
E mail: jlouis@imail.icta.mu
URL: www.icta.mu/documents/numbering2.pdf

* Voir la communication publiée dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT No 942 du 15.X.2009, page 9.

Saint-Marin (indicatif de pays +378)

Communication du 25.VI.2010:

Poste e Telecomunicazioni, Saint-Marin, annonce la mise à jour du plan de numérotage de Saint-Marin (indicatif de pays: +378):

PLAN DE NUMEROTAGE

<i>Indicatif de pays</i>	<i>Premier chiffre valable</i>	<i>Nombre minimal de chiffres</i>	<i>Nombre maximal de chiffres</i>	<i>Service téléphonique</i>
+378	0, 8, 9	6 (*)	10 (*)	Téléphonie fixe
+378	6	6 (*)	10 (*)	Services mobiles
+378	5	6 (*)	10 (*)	Services de téléphonie IP
+378	7	6 (*)	10 (*)	Numéros kiosque et appel vidéo

A titre d'information, à la date actuelle:

(*) (le nombre minimal et le nombre maximal de chiffres n'incluent pas l'indicatif de pays)

Les numéros d'essai sont:

<i>Les numéros d'essai pour le service de téléphonie fixe</i>	
+378 (0549) 886377	Tonalité pour le service fixe
<i>Les numéros d'essai pour le service de téléphonie mobile</i>	
+378 66 661212	Tonalité pour le service mobile
+378 66 212131	Mr. Leo Nardo Righi, San Marino Telecom S.p.A.
<i>Les numéros d'essai pour le service de téléphonie IP</i>	
+378 58 00 11 10	Tonalité
+378 (0549) 886236	Mr. Luca Mularoni, Telecom Italia San Marino S.p.A.

Les administrations et exploitations reconnues (ER) sont priées de faire en sorte que les services de téléphonie mobile, fixe et IP de Saint-Marin soient dûment accessibles.

Le Gouvernement de Saint-Marin a entrepris une déréglementation et une expansion des services de télécommunication et souhaite tout particulièrement qu'un service complet soit assuré dans de bonnes conditions et aussi rapidement que possible, pour répondre aux réclamations des correspondants qui établissent des appels avec Saint-Marin partout dans le monde.

DETAILS DES NUMÉROS ATTRIBUES – PLAN DE NUMEROTAGE DE SAINT-MARIN

<i>Numéros</i>	<i>Opérateur</i>	<i>Service</i>
+378 51	TELENET	Services Internet et VoIP
+378 55	SMT	Services Internet et VoIP
+378 58	TISM	Services Internet et VoIP
+378 61	TELENET	Services mobiles
+378 66	SMT	Services mobiles
+378 71	TELENET	Numéros kiosque et appel vidéo
+378 77	SMT	Numéros kiosque et appel vidéo
+378 78	TISM	Numéros kiosque et appel vidéo
+378 (0549) 80	SMT	Services de téléphonie fixe
+378 (0549) 81	TELENET	Services de téléphonie fixe
+378 (0549) 85	TELENET	Services de téléphonie fixe
+378 (0549) 87	TELECOM ITALIA	Services de téléphonie fixe
+378 (0549) 88	RSM STATE	Services de téléphonie fixe
+378 (0549) 89	RSM STATE	Services de téléphonie fixe
+378 (0549) 9	TELECOM ITALIA et d'autres opérateurs	Services de téléphonie fixe

Ci-après sont indiquées les coordonnées des opérateurs nationaux assurant des services à Saint-Marin. Il convient d'accorder une attention particulière à l'ouverture de ces numéros qui constituent un moyen d'accès vers et par les utilisateurs finals.

Contacts:

Directorate General Posts and Telecommunications
 Responsable pour la direction d'un réseau de télécommunications de l'Administration publique
 Contrada Omerelli, 17
 47890 SAINT-MARIN
 République de Saint-Marin
 Tél: +378 0549 882555
 Fax: +378 0549 992760

<p>Mr. Michele GIRI <i>Vice Director</i> Tél: +378 (0549) 882560 Fax: +378 (0549) 992760 E-mail: michele.giri.telecomunicazioni@pa.sm</p>	<p>Mr. Federico VALENTINI <i>Technical Adviser TLC</i> Tél: +378 (0549) 882561 Fax: +378 (0549) 882888 E-mail: federico.valentini.telecomunicazioni@pa.sm</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telecom Italia San Marino S.p.A.

Service: Transporteur

Numéros attribués: + 378

Strada degli Angariari, 3

47891 ROVERETA

République de Saint-Marin

Tél: +378 (0549) 886111

Fax: +378 (0549) 886188

URL: www.telecomitalia.sm

<p>Mr. Leonardo RASCHI <i>Carrier Relations Manager</i> Tél: +378 (0549) 886111 Fax: +378 (0549) 886188 E-mail: leonardo.raschi@telecomitalia.sm</p>	<p>Mr. Luigi GIARDI <i>ISMC Manager</i> Tél: +378 (0549) 886111 Fax: +378 (0549) 886188 E-mail: luigi.giardi@telecomitalia.sm</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les numéros d'essai sont:

+378 (0549) 886228 ISMC Mr. Luigi Giardi

+378 (0549) 886377 Tonalité pour le service fixe

Telenet S.r.l.

Service: Opérateur fixe et mobile

Numéros attribués: +378 51 services IP; +378 61 services mobiles; +378 71 numéros kiosque et appel vidéo;

+378 81, +378 85 services fixes

Strada degli Angariari, 3

47891 ROVERETA

République de Saint-Marin

Tél: +378 (0549) 888810

Fax: +378 (0549) 888825

URL: www.telenet.sm

<p>Mr. Stefano SPITALERI <i>Chief Operating Officer</i> Tél: +378 (0549) 888810 Fax: +378 (0549) 888825 E-mail: sspitaleri@telenet.sm</p>

Les numéros d'essai sont:

+378 (0549) 888827 Mr. Stefano Spitaleri

+378 51 999999 Services téléphoniques IP

+378 61 999999 Services mobiles

+378 71 999999 Numéros kiosque et appel vidéo

+378 (0549) 819999 Services fixes

+378 (0549) 859999 Services fixes

San Marino Telecom S.p.A.

Service: Opérateur mobile

Numéros attribués: + 378 66 Service vocal - + 378 77 Appel vidéo

Strada del lavoro 37

47892 GUALDICCIOLO

République de Saint-Marin

Tél: +378 66 21 21 00

E-mail: info@smt.sm

URL: www.smt.sm

Mr. Leo Nardo Righi <i>Wholesale & Carrier Services</i> Tél: +378 66 21 2131 Fax: +378 (0549) 999890 E-mail: l.righi@smt.sm	Mr. Federico GARDELLI <i>ISMC Manager</i> Tél: +378 66 21 21 00 Fax: +378 (0549) 999890 E-mail: f.gardelli@smt.sm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les numéros d'essai sont:

+378 66 661212 Tonalité du service mobile

Les administrations et exploitations reconnues (ER) sont priées de s'assurer que les numéros d'essai ci-dessus sont immédiatement accessibles.

Uruguay (indicatif de pays +598)

Communication du 18.VI.2010

La *Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)*, Montevideo, annonce que les modifications prévues concernant le plan de numérotage national de l'Uruguay pour la téléphonie fixe, initialement prévues pour le 1er juillet 2010, entreront en vigueur le dimanche 29 août 2010 à partir de 2 heures (heure locale).

Description des modifications du plan de numérotage national pour l'indicatif de pays +598 (Uruguay) conformément à la Recommandation E.129 (11/2009)

1 Plan de numérotage national E.164 pour l'indicatif de pays 598

a) Généralités:

La longueur minimale des numéros (hors indicatif de pays) est de 8 chiffres.

La longueur maximale des numéros (hors indicatif de pays) est de 8 chiffres.

b) Détail du plan de numérotage, indicatif de pays 598:

NDC (indicatif national de destination), ou chiffres de poids fort du N(S)N (numéro national significatif)	Longueur du numéro du N(S)N		Utilisation des numéros E.164
	Longueur maximale	Longueur minimale	
2XXX XXXX	8	8	Téléphonie fixe Ville et agglomération de Montevideo
4XXX XXXX	8	8	Téléphonie fixe Intérieur du pays
9XXX XXXX	8	8	Téléphonie mobile

2 Description des changements de numéros pour l'indicatif de pays 598

<i>Date et heure du changement</i>	<i>N(S)N</i>		<i>Utilisation des numéros E.164</i>	<i>Fonctionnement en parallèle (communications internationales)</i>		<i>Opérateur</i>
	<i>Ancien numéro</i>	<i>Nouveau numéro</i>		<i>Début</i>	<i>Fin</i>	
29/08/2010 2 heures (heure locale)	300 0000 à 419 9999	4300 0000 à 4419 9999	Téléphonie fixe Intérieur du pays	29/08/2010 2 heures	29/08/2011 2 heures	ANTEL
	430 0000 à 799 9999	4430 0000 à 4799 9999				

Compte tenu des changements indiqués, à compter du 29 août 2010 à 2 heures, tous les numéros de téléphone fixes et mobiles d'Uruguay seront des numéros nationaux à 8 chiffres.

Pour appeler des services téléphoniques fixes ou mobiles en Uruguay depuis l'étranger, il conviendra de composer l'indicatif de pays suivi du numéro national à 8 chiffres: +598 XXXX XXXX.

PLAN TECHNIQUE DE BASE: PLAN DE NUMÉROTAGE NATIONAL

OBJECTIFS

L'objectif du présent plan de numérotage national (NNP) est de permettre une utilisation et une administration appropriées, au profit des usagers et des prestataires de services de télécommunication, de la ressource nationale limitée que constitue le numérotage. Les principes directeurs du présent plan résident dans l'attribution rationnelle et non-discriminatoire des ressources disponibles conformément aux réglementations en vigueur. Il est essentiel que les utilisateurs puissent comprendre et utiliser facilement le plan de numérotage et qu'il leur soit fourni des indications concernant les tarifs des appels.

3 STRUCTURE DU NUMERO NATIONAL

3.1 Généralités

3.1.1 Longueur

Tous les numéros nationaux correspondant à des services géographiques (téléphonie fixe et mobile) seront composés de 8 chiffres. Les services non-géographiques (réseau intelligent) conserveront une longueur de 7 chiffres.

3.1.2 Assignation du premier chiffre

Le premier chiffre du numéro national sera assigné comme indiqué dans le Tableau 3.1.

Tableau 3.1 – Structure du plan de numérotage

<i>Premier chiffre</i>	<i>Assignment</i>
0	Réservé aux éléments suivants: PREFIXES D'ACCES A D'AUTRES RESEAUX ET SERVICES
1	Réservé aux éléments suivants: SERVICES SPECIAUX ET PREFIXES
2	Téléphonie fixe (AM)
3	Réservé
4	Téléphonie fixe (INTERIEUR)
5	Réservé
6	Réservé
7	Réservé
8	Différents mécanismes de rétablissement
9	Téléphonie mobile et services à valeur ajoutée

AM: Agglomération de Montevideo

Les caractères "*" et "#" restent attribués aux fournisseurs qui en font libre usage pour accéder aux installations et services de réseau.

3.2 Structure des numéros géographiques

3.2.1 Structure du numéro national – Téléphonie fixe

Le numéro national correspondant au service de téléphonie fixe comprendra 8 chiffres, comme indiqué dans le Tableau 3.2.

Tableau 3.2 – Structure du numéro national (téléphonie fixe)

<i>Numéro national – Téléphonie fixe (8 chiffres)</i>	
<i>INDICATIF INTERURBAIN</i>	<i>NUMERO D'ABONNE</i>
a	b c d e f g h

A = 2: Agglomération de Montevideo

A = 4: Intérieur du pays

3.2.2 Structure du numéro local (téléphonie fixe)

Le numéro local d'abonné ou numéro d'annuaire permet d'identifier les usagers à l'intérieur d'une zone de service locale.

Caractéristiques:

- Non-utilisation du chiffre zéro (0) comme premier chiffre du numéro d'abonné. Le chiffre zéro (0) n'est pas employé comme premier chiffre du numéro d'abonné.
- Non-utilisation du chiffre un (1) comme premier chiffre du numéro d'abonné. Le chiffre un (1) n'est pas employé comme premier chiffre du numéro d'abonné.

3.2.3 Structure du numéro national – Téléphonie mobile

Le numéro national correspondant au service de téléphonie mobile se compose de l'indicatif de réseau ainsi que du numéro d'abonné et comporte 8 chiffres, comme indiqué dans le Tableau 3.4.

Tableau 3.4 – Structure du numéro de téléphone mobile

<i>NUMÉRO NATIONAL – Téléphonie mobile (8 chiffres)</i>	
<i>INDICATIF DE SERVICE</i>	<i>NUMERO D'ABONNE</i>
9B	c d e f g h

Où:

- B = 0 attribué à des services à valeur ajoutée
- B = 4 Abiatar S.A. (Movicom)
- B = 6 AM Wireless Uruguay S.A.
- B = 9 Ancel
- B = 1, 2, 3, 5, 7, 8 réservés pour une évolution future

La totalité du réseau mobile de chaque fournisseur constituera une zone de service locale unique.

3.3 Structure des numéros non géographiques (services de réseaux Intelligents)

La structure générique des numéros non géographiques est indiquée au Tableau 3.5.

Tableau 3.5 – Structure des numéros non géographiques

<i>Numéro national non géographique (7 chiffres)</i>	
<i>Indicatif de service non géographique</i>	<i>Numéro de client</i>
ABC	d e f g

Le Tableau 3.6 indique les services nationaux non géographiques définis:

Tableau 3.6 – Description des numéros non géographiques

<i>Indicatif de service non géographique</i>	<i>Description</i>
800	Numéros de libre appel non géographiques (pas de taxe locale)
801 à 804, 806 à 810	Réserve pour les numéros de libre appel non géographiques
805	Numéros de libre appel non géographiques
900 à 908	Numéros non géographiques à valeur ajoutée
909	Accès aux fournisseurs de services Internet

3.4 Structure des indicatifs de services spéciaux

3.4.1 Structure des indicatifs de services spéciaux

Les services spéciaux sont réservés aux appels d'urgence (pompiers, police, urgences), aux services destinés au public (heure officielle, renseignements, etc.), à l'assistance aux clients des prestataires de services de télécommunication (renseignements, dérangements) et aux opératrices longue distance.

Les numéros des services spéciaux auront le format suivant:

1XY

Où:

- 1 est l'indicatif des services spéciaux
- X est l'indicatif générique du type de service spécial
- Y est l'indicatif du service spécifique (0 à 9)

Le service 911 est une exception.

Les groupes de services spéciaux définis par l'indicatif générique X sont indiqués dans le Tableau 3.7.

Tableau 3.7 – Groupes d'indicatifs de services spéciaux

<i>Groupe d'indicatifs</i>	<i>Type de service</i>
1 0 Y	Services d'urgence
1 1 Y	Services publics
1 2 Y	Assistance aux clients

3.4.2 Indicatifs affectés aux services spéciaux

Dans le Tableau 3.8 figurent les indicatifs affectés aux services spéciaux.

Tableau 3.8 – Indicatifs affectés aux services spéciaux

<i>Indicatif affecté</i>	<i>Service</i>
104	Pompiers
105	Urgences - santé publique
106	Urgences - préfecture
108	Urgences – Police de la route
109	Urgences – Police
112	Services avec assistance d'un opérateur pour les malentendants
113	Services pour les malentendants
116	Heure officielle
118	Service de réveil
120	Opératrice nationale longue distance
121	Réclamations concernant le service téléphonique
122	Renseignements
123	Services commerciaux par téléphone du fournisseur local
125	Télégrammes téléphonés
126	Tarifs du service
128	Police du Mercosur
911	Numéro national d'urgence

Les indicatifs de services spéciaux doivent être les mêmes pour tous les réseaux, de manière à rendre leur utilisation plus facile pour les abonnés. Tous les fournisseurs – y compris les fournisseurs de services mobiles- doivent fournir un accès à ces services spéciaux.

3.5 Structure du code d'identification du prestataire de service longue distance international

Le code du prestataire de service présentera la structure suivante:

JK

Où:

J = 3, ..., 9 (J = 0 est réservé pour une évolution future; J=1 est affecté au trafic frontalier; J=2 est réservé aux appels avec l'assistance d'un opérateur payables à l'arrivée); K = 0, 1, ..., 9

4 PROCÉDURES DE NUMÉROTATION

4.1 Procédure de numérotation pour les appels locaux dans le réseau fixe

Pour effectuer des appels locaux dans le réseau fixe, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.1.

Tableau 4.1 – Procédure de numérotation pour les appels locaux

<i>Type d'appel</i>	<i>Chiffres à composer</i>
Local	Numéro d'abonné

4.2 Procédure de numérotation pour les appels du réseau fixe au réseau mobile

Pour effectuer des appels du réseau fixe au réseau mobile, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.2.

Tableau 4.2 – Procédure de numérotation pour les appels du réseau fixe au réseau mobile

<i>Type d'appel</i>	<i>Numéros à composer</i>
Réseau mobile	0+ indicateur de réseau + numéro d'abonné

4.3 Procédure de numérotation pour les appels du réseau mobile à un réseau national quelconque

Pour effectuer des appels d'un réseau mobile à un réseau national quelconque, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.3.

Tableau 4.3 – Procédure de numérotation pour les appels locaux émis depuis des téléphones mobiles

<i>Type d'appel</i>	<i>Chiffres à composer</i>	<i>Observations</i>
Appel national	0+ numéro national	La composition du préfixe est obligatoire lorsque le réseau fixe ne correspond pas à une zone de service locale unique.
Appel national	Numéro national	La composition du préfixe est optionnelle lorsque le réseau fixe ne correspond pas à une zone de service locale unique.

4.4 Préfixes d'accès à d'autres réseaux et services

Tous les prestataires de services devront utiliser les mêmes préfixes, conformément au Tableau 4.4, lorsque ces préfixes sont nécessaires pour offrir un service.

Tableau 4.4 – Préfixes d'accès

<i>Préfixe</i>	<i>Signification</i>
0	Appel longue distance national automatique et accès à d'autres réseaux
00	Appel longue distance international automatique
01	Choix par numérotation du service longue distance international et trafic frontalier automatique

4.5 Procédure de numérotation pour les appels longue distance nationaux automatiques

Pour effectuer des appels longue distance nationaux, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.5.

Tableau 4.5 – Procédure de numérotation pour les appels longue distance nationaux automatiques

<i>Type d'appel</i>	<i>Chiffres à composer</i>
Appel longue distance national	0 + numéro national

4.6 Procédure de numérotation pour les appels frontaliers

Pour effectuer un appel à destination d'une zone frontalière, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.6.

Tableau 4.6 – Procédure de numérotation pour les appels à destination d'une zone frontalière

Type d'appel	Chiffres à composer
Appel frontalier	011 + numéro frontalier

4.7 Procédure de numérotation pour les appels internationaux automatiques

Pour effectuer un appel international, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.7.

Tableau 4.7 – Procédure de numérotation pour les appels internationaux

Type d'appel	Modalités	Chiffres à composer
Appel longue distance international	Prestataire de service préselectionné	00 + numéro international
	Choix du prestataire de service	01 + JK + numéro international

Où:

JK = Code du prestataire de service longue distance international

4.8 Procédure de numérotation pour l'accès aux services spéciaux

Pour accéder aux services spéciaux, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.8.

Tableau 4.8 – Procédure de numérotation pour l'accès aux services spéciaux

Type d'appel	Chiffres à composer
Services spéciaux fournis par un prestataire de service local	Code du service local

4.9 Procédure de numérotation pour les numéros non géographiques

Pour effectuer des appels vers des numéros nationaux non géographiques, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.9.

Tableau 4.9 – Procédure de numérotation pour les numéros nationaux non géographiques

Destination	Chiffres à composer
Numéro national non géographique	0 + numéro non géographique

4.10 Procédure de numérotation vers une opératrice longue distance internationale

Pour communiquer avec l'opératrice longue distance internationale, l'utilisateur utilise la procédure de numérotation indiquée au Tableau 4.10.

Tableau 4.10 – Procédure de numérotation vers une opératrice longue distance internationale

Destination	Modalités	Chiffres à composer
Opératrice longue distance internationale	Prestataire de service préselectionné	000
	Choix du prestataire de service	01 + JK + 000

Où:

JK = Code du prestataire de service longue distance international

5 DISPOSITIONS POUR L'EVOLUTION FUTURE

5.1 Numéros réservés aux préfixes d'accès et aux indicatifs de services spéciaux

Les numéros suivants, qui sont en réserve, peuvent être utilisés comme préfixes d'accès ou comme indicatifs pour les services spéciaux.

Tableau 5.1 – Réserve de préfixes et d'indicatifs de services spéciaux

<i>Numéro</i>	<i>Affectation</i>
13	Réserve
14	Réserve
15	Réserve
16	Réserve
17	Réserve
18	Réserve
19	Réserve

5.2 Premier chiffre des numéros nationaux (séries en réserve)

Les séries de numéros suivantes sont gardées en réserve pour l'établissement de nouveaux indicatifs interurbains ou de nouveaux services non géographiques.

Tableau 5.2 – Réserve - premier chiffre des numéros nationaux

<i>Numéro</i>	<i>Affectation</i>
3	Réserve
5	Réserve
6	Réserve
7	Réserve

5.3 Premier chiffre des codes des prestataires de services longue distance internationaux

Le premier chiffre J = 0 des codes des prestataires longue distance internationaux est gardé en réserve pour un développement futur.

6 PROCESSUS DE TRANSITION

6.1 Diffusion

Les changements qui seront effectués dans le cadre de cette transition doivent faire l'objet d'une diffusion détaillée visant à en expliquer la raison d'être ainsi que le principe fondamental et à permettre aux usagers de comprendre le nouveau plan de numérotage national (NNP).

6.2 Programme détaillé des modifications

6.2.1 Modification des numéros géographiques – téléphonie fixe

– Passage à 8 chiffres:

- Passage à 8 chiffres: Tous les numéros nationaux actuellement composés de 7 chiffres passeront à 8 chiffres avec l'adjonction du chiffre 4 au début des numéros actuels.
- Extension des numéros locaux: Tous les numéros locaux comprenant actuellement moins de 7 chiffres passeront à 7 chiffres avec l'adjonction des chiffres correspondant à l'indicatif de zone au début du numéro d'abonné.

Région	Localité	Numéro d'abonné actuel	Nouveau numéro d'abonné
AM	Pocitos	2-7079321	2-7079321
Est	Maldonado	42-114000	4-2114000
Est	Aiguá	446-2000	4-4462000
Centre Sud	Canelones	33-11820	4-3311820
Littoral Sud	Cardona	536-7000	4-5367000
Nord	Rivera	62-20000	4-6220000
Nord	Quebracho Ruralcel	7504-000	4-7504000

Fonctionnement en parallèle: Les prestataires de services longue distance internationaux devront permettre l'accès aux appels internationaux effectués à l'aide de l'ancien plan de numérotage pendant une durée d'un an suivant la date de la transition et effectuer tous les transferts nécessaires pour les transmettre à un autre réseau à l'intérieur de l'Uruguay.

6.2.2 Modification des services non conformes au présent plan de numérotage national

Les prestataires de services auront jusqu'à la date de la transition pour modifier les services et les numéros afin qu'ils soient conformes au présent plan de numérotage national. L'URSEC pourrait autoriser exceptionnellement des périodes de fonctionnement en parallèle afin de résoudre des problèmes techniques précis.

6.2.3 Modification des services dans les plans de numérotage non géographiques

Le plan de numérotage non géographique sera national et devra par conséquent être accessible de n'importe où en Uruguay et depuis n'importe quel réseau utilisant le même plan de numérotage. Les clients auxquels il est attribué un numéro non géographique pourront limiter ou choisir les sources desquelles ils souhaitent recevoir des appels.

6.2.4 Mise en service des préfixes pour le choix du prestataire de service longue distance international

Une fois reçue la notification pertinente de la *Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones* (URSEC), les prestataires de service local (fixe et mobile) disposeront d'un délai de six mois pour donner la possibilité de choisir par numérotation le prestataire de service longue distance international.

6.2.5 Composition du numéro national

Sur demande des prestataires de services, l'URSEC pourrait autoriser la composition du numéro national sans qu'il soit nécessaire de composer le préfixe 0.

Contact:

Ec. Adriana Riccardi
Gerente de División
Planificación Regulatoria e Investigación
URSEC - Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones
Av. Uruguay 988 - CP 11.100
Montevideo,
Uruguay
Tél: +598 2 902 80 82 int. 125
Fax: +598 2 902 80 82 int. 299
E-mail: ariccardi@ursec.gub.uy
URL: www.ursec.gub.uy

Restrictions de service

Note du TSB

Les communications des pays suivants concernant les restrictions de service relatives aux différents services de télécommunication internationaux offerts au public ont été publiées individuellement dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT (BE):

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>	<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>
Allemagne	788 (p.18)	Malawi	699 (p.6)
Antigua-et-Barbuda	798 (p.5)	Maldives	766 (p.19)
Antilles néerlandaises	786 (p.7)	Maroc	692 (p.8), 727 (p.5)
Arabie saoudite	826 (p.13)	Maurice	610 (p.6)
Aruba	776 (p.6)	Nigéria	829 (p.18)
Australie	726 (p.13, p.31)	Norvège	716 (p.17)
Barbade	783 (p.5-6)	Nouvelle-Calédonie	896 (p.18)
Belgique	776 (p.36)	Pakistan	827 (p.14), 852 (p.13)
Belize	845 (p.12)	Panama	839 (p.6)
Bulgarie	826 (p.13)	Pays-Bas	939 (p.8)
Cayman (Iles)	829 (p.7)	Pérou	753 (p.9)
Chypre	802 (p.5), 825 (p.15), 828 (p.36), 871 (p.5), 889 (p.6)	République arabe syrienne	828 (p.38)
Colombie	835 (p.8)	Roumanie	829 (p.18)
Danemark	835 (p.5), 840 (p.4)	Sainte-Lucie	853 (p.12)
Dominique	796 (p.4-5)	Saint-Marin	834 (p.18)
Emirats arabes unis	724 (p.7), 825 (p.15)	Saint-Vincent-et-les- Grenadines	797 (p.21)
Fédération de Russie	635 (p.4)	Serbie	804 (p.8), 955 (p.16)
Fidji	824 (p.10)	Singapour	829 (p.19)
Finlande	704 (p.13)	Slovaquie	790 (p.4), 798 (p.12) 853 (p.15)
France	924 (p.12)	Slovénie	609 (p.15), 711 (p.8)
Gibraltar	739 (p.13)	Soudan	827 (p.14)
Groenland	762 (p.7)	Sri Lanka	865 (p.11)
Guyana	778 (p.6-11)	Sudafricaine (Rép.)	667 (p.11)
Honduras	799 (p.19)	Suède	818 (p.11)
Hongrie	911 (p.21)	Swaziland	877 (p.16)
Indonésie	726 (p.16, p.31), 844 (p.9)	Trinité-et-Tobago	894 (p.15)
Islande	802 (p.10)	Turques et Caïques (Iles)	841 (p.18)
Japon	846 (p.16)	Turquie	828 (p.38)
Kenya	748 (p.4)	Uruguay	849 (p.20)
Koweït	826 (p.13)	Vanuatu	740 (p.11)
Liban	824 (p.10)	Yémen	828 (p.38)

Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2002)

Note du TSB

Pays/zones géographiques pour lesquels une information sur les "Systèmes de rappel (Call-Back) et certaines procédures d'appel alternatives non conformes à la réglementation en vigueur" a été publiée dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT (N°...):

Algérie (621), Antilles néerlandaises (627), Arabie saoudite (629), Azerbaïdjan (663), Bahreïn (611), Bélarus (616), Bosnie-Herzégovine (772), Bulgarie (665), Burkina Faso (631), Burundi (607), Cameroun (671), Chine (599), Chypre (626), Colombie (602), Cook (Îles) (681), Cuba (632), Djibouti (614), Egypte (599, 690), Emirats arabes unis (627), Equateur (619), Ethiopie (657), Gabon (631), Guinée (681), Honduras (613), Inde (627), Jamaïque (648), Japon (649), Jordanie (652), Kazakhstan (619), Kenya (605), Kirghizistan (616), Koweït (610), Lettonie (617), Liban (642), Madagascar (639), Malaisie (603), Malte (688), Maroc (619), Mexique (697), Monaco (749), Niger (618), Nigéria (647), Ouganda (603), Qatar (593), Rép. dém. du Congo (672), Seychelles (631), Soudan (686), Sudafricaine (Rép.) (655), Tanzanie (624), Thaïlande (611), Turquie (612), Viet Nam (619), Wallis-et-Futuna (649), Yémen (622).

De plus, les pays/territoires suivants ont répondu que la pratique du système de rappel est interdite sur leur territoire:

Albanie, Arménie, Bahamas, Belize, Bénin, Brésil, Brunéi Darussalam, Cambodge, Centrafricaine (Rép.), Comores, Corée (Rép. de), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominique, Erythrée, Fidji, Gambie, Ghana, Grèce, Guyana, Haïti, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d'), Irlande, Israël, Kiribati, Lesotho, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Macao (Chine), Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Moldova, Mozambique, Nicaragua, Nouvelle-Calédonie, Oman, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, République arabe syrienne, Roumanie, Saint-Marin, Samoa, Slovaquie, Sri Lanka, Suriname, Tchad, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Venezuela, Zambie, Zimbabwe.

Cette information est le résultat de l'enquête menée par la Commission d'études 3 de l'UIT-T en vertu de la Résolution 21 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de Plénipotentiaires (Marrakech, 2002) et de la Résolution 29 de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, AMNT-2000 (Montréal, 2000).

La liste de tous les pays/zones géographiques interdisant ou autorisant la pratique du système de rappel se trouve sur le site web de l'UIT à l'adresse suivante:

www.itu.int/itu-t/special-projects/callback/index.html

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Abréviations utilisées

ADD	insérer	PAR	paragraphe
COL	colonne	REP	remplacer
LIR	lire	SUP	supprimer
P	page(s)		

Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 1^{er} novembre 2008)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 919 – 1.XI.2008)

(Amendement N° 23)

P 45 Pays-Bas LIR

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>Nom de la compagnie/Adresse</i>	<i>Identification d'entité émettrice</i>	<i>Contact</i>	<i>Date de mise en application</i>
Pays-Bas	Teleena Nederland B.V. Kritjwal 29 NIEUWEGEIN	89 31 07	Mr. Timo Smit Teleena Nederland B.V. Kritjwal 29 NIEUWEGEIN Tél: +31 638 181818 E-mail: timo@teleena.com	1.1.2008

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 15 juin 2010)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 958 – 15.VI.2010)

(Amendement N° 3)

P 29 Suède ADD

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>MCC + MNC*</i>	<i>Nom du réseau/opérateur</i>
Suède	240 23	Infobip LTD

* MCC: Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil
MNC: Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

**Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC)
(Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999))
(Situation au 15 septembre 2009)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 940 - 15.IX.2009)
(Amendement N° 16)

Ordre numérique ADD

P 16 6-135 Nigéria (République fédérale du)

Ordre alphabétique ADD

P 28 6-135 Nigéria (République fédérale du)

SANC: Signalling Area/Network Code.
Code de zone/réseau sémaphore (CZRS).
Código de zona/red de señalización (CZRS).

**Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)
(Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999))
(Situation au 15 mai 2010)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 956 - 15.V.2010)
(Amendement N° 4)

<i>Pays/ Zone Géographique</i>	<i>Nom unique du point sémaphore</i>	<i>Nom de l'opérateur du point sémaphore</i>
<i>ISPC DEC</i>		

P 58 Géorgie ADD

5-233-2	12106		Geocell Ltd
---------	-------	--	-------------

PP 105-113 Royaume-Uni SUP

2-075-1	4697	DA LON 1	Data Access Telecom Ltd
2-147-1	5273	London 1	City Communications (SE) Ltd
2-147-7	5279	5279 Lannet London 4	Lan-Net Telecommunications Ltd
2-153-5	5325	5325 London STP	Teleglobe International Ltd
2-154-0	5328	5328 Birmingham 1	Opera Telecom
2-154-7	5335	5335 ELARA01	Elaracom Ltd
2-155-0	5336	5336 Xgate 2	Switchware Ltd
2-155-6	5342	5342 Viafone Birkenhead 1	Via-Fon Ltd
2-161-2	5386	D2C London	D2C Telecom Ltd
2-161-4	5388	Teleglobe LHX	Teleglobe International Ltd

2-161-7	5391	London STP	Teleglobe International Ltd
2-162-0	5392	Singtel London 1	SingTel (Europe) Ltd
2-165-1	5417	VOEX-UK-3	Network Brokers Ltd
2-165-2	5418	Warrington TeS	Your Communications Ltd
2-166-0	5424	London 4	Teleglobe International Ltd
2-166-7	5431	VOEX-UK-4	Network Brokers Ltd
2-167-2	5434	Manchester 1	Centrica Telecommunications
2-169-5	5453	MSC 39	O2 (UK) Ltd
2-170-3	5459	5459 Cowes 1	Wight Cable 2005 Ltd
2-170-4	5460	5460 Egham 01	VTL (UK) Ltd
2-175-3	5499	L/TZX/2	Telco Global Network Services Ltd
2-176-1	5505	JM2 (1)	Jetmode Communications Ltd
2-176-5	5509	London	Clemcom
2-176-6	5510	THN 1	Wire9 Telecom plc
2-177-3	5515	Expo and Wavecrest	Airflow Global Ltd
2-177-7	5519	London 1	Centrica Telecommunications
2-178-4	5524	London 3	Teleglobe International Ltd
2-186-4	5588	Ldnux 3	TeliaSonera International Carrier UK Ltd
2-186-6	5590	Leodis Court	Affiniti Integrated Solutions Ltd
7-237-3	16235	London 3	Teleglobe International Ltd
7-237-4	16236	London 4	Teleglobe International Ltd
7-237-5	16237	London 5	Teleglobe International Ltd
7-237-6	16238	London 6	Teleglobe International Ltd
7-243-0	16280	16280 THN1/MSC	Wire9 Telecom plc
7-243-1	16281	16281 THN2/MSC	Wire9 Telecom plc

PP 105-113 Royaume-Uni ADD

2-075-1	4697		Orange
2-147-1	5273		Fix Group Technologies
2-147-7	5279		Bellingham Telecommunications Limited
2-153-5	5325		Tata Communications (UK) Ltd
2-154-0	5328		AT&T Global Network Services (UK) B.V.
2-154-7	5335		Yaana Technologies LLC
2-155-0	5336		I-21 Limited
2-155-6	5342		I-21 Limited
2-161-2	5386		Orange
2-161-4	5388		Tata Communications (UK) Ltd
2-161-7	5391		Tata Communications (UK) Ltd
2-162-0	5392		Orange
2-165-1	5417		Orange
2-165-2	5418		Orange
2-166-0	5424		Tata Communications (UK) Ltd
2-166-7	5431		Orange
2-167-2	5434		Orange
2-169-5	5453		Orange
2-170-3	5459		Orange
2-170-4	5460		Orange

2-175-3	5499	Orange
2-176-1	5505	Orange
2-176-5	5509	Easynet Group Ltd
2-176-6	5510	Easynet Group Ltd
2-177-3	5515	Syniverse Technologies Inc
2-177-7	5519	Syniverse Technologies Inc
2-178-4	5524	Tata Communications (UK) Ltd
2-186-4	5588	CITIC Telecom 1616 (UK) Ltd
2-186-6	5590	Epsilon Telecommunications Ltd
7-237-3	16235	Tata Communications (UK) Ltd
7-237-4	16236	Tata Communications (UK) Ltd
7-237-5	16237	Tata Communications (UK) Ltd
7-237-6	16238	Tata Communications (UK) Ltd
7-243-0	16280	Cloud9
7-243-1	16281	Cloud9

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 15 mai 2010)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 956 - 15.V.2010)
(Amendement N° 5)

<i>Pays/ Zone Géographique</i>		<i>Nom unique du point sémaphore</i>	<i>Nom de l'opérateur du point sémaphore</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>		
P 20 Belgique SUP			
2-013-0	4200	...	Combellga
2-013-3	4203	Concert-Bruxelles-Ensor	Concert Communications Company
P 20 Belgique ADD			
2-013-0	4200		Wind International Services SA Belgium
2-013-3	4203		Wind International Services SA Belgium
2-013-4	4204		Wind International Services SA Belgium
2-013-5	4205		Wind International Services SA Belgium
P 83 Malte ADD			
5-235-2	12122	GOM STP C	Mobisle Communications Ltd
5-235-3	12123	GOM STP D	Mobisle Communications Ltd
P 88 Nigéria ADD			
6-041-0	12616		Visafone
6-041-1	12617	LGSTP1	EMTS
6-041-2	12618	LAGOSINT.ITSC1	EMTS
6-041-3	12619	CCNS1.IPXS2	G-Cell
6-041-4	12620	TEIGL1_C4STP	EMTS
6-041-5	12621	MLTL2	Multilinks

P 88 Nigéria LIR

6-043-1	12633	LGMSCO5	VEE Networks (Zain)
6-043-2	12634	LGTSO1	VEE Networks (Zain)
6-043-6	12638	MLTL1	Multilinks
6-043-7	12639	LAGEMXINT	InterCellular

P 114 Samoa ADD

5-098-4	11028	Mobile Int Roaming 1	SamoaTel
5-098-5	11029	Mobile Int Roaming 2	SamoaTel

P 114 Samoa LIR

5-098-0	11024	Int-Gateway/PSTN Switch	SamoaTel
---------	-------	-------------------------	----------

ISPC: International Signalling Point Codes.
Codes de points sémaphores internationaux .
Códigos de puntos de señalización internacional .

**Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD)
(Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400)
(Situation au 15 mars 2007)**

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 880 - 15.III.2007)

Amendement N° 3

P 32 Royaume-Uni ADD

Pays	Nom du DGAD	Code de pays ¹	Noms des services			HELPDESK	AUTOANSWER	Point de contact
			MT	IPM	autre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Royaume-Uni United Kingdom Reino Unido	ISODE	GB	ISODE 400- MT	ISODE 400- IPM		S=support O=isode A=isode C=gb	CN=autoanswer O=isode A=isode C=gb	5 Castle Business Village 36 Station Road HAMPTON Middlesex TW12 2BX X.400: S=enquiries; O= isode; A=isode; C=gb; E-mail: enquiries@isode.com

**UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
UNION POSTALE UNIVERSELLE**

TABLEAU BUREAUFAX

Service public international de télécopie entre bureaux publics

Version électronique: <http://www.itu.int/itu-t/bureaufax>

(Rec. UIT-T F.170)

- Sous le titre **Data 7: Pakistan – Switzerland**

LES INFORMATIONS CONCERNANT QATAR SON MISES A JOUR:

DERNIERE MODIFICATION

1.VIII.2010

LAST MODIFICATION

1.VIII.2010

ULTIMA MODIFICACIÓN

1.VIII.2010

INTELPOST

POSTE

CONTACT/CONTACTO:

Administration of Posts

DOHA

Qatar

TG Postgen Doha-Qatar

FAX +974 4483 7777

GR 3/2

TF +974 4446 4464

PARTIE II

PART II

PARTE II

A	B	C	D	E	F	G	T
	X	X	X	X			

PARTIE III

PART III

PARTE III

1a	1b	2	3	4a	4b	4c
	TETE DE LIGNE/ GATEWAY/CABEZA DE LINEA	RESEAU/ <i>NETWORK</i> / RED-RTPC/ <i>PSTN</i>				
	DOHA GENERAL POST OFFICE Intelpost	+974 4483 7777	3/2	1)	1)	1)

1)	Dimanche à jeudi: Vendredi: Samedi	0700 à 2000 heures Pas de service 0800 à 1100 heures et 1600 à 1900 heures
	<i>Sunday to Thursday</i> <i>Friday</i> <i>Saturday</i>	<i>0700 to 2000 hours</i> <i>No service:</i> <i>0800 to 1100 hours and 1600 to 1900 hours</i>
	Domingo a jueves Viernes Sábado	0700 a las 2000 horas No hay servicio 0800 a las 1100 horas y 1600 a las 1900 horas

DERNIERE MODIFICATION
1.VIII.2010

QATAR (TELECOM)

LAST MODIFICATION
1.VIII.2010

QATAR (TELECOM)

ULTIMA MODIFICACIÓN
1.VIII.2010

QATAR (TELECOM)

BUREAUFAX

TELECOM

CONTACT/CONTACTO:

Qatar Public Telecommunications Corporation (Q-TEL)
Telegraph and Telematics Section
P.O. Box 217
DOHA
Qatar

TG Q-Tel Doha
TLX 4007 comops dh

FAX +974 4442 6000
GR 3/2
TF pour/for/para:
DOHA +974 4440 0476
+974 4440 0404
ALKHOR
+974 4472 0447

PARTIE II

PART II

PARTE II

A	B	C	D	E	F	G	T
			X	X		X	

PARTIE III

PART III

PARTE III

1a	1b	2	3	4a	4b	4c
	TETE DE LIGNE/GATEWAY/ CABEZA DE LINEA	RESEAU/NETWORK/ RED-RTPC/PSTN				
	ALKHOR Q-TEL Alkhor Branch Qatar Telecommunications Corporation (Q-TEL) P.O. Box 217 (Doha)	+974 <u>4</u> 472 0447	3/2	1)	1)	1)
	DOHA Main Telecommunication Centre Qatar Telecommunications Corporation (Q-TEL) P.O. Box 217	+974 <u>4</u> 440 0491	3/2	N	N	N

PARTIE V

PART V

PARTE V

- 1) Jours de service: samedi à jeudi de 0700 à 1400 heures;
vendredi et jours fériés: via DOHA FAX +974 4440 0491.
- 1) Opening days: Saturday to Thursday from 0700 to 1400 hours;
Friday and public holidays: via DOHA FAX +974 4440 0491.
- 1) Días de servicio: sábado a jueves de 0700 a 1400 horas;
viernes y días festivos: via DOHA FAX +974 4440 0491.

Plan de numérotage national (Selon la Recommandation UIT-T E.129 (11/2009))

Web: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

Les Administrations sont priées de notifier à l'UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de toutes les Administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l'UIT-T.

Pour leur site web sur le numérotage ou l'envoi de leurs informations à l'UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les Administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur est rappelé qu'elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais.

Du 15.VII.2010 au 30.VII.2010, les pays suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site::

<i>Pays</i>	<i>Indicatifs de pays (CC)</i>
Jordanie	+962
Polynésie française	+689
Qatar	+974
Tunisie	+216
Uruguay	+598