



الاتحاد الدولي للاتصالات

مكتب الاتصالات الراديوية

(فاكس مباشر رقم +41 22 730 57 85)

10 يناير 2008

النشرة الإدارية
CACE/441

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية
المشاركين في أعمال لجان دراسات الاتصالات الراديوية
واللجنة الخاصة المعنية بالمسائل التنظيمية والإجرائية

الموضوع: لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية

- الموافقة على 4 توصيات جديدة ومراجعة 9 توصيات

تم بموجب النشرة الإدارية CAR/248 المؤرخة في 14 سبتمبر 2007، تقديم مشاريع 4 توصيات جديدة ومشروع مراجعة 9 توصيات للموافقة عليها باتباع الإجراء المنصوص عليه في القرار ITU-R 1-4 (الفقرة 5.4.10).

وقد تحققت الشروط التي تحكم هذا الإجراء في 14 ديسمبر 2007، إذ ردت إثننا عشرة إدارة مؤيدة الموافقة على التوصيات.

وسينشر الاتحاد التوصيات الموافق عليها، ويتضمن الملحق لهذه النشرة عناوين التوصيات والأرقام المخصصة لها.

فاليري تيموفيف

مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات: 1

التوزيع:

- إدارات الدول الأعضاء وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية
- المنتسبون إلى قطاع الاتصالات الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية
- رؤساء لجان دراسات الاتصالات الراديوية واللجنة الخاصة المعنية بالمسائل التنظيمية والإجرائية ونواب الرؤساء
- رئيس الاجتماع التحضيري للمؤتمر ونواب الرئيس
- أعضاء لجنة لوائح الراديو
- الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات

الملحق

عناوين التوصيات الموافق عليها

الوثيقة 6/BL/42

التوصية ITU-R BT.1832

الإذاعة الفيديوية الرقمية للأرض بقناة العودة (DVB-RCT) سيناريوهات النشر واعتبارات التخطيط

الوثيقة 6/BL/43

التوصية ITU-R BT.1833

إذاعة تطبيقات الوسائط المتعددة والبيانات للاستقبال المتنقل في المستقبلات المحمولة باليد

الوثيقة 6/BL/44

التوصية ITU-R BO.1834

التنسيق بين شبكات الخدمة الثابتة الساتلية في المدارات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وشبكات الخدمة الإذاعية الساتلية في النطاق GHz 17,8-17,3 وبين الخدمة الإذاعية الساتلية وشبكات وصلات التغذية المصاحبة التي تعمل في الإقليم 2 في النطاقين GHz 25,25-24,75 و GHz 17,8-17,3

الوثيقة 6/BL/45

التوصية ITU-R BO.1835

التقاسم بين شبكات الخدمة الإذاعية الساتلية التي تستعمل التوزيع لهذه الخدمة في النطاق GHz 17,8-17,3 في الإقليم 2 ووصلات التغذية لهذه الشبكات التي تستعمل توزيع الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) في النطاق GHz 17,8-17,3 على نطاق العالم

الوثيقة 6/BL/46

التوصية ITU-R BT.1367-1

**نظام الإرسال بالألياف الرقمية على التوالي بالنسبة للإشارات التي تمثل
للتوصيات ITU-R BT.656 و ITU-R BT.799 و ITU-R BT.1120**

الوثيقة 6/BL/47

التوصية ITU-R BT.656-5

**سطح بيني للإشارات الفيديوية في المكون الرقمي في أنظمة تلفزيون
525 خطأ و 625 خطأ العاملة عند سوية 4:2:2
في التوصية ITU-R BT.601**

الوثيقة 6/BL/48

التوصية ITU-R BT.1366-1

**إرسال شفرة الزمن وشفرة التحكم في حيز البيانات المساعدة في تدفق
التلفزيون الرقمي وفقاً للتوصيات ITU-R BT.656
و ITU-R BT.799 و ITU-R BT.1120**

الوثيقة 6/BL/49

التوصية ITU-R BT.1120-7

السطوح البينية الرقمية لإشارات التلفزيون عالي الاستبانة في الاستوديو

الوثيقة 6/BL/50

التوصية ITU-R BT.1381-3

**السطح البيني للنقل القائم على سطح بيني رقمي مسلسل لإشارات التلفزيون
المضغوطة والبيانات المرزّمة في إنتاج تلفزيوني شبكي
يقوم على أساس التوصية ITU-R BT.656**

الوثيقة 6/BL/51

التوصية ITU-R BT.799-4

**سطح بيني للإشارات الفيديوية في المكون الرقمي في أنظمة تلفزيون
525 خطأ و 625 خطأ العاملة عند سوية 4:4:4
في التوصية ITU-R BT.601**

الوثيقة 6/BL/52

التوصية ITU-R BR.1352-3

نسق الملف من أجل تبادل مواد البرامج السمعية التي تنطوي
على شرح البيانات على وسائط تكنولوجيا المعلومات

الوثيقة 6/BL/53

التوصية ITU-R BT.1722-1

مواءمة مجموعة التوجيهات من أجل
محرك التنفيذ لتطبيقات التلفزيون التفاعلية

الوثيقة 6/BL/54

التوصية ITU-R BT.1368-7

معايير التخطيط لخدمات التلفزيون الرقمي للأرض
في نطاقات الموجات المترية والديسيمترية (VHF/UHF)
