

النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات

www.itu.int/itu-t/bulletin

(المعلومات الواردة حتى 18 نوفمبر 2013)

2013.XII.1

رقم 1041

مكتب الاتصالات الراديوية (BR)

الهاتف: +41 22 730 5560

الفاكس: +41 22 730 5785

البريد الإلكتروني: brmail@itu.int

مكتب تقييس الاتصالات (TSB)

الهاتف: +41 22 730 5211

الفاكس: +41 22 730 5853

البريد الإلكتروني: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Place des Nations CH-1211

Genève 20 (Switzerland)

الهاتف: +41 22 730 5111

البريد الإلكتروني: itumail@itu.int

جدول المحتويات

الصفحة

معلومات عامة

- 3 القوائم الملحققة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: ملاحظات من مكتب تقييس الاتصالات
- 4 الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات
- الخدمة الهاتفية:
- 4 أرمينيا (وزارة النقل والاتصالات في أرمينيا، يريفان)،
- 5 الدانمارك (هيئة الأعمال التجارية الدانماركية "Danish Business Authority"، كوبنهاغن)،
- 5 كيريباتي (لجنة الاتصالات في كيريباتي (CCK)، بيتيو تاراوا)،
- 6 لكسمبرغ (معهد تنظيم الاتصالات في لكسمبرغ (ILR)، لكسمبرغ)،
- 7 السنغال (هيئة تنظيم الاتصالات والبريد (ARTP)، داكار)،
- 18 جزر سليمان (لجنة الاتصالات (TCSI)، هونيارا)
- تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرى:
- 19 الإمارات العربية المتحدة (شركة الاتصالات المتكاملة (PJSC)، دبي): تغيير عنوان البريد الإلكتروني
- 20 تقييد الخدمة
- 20 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)
- تعديلات على منشورات الخدمة
- 21 قائمة بأرقام تعرف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية
- 22 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراقات
- 22 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)
- 23 خطة الترميم الوطنية



بما فيها المعلومات الواردة حتى:	مواعيد* نشر النشرات التشغيلية المقبلة	
2013.XII.2	2013.XII.15	1042
2013.XII.11	2014.I.1	1043
2014.I.1	2014.I.15	1044
2014.I.20	2014.II.1	1045
2014.II.3	2014.II.15	1046
2014.II.17	2014.III.1	1047
2014.III.3	2014.III.15	1048
2014.III.18	2014.IV.1	1049
2014.IV.1	2014.IV.15	1050
2014.IV.15	2014.V.1	1051
2014.V.1	2014.V.15	1052
2014.V.19	2014.VI.1	1053
2014.VI.2	2014.VI.15	1054
2014.VI.17	2014.VII.1	1055
2014.VII.1	2014.VII.15	1056
2014.VII.18	2014.VIII.1	1057
2014.VIII.1	2014.VIII.15	1058
2014.VIII.18	2014.IX.1	1059
2014.IX.1	2014.IX.15	1060
2014.IX.17	2014.X.1	1061
2014.X.1	2014.X.15	1062
2014.X.20	2014.XI.1	1063
2014.XI.3	2014.XI.15	1064
2014.XI.17	2014.XII.1	1065
2014.XII.1	2014.XII.15	1066

* هذه المواعيد تخص اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.

معلومات عامة

القوائم الملحققة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

ملاحظات من مكتب تقييس الاتصالات

ألف	نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):
	رقم النشرة التشغيلية
1040	قائمة بأرقام تعرف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2013)
1033	قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (99/03)) (الوضع في 1 أغسطس 2013)
1028	قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية ITU-T Q.708 (99/03)) (الوضع في 15 مايو 2013)
1027	التوقيت القانوني 2013
1019	الرمز الدليلي للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2008/05)) (الوضع في 1 يناير 2013)
1015	رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)
1005	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU-T E.212 (2008/05)) (الوضع في 1 يونيو 2012)
1002	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التلمانية (تكملة للتوصية ITU-T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)
1001	قائمة بالهياكل الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزود المطراف وفقاً للتوصية ITU-T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)
1000	قيود الخدمة (قائمة لتخصيص لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)
994	إجراءات المراقبة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)
991	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المحصنة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2011)
991	إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)
981	قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU-T M.1400 (2006/07)) (الوضع في 1 يونيو 2011)
980	قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)
978	قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU-T F.69 (1994/06)) (الوضع في 15 أبريل 2011)
977	قائمة برموز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU-T X.121 (2000/10)) (الوضع في 1 أبريل 2011)
976	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU-T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)
974	قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU-T F.400 (X.400)) (الوضع في 15 فبراير 2011)
972	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU-T E.218 (2004/05)) (الوضع في 15 يناير 2011)
968	وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 15 نوفمبر 2010)
955	النعمة المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)
669	مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU-T F.1 (1998/03))
باء	تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:
	قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2006/07))
	جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170)
	قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA)
	www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
	www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
	www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-23 عن الموافقة على التوصية التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU-T A.8:

- ITU-T G.872 (2012) Amd. 1 (11/2013)
- ITU-T G.8013/Y.1731 (11/2013): OAM functions and mechanisms for Ethernet based networks
- ITU-T G.8121/Y.1381 (11/2013): Characteristics of MPLS-TP equipment functional blocks
- ITU-T G.8121.1/Y.1381.1 (11/2013): Characteristics of MPLS-TP equipment functional blocks supporting ITU-T G.8113.1/Y.1372.1
- ITU-T G.8121.2/Y.1381.2 (11/2013): Characteristics of MPLS-TP equipment functional blocks supporting ITU-T G.8113.2/Y.1372.2
- ITU-T M.3706 (11/2013): Common management services – Test Management – Protocol Neutral Requirements and Analysis
- ITU-T M.3710 (11/2013): Overview of automated service test to support cost-efficient telecom service assurance

الخدمة الهاتفية

(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

أرمينيا (الرمز الدولي للبلد +374)

تبلغ في 2013.XI.6:

تطلب وزارة النقل والاتصالات في أرمينيا، يريفان، من جميع إدارات الاتصالات أن تفضل بالشروع في نشر مجموعة الأرقام +374 60 في بدالتهما لضمان خدمات اتصالات سلسلة بين البلدان، وتذكر أيضاً بأن مجموعة الأرقام المشار إليها أعلاه قد أُعلن عنها سابقاً في خطة الترقيم الوطنية الرسمية لأرمينيا وهي متاحة في الموقع التالي: <http://www.itu.int/oth/T020200000A/en>.

للاتصال:

Mr. Gagik GRIGORYAN

Head of Staff

Ministry of Transport and Communication of Armenia

28 Nalbandyan street,

0010 YEREVAN

Armenia

الهاتف: +37410 59 00 09

الفاكس: +37410 52 38 62

البريد الإلكتروني: staff.motc@gmail.com ؛ staff@mtc.am

الدانمارك (الرمز الدولي للبلد +45)

تبلغ في 2013.XI.6:

تعلن هيئة الأعمال التجارية الدانماركية "Danish Business Authority"، كوبنهاغن، عن التغييرات التالية التي طرأت على خطة الترقيم الهاتفية في الدانمارك:

- تخصيص - خدمة الاتصالات الثابتة

تاريخ التخصيص	سلاسل الأرقام	مقدم الخدمة
2013.XII.1	6463efgh	Wao A/S

للاتصال:

The Danish Business Authority
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen
Denmark

الهاتف: +45 35 29 10 00

الفاكس: +45 35 46 60 01

البريد الإلكتروني: erst@erst.dk

الموقع الإلكتروني: www.erst.dk

كيريباتي (الرمز الدولي للبلد +686)

تبلغ في 2013.X.29:

تُعلن لجنة الاتصالات في كيريباتي (CCK)، بيتيو تاراوا، عن أن شركة Telecom Services Kiribati المحدودة (TSKL) قد غيّرت خطة الترقيم للهواتف المحمولة لديها من 5 إلى 8 أرقام (خطة الترقيم الجديدة).

جدول - وصف تغيير الأرقام في خطة الترقيم ITU-T E.164 الوطنية للرمز الدولي للبلد: +686

خطة الترقيم 3G لكيريباتي

الجزيرة	سابقة PANT	سابقة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (UMTS)
South Tarawa	29XXX-20XXX	729XXXX-720XXXX
North Tarawa	31XXX-32XXX	729XXXX-720XXXX
Abaiang	33XXX	733XXXX
Marakei	34XXX	734XXXX
Butaritari	35XXX	735XXXX
Makin	36XXX	736XXXX
Banaba	37XXX	737XXXX
Maiana	38XXX	738XXXX
Kuria	39XXX	739XXXX
Aranuka	40XXX	740XXXX
Abemama	41XXX	741XXXX
Nonouti	42XXX	742XXXX
Tabiteuea North	43XXX	743XXXX
Tabiteuea South	44XXX	744XXXX

سابقة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (UMTS)	سابقة PANT	الجزيرة
745XXXXX	45XXX	Onotoa
746XXXXX	46XXX	Beru
747XXXXX	47XXX	Nikunau
748XXXXX	48XXX	Tamana
749XXXXX	49XXX	Arorae
	5XXXX	لا سلكية ثابتة
782XXXXX-780XXXXX	82XXX-80XXX	Kiritimati
783XXXXX	83XXX	Tabuaeran (Fanning)
784XXXXX	84XXX	Teraina (Washington)
785XXXXX	85XXX	Kanton

للاتصال:

Mr. Itaaka Tebaka
 Manager Engineering
 Communications Commission Kiribati
 P.O. Box 529
 BETIO, TARAWA
 Kiribati
 الهاتف: +686 25488
 الفاكس: +686 25432
 البريد الإلكتروني: itaaka.tebaka@cck.ki
 الموقع الإلكتروني: www.cck.ki

لكسمبرغ (الرمز الدولي للبلد +352)

تبلغ في 2013.XI.13:

يعلن معهد تنظيم الاتصالات في لكسمبرغ (ILR)، أنه سيجري تشغيل السلسلتين الجديدتين للأرقام المتنقلة +352 671 XXXXXX و+352 678 XXXXXX الموزعة للمشغل المتنقل الجديد "Blue Communications SA" في لكسمبرغ اعتباراً من 15 نوفمبر 2013.

للاتصال:

M. Paul Schuh,
 Directeur
 Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)
 17, rue du Fossé
 2922 LUXEMBOURG
 Luxembourg
 الهاتف: +352 28 228 228
 الفاكس: +352 28 228 229
 الموقع الإلكتروني: www.IRL.LU

السنغال (الرمز الدولي للبلد +221)

تبلغ في 2013.XI.6:

تعلن هيئة تنظيم الاتصالات والبريد (ARTP)، دكار، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية (NNP) في السنغال. وخطة الترقيم في السنغال خطة مغلقة تتألف من تسعة (9) أرقام لها النسق التالي:

CCN(S)N

حيث:

CC (الرمز الدولي للبلد) = +221

N(S)N الرقم (الوطني) (الدلاي) سيتألف من تسعة أرقام: SABPQMCDU

(I) النداءات الدولية الواردة

نسق الترقيم الدولي: (221) CC + N(S)N (تسعة أرقام)

1 الأرقام الهاتفية المتنقلة

بمجموعات الأرقام التي يكون فيها "S" هو الرقم "7" محجوزة للشبكات الهاتفية المتنقلة.

- فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً لمشغل الخدمة العالمية CSU-SA من أجل شبكته الهاتفية المتنقلة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلاي) الوطني (N(S)N)		الرقم (الدلاي) الوطني * (الرمز الدولي) الوطني للمقصد + الرقم الدلاي	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP/BPQ	السابقة
CSU-SA	الاتصالات المتنقلة CDMA	9	9	110 XXXX	72
	الاتصالات المتنقلة CDMA	9	9	111 XXXX	72
	الاتصالات المتنقلة CDMA	9	9	112 XXXX	72

وفيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً لخدمة المشغل Expresso Sénégal من أجل شبكته الهاتفية المتنقلة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدلالي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	السابقة
Expresso Sénégal	Baneex/مسبق الدفع	9	9	00X XXXX	70
	Baneex	9	9	10X XXXX	70
	Baneex	9	9	20X XXXX	70
	GSM	9	9	30X XXXX	70
	GSM	9	9	32X XXXX	70
	GSM	9	9	33X XXXX	70
	GSM	9	9	34X XXXX	70
	GSM	9	9	35X XXXX	70
	GSM	9	9	36X XXXX	70
	GSM	9	9	40X XXXX	70
	GSM	9	9	46X XXXX	70
	GSM	9	9	47X XXXX	70
	GSM	9	9	48X XXXX	70
	GSM	9	9	49X XXXX	70
	Baneex	9	9	50X XXXX	70
	GSM	9	9	33X XXXX	70
	GSM	9	9	50X XXXX	70
	GSM	9	9	51X XXXX	70
	GSM	9	9	52X XXXX	70
	GSM	9	9	56X XXXX	70
	GSM	9	10	57X XXXX	70
	GSM	9	11	58X XXXX	70
	GSM	9	12	59X XXXX	70
	GSM	9	13	61X XXXX	70
	GSM	9	14	62X XXXX	70
	GSM	9	9	63X XXXX	70
	Baneex/مسبق الدفع	9	9	64X XXXX	70
	GSM	9	9	65X XXXX	70
	Baneex	9	9	70X XXXX	70
	GSM	9	9	71X XXXX	70
GSM	9	9	72X XXXX	70	
GSM	9	9	73X XXXX	70	

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدولي) الوطني للمقصد + الرقم الدلالي	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	السابقة
Expresso Sénégal	GSM	9	9	74X XXXX	70
	GSM	9	9	75X XXXX	70
	GSM	9	9	76X XXXX	70
	مسبق الدفع/Baneex	9	9	77X XXXX	70
	GSM	9	9	78X XXXX	70
	GSM	9	9	79X XXXX	70
	GSM	9	9	80X XXXX	70
	GSM	9	9	81X XXXX	70
	GSM	9	9	82X XXXX	70
	GSM	9	9	83X XXXX	70
	GSM	9	9	84X XXXX	70
	GSM	9	9	87X XXXX	70
	GSM	9	9	88X XXXX	70
	GSM	9	9	89X XXXX	70
	GSM	9	9	90X XXXX	70
GSM	9	9	98X XXXX	70	

وفيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً لخدمة المشغل "Tigo" Sentel GSM من أجل شبكته الهاتفية المتنقلة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدولي) الوطني للمقصد + الرقم الدلالي	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	السابقة
Sentel GSM (Tigo)	الاتصالات المتنقلة GSM	9	9	12X XXXX	76
	الاتصالات المتنقلة GSM	9	9	13X XXXX	76
	الاتصالات المتنقلة GSM	9	9	28X XXXX	76
	الاتصالات المتنقلة GSM	9	9	29X XXXX	77
	الاتصالات المتنقلة GSM	9	9	33X XXXX	76
	الاتصالات المتنقلة GSM	9	9	34X XXXX	76
	الاتصالات المتنقلة GSM	9	9	38X XXXX	76

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدليلي) الوطني للمقصد + الرقم الدلالي	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	السابقة
Sentel GSM (Tigo)	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	39X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	46X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	47X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	48X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	49X XXXX	78
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	50X XXXX	79
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	51X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	52X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	53X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	54X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	55X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	56X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	57X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	58X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	59X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	63X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	64X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	65X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	66X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	67X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	68X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	69X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	74X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	75X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	83X XXXX	76
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	84X XXXX	76
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	85X XXXX	76	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	86X XXXX	76	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	87X XXXX	76	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	88X XXXX	76	

- وفيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً لخدمة المشغل "Orange" Sonatel Mobile من أجل شبكته الهاتفية المتنقلة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدليلي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	Prefix
Sonatel Mobiles (Orange)	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	01X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	02X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	03X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	04X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	05X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	06X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	07X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	08X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	09X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	10X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	11X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	12X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	13X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	14X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	15X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	16X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	17X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	18X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	19X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	20X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	21X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	22X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	23X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	24X XXXX	77
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	25X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	26X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	27X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	28X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	29X XXXX	77	

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدليلي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	Prefix
Sonatel Mobiles (Orange)	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	30X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	31X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	32X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	33X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	34X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	35X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	36X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	37X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	38X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	39X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	40X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	41X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	42X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	43X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	44X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	45X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	46X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	47X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	48X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	49X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	50x XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	51X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	52X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	53X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	54X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	55x XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	56X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	57X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	58X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	59X XXXX	77
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	60X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	61X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	62X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	63X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	64X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	65X XXXX	77	

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدليلي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	Prefix
Sonatel Mobiles (Orange)	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	66X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	67X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	68X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	69X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	70XXXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	71X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	72X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	73X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	74X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	75X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	76X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	77XXXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	78X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	79X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	80X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	81X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	82X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	83X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	84X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	85X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	86X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	87X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	88X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	89X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	90X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	91X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	92X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	93X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	94X XXXX	77
	GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	95X XXXX	77
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	96X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	97X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	98X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	99X XXXX	77	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	01X XXXX	78	
GSM الاتصالات المتنقلة	9	9	10X XXXX	78	

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدليلي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	Prefix
Sonatel Mobiles (Orange)	GSM المتنقلة	9	9	11X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	12X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	13X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	14X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	15X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	16X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	17X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	18X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	19X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	20X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	21X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	22X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	23X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	24X XXXX	78
	GSM المتنقلة	9	9	63X XXXX	78

- وفيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً لوكالة الدولة ADIE من أجل شبكتها الهاتفية المتنقلة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدليلي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	السابقة
ADIE	CDMA المتنقلة	9	9	01X XXXX	79
	CDMA المتنقلة	9	9	02X XXXX	79
	CDMA المتنقلة	9	9	03X XXXX	79
	CDMA المتنقلة	9	9	04X XXXX	79
	CDMA المتنقلة	9	9	05x XXXX	79
	CDMA المتنقلة	9	9	06X XXXX	79
	CDMA المتنقلة	9	9	07X XXXX	79
	CDMA المتنقلة	9	9	08X XXXX	79
	CDMA المتنقلة	9	9	09X XXXX	79

2 الأرقام الهاتفية الثابتة

مجموعات الأرقام التي يكون فيها "S" هو الرقم "3" محجوزة للشبكات الهاتفية الثابتة.

- فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً للمشغل Espresso Sénégal من أجل شبكاته الهاتفية الثابتة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدليلي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	السابقة
Expresso Sénégal	المهاتفة الثابتة CDM	9	9	10X XXXX	30
	المهاتفة الثابتة CDM	9	9	11X XXXX	30
	المهاتفة الثابتة CDM	9	9	12X XXXX	31
	المهاتفة الثابتة CDM	9	9	80X XXXX	30

فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً للمشغل Sonatel من أجل شبكاته الهاتفية الثابتة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدليلي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	السابقة
Sonatel	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	81X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	82X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	83X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	84X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	85X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	86X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	87X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	88X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	89X XXXX	33
	المهاتفة الساتلية	9	9	92X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	93X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	94X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	95X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	96X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	97X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	98X XXXX	33
	الخدمة الهاتفية الثابتة	9	9	99X XXXX	33

فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً لوكالة الدولة ADIE من أجل شبكاتها الهاتفية الثابتة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدلالي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP	السابقة
ADIE	لا سلكي ثابت CDM	9	9	01X XXXX	39
	لا سلكي ثابت CDM	9	9	02X XXXX	39
	لا سلكي ثابت CDM	9	9	03X XXXX	39
	لا سلكي ثابت CDM	9	9	04X XXXX	39
	لا سلكي ثابت CDM	9	9	05X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	10X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	11X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	12X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	13X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	14X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	15X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	16X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	17X XXXX	39
	IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	18X XXXX	39
IPBX ، PABX ، VoIP	9	9	19X XXXX	39	

فيما يلي قائمة بالأرقام SABPQMCDU الموزعة حالياً لمشغل الخدمة العالمية CSU-SA من أجل شبكاته الهاتفية الثابتة:

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم (الدلالي)		الرقم (الدلالي) الوطني * (الرمز الدلالي الوطني للمقصد + الرقم الدلالي)	
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	BP/BPQ	السابقة
CSU-SA	النظام اللاسلكي الثابت CDM	9	9	111 XXXX	32

3 السابقة

ثابت	متنقل	المشغل/الدولة
32	72	CSU-SA
33	77 و 78	Sonatel
	76	Sentel Gsm
30	70	Expresso Sénégal
39	79	ADIE

(II) النداءات الوطنية

من أجل الاتصال بمشترك في شبكات الاتصالات الوطنية الثابتة أو المتنقلة (النداءات المحلية أو الوطنية)، يُستعمل رقم من النسق SABPQMCDU.

(III) النداءات إلى خدمات الطوارئ

تتخذ الأرقام المستعملة للاتصال بأحد أرقام خدمات الطوارئ (رقمان أو ثلاثة أرقام) من داخل البلد، النسق التالي:

$1X -$ حيث $8 = X$ خدمة المطافئ و $7 = X$ الشرطة

لا يمكن الاتصال بهذه الخدمات من خارج البلد.

(IV) النداءات الدولية الصادرة

بغية إجراء مكالمة دولية من السنغال، ينبغي مراقبة السابقة الدولية "00" ثم الرقم وفقاً للنسق التالي:

00 CC NDC SN حيث:

CC	الرمز الدليلي للبلد
NDC	الرمز الدليلي الوطني للمقصد
SN	رقم المشترك

(V) الأرقام غير الجغرافية (الخدمات المتقاربة: المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت، وما إلى ذلك).

تتخذ هذه الأرقام شكل SABPQMCDU حيث $S = 9$.

للاتصال:

Madame Mana Aidara

Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

Liberté 6 Extension

Immeuble IMOTHEP, Lot N° 18, VDN

B.P. 14130

DAKAR – PEYTAVIN

Senegal

الهاتف: +221 33 869 0369 /مباشر: +221 33 869 03 93

الفاكس: +221 33 869 0370

البريد الإلكتروني: mana.aidara@artp.sn

جزر سليمان (الرمز الدولي للبلد +677)

تبلغ في 2013.XI.12

تعلن لجنة الاتصالات (TCSI)، هونيأرا، عن فتح مجموعة إضافية من أرقام الخدمة GSM المدفوعة سلفاً المكوّنة من سبعة أرقام للمنطقة الغربية.

Solomon Telekom Company Limited – GSM الخدمة

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164	طول الرقم N(S)N		الرمز الدولي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N (الرقم (المميز) الوطني)
		الطول الأدنى	الطول الأقصى	
Solomon شركة Telekom Company Limited	رقم غير جغرافي - خدمة GSM رقمية متنقلة مدفوعة سلفاً المنطقة الغربية	7	7	78 19999-78 10000

إن شركة Solomon Telekom Company Limited بصدد فتح مجموعة إضافية من أرقام الخدمة GSM المدفوعة سلفاً والمكونة من 7 أرقام في بدالتها، ستكون فعالة اعتباراً من 12 نوفمبر 2013 من أجل المنطقة الغربية.

ولأغراض الاختبار: + 677 78 00000

يُرجى من جميع الإدارات البدء في برمجة مديات الأرقام GSM الإضافية المبينة أعلاه ضمن بدالاتها

جهات الاتصال:

المسائل الإدارية:

Telecommunications Commissioner
Telecommunications Commission (TCSI)
P.O. Box 2180
HONIARA
Solomon Islands
الهاتف: +677 23862
الفاكس: +677 23861
البريد الإلكتروني: bernard.hill@tcsi.org.sb

المسائل التقنية:

Mr Martin Horika
Team Leader Call Centre
Solomon Telekom Company Limited
Telekom House Mendana Avenue
P.O. Box 148
HONIARA
Solomon Islands
الهاتف: +677 26766
الفاكس: +677 21468
البريد الإلكتروني: martin.horika@telekom.com.sb

تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعتمدة وكيانات أو منظمات أخرى

الإمارات العربية المتحدة

تبلغ في 2013.XI.13:

تغيير عنوان البريد الإلكتروني

تعلن شركة الاتصالات المتكاملة (PJSC)، دبي، عن تغيير عنوان بريدها الإلكتروني.

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC

P.O. Box 502666

DUBAI

United Arab Emirates

الهاتف: +971 4 3693792

الفاكس: +971 4 3604440

البريد الإلكتروني: rashid.alahmedi@du.ae

تقييد الخدمة

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

النشرة التشغيلية	البلد/المنطقة الجغرافية
1006 (صفحة 13)	سيشيل
1007 (صفحة 12)	سلوفاكيا
1034 (صفحة 5)	تايلاند
1039 (صفحة 14)	ساو تومي وبرنسيبي
1039 (صفحة 14)	أوروغواي

إجراءات معاودة النداء

وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

فقرة	PAR	إدراج	ADD
إبدال	REP	عمود	COL
إلغاء	SUP	قراءة	LIR
		صفحة (صفحات)	P

قائمة بأرقام تعرف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2013)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1040 – 2013.XI.15)
(التعديل رقم 1)

ADD إستونيا

التاريخ الفعلي للاستعمال	الاتصال	رقم تعرف جهة الإصدار	اسم/عنوان الشركة	البلد/المنطقة الجغرافية
2013.XI.1	Vivex OU Liimi 1 10621 TALLINN Estonia الهاتف: +372 6990157 الفاكس: +372 6207505 البريد الإلكتروني: company@vivexmobile.com	89 372 08	Vivex OU Liimi 1 10621 TALLINN Estonia	إستونيا

ADD هولندا

التاريخ الفعلي للاستعمال	الاتصال	رقم تعرف جهة الإصدار	اسم/عنوان الشركة	البلد/المنطقة الجغرافية
2013.XI.1	Mr Jimmy Kassis AT&T Global Network Services Nederland B.V. 1025 Lenox Park Blvd. NE, Suite C864, ATLANTA, GA, 30319 United States الهاتف: +1 404 499 5916 البريد الإلكتروني: Jimmy.Kassis@att.com	89 31 89	AT&T Global Network Services Nederland B.V. Oude Middenweg 31-53 2491AC – GRAVENHAGE Netherlands	هولندا

الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية
لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2008/05)
(الوضع في 1 يناير 2013)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1019 – 2013.I.1)
(التعديل رقم 18)

البلد/المنطقة الجغرافية	MCC + MNC*	المشغل/الشبكة
ADD الجمهورية التشيكية	230 07	ASTELNET s.r.o
LIR الجمهورية التشيكية	230 04	Air Telecom a.s.
ADD السنغال	608 04	CSU-SA
LIR السنغال	608 01	Sonatel (Orange)
	608 02	Sentel GSM (Tigo)

* MCC : الرمز الدليلي القطري للاتصالات المتنقلة / Country Code / Indicatif de pays du mobile
MNC : الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Network Code / Code de réseau mobile

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)
(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))
(الوضع في 1 أغسطس 2013)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1033 – 2013.VIII.1)
(التعديل رقم 8)

اسم مشغل نقطة التشوير	الاسم الوحيد لنقطة التشوير	البلد/المنطقة الجغرافية	DEC	ISPC
Botswana Telecommunications Corporation	Gaborone International Signalling Gateway (GISG)	ADD بوتسوانا	13125	6-104-5
Botswana Telecommunications Corporation	Francistown International Signaling Gateway (FTISG)		13126	6-104-6
Expresso Sénégal	INTSTP1	ADD السنغال	12416	6-016-0
Expresso Sénégal	INTSTP1		12423	6-016-7
Sentel	SPX-1 (ALMBC1) SIGNALLING PROXY 1		12424	6-017-0
Sentel	SPX-2 (ALMBC1) SIGNALLING PROXY 2		12425	6-017-1
CSU	CSU		12426	6-017-2
Sentel	THIES MGW 1 BLADE CLUSTER		12427	6-017-3
Sentel	ALMBC1(ALMADIES BLADE CLUSTER 1)		12428	6-017-4

Expresso Sénégal
Expresso Sénégal

Huawei_CMSC
Huawei_WMSC

12419
12420

السنغال LIR
6-016-3
6-016-4

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.

International Signalling Point Codes (ISPC)

Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU-T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: tsbtson@itu.int)، ونذكرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تبعاً.

اعتباراً من 2013.XI.1 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

الرمز الدليلي للبلد (CC)	البلد
+226	بور كينا فاصو
+20	مصر
+962	الأردن
+356	مالطة
+597	سورينام