

国际电联《操作公报》

www.itu.int/itu-t/bulletin

第**1318**期

15.VI.2025

（截至2025年6月3日收到的信息）

ISSN 2312-8259（在线）

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Switzerland)
电话: +41 22 730 5111
电子邮件: itumail@itu.int

电信标准化局（TSB）
电话: +41 22 730 5211
传真: +41 22 730 5853
电子邮件: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

无线电通信局（BR）
电话: +41 22 730 5560
传真: +41 22 730 5785
电子邮件: brmail@itu.int

目录

	页码
一般信息	
国际电联《操作公报》后附的清单：电信标准化局的说明	3
批准ITU-T建议书	4
电话业务：	
黎巴嫩（通信部，贝鲁特）	5
利比里亚（利比里亚电信管理局（LTA），佩恩斯维尔）	7
其它信函：	
奥地利	8
业务限制	9
回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会第21号决议，修订版）	9
对业务出版物的修正	
颁发者标识号码列表	10
用于公共网络和订户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）	10
国际信令点代码（ISPC）列表	11
国内编号方案	11

后续《操作公报》的 出版日期*		包括截至以下日期 收到的信息：
1319	1.VII.2025	13.VI.2025
1320	15.VII.2025	30.VI.2025
1321	1.VIII.2025	8.VII.2025
1322	15.VIII.2025	25.VII.2025
1323	1.IX.2025	15.VIII.2025
1324	15.IX.2025	29.VIII.2025
1325	1.X.2025	12.IX.2025
1326	15.X.2025	30.IX.2025
1327	1.XI.2025	15.X.2025
1328	15.XI.2025	31.X.2025
1329	1.XII.2025	14.XI.2025
1330	15.XII.2025	28.XI.2025
1331	1.I.2026	5.XII.2025
1332	15.I.2026	17.XII.2025

* 这些日期只涉及英文版本。

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单

电信标准化局的说明

A. 电信标准化局或无线电通信局公布了以下清单，作为国际电联《操作公报》（OB）的附件：

《操作公报》编号

- 1317 数据网络识别代码（DNIC）列表（根据ITU-T X.121建议书（10/2000））（截至2025年6月1日）
- 1295 国际信令点代码（ISPC）列表（根据ITU-T Q.708建议书（03/1999））（截至2024年7月1日）
- 1293 信令区/网络代码（SANC）列表（ITU-T Q.708建议书（03/1999）的补充）（截至2024年6月1日）
- 1283 颁发者标识号码列表（根据ITU-T E.118建议书（05/2006））（截至2023年12月31日）
- 1280 用于公共网络和订户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）（根据ITU-T E.212建议书（09/2016））（截至2023年11月15日）
- 1251 （根据《无线电规则》第25.1款可选规定）不同国家业余电台之间的无线电通信状态以及各主管部门为其业余和实验电台分配的呼号的构成（截至2022年9月1日）
- 1125 地面中继无线电移动国家代码列表（ITU-T E.218建议书（05/2004）的补充）（截至2017年6月1日）
- 1117 移动国家和地理区域代码列表（ITU-T E.212建议书（09/2016）的补充）（截至2017年2月1日）
- 1114 ITU-T E.164建议书分配的国家代码清单（ITU-T E.164建议书（11/2010）的补充）（截至2016年12月15日）
- 1096 2016年法定时间
- 1060 国际电联运营商代码列表（根据ITU-T M.1400建议书（03/2013））（截至2014年9月15日）
- 1015 移动网络的接入码/号码（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2012年11月1日）
- 1002 远程信息处理业务中非标准设施的国家或地理区域代码列表（ITU-T T.35建议书（02/2000）的补充）（截至2012年4月15日）
- 1001 被指定分配ITU-T T.35建议书终端提供商代码的各国管理机构名单（截至2012年4月1日）
- 1000 业务限制（当前有效的电信运营相关业务限制的概括清单）（截至2012年3月15日）
- 994 拨号程序（国际前缀、国内（中继线）前缀和国内（有效）号码）（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2011年12月15日）
- 991 回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会第21号决议，修订版）
- 980 电报目的地标志列表（根据ITU-T F.32建议书（10/1995））（截至2011年5月15日）
- 978 电传目的地代码（TDC）和电传网络识别代码（TNIC）列表（ITU-T F.69建议书（06/1994）和F.68建议书（11/1988）的补充）（截至2011年4月15日）
- 976 数据国家或地理区域代码列表（ITU-T X.121建议书（10/2000）的补充）（截至2011年3月15日）
- 974 主管部门管理域（ADMD）名称列表（根据ITU-T F.400和X.400系列建议书）（截至2011年2月15日）
- 955 国内网络采用的各种信号音（根据ITU-T E.180建议书（03/1998））（截至2010年5月1日）
- 669 用于国际公共电报业务的五字母代码组（根据ITU-T F.1建议书（03/1998））

B. 以下列表可从ITU-T网站在线获取：

国际电联运营商代码列表（ITU-T M.1400建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

办公传真表（ITU-T F.170建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

经认可运营机构（ROA）名单

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

批准ITU-T建议书

通过 [AAP-14](#) 通函宣布，根据 ITU-T A.8 建议书规定的程序批准了以下 ITU-T 建议书：

- [ITU-T X.1010 \(05/2025\)](#)：服务访问过程的安全编排导则
- [ITU-T X.1285 \(05/2025\)](#)：OpenID连接核心1.0 – 勘误集2
- [ITU-T X.1413 \(05/2025\)](#)：分布式账本技术的安全控制
- [ITU-T X.1646 \(05/2025\)](#)：在安全即服务领域应识别的安全威胁
- [ITU-T X.1650 \(05/2025\)](#)：无服务器计算的安全导则
- [ITU-T X.2013 \(05/2025\)](#)：智慧城市和社区数字孪生联盟的安全措施
- [ITU-T X.2050 \(05/2025\)](#)：监测城市实体资产的安全要求

电话业务
(ITU-T E.164建议书)

网址: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

黎巴嫩 (国家代码 +961)

26.V.2025来函:

位于贝鲁特的电信部宣布,黎巴嫩的编号方案通过更新已纳入新的区域代码。该部已决定自 2025 年 5 月 26 日起将新的号段投入业务 (2025 年 5 月 26 日电信部第 172/1、173/1 号决定)。

新的11位号段 (包括国家代码 +961) 如下:

	号段		
区域代码	原号段	新号段	说明
78	+961 78 700 000	+961 78 799 999	GSM 号段(MIC2) (移动网络) (touch)
79	+961 79 325 000	+961 79 399 999	GSM 号段(MIC1) (移动网络) (ALFA)

据此,黎巴嫩的编号方案更新如下:

区域代码	号码长度 (包括国家代码)	号段		业务说明
		原号段	新号段	
(0)1	10位	+961 1 000 000	+961 1 999 999	贝鲁特的 PSTN 号段 “已用”
21	11位	+961 21 000 000	+961 21 999 999	贝鲁特的 PSTN 号段
(0)3	10位	+961 3 000 000	+961 3 099 999	GSM 号段 “已用” (MIC2)
		+961 3 100 000	+961 3 199 999	GSM 号段 “已用” (MIC1)
		+961 3 200 000	+961 3 299 999	GSM 号段 “已用” (MIC1)
		+961 3 300 000	+961 3 399 999	GSM 号段 “已用” (MIC1)
		+961 3 400 000	+961 3 499 999	GSM 号段 “已用” (MIC1)
		+961 3 500 000	+961 3 599 999	GSM 号段 “已用” (MIC1)
		+961 3 600 000	+961 3 699 999	GSM 号段 “已用” (MIC2)
		+961 3 700 000	+961 3 799 999	GSM 号段 “已用” (MIC2)
		+961 3 800 000	+961 3 899 999	GSM 号段 “已用” (MIC2)
		+961 3 900 000	+961 3 999 999	GSM 号段 “已用” (MIC2)
(0)4	10位	+961 4 000 000	+961 4 999 999	Mount Lebanon 的 Metn 地区 PSTN 号段 “已用”
24	11位	+961 24 000 000	+961 24 999 999	Mount Lebanon 的 Chouf 地区 PSTN 号段 “已用”
(0)5	10位	+961 5 000 000	+961 5 999 999	Mount Lebanon 的 Metn 地区 PSTN 号段 “已用”
25	11位	+961 25 000 000	+961 25 999 999	Mount Lebanon 的 Chouf 地区 PSTN 号段 “已用”
(0)6	10位	+961 6 000 000	+961 6 999 999	北黎巴嫩区的 PSTN 号段 “已用”
26	11位	+961 26 000 000	+961 26 999 999	北黎巴嫩区的 PSTN 号段 “已用”
(0)7	10位	+961 7 200 000	+961 7 599 999	南黎巴嫩区的 PSTN 号段 “已用”
		+961 7 620 000	+961 7 629 999	
		+961 7 700 000	+961 7 799 999	
		+961 7 800 000	+961 7 879 999	
27	11位	+961 7 920 000	+961 7 929 999	南黎巴嫩区的 PSTN 号段 “已用”
		+961 27 100 000	+961 27 999 999	

区域代码	号码长度 (包括 国家代码)	号段		业务说明
		原号段	新号段	
70	11位	+961 70 000 000 +961 70 100 000 +961 70 200 000 +961 70 300 000 +961 70 400 000 +961 70 500 000 +961 70 600 000 +961 70 700 000 +961 70 800 000 +961 70 900 000	+961 70 099 999 +961 70 199 999 +961 70 299 999 +961 70 399 999 +961 70 499 999 +961 70 599 999 +961 70 699 999 +961 70 799 999 +961 70 899 999 +961 70 999 999	GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2)
71	11位	+961 71 000 000 +961 71 100 000 +961 71 200 000 +961 71 300 000 +961 71450 000 +961 71 500 000 +961 71 600 000 +961 71 700 000 +961 71 800 000 +961 71 900 000	+961 71 099 999 +961 71 199 999 +961 71 299 999 +961 71 399 999 +961 71 499 999 +961 71 599 999 +961 71 699 999 +961 71 799 999 +961 71 899 999 +961 71 999 999	GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1)
76	11位	+961 76 000 000 +961 76 100 000 +961 76 300 000 +961 76 400 000 +961 76 500 000 +961 76 600 000 +961 76 700 000 +961 76 800 000 +961 76 900 000	+961 76 099 999 +961 76 199 999 +961 76 399 999 +961 76 499 999 +961 76 599 999 +961 76 699 999 +961 76 799 999 +961 76 899 999 +961 76 999 999	GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2)
78	11位	+961 78 700 000	+961 78 999 999	GSM 号段(MIC2) “新”
78	11位	+961 78 800 000 +961 78 900 000	+961 78 899 999 +961 78 999 999	GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2)
79	11位	+961 79 100 000 +961 79 300 000	+961 79 199 999 +961 79 324 999	GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC1)
79	11位	+961 79 325 000	+961 79 399 999	GSM 号段 (MIC1) “新”
81	11位	+961 81 000 000 +961 81 200 000 +961 81 600 000 +961 81 700 000 +961 81 800 000 +961 81 900 000	+961 81 099 999 +961 81 499 999 +961 81 699 999 +961 81 799 999 +961 81 899 999 +961 81 999 999	GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC1) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2) GSM 号段 “已用” (MIC2)
(0)8	10位	+961 8 200 000	+961 8 999 999	Bekaa 区的 PSTN 号段 “已用”
28	11位	+961 28 200 000	+961 28 999 999	Bekaa 区的 PSTN 号段 “已用”
(0)9	10位	+961 9 000 000	+961 9 999 999	Mount Lebanon 的 Jbeil & Keserwan 区 PSTN 号段 “已用”
29	11位	+961 29 000 000	+961 29 999 999	Mount Lebanon 的 Jbeil & Keserwan 区 PSTN 号段 “已用”

联系方式:

Eng. Bassel Al Ayoubi
Ministry of Telecommunications
General Director for Exploitation & Maintenance
Riad El-Solh Square
Bank's Street
BEIRUT
Lebanon
电话: +961 1 979 161
传真: +961 1 979 152

利比里亚（国家代码 +231）

22.V.2025来函:

位于佩恩斯维尔的利比里亚电信管理局（LTA）宣布更新了利比里亚国内编号方案。

利比里亚采用闭合号码方案。

新号段:

国内目的地代码（NDC） 或国内（有效）号码 （N(S)N）的前几位	N(S)N号码长度		ITU-T E.164号码 的使用	额外信息 （运营商）
	最大长度	最小长度		
88Y (NDC) Y = (9) (889 XXXXXX)	9	9	移动电话业务的 非地理区号码	Lonestar Cell MTN

联系方式:

Liberia Telecommunications Authority (LTA)
Menetamba Road
Cooper's Beach Community
1001 Paynesville
Liberia
电子邮件: info@lta.gov.lr
网址: www.lta.gov.lr

其它来函

奥地利

22.V.2025来函：

值此IARU-R1“2025年YOTA月”之际，奥地利主管部门授权一个奥地利业余电台在2025年12月1日至31日期间使用特殊呼号**OE0YOTA**。

业务限制

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

国家/地理区域	OB
塞舌尔	1006 (第13页)
斯洛伐克	1007 (第12页)
马来西亚	1013 (第5页)
泰国	1034 (第5页)
圣多美和普林西比	1039 (第14页)
乌拉圭	1039 (第14页)
中国香港	1068 (第4页)
乌克兰	1148 (第5页)
土耳其	1286 (第17页)
孟加拉国	1287 (第16页)

回叫和迂回呼叫程序 (2006年全权代表大会第21号决议, 修订版)

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

对业务出版物的修正

所采用的缩写

ADD	插入	PAR	段落
COL	栏	REP	替换
LIR	改为	SUP	删除
P	页码		

颁发者标识号码列表 (根据ITU-T E.118建议书 (05/2006)) (截至2023年12月31日)

(国际电联第1283期 – 1.I.2024《操作公报》的附件)
(第20号修正)

法国 **ADD**

国家/ 地理区域	公司名称/地址	发行方 标识号	联系人	使用生效 日期
法国	ONOFF TELECOM 26 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 PARIS	89 33 03	Benoit de Longeaux 26 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 PARIS 电话: +33 7 56 80 88 80 电子邮件: benoit@onoffapp.com	1.V.2025

用于公共网络和订户的国际识别规划的移动网络代码 (MNC) (依据ITU-T E.212建议书 (09/2016)) (截至2023年11月15日)

(国际电联第1280期《操作公报》附件 – 15.XI.2023)
(第35号修正)

国家/地理区域	MCC+MNC	运营商/网络
新西兰 LIR		
	530 00	Spark NZT
	530 02	Spark NZT

MCC: 移动国家代码

MNC: 移动网络代码

国际信令点代码（ISPC）列表

（依据ITU-T Q.708建议书（03/1999））

（截至2024年7月1日）

（国际电联第1295期《操作公报》附件 – 1.VII.2024）
（第18号修正）

国家/地理区域

ISPC	DEC	该信令点的唯一名称	信令点运营商的名称
纳米比亚	ADD		
6-099-7	13087	CCHS	Click Cloud Hosting Services CC

ISPC: 国际信令点代码

国内编号方案

（依据ITU-T E.129建议书（01/2013））

网址: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

请各主管部门向国际电联通报其国内编号方案的变更，或在网站上说明其国内编号方案及联系方式，以便在ITU-T网站上免费向所有主管部门/经认可的运营机构和服务提供商提供该信息。

对于其编号网站或向国际电联电信标准化局（电子邮件: tsbtson@itu.int）发送其信息时，请各主管部门采用ITU-T E.129建议书中所述的格式。提醒各主管部门注意，他们应负责及时更新该信息。

自15.V.2025期起，以下国家/地理区域已在我们的网站上更新了其国内编号方案：

国家/地理区域	国家代码（CC）
伊朗（伊斯兰共和国）	+98