

Bulletin d'exploitation de l'UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N° **1331**

1.I.2026

(Renseignements reçus au 8 décembre 2025)

ISSN 1564-524X (En ligne)

Place des Nations CH-1211

Genève 20 (Suisse)

Tél.: +41 22 730 5111

E-mail: itumail@itu.int

Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)

Tél.: +41 22 730 5211

Fax: +41 22 730 5853

E-mail: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Bureau des radiocommunications (BR)

Tél.: +41 22 730 5560

Fax: +41 22 730 5785

E-mail: brmail@itu.int

Table des matières

	Page
INFORMATION GÉNÉRALE	
Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: <i>Note du TSB</i>	3
Approbation et suppression de Recommandations UIT-T	4
Service téléphonique:	
Danemark (<i>Agency for Digital Government</i> , Copenhague)	9
France (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , Paris)	13
Guadeloupe (Département français de la) (y compris la partie française de Saint-Martin) (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , Paris)	17
Guyane française (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , Paris)	19
Martinique (Département français de la) (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , Paris)	21
Départements et territoires français de l'Océan indien (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , Paris)	23
Saint Pierre and Miquelon (Collectivité territoriale de la République française (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , Paris)	26
Guyana (<i>Telecommunications Agency</i> , Georgetown)	28
Restrictions de service	32
Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)	32
AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE	
Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements	33
Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)	34
Plan de numérotage national	34

<i>Dates of publication of the next Operational Bulletins</i>		<i>Including information received by:</i>
1332	15.I.2026	17.XII.2025
1333	1.II.2026	15.I.2026
1334	15.II.2026	30.I.2026
1335	1.III.2026	13.II.2026
1336	15.III.2026	27.II.2026
1337	1.IV.2026	13.III.2026
1338	15.IV.2026	27.III.2026
1339	1.V.2026	15.IV.2026
1340	15.V.2026	30.IV.2026
1341	1.VI.2026	15.V.2026
1342	15.VI.2026	29.V.2026
1343	1.VII.2026	15.VI.2026
1344	15.VII.2026	30.VI.2026
1345	1.VIII.2026	15.VII.2026
1346	15.VIII.2026	31.VII.2026
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Ces dates concernent uniquement la version anglaise.

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

Note du TSB

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE N°

- 1317 Liste des codes d'identification de réseau pour données (DNIC) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 1^{er} juin 2025)
 - 1295 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1^{er} juillet 2024)
 - 1293 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1 juin 2024)
 - 1283 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 31 décembre 2023)
 - 1280 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 15 novembre 2023)
 - 1251 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1^{er} septembre 2022)
 - 1125 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 1 juin 2017)
 - 1117 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques du mobile (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 1^{er} février 2017)
 - 1114 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2016)
 - 1096 Heure légale 2016
 - 1060 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situation au 15 septembre 2014)
 - 1015 Indicateurs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1^{er} novembre 2012)
 - 1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012)
 - 1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 1^{er} avril 2012)
 - 1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l'exploitation des télécommunications) (Situation au 15 mars 2012)
 - 994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011)
 - 991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)
 - 980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) (Situation au 15 mai 2011)
 - 978 Liste des Codes Téléx de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Téléx (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011)
 - 976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011)
 - 974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011)
 - 955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/1998)) (Situation au 1^{er} mai 2010)
 - 669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))
- B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT (Rec. UIT-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Tableau Bureau fax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureau fax/index.html

Liste des exploitations reconnues (ER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Approbation et suppression de Recommandations UIT-T

Recommandations approuvées:

Par [AAP-27](#), il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

- [ITU-T F.740.12 \(12/2025\)](#): Metadata for a cultural relics and artworks tracing system based on distributed ledger technology (en cours de traduction)
- [ITU-T F.743.33 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for computer vision-based anomaly detection service in wind farm (en cours de traduction)
- [ITU-T F.743.34 \(12/2025\)](#): Requirements and reference framework of service platform to support industry visual services (en cours de traduction)
- [ITU-T F.743.35 \(12/2025\)](#): Requirements and functional architecture for machine vision-based farm intelligent inspection system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.743.36 \(12/2025\)](#): Requirements for vehicle recognition application in intelligent video surveillance systems (en cours de traduction)
- [ITU-T F.743.37 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for data sharing service networks (en cours de traduction)
- [ITU-T F.746.19 \(12/2025\)](#): Requirements for conversion and collaboration methods in a hybrid work environment (en cours de traduction)
- [ITU-T F.746.20 \(12/2025\)](#): Framework for interactive virtual performing arts services (en cours de traduction)
- [ITU-T F.746.21 \(12/2025\)](#): Requirements for intelligent user interface services for persons with age-related disabilities (en cours de traduction)
- [ITU-T F.746.22 \(12/2025\)](#): Architecture for unified status monitoring systems (en cours de traduction)
- [ITU-T F.746.23 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for advanced call services with media enhancements (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.59 \(12/2025\)](#): Framework and requirements for human-machine interaction-based explainable decision support system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.60 \(12/2025\)](#): General technical requirements and framework for artificial intelligence cloud platform - high availability requirements (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.61 \(12/2025\)](#): General technical requirements and framework for artificial intelligence cloud platform - inference optimization (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.62 \(12/2025\)](#): Technical framework and requirements for device-edge-cloud collaborative federated machine learning (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.63 \(12/2025\)](#): Framework and general technical requirements of foundation model enhanced digital human system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.64 \(12/2025\)](#): Requirements of digital human service platform (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.65 \(12/2025\)](#): Requirements and framework of AI-based cognitive inference system for multimedia applications (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.66 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for embodied artificial intelligence systems (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.67 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for advanced intelligent customer service system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.70 \(12/2025\)](#): Technical requirements of intelligent development tools for multimedia applications (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.71 \(12/2025\)](#): Requirements and functional architecture of AI model generalization system for telecommunication intelligent customer service (en cours de traduction)

- [ITU-T F.748.72 \(12/2025\)](#): Requirements and framework of multimodal generative AI enabled multi-view transformation (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.77 \(12/2025\)](#): Assessment criteria for foundation models: General (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.78 \(12/2025\)](#): Requirements for foundation model training and inference cluster system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.79 \(12/2025\)](#): Requirements and framework of AI based multimedia data generation systems using core cloud and edge cloud (en cours de traduction)
- [ITU-T F.749.7 \(12/2025\)](#): Requirements for Vulnerable Road Users protection services using vehicle gateway (en cours de traduction)
- [ITU-T F.749.17 \(12/2025\)](#): Functional requirements of universal interfaces for purpose-built automated driving system dedicated vehicle (en cours de traduction)
- [ITU-T F.751.28 \(12/2025\)](#): Framework for fast message delivery for distributed ledger technology (DLT)-based services (en cours de traduction)
- [ITU-T F.751.31 \(12/2025\)](#): Reference framework of distributed ledger technology-based cross-domain settlement for electric vehicle public charging (en cours de traduction)
- [ITU-T G.641 \(11/2025\)](#): Terrestrial free space optics for mobile backhaul with short reach interfaces (en cours de traduction)
- [ITU-T G.665 \(11/2025\)](#): Caractéristiques génériques des amplificateurs Raman et des sous-systèmes à amplification Raman
- [ITU-T G.671 \(11/2025\)](#): Caractéristiques de transmission des composants et sous-systèmes optiques
- [ITU-T G.672 \(11/2025\)](#): Caractéristiques des multiplexeurs à insertion-extraction optique reconfigurables multidegrés
- [ITU-T G.681 \(11/2025\)](#): Distributed fibre optic sensing system for terrestrial optical transmission system (en cours de traduction)
- [ITU-T G.971 \(2024\) Cor. 1 \(11/2025\)](#): Caractéristiques générales des systèmes de câbles optiques sous-marins - Corrigendum 1
- [ITU-T G.976 \(11/2025\)](#): Méthodes de test applicables aux systèmes de câbles sous-marins à fibres optiques
- [ITU-T G.979 \(11/2025\)](#): Characteristics of monitoring systems for optical fibre submarine cable systems (en cours de traduction)
- [ITU-T G.984.3 \(2014\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Réseaux optiques passifs gigabitaires (G-PON): spécification de la couche de convergence de transmission - Amendement 2
- [ITU-T G.7710 \(11/2025\)](#): Prescriptions de la fonction de gestion d'équipements communs
- [ITU-T G.7716 \(11/2025\)](#): Architecture des opérations de gestion et de commande
- [ITU-T G.8020.3 \(11/2025\)](#): Ethernet (en cours de traduction)
- [ITU-T G.8052.2/Y.1346.2 \(2021\) Cor. 2 \(11/2025\)](#): Modèle d'information et modèles de données de gestion de la résilience pour les éléments de réseau de transport Ethernet - Corrigendum 2
- [ITU-T G.8262.1 \(11/2025\)](#): Timing characteristics of enhanced synchronous equipment clock (en cours de traduction)
- [ITU-T G.8264 \(11/2025\)](#): Distribution du rythme dans les réseaux par paquets
- [ITU-T G.8273.2/Y.1368.2 \(2023\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Caractéristiques de rythme des horloges en limite et des horloges de temps asservies pour les télécommunications à utiliser avec une prise en charge complète du rythme dans le réseau - Amendement 2
- [ITU-T G.8274 \(11/2025\)](#): Architecture et exigences pour la distribution du temps et de la phase en mode paquet
- [ITU-T G.8312.20 \(2024\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Vue d'ensemble des réseaux MTN à grain fin - Amendement 2
- [ITU-T G.8350 \(2022\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Gestion et contrôle des réseaux de transport métropolitains - Amendement 2

- [ITU-T G.9802.2 \(2023\) Amd. 1 \(11/2025\)](#): Réseaux optiques passifs à multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM PON) – spécification de la couche dépendante du support physique (PMD) et de la couche de convergence de transmission (TC) - Amendement 1
- [ITU-T G.9805 \(2022\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Coexistence des systèmes de réseau optique passif - Amendement 2
- [ITU-T G.9930 \(2024\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Fibre point à point dans les locaux - Amendement 2
- [ITU-T H.553 \(12/2025\)](#): Functional requirements and architecture of vehicular multimedia system for heterogeneous access network selection (en cours de traduction)
- [ITU-T H.627.4 \(12/2025\)](#): Protocols of algorithm-training systems for intelligent video surveillance (en cours de traduction)
- [ITU-T H.643.2 \(12/2025\)](#): Requirements and architecture for ICN-based mobile multimedia services (en cours de traduction)
- [ITU-T H.770.1 \(12/2025\)](#): Service scenarios and high-level requirements for metaverse cross-platform interoperability (en cours de traduction)
- [ITU-T J.1 \(12/2025\)](#): Transmission télévisuelle et sonore et réseaux câblés intégrés large bande: termes, définitions et acronymes
- [ITU-T J.1113 \(12/2025\)](#): Specification for IP-based Digital Video Convergence Service (en cours de traduction)
- [ITU-T J.1114 \(12/2025\)](#): Requirements for IP-based Smart Digital Audio Services (en cours de traduction)
- [ITU-T J.1115 \(12/2025\)](#): Functional Requirements for IP-based Smart Digital Audio Service (en cours de traduction)
- [ITU-T J.1613 \(12/2025\)](#): The Capability framework and requirements of cloud gaming smart terminals (en cours de traduction)
- [ITU-T K.58 \(12/2025\)](#): Exigences de compatibilité électromagnétique, d'immunité et de sécurité pour les équipements des technologies de l'information et de la communication installés dans un même local et lignes directrices pour la détermination des responsabilités
- [ITU-T K.59 \(12/2025\)](#): Prescriptions et procédures de compatibilité électromagnétique, d'immunité et de sécurité pour le raccordement à des câbles dégroupés
- [ITU-T K.63 \(12/2025\)](#): Maintien de l'adéquation d'un lot d'équipements de télécommunication en production avec son environnement électromagnétique d'exploitation prévu
- [ITU-T K.127 \(12/2025\)](#): Exigences d'immunité relatives aux équipements de télécommunication opérant à proximité immédiate de dispositifs hertziens
- [ITU-T K.159 \(12/2025\)](#): Electromagnetic compatibility requirements and measurement methods for equipment and installations in outdoor applications using power line communication (en cours de traduction)
- [ITU-T K.160 \(12/2025\)](#): RF-EMF exposure assessment of wireless communication devices operating close to the human body (en cours de traduction)
- [ITU-T L.102 \(11/2025\)](#): Câble à fibres optiques pour installations aériennes
- [ITU-T L.105 \(11/2025\)](#): Câbles à fibres optiques pour le branchement d'abonné
- [ITU-T L.107 \(11/2025\)](#): Optical fibre cable for sewer duct applications (en cours de traduction)
- [ITU-T L.110 \(11/2025\)](#): Câbles à fibres optiques pour installation directe en surface
- [ITU-T L.391 \(11/2025\)](#): Systèmes de surveillance des installations extérieures
- [ITU-T L.405 \(11/2025\)](#): Preconnectorised cabling components for FTTx infrastructures (en cours de traduction)
- [ITU-T L.1041 \(12/2025\)](#): Resource saving, e-waste reduction and energy saving system methodology using twisted single pair cable (en cours de traduction)
- [ITU-T L.1210 \(12/2025\)](#): Solutions d'alimentation électrique durables pour les réseaux 5G
- [ITU-T L.1211 \(12/2025\)](#): Smart controlling methods for photovoltaic system installed in base station site (en cours de traduction)

- [ITU-T L.1308 \(12/2025\)](#): Guidelines for the implementation of low-carbon data centres to climate change mitigation and adaptation (en cours de traduction)
- [ITU-T L.1322 \(12/2025\)](#): Multi-level metrics for thermal environment and thermal performance of Data Centre (en cours de traduction)
- [ITU-T L.1341 \(12/2025\)](#): Functional Requirements for Energy Efficiency in Intelligent Internet of Things Platforms (en cours de traduction)
- [ITU-T L.1385 \(12/2025\)](#): Smart Energy Solutions for Manufacturing Industry (en cours de traduction)
- [ITU-T L.1450 \(12/2025\)](#): Méthodologies d'évaluation de l'impact environnemental du secteur des technologies de l'information et de la communication
- [ITU-T Y.2351 \(12/2025\)](#): Capability exposure enhancement in next generation network evolution (NGNe) (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.2503 \(12/2025\)](#): Computing Power Network - Requirements and framework of NGNe orchestration enhancements for supporting computing power network requirements (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3063 \(12/2025\)](#): Future networks including IMT-2020 - Framework and requirements for measurement of effectiveness of autonomous networks (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3064 \(12/2025\)](#): Autonomous Networks - Knowledge Management (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3168 \(12/2025\)](#): Digital Twin for Network Slicing in IMT-2020 networks and beyond (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3169 \(12/2025\)](#): Resource Efficiency Optimization for managing User Plane Function in IMT-2020 networks and beyond (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3189 \(12/2025\)](#): Network slicing in satellite-terrestrial integration in IMT-2020 networks and beyond (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3190 \(12/2025\)](#): Requirements capability and mechanism of software defined network awareness in heterogeneous networks (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3192 \(12/2025\)](#): Requirements and functional framework for Customer-oriented Network Quality Auto Optimization with Artificial Intelligence (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3225 \(12/2025\)](#): Fixed, mobile and satellite convergence - Coordination of networking and computing for IMT-2020 networks and beyond (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3226 \(12/2025\)](#): Fixed, mobile and satellite convergence - Requirements and framework of supporting IoT for IMT-2020 networks and beyond (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3327 \(12/2025\)](#): Future networks including IMT-2020 - Framework for network complexity evaluation (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3402 \(12/2025\)](#): Coordination of networking and computing in IMT-2020 networks and beyond - Management and orchestration (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3608 \(12/2025\)](#): Requirements and Framework for the exploitation of Big Data/Artificial Intelligence technologies in developing countries (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3810 \(2024\) Cor. 1 \(12/2025\)](#): Interfonctionnement de réseaux de distribution de clés quantiques – Cadre - Corrigendum 1
- [ITU-T Y.3818 \(2024\) Cor. 1 \(12/2025\)](#): Interfonctionnement des réseaux de distribution de clés quantiques – Architecture - Corrigendum 1
- [ITU-T Y.3831 \(12/2025\)](#): Integration of quantum key distribution network and user network supporting end-to-end modern cryptography services Functional architecture (en cours de traduction)

- [ITU-T Y.3832 \(12/2025\)](#): Quantum key distribution networks - framework for orchestration (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3833 \(12/2025\)](#): Quantum key distribution networks - Dependability assessment (en cours de traduction)
- [ITU-T Y.3834 \(12/2025\)](#): Quantum key distribution networks - Functional architecture enhancement for autonomic quality of service assurance (en cours de traduction)

Recommandations supprimées:

Aucun(e)

Service téléphonique (Recommandation UIT-T E.164)

url: www.itu.int/itu-t/nnp

Danemark (indicatif de pays +45)

Communication du 1.XII.2025:

L'*Agency for Digital Government*, Copenhague, annonce les mises à jour suivantes du plan national de numérotage du Danemark:

- Retraits

Type	Ressource de numérotage	Fournisseur	Date du retrait
Communications fixes	96676fgh; 59452fgh; 59453fgh; 44786fgh; 44787fgh; 44788fgh; 44835fgh; 73681fgh; 74151fgh; 54690fgh; 46952fgh; 62235fgh; 62236fgh; 33855fgh; 70147fgh; 32881fgh; 39438fgh; 87791fgh; 58516fgh; 96358fgh; 96359fgh; 89282fgh; 89283fgh; 98457fgh; 98458fgh; 98459fgh; 44279fgh; 76337fgh; 46572fgh; 63352fgh; 32876fgh; 35286fgh; 36315fgh; 36319fgh; 38175fgh; 38253fgh; 89311fgh; 89354fgh; 89448fgh	TDC Net A/S	30 juin 2025

Type	Ressource de numérotage	Fournisseur	Date du retrait
Communications mobiles	3656efgh	Uni-tel A/S	21 mai 2025
	9311efgh	Enreach Oy	30 juin 2025

Type	Ressource de numérotage	Fournisseur	Date du retrait
ISPC	ISPC2-077-3	Banedanmark	2 mai 2025

- Attributions

Type	Ressource de numérotage	Fournisseur	Date du retrait
Communications fixes	3235efgh	Telavox ApS	22 janvier 2025
	8810efgh	Colt Technology Services A/S	19 février 2025
	3236efgh	BICS SA	1er avril 2025
	54401fgh; 36101fgh; 70146fgh	Viptel A/S	1er avril 2025
	3230efgh	TDC Net A/S	1er avril 2025
	32318fgh	IPNORDIC A/S	8 mai 2025
	35292fgh	IPNORDIC A/S	11 juin 2025

Type	Ressource de numérotage	Fournisseur	Date du retrait
Communications mobiles	24729fgh; 29961fgh	Cobira ApS	1er janvier 2025
	3622efgh; 29951fgh; 29954fgh; 29956fgh; 29957fgh; 29958fgh	Telavox ApS	22 janvier 2025
	4620efgh; 4720efgh; 5560efgh; 5720efgh; 5770efgh; 5775efgh; 5777efgh; 6655efgh; 6656efgh; 6970efgh	Lebara Mobile Denmark Limited	17 février 2025
	3595efgh	Relatel A/S	3 mars 2025
	29972fgh	IPNORDIC A/S	14 mars 2025
	4316efgh; 4317efgh	Mobilevalue ApS	1er avril 2025
	3576efgh	Wireless Logic Nordic A/S	14 mai 2025
	29975fgh; 61536fgh	M-Connectus	16 mai 2025
	3656efgh	Uni-tel A/S	21 mai 2025
	6099efgh	Uni-tel A/S	27 mai 2025

Type	Ressource de numérotage	Fournisseur	Date du retrait
Communications M2M	37100624ijkl; 37100625ijkl; 37100626ijkl; 37100627ijkl; 37100654ijkl; 37100655ijkl; 37100658ijkl; 37100659ijkl; 37100660ijkl; 37100661ijkl; 37100662ijkl; 37100663ijkl; 37100664ijkl; 37100665ijkl; 37100666ijkl; 37100667ijkl; 37100668ijkl; 37100669ijkl; 37100670ijkl; 37100671ijkl; 37100672ijkl; 37100673ijkl; 37100674ijkl; 37100675ijkl; 37100677ijkl; 37100678ijkl; 37100680ijkl; 37100681ijkl; 37100682ijkl; 37100683ijkl; 37100684ijkl; 37100685ijkl; 37100686ijkl; 37100687ijkl; 37100688ijkl; 37100689ijkl; 37100690ijkl; 37100691ijkl; 37100692ijkl; 37100693ijkl; 37100694ijkl; 37100695ijkl; 37100696ijkl; 37100697ijkl; 37100698ijkl; 37100699ijkl;	Nexcon.io ApS	1er février 2025

Type	Ressource de numérotage	Fournisseur	Date du retrait
	37100700ijkl; 37100701ijkl; 37100702ijkl; 37100703ijkl; 37100704ijkl; 37100705ijkl; 37100706ijkl; 37100707ijkl; 37100708ijkl; 37100709ijkl; 37100712ijkl; 37100713ijkl; 37100714ijkl; 37100715ijkl; 37100716ijkl; 37100717ijkl; 37100718ijkl; 37100719ijkl; 37100720ijkl; 37100721ijkl; 37100722ijkl; 37100723ijkl; 37100724ijkl; 37100725ijkl; 37100726ijkl; 37100727ijkl; 37100728ijkl; 37100729ijkl; 37100730ijkl		
	37100731ijkl; 37100732ijkl	Relatel A/S	3 mars 2025
	37100800ijkl; 37100801ijkl; 37100802ijkl; 37100803ijkl; 37100804ijkl; 37100990ijkl; 37100991ijkl; 37100992ijkl; 37100993ijkl; 37100994ijkl	Wireless Logic Nordic A/S	14 mai 2025
	37109828ijkl; 37109829ijkl; 37109830ijkl; 37109831ijkl; 37109832ijkl; 37109833ijkl; 37109834ijkl; 37109835ijkl; 37109836ijkl; 37109837ijkl; 37109838ijkl; 37109839ijkl; 37109840ijkl; 37109841ijkl; 37109842ijkl; 37109843ijkl; 37109844ijkl; 37109845ijkl; 37109846ijkl; 37109847ijkl; 37109848ijkl; 37109849ijkl; 37109850ijkl; 37109851ijkl; 37109852ijkl; 37109853ijkl; 37109854ijkl; 37109855ijkl; 37109856ijkl; 37109857ijkl; 37109858ijkl; 37109859ijkl; 37109860ijkl; 37109861ijkl; 37109862ijkl; 37109863ijkl; 37109864ijkl; 37109865ijkl; 37109866ijkl; 37109867ijkl; 37109868ijkl; 37109869ijkl; 37109870ijkl; 37109871ijkl; 37109872ijkl; 37109873ijkl; 37109874ijkl; 37109875ijkl; 37109876ijkl; 37109877ijkl	Telenor Connexion AB	14 mai 2025

<i>Type</i>	<i>Ressource de numérotage</i>	<i>Fournisseur</i>	<i>Date du retrait</i>
NSPC	NSPC4-10-0; NSPC4-10-3; NSPC4-10-4; NSPC4-10-8; NSPC4-10-10; NSPC4-10-11; NSPC4-10-12; NSPC4-10-13; NSPC4-10-14; NSPC4-10-16; NSPC4-6-1; NSPC4-6-2; NSPC4-6-3; NSPC4-6-4; NSPC4-6-7; NSPC4-6-9; NSPC4-6-26; NSPC4-6-27; NSPC4-6-28; NSPC4-6-29	Telia Mobil Danmark A/S	4 mars 2025

Contact:

Agency for Digital Government
Landgreven 4
1301 Copenhagen K
Danemark
URL: www.digst.dk

France (country code +33)

Communication du 3.XII.2025:

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep), Paris, annonce que le plan national de numérotage de la France est le suivant:

- a) Aperçu:
- Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 4 chiffres
Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 13 chiffres
- b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT-T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): non accessible au public
- d) Détails du plan de numérotage:

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
105	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
11 à 14	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
150	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
1510	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général</i>	
1511 à 1519	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
152 à 161	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
162 à 163	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes vérifiés</i>	
164 à 189	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
19901 à 19909	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
1991 à 1999	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
210 à 260	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
2610 à 2618	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
26190	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
26192 à 26199	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
265 à 267	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
270 à 271	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes vérifiés</i>	
272 à 280	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
2810	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général</i>	
2811 à 2819	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
282 à 299	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
310 à 340	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
3410	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général</i>	
3411 à 3419	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
342 à 349	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
351 à 352	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
35300	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
35302 à 35309	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
3531 à 3539	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
354 à 376	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
377 à 378	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes vérifiés</i>	
379 à 399	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
410 à 423	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
424 à 425	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes vérifiés</i>	
426 à 440	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
4410	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général</i>	
4411 à 4419	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
442 à 459	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
4650 à 4656	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
46570	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
46572 à 46579	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
4658 à 4659	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
470 à 499	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
516 à 521	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
5235 à 5239	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
524 à 525	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
531 à 535	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
5360 à 5363	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
53640 à 53648	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
5365 à 5369	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
537 à 540	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
5410	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général</i>	
5411 à 5419	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
542 à 549	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
550 à 567	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
568 à 569	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes vérifiés</i>	
570 à 589	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
601 à 638	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros mobiles</i>	
640 à 652	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros mobiles</i>	
653 à 655	9 chiffres	9 chiffres	<i>MSRN</i>	
656 à 689	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros mobiles</i>	
695	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros mobiles</i>	

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
698 à 699	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros mobiles</i>	
7000 à 7004	13 chiffres	13 chiffres	<i>Numéros fixes pour les communications de machine à machine</i>	
730 à 789	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros mobiles</i>	
800 à 805	9 chiffres	9 chiffres	<i>Services de libre appel</i>	
806 à 809	9 chiffres	9 chiffres	<i>Services à tarif normal</i>	
810 à 829	9 chiffres	9 chiffres	<i>Services kiosque</i>	
836	9 chiffres	9 chiffres	<i>Services de données</i>	<i>Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031</i>
860	9 chiffres	9 chiffres	<i>Accès commuté à l'Internet</i>	<i>Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031</i>
868	9 chiffres	9 chiffres	<i>Accès commuté à l'Internet</i>	<i>Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031</i>
890 à 899	9 chiffres	9 chiffres	<i>Services kiosque</i>	
9010 à 9014	13 chiffres	13 chiffres	<i>Numéros fixes pour les communications de machine à machine</i>	
902 à 936	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
937 à 938	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes pour l'échange avec une plate-forme</i>	
9390 à 9394	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes pour l'échange avec une plate-forme</i>	
940 à 946	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
9410	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général</i>	
9411 à 9419	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
942 à 946	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
948 à 949	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes vérifiés</i>	
950 à 975	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
977 à 989	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
9901 à 9909	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
991 à 998	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
1000 à 1099	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour l'assistance opérateur</i>	
3000 à 3007	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3009 à 3169	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3180 à 3199	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3200 à 3299	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
3400 à 3499	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3600 à 3699	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3900 à 3999	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
118000 à 118099	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	
118200 à 118999	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	

Contact:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 France
 Tél.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numeration@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numeration>

Guadeloupe (Département français de la) (indicatif de pays +590) (y compris la partie française de Saint-Martin)

Communication du 3.XII.2025:

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep), Paris, annonce que le plan de numérotage de la Guadeloupe est le suivant:

- a) Aperçu:
Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 9 chiffres
Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 12 chiffres
- b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): non accessible au public
- d) Détails du plan de numérotage:

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
590	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	
591	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	
59850 à 59854	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	
5987	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	
690 à 691	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	
7005	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	
7090	9 chiffres	9 chiffres	MSRN	
800 à 805	9 chiffres	9 chiffres	Services de libre appel	
806 à 809	9 chiffres	9 chiffres	Services à tarif normal	
810 à 829	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
836	9 chiffres	9 chiffres	Services de données	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
860	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
868	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
890 à 899	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
9015	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	
9395	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour l'échange avec une plate-forme	
94700 à 94701	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	
9475	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
9760 à 9761	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
9768	9 chiffres	9 chiffres	<i>Numéros fixes</i>	
3000 à 3007	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3009 à 3169	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3180 à 3199	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3200 à 3299	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3400 à 3499	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3600 à 3699	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3900 à 3999	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
118000 à 118099	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	
118200 à 118999	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	

Contact:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 France
 Tél.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Guyane française (Indicatif de pays +594)

Communication du 3.XII.2025:

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep), Paris, annonce que le plan de numérotage de la Guyane française est le suivant:

- a) Aperçu:
 - Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 9 chiffres
 - Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 12 chiffres
- b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT-T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): non accessible au public
- d) Détails du plan de numérotage:

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
594	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	
59855 à 59859	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	
5988	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	
694	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	
7006	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	
70930 à 70934	9 chiffres	9 chiffres	MSRN	
800 à 805	9 chiffres	9 chiffres	Services de libre appel	
806 à 809	9 chiffres	9 chiffres	Services à tarif normal	
810 à 829	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
836	9 chiffres	9 chiffres	Services de données	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
860	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
868	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
890 à 899	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
9016	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	
9396	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour l'échange avec une plate-forme	
94702 à 94703	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	
9476	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	
9764 à 9765	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
3000 à 3007	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3009 à 3169	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3180 à 3199	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3200 à 3299	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3400 à 3499	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3600 à 3699	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3900 à 3999	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
118000 à 118099	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	
118200 à 118999	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	

Contact:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 France
 Tél.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Martinique (Département français de la) (indicatif de pays +596)

Communication du 3.XII.2025:

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep), Paris, annonce que le plan de numérotage de la Martinique est le suivant:

- a) Aperçu:
Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 9 chiffres
Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 12 chiffres
- b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT-T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): non accessible au public
- d) Détails du plan de numérotage:

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
596	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	
597	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	
59860 à 59864	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	
5989	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	
696 à 697	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	
7007	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	
7091	9 chiffres	9 chiffres	MSRN	
800 à 805	9 chiffres	9 chiffres	Services de libre appel	
806 à 809	9 chiffres	9 chiffres	Services à tarif normal	
810 à 829	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
836	9 chiffres	9 chiffres	Services de données	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
860	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
868	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
890 à 899	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
9017	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	
9397	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour l'échange avec une plate-forme	
94704 à 94705	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	
9477	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	
9766 à 9767	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
3000 à 3007	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3009 à 3169	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3180 à 3199	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services libre appel</i>	
3200 à 3299	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3400 à 3499	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3600 à 3699	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3900 à 3999	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
118000 à 118099	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	
118200 à 118999	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	

Contact:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 France
 Tél.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Départements et territoires français de l'Océan indien (Indicatif de pays +262)

Communication du 3.XII.2025:

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep), Paris, annonce que le plan de numérotage est le suivant:

- a) Aperçu:
Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 9 chiffres
Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 12 chiffres
- b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT-T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): non accessible au public
- d) Détails du plan de numérotage:

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
26200	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	Pour les Terres australes et antarctiques françaises uniquement
26201 à 26299	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	Pour l'île de La Réunion uniquement
263	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	Pour l'île de La Réunion uniquement
26870 à 26874	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	Pour l'île de La Réunion uniquement
26875 à 26879	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	Pour Mayotte uniquement
2688	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	Pour l'île de La Réunion uniquement
2689	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	Pour Mayotte uniquement
269	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	Pour Mayotte uniquement
6390 à 6398	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	Pour Mayotte uniquement
63990 à 63997	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	Pour Mayotte uniquement
63999	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	Pour Mayotte uniquement
692 à 693	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	Pour l'île de La Réunion uniquement
7008	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	Pour Mayotte uniquement
7009	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	Pour l'île de La Réunion uniquement
7092	9 chiffres	9 chiffres	MSRN	Pour l'île de La Réunion uniquement
70935 à 70939	9 chiffres	9 chiffres	MSRN	Pour Mayotte uniquement
800 à 805	9 chiffres	9 chiffres	Services de libre appel	
806 à 809	9 chiffres	9 chiffres	Services à tarif normal	

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
810 à 829	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
836	9 chiffres	9 chiffres	Services de données	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
860	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
868	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
890 à 899	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
9018	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	Pour Mayotte uniquement
9019	12 chiffres	12 chiffres	Numéros fixes pour les communications de machine à machine	Pour l'île de La Réunion uniquement
9398	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour l'échange avec une plate-forme	Pour Mayotte uniquement
9399	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour l'échange avec une plate-forme	Pour l'île de La Réunion uniquement
94706 à 94707	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	Pour l'île de La Réunion uniquement
94708 à 94709	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	Pour Mayotte uniquement
9478	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	Pour Mayotte uniquement
9479	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes vérifiés	Pour l'île de La Réunion uniquement
9762 à 9763	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	Pour l'île de La Réunion uniquement
9769	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	Pour Mayotte uniquement
9900	9 chiffres	9 chiffres	Numéros fixes	Pour Mayotte uniquement
3000 à 3007	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services libre appel	
3009 à 3169	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services libre appel	
3180 à 3199	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services libre appel	
3200 à 3299	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services kiosque	
3400 à 3499	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services kiosque	
3600 à 3699	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services kiosque	
3900 à 3999	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services kiosque	
118000 à 118099	6 chiffres	6 chiffres	Numéros courts pour les services de renseignement	
118200 à 118999	6 chiffres	6 chiffres	Numéros courts pour les services de renseignement	

Contact:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)

Numérotation

14 rue Gerty Archimède,

75613 Paris Cedex 12

France

Tél.: +33 1 40 47 72 83

E-mail: numerotation@arcep.fr

URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivité territoriale de la République française) (indicatif de pays +508)

Communication du 3.XII.2025:

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep), Paris, annonce que le plan de numérotage est le suivant:

- a) Aperçu:
Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 6 chiffres
Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 9 chiffres
- b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT-T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): non accessible au public
- b) Détails du plan de numérotage:

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
00 à 59	6 chiffres	6 chiffres	Numéros fixes et mobiles	
60	6 chiffres	6 chiffres	Numéros fixes pour les appels et les messages d'intérêt général	
61 à 99	6 chiffres	6 chiffres	Numéros fixes et mobiles	
70840 à 70845	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	
70850 à 70855	9 chiffres	9 chiffres	Numéros mobiles	
70856 à 70859	9 chiffres	9 chiffres	MSRN	
800 à 805	9 chiffres	9 chiffres	Services de libre appel	
806 à 809	9 chiffres	9 chiffres	Services à tarif normal	
810 à 829	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
836	9 chiffres	9 chiffres	Services de données	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
860	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
868	9 chiffres	9 chiffres	Accès commuté à l'Internet	Les ressources disparaîtront le 1er janvier 2031
890 à 899	9 chiffres	9 chiffres	Services kiosque	
3000 à 3007	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services libre appel	
3009 à 3169	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services libre appel	
3180 à 3199	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services libre appel	
3200 à 3299	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services kiosque	
3400 à 3499	4 chiffres	4 chiffres	Numéros courts pour les services kiosque	

NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
3600 à 3699	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
3900 à 3999	4 chiffres	4 chiffres	<i>Numéros courts pour les services kiosque</i>	
118000 à 118099	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	
118200 à 118999	6 chiffres	6 chiffres	<i>Numéros courts pour les services de renseignement</i>	

Contact:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède,
 75613 Paris Cedex 12
 France
 Tél.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Guyana (indicatif de pays +592)

Communication du 2.XII.2025:

La *Telecommunications Agency*, Georgetown, annonce que les indicatifs nationaux de destination (NDC) et les séries de numéros d'abonné (SN) suivants sont actuellement assignés aux opérateurs publics de télécommunications enregistrés pour la République coopérative du Guyana. Les numéros attribués pour l'accès aux services d'urgence et aux services sociaux sont également énumérés ci-dessous.

*Présentation du plan national de numérotage UIT-T E.164
pour l'indicatif de pays +592 à compter du 29 février 2024*

- a) Aperçu:
Longueur minimale du numéro pour le service fixe et le service mobile (indicatif de pays non compris): sept (7) chiffres.
Longueur maximale du numéro pour le service fixe et le service mobile (indicatif de pays non compris): sept (7) chiffres.
Format international de numérotation: +592 NXX XXXX
- b) Base de données nationale (à déterminer)
- c) Base de données en temps réel (à déterminer)
- d) Détail du plan de numérotage:

Réseau fixe

<i>NDC (indicatif national de destination) (NXX)</i>	<i>Longueur du numéro N(S)N</i>		<i>Opérateur/titulaire du bloc de numéros</i>	<i>Série de numéros d'abonné (XXXX)</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
216	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7		0000 – 9999
228	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999

NDC (indicatif national de destination) (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
260	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7		0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999
327	7	7		0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999
329	7	7		0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999

NDC (indicatif national de destination) (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999, 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009
862	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

Réseau mobile

NDC (indicatif national de destination) (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	E-Government	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609 – 629	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 – 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638 – 658	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
705 – 709	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

NDC (indicatif national de destination) (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
725 – 726	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
727 – 729	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
751 – 759	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

 – Séries nouvellement attribuées

Services d'urgence

Numéro important	Service	Attribué ou assigné	Numéro UIT-T E.164 ou numéro uniquement national
911	Police (Intervention d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
912	Pompiers/ambulance (Intervention d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
913	Ambulance (Intervention d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
914	Violence domestique (Ligne d'assistance)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national

Contact:

Telecommunications Agency
 Director of Telecommunications
 190 Charlotte Street, Bourda,
 GEORGETOWN
 Guyana
 Tél.: +592 225-3104/226-2233
 E-mail: odir1@telecoms.gov.gy
 URL: www.telecoms.gov.gy

Restrictions de service

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Slovaquie	1007 (p.12)
Malaisie	1013 (p.5)
Thaïlande	1034 (p.5)
Sao Tomé-et-Principe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, Chine	1068 (p.4)
Ukraine	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Abréviations utilisées

ADD	Insérer	PAR	Paragraphe
COL	Colonne	REP	Remplacer
LIR	Lire	SUP	Supprimer
P	Page(s)		

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 15 novembre 2023)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1280 - 15.XI.2023)
(Amendement N° 48)

<i>Pays ou Zone géographique</i>	<i>MCC+MNC *</i>	<i>Nom de Réseau/Opérateur</i>
Canada ADD		
	302 992	AltaLink Management Ltd
Estonie ADD		
	248 15	BSG Estonia OÜ
Irlande ADD		
	272 26	Vodafone Ireland Limited
Suède SUP		
	240 04	3G Infrastructure Services AB
Suède ADD		
	240 58	Telia Sverige AB

*
MCC: Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil
MNC: Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1 juillet 2024)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No. 1295 - 1.VII.2024)
(Amendement No. 29)

<i>Pays/ Zone Géographique</i>		<i>Nom unique du point sémaphore</i>	<i>Nom de l'opérateur du point sémaphore</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>		
Danemark SUP			
2-077-3	4715	Banedanmark East	Banedanmark
Estonie ADD			
2-092-7	4839	TRN2	Trinavo LLC

ISPC: International Signalling Point Codes.
Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).
Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Plan de numérotage national (Selon la Recommandation UIT-T E.129 (01/2013))

Web: www.itu.int/itu-t/nnp

Les Administrations sont priées de notifier à l'UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de toutes les Administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l'UIT-T.

Pour leur site web sur le numérotage ou l'envoi de leurs informations à l'UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les Administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur est rappelé qu'elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais.

Le 1.XII.2025, les pays/zones géographiques suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site:

<i>Pays/Zone géographique</i>	<i>Indicatif de pays (CC)</i>
Malte	+356
Maroc	+212