

Boletín de Explotación de la UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N.º **1331**

1.I.2026

(Informaciones recibidas hasta el 8 de diciembre de 2025) ISSN 1564-5231 (En línea internet)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suiza)
Tel: +41 22 730 5111
Email: itumail@itu.int

Oficina de la Normalización de las Telecomunicaciones (TSB)
Tel: +41 22 730 5211
Fax: +41 22 730 5853
Email: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
Tel: +41 22 730 5560
Fax: +41 22 730 5785
Email: brmail@itu.int

Índice

Página

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT: <i>Nota de la TSB</i>	3
Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T.....	4
Servicio telefónico:	
Dinamarca (<i>Agency for Digital Government</i> , Copenhague)	8
Francia (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , París).....	12
Guadalupe (Departamento francés de la) (incluida la parte francesa de San Martín) (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , París).....	16
Guayana Francesa (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , París).....	18
Martinica (Departamento francés de la) (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , París)	20
Departamentos y territorios franceses del Océano Índico (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , París).....	22
San Pedro y Miquelón (Colectividad territorial de la República Francesa) (<i>Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)</i> , París)	24
Guyana (<i>Telecommunications Agency</i> , Georgetown)	26
Restricciones de servicio	30
Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006).....	30

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones	31
Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC)	32
Plan de numeración nacional.....	32

www.itu.int



<i>Fechas de publicación de los próximos Boletines de Explotación*</i>		<i>Incluidas las informaciones recibidas hasta el:</i>
1332	15.I.2026	17.XII.2025
1333	1.II.2026	15.I.2026
1334	15.II.2026	30.I.2026
1335	1.III.2026	13.II.2026
1336	15.III.2026	27.II.2026
1337	1.IV.2026	13.III.2026
1338	15.IV.2026	27.III.2026
1339	1.V.2026	15.IV.2026
1340	15.V.2026	30.IV.2026
1341	1.VI.2026	15.V.2026
1342	15.VI.2026	29.V.2026
1343	1.VII.2026	15.VI.2026
1344	15.VII.2026	30.VI.2026
1345	1.VIII.2026	15.VII.2026
1346	15.VIII.2026	31.VII.2026
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Estas fechas conciernen únicamente a la versión inglesa.

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT

Nota de la TSB

A. Las listas siguientes han sido publicadas por la TSB o la BR como anexos al Boletín de Explotación (BE) de la UIT:

BE N.º

- 1317 Lista de códigos de identificación de red de datos (DNIC) (Según la Recomendación UIT-T X.121 (10/2000)) (Situación al 1 de junio de 2025)
- 1295 Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de julio de 2024)
- 1293 Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de junio de 2024)
- 1283 Lista de números de identificación de expedidor (Según la Recomendación UIT-T E.118 (05/2006)) (Situación al 31 de diciembre de 2023)
- 1280 Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Según la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 15 de noviembre de 2023)
- 1251 Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (De conformidad con la disposición facultativa N.º 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y Forma de los distintivos de llamada asignados por cada Administración a sus estaciones de aficionado y a sus estaciones experimentales (Situación al 1 de septiembre de 2022)
- 1125 Lista de indicativos de país para el servicio móvil de radiocomunicación con concentración de enlaces terrenales (Complemento de la Recomendación UIT-T E.218 (05/2004)) (Situación al 1 de junio de 2017)
- 1117 Lista de indicativos de país o zona geográfica para el servicio móvil (Complemento de la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 1 de febrero de 2017)
- 1114 Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Complemento de la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2016)
- 1096 Hora Legal 2016
- 1060 Lista de códigos de operador de la UIT (Según la Recomendación UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situación al 15 de septiembre de 2014)
- 1015 Indicativos/números de acceso a las redes móviles (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 1 de noviembre de 2012)
- 1002 Lista de indicativos de país o de zona geográfica para facilidades no normalizadas de los servicios telemáticos (Complemento de la Recomendación UIT-T T.35 (02/2000)) (Situación al 15 de abril de 2012)
- 1001 Lista de las autoridades nacionales, encargadas de asignar los códigos de proveedor de terminal UIT-T T.35 (Situación al 1 de abril de 2012)
- 1000 Restricciones de servicio (Lista recapitulativa de las restricciones de servicio en vigor relativas a la explotación de las telecomunicaciones) (Situación al 15 de marzo de 2012)
- 994 Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional (significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2011)
- 991 Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP.2006)
- 980 Lista de indicadores de destino de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.32 (10/1995)) (Situación al 15 de mayo de 2011)
- 978 Lista de Códigos Télex de Destino (CTD) y Códigos de Identificación de Red Télex (CIRT) (Complemento de las Recomendaciones UIT-T F.69 (06/1994) y F.68(11/1988)) (Situación al 15 de abril de 2011)
- 976 Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos (Complemento de la Recomendación UIT-T X.121) (10/2000)) (Situación al 15 de marzo de 2011)
- 974 Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) (De conformidad con las Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400) (Situación al 15 de febrero de 2011)
- 955 Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales (Según la Recomendación UIT-T E.180 (03/98)) (Situación al 1 de mayo de 2010)
- 669 Grupos de códigos de cinco letras para uso del servicio público internacional de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.1 (03/1998))

B. Pueden consultarse en línea las listas siguientes en el sitio de la web de la UIT-T:

Lista de códigos de operador de la UIT (Rec. UIT-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Cuadro Burofax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

Lista de empresas de explotación reconocidas (EER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T

Recomendaciones aprobadas:

Por [AAP-27](#), se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Recomendación UIT-T A.8:

- [ITU-T F.740.12 \(12/2025\)](#): Metadata for a cultural relics and artworks tracing system based on distributed ledger technology (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.743.33 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for computer vision-based anomaly detection service in wind farm (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.743.34 \(12/2025\)](#): Requirements and reference framework of service platform to support industry visual services (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.743.35 \(12/2025\)](#): Requirements and functional architecture for machine vision-based farm intelligent inspection system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.743.36 \(12/2025\)](#): Requirements for vehicle recognition application in intelligent video surveillance systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.743.37 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for data sharing service networks (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.746.19 \(12/2025\)](#): Requirements for conversion and collaboration methods in a hybrid work environment (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.746.20 \(12/2025\)](#): Framework for interactive virtual performing arts services (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.746.21 \(12/2025\)](#): Requirements for intelligent user interface services for persons with age-related disabilities (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.746.22 \(12/2025\)](#): Architecture for unified status monitoring systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.746.23 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for advanced call services with media enhancements (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.59 \(12/2025\)](#): Framework and requirements for human-machine interaction-based explainable decision support system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.60 \(12/2025\)](#): General technical requirements and framework for artificial intelligence cloud platform – high availability requirements (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.61 \(12/2025\)](#): General technical requirements and framework for artificial intelligence cloud platform – inference optimization (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.62 \(12/2025\)](#): Technical framework and requirements for device-edge-cloud collaborative federated machine learning (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.63 \(12/2025\)](#): Framework and general technical requirements of foundation model enhanced digital human system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.64 \(12/2025\)](#): Requirements of digital human service platform (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.65 \(12/2025\)](#): Requirements and framework of AI-based cognitive inference system for multimedia applications (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.66 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for embodied artificial intelligence systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.67 \(12/2025\)](#): Requirements and framework for advanced intelligent customer service system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.70 \(12/2025\)](#): Technical requirements of intelligent development tools for multimedia applications (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.71 \(12/2025\)](#): Requirements and functional architecture of AI model generalization system for telecommunication intelligent customer service (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.72 \(12/2025\)](#): Requirements and framework of multimodal generative AI enabled multi-view transformation (en proceso de traducción)

- [ITU-T F.748.77 \(12/2025\)](#): Assessment criteria for foundation models: General (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.78 \(12/2025\)](#): Requirements for foundation model training and inference cluster system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.79 \(12/2025\)](#): Requirements and framework of AI based multimedia data generation systems using core cloud and edge cloud (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.749.7 \(12/2025\)](#): Requirements for Vulnerable Road Users protection services using vehicle gateway (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.749.17 \(12/2025\)](#): Functional requirements of universal interfaces for purpose-built automated driving system dedicated vehicle (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.751.28 \(12/2025\)](#): Framework for fast message delivery for distributed ledger technology (DLT)-based services (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.751.31 \(12/2025\)](#): Reference framework of distributed ledger technology-based cross-domain settlement for electric vehicle public charging (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.641 \(11/2025\)](#): Terrestrial free space optics for mobile backhaul with short reach interfaces (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.665 \(11/2025\)](#): Características generales de los amplificadores Raman y de los subsistemas con amplificación Raman
- [ITU-T G.671 \(11/2025\)](#): Características de transmisión de los componentes y subsistemas ópticos
- [ITU-T G.672 \(11/2025\)](#): Características de los multiplexores ópticos de adición e inserción reconfigurables y multigrado
- [ITU-T G.681 \(11/2025\)](#): Distributed fibre optic sensing system for terrestrial optical transmission system (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.971 \(2024\) Cor. 1 \(11/2025\)](#): Características generales de los sistemas de cable submarino de fibra óptica – Corrigendum 1
- [ITU-T G.976 \(11/2025\)](#): Métodos de prueba aplicables a los sistemas de cable submarino de fibra óptica
- [ITU-T G.979 \(11/2025\)](#): Characteristics of monitoring systems for optical fibre submarine cable systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.984.3 \(2014\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits: Especificación de la capa de convergencia de transmisión – Enmienda 2
- [ITU-T G.7710 \(11/2025\)](#): Requisitos de las funciones comunes de gestión de equipos
- [ITU-T G.7716 \(11/2025\)](#): Arquitectura de las operaciones de gestión y control
- [ITU-T G.8020.3 \(11/2025\)](#): Ethernet (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.8052.2/Y.1346.2 \(2021\) Cor. 2 \(11/2025\)](#): Modelos de datos e información de resiliencia para el elemento de la red de transporte – Corrigendum 2
- [ITU-T G.8262.1 \(11/2025\)](#): Timing characteristics of enhanced synchronous equipment clock (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.8264 \(11/2025\)](#): Distribución de temporización mediante redes de paquetes
- [ITU-T G.8273.2/Y.1368.2 \(2023\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Características de temporización de relojes de frontera de telecomunicaciones y de relojes síncronos de telecomunicaciones para su utilización con pleno apoyo de temporización desde la red – Enmienda 2
- [ITU-T G.8274 \(11/2025\)](#): Arquitectura y requisitos para la distribución de fase y tiempo por paquetes
- [ITU-T G.8312.20 \(2024\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Visión general de MTN de granularidad fina – Enmienda 2
- [ITU-T G.8350 \(2022\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Gestión y control de redes de transporte metropolitano – Enmienda 2
- [ITU-T G.9802.2 \(2023\) Amd. 1 \(11/2025\)](#): Redes ópticas pasivas con multiplexación por división de longitud de onda (WDM PON): especificaciones de la capa dependiente de los medios físicos (PMD) y de la capa de convergencia de transmisión (TC) – Enmienda 1
- [ITU-T G.9805 \(2022\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Coexistencia de sistemas de redes ópticas pasivas – Enmienda 2

- [ITU-T G.9930 \(2024\) Amd. 2 \(11/2025\)](#): Fibra punto a punto en instalaciones – Enmienda 2
- [ITU-T H.553 \(12/2025\)](#): Functional requirements and architecture of vehicular multimedia system for heterogeneous access network selection (en proceso de traducción)
- [ITU-T H.627.4 \(12/2025\)](#): Protocols of algorithm-training systems for intelligent video surveillance (en proceso de traducción)
- [ITU-T H.643.2 \(12/2025\)](#): Requirements and architecture for ICN-based mobile multimedia services (en proceso de traducción)
- [ITU-T H.770.1 \(12/2025\)](#): Service scenarios and high-level requirements for metaverse cross-platform interoperability (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1 \(12/2025\)](#): Términos, definiciones y acrónimos para la transmisión de sonido y televisión y redes integradas de cable de banda ancha
- [ITU-T J.1113 \(12/2025\)](#): Specification for IP-based Digital Video Convergence Service (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1114 \(12/2025\)](#): Requirements for IP-based Smart Digital Audio Services (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1115 \(12/2025\)](#): Functional Requirements for IP-based Smart Digital Audio Service (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1613 \(12/2025\)](#): The Capability framework and requirements of cloud gaming smart terminals (en proceso de traducción)
- [ITU-T K.58 \(12/2025\)](#): Compatibilidad electromagnética, resistibilidad y requisitos y orientaciones de seguridad para determinar responsabilidades en las instalaciones de tecnologías de la información y la comunicación cubiertas
- [ITU-T K.59 \(12/2025\)](#): Requisitos y procedimientos de compatibilidad electromagnética, resistibilidad y seguridad aplicables a la conexión a cables desagregados
- [ITU-T K.63 \(12/2025\)](#): Mantenimiento de la adecuación de los equipos de telecomunicaciones de producción a su entorno electromagnético previsto
- [ITU-T K.127 \(12/2025\)](#): Requisitos de inmunidad para equipos de telecomunicaciones que se utilizan en estrecha cercanía de dispositivos inalámbricos
- [ITU-T K.159 \(12/2025\)](#): Electromagnetic compatibility requirements and measurement methods for equipment and installations in outdoor applications using power line communication (en proceso de traducción)
- [ITU-T K.160 \(12/2025\)](#): RF-EMF exposure assessment of wireless communication devices operating close to the human body (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.102 \(11/2025\)](#): Cables de fibra óptica para aplicaciones aéreas
- [ITU-T L.105 \(11/2025\)](#): Cables de fibra óptica para aplicaciones sumergibles
- [ITU-T L.107 \(11/2025\)](#): Optical fibre cable for sewer duct applications (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.110 \(11/2025\)](#): Cables de fibra óptica para aplicación directa en superficie
- [ITU-T L.391 \(11/2025\)](#): Sistemas de control para instalaciones de planta exterior
- [ITU-T L.405 \(11/2025\)](#): Preconnectorised cabling components for FTTx infrastructures (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1041 \(12/2025\)](#): Resource saving, e-waste reduction and energy saving system methodology using twisted single pair cable (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1210 \(12/2025\)](#): Soluciones de alimentación eléctrica sostenibles para las redes 5G
- [ITU-T L.1211 \(12/2025\)](#): Smart controlling methods for photovoltaic system installed in base station site (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1308 \(12/2025\)](#): Guidelines for the implementation of low-carbon data centres to climate change mitigation and adaptation (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1322 \(12/2025\)](#): Multi-level metrics for thermal environment and thermal performance of Data Centre (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1341 \(12/2025\)](#): Functional Requirements for Energy Efficiency in Intelligent Internet of Things Platforms (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1385 \(12/2025\)](#): Smart Energy Solutions for Manufacturing Industry (en proceso de traducción)

- [ITU-T L.1450 \(12/2025\)](#): Metodologías para evaluar los efectos medioambientales del sector de la información y la comunicación
- [ITU-T Y.2351 \(12/2025\)](#): Capability exposure enhancement in next generation network evolution(NGNe) (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.2503 \(12/2025\)](#): Computing Power Network – Requirements and framework of NGNe orchestration enhancements for supporting computing power network requirements (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3063 \(12/2025\)](#): Future networks including IMT-2020 – Framework and requirements for measurement of effectiveness of autonomous networks (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3064 \(12/2025\)](#): Autonomous Networks – Knowledge Management (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3168 \(12/2025\)](#): Digital Twin for Network Slicing in IMT-2020 networks and beyond (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3169 \(12/2025\)](#): Resource Efficiency Optimization for managing User Plane Function in IMT-2020 networks and beyond (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3189 \(12/2025\)](#): Network slicing in satellite-terrestrial integration in IMT-2020 networks and beyond (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3190 \(12/2025\)](#): Requirements capability and mechanism of software defined network awareness in heterogeneous networks (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3192 \(12/2025\)](#): Requirements and functional framework for Customer-oriented Network Quality Auto Optimization with Artificial Intelligence (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3225 \(12/2025\)](#): Fixed, mobile and satellite convergence – Coordination of networking and computing for IMT-2020 networks and beyond (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3226 \(12/2025\)](#): Fixed, mobile and satellite convergence – Requirements and framework of supporting IoT for IMT-2020 networks and beyond (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3327 \(12/2025\)](#): Future networks including IMT-2020 – Framework for network complexity evaluation (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3402 \(12/2025\)](#): Coordination of networking and computing in IMT-2020 networks and beyond - Management and orchestration (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3608 \(12/2025\)](#): Requirements and Framework for the exploitation of Big Data/Artificial Intelligence technologies in developing countries (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3810 \(2024\) Cor. 1 \(12/2025\)](#): Interfuncionamiento de redes de distribución de claves cuánticas – Marco general – Corrigendum 1
- [ITU-T Y.3818 \(2024\) Cor. 1 \(12/2025\)](#): Interfuncionamiento de redes de distribución de claves cuánticas – Arquitectura – Corrigendum 1
- [ITU-T Y.3831 \(12/2025\)](#): Integration of quantum key distribution network and user network supporting end-to-end modern cryptography services Functional architecture (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3832 \(12/2025\)](#): Quantum key distribution networks – framework for orchestration (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3833 \(12/2025\)](#): Quantum key distribution networks – Dependability assessment (en proceso de traducción)
- [ITU-T Y.3834 \(12/2025\)](#): Quantum key distribution networks – Functional architecture enhancement for autonomic quality of service assurance (en proceso de traducción)

Recomendaciones suprimidas:

Ninguno(a)

Servicio telefónico (Recomendación UIT-T E.164)

url: www.itu.int/itu-t/nnp

Dinamarca (indicativo de país +45)

Comunicación de 1.XII.2025:

La *Agency for Digital Government*, Copenhagen, anuncia la siguiente actualización del plan nacional de numeración de Dinamarca:

- Supresiones

<i>Tipo</i>	<i>Recurso de numeración</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Fecha de supresión</i>
Comunicaciones fijas	96676fgh; 59452fgh; 59453fgh; 44786fgh; 44787fgh; 44788fgh; 44835fgh; 73681fgh; 74151fgh; 54690fgh; 46952fgh; 62235fgh; 62236fgh; 33855fgh; 70147fgh; 32881fgh; 39438fgh; 87791fgh; 58516fgh; 96358fgh; 96359fgh; 89282fgh; 89283fgh; 98457fgh; 98458fgh; 98459fgh; 44279fgh; 76337fgh; 46572fgh; 63352fgh; 32876fgh; 35286fgh; 36315fgh; 36319fgh; 38175fgh; 38253fgh; 89311fgh; 89354fgh; 89448fgh	TDC Net A/S	30 de junio de 2025

<i>Tipo</i>	<i>Recurso de numeración</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Fecha de supresión</i>
Comunicaciones móviles	3656efgh	Uni-tel A/S	21 de mayo de 2025
	9311efgh	Enreach Oy	30 de junio de 2025

<i>Tipo</i>	<i>Recurso de numeración</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Fecha de supresión</i>
ISPC	ISPC2-077-3	Banedanmark	2 de mayo de 2025

- Asignaciones

<i>Tipo</i>	<i>Recurso de numeración</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Fecha de asignación</i>
Comunicaciones fijas	3235efgh	Telavox ApS	22 de enero de 2025
	8810efgh	Colt Technology Services A/S	19 de febrero de 2025
	3236efgh	BICS SA	1 de abril de 2025
	54401fgh; 36101fgh; 70146fgh	Viptel A/S	1 de abril de 2025
	3230efgh	TDC Net A/S	1 de abril de 2025
	32318fgh	IPNORDIC A/S	8 de mayo de 2025
	35292fgh	IPNORDIC A/S	11 de junio de 2025

<i>Tipo</i>	<i>Recurso de numeración</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Fecha de asignación</i>
Comunicaciones móviles	24729fgh; 29961fgh	Cobira ApS	1 de enero de 2025
	3622efgh; 29951fgh; 29954fgh; 29956fgh; 29957fgh; 29958fgh	Telavox ApS	22 de enero de 2025
	4620efgh; 4720efgh; 5560efgh; 5720efgh; 5770efgh; 5775efgh; 5777efgh; 6655efgh; 6656efgh; 6970efgh	Lebara Mobile Denmark Limited	17 de febrero de 2025
	3595efgh	Relatel A/S	3 de marzo de 2025
	29972fgh	IPNORDIC A/S	14 de marzo de 2025
	4316efgh; 4317efgh	Mobilevalue ApS	1 de abril de 2025
	3576efgh	Wireless Logic Nordic A/S	14 de mayo de 2025
	29975fgh; 61536fgh	M-Connectus	16 de mayo de 2025
	3656efgh	Uni-tel A/S	21 de mayo de 2025
	6099efgh	Uni-tel A/S	27 de mayo de 2025

<i>Tipo</i>	<i>Recurso de numeración</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Fecha de asignación</i>
Comunicación entre máquinas	37100624ijkl; 37100625ijkl; 37100626ijkl; 37100627ijkl; 37100654ijkl; 37100655ijkl; 37100658ijkl; 37100659ijkl; 37100660ijkl; 37100661ijkl; 37100662ijkl; 37100663ijkl; 37100664ijkl; 37100665ijkl; 37100666ijkl; 37100667ijkl; 37100668ijkl; 37100669ijkl; 37100670ijkl; 37100671ijkl; 37100672ijkl; 37100673ijkl; 37100674ijkl; 37100675ijkl; 37100677ijkl; 37100678ijkl; 37100680ijkl; 37100681ijkl; 37100682ijkl; 37100683ijkl; 37100684ijkl; 37100685ijkl; 37100686ijkl; 37100687ijkl; 37100688ijkl; 37100689ijkl; 37100690ijkl; 37100691ijkl; 37100692ijkl; 37100693ijkl; 37100694ijkl; 37100695ijkl; 37100696ijkl; 37100697ijkl; 37100698ijkl; 37100699ijkl; 37100700ijkl; 37100701ijkl	Nexcon.io ApS	1 de febrero de 2025

	;37100702ijkl; 37100703ijkl; 37100704ijkl; 37100705ijkl; 37100706ijkl; 37100707ijkl; 37100708ijkl; 37100709ijkl; 37100712ijkl; 37100713ijkl; 37100714ijkl; 37100715ijkl; 37100716ijkl; 37100717ijkl; 37100718ijkl; 37100719ijkl; 37100720ijkl; 37100721ijkl; 37100722ijkl; 37100723ijkl; 37100724ijkl; 37100725ijkl; 37100726ijkl; 37100727ijkl; 37100728ijkl; 37100729ijkl; 37100730ijkl		
	37100731ijkl; 37100732ijkl	Relatel A/S	3 de marzo de 2025
	37100800ijkl; 37100801ijkl; 37100802ijkl; 37100803ijkl; 37100804ijkl; 37100990ijkl; 37100991ijkl; 37100992ijkl; 37100993ijkl; 37100994ijkl	Wireless Logic Nordic A/S	14 de mayo de 2025
	37109828ijkl; 37109829ijkl; 37109830ijkl; 37109831ijkl; 37109832ijkl; 37109833ijkl; 37109834ijkl; 37109835ijkl; 37109836ijkl; 37109837ijkl; 37109838ijkl; 37109839ijkl; 37109840ijkl; 37109841ijkl; 37109842ijkl; 37109843ijkl; 37109844ijkl; 37109845ijkl; 37109846ijkl; 37109847ijkl; 37109848ijkl; 37109849ijkl; 37109850ijkl; 37109851ijkl; 37109852ijkl; 37109853ijkl; 37109854ijkl; 37109855ijkl; 37109856ijkl; 37109857ijkl; 37109858ijkl; 37109859ijkl; 37109860ijkl; 37109861ijkl; 37109862ijkl; 37109863ijkl; 37109864ijkl; 37109865ijkl; 37109866ijkl; 37109867ijkl; 37109868ijkl; 37109869ijkl; 37109870ijkl; 37109871ijkl; 37109872ijkl; 37109873ijkl; 37109874ijkl; 37109875ijkl; 37109876ijkl; 37109877ijkl	Telenor Connexion AB	14 de mayo de 2025

<i>Tipo</i>	<i>Recurso de numeración</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Fecha de asignación</i>
NSPC	NSPC4-10-0; NSPC4-10-3; NSPC4-10-4; NSPC4-10-8; NSPC4-10-10; NSPC4-10-11; NSPC4-10-12; NSPC4-10-13; NSPC4-10-14; NSPC4-10-16; NSPC4-6-1; NSPC4-6-2; NSPC4-6-3; NSPC4-6-4; NSPC4-6-7; NSPC4-6-9; NSPC4-6-26; NSPC4-6-27; NSPC4-6-28; NSPC4-6-29	Telia Mobil Danmark A/S	4 de marzo de 2025

Contacto:

Agency for Digital Government
Landgreven 4
1301 Copenhagen K
Dinamarca
URL: www.digst.dk

Francia (indicativo de país +33)

Comunicación de 3.XII.2025:

La *Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)*, París, anuncia el siguiente plan de numeración en Francia:

- a) Descripción general:
La longitud mínima de números (sin el indicativo de país) es de 4 dígitos.
La longitud máxima de números (sin el indicativo de país) es de 13 dígitos.
- b) Enlace a la eventual base de datos nacional (o a cualquier lista aplicable) con números UIT-T E.164 asignados dentro del Plan de Numeración Nacional: <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Enlace a la eventual base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados:
n.d. a nivel público.
- d) Plan de numeración detallado:

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
105	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
11 a 14	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
150	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
1510	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
1511 a 1519	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
152 a 161	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
162 a 163	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
164 a 189	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
19901 a 19909	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
1991 a 1999	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
210 a 260	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
2610 a 2618	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
26190	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
26192 a 26199	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
265 a 267	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
270 a 271	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
272 a 280	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
2810	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
2811 a 2819	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
282 a 299	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
310 a 340	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
3410	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
3411 a 3419	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
342 a 349	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
351 a 352	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
35300	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
35302 a 35309	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
3531 a 3539	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
354 a 376	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
377 a 378	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
379 a 399	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
410 a 423	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
424 a 425	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
426 a 440	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
4410	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
4411 a 4419	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
442 a 459	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
4650 a 4656	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
46570	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
46572 a 46579	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
4658 a 4659	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
470 a 499	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
516 a 521	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
5235 a 5239	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
524 a 525	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
531 a 535	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
5360 a 5363	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
53640 a 53648	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
5365 a 5369	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
537 a 540	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
5410	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
5411 a 5419	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
542 a 549	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
550 a 567	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
568 a 569	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
570 a 589	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
601 a 638	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
640 a 652	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
653 a 655	9 dígitos	9 dígitos	MSRN	
656 a 689	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
695	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
698 a 699	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
7000 a 7004	13 dígitos	13 dígitos	Números móviles para la comunicación entre máquinas	

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
730 a 789	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
800 a 805	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de llamada gratuita	
806 a 809	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de tarifa normal	
810 a 829	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
836	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de datos	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
860	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
868	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
890 a 899	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
9010 a 9014	13 dígitos	13 dígitos	Números fijos para comunicación entre máquinas	
902 a 936	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
937 a 938	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para la comunicación con una plataforma	
9390 a 9394	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para la comunicación con una plataforma	
940 a 946	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
9410	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
9411 a 9419	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
942 a 946	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
948 a 949	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
950 a 975	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
977 a 989	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
9901 a 9909	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
991 a 998	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
1000 a 1099	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para soporte del operador	
3000 a 3007	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios gratuitos	
3009 a 3169	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios gratuitos	
3180 a 3199	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios gratuitos	
3200 a 3299	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios con recargo	

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
3400 a 3499	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3600 a 3699	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3900 a 3999	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
118000 a 118099	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	
118200 a 118999	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	

Contacto:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 Francia
 Tel.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Guadalupe (Departamento francés de la) (indicativo de país +590) (incluida la parte francesa de San Martín)

Comunicación del 3.XII.2025:

La *Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)*, París, anuncia el siguiente plan de numeración en Guadalupe:

- a) Descripción general:
La longitud mínima de números (sin el indicativo de país) es de 9 dígitos.
La longitud máxima de números (sin el indicativo de país) es de 12 dígitos.
- b) Enlace a la eventual base de datos nacional (o a cualquier lista aplicable) con números UIT-T E.164 asignados dentro del Plan de Numeración Nacional: <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Enlace a la eventual base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados:
n.d. a nivel público.
- d) Plan de numeración detallado:

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
590	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
591	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
59850 a 59854	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
5987	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
690 a 691	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
7005	12 dígitos	12 dígitos	Números móviles para la comunicación entre máquinas	
7090	9 dígitos	9 dígitos	MSRN	
800 a 805	9 dígitos	9 dígitos	Servicios gratuitos	
806 a 809	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de tarifa normal	
810 a 829	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
836	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de datos	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
860	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
868	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
890 a 899	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
9015	12 dígitos	12 dígitos	Números fijos para la comunicación entre máquinas	
9395	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para la comunicación con una plataforma	
94700 a 94701	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
9475	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
9760 a 9761	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
9768	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos</i>	
3000 a 3007	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3009 a 3169	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3180 a 3199	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3200 a 3299	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3400 a 3499	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3600 a 3699	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3900 a 3999	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
118000 a 118099	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	
118200 a 118999	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	

Contacto:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 Francia
 Tel.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Guayana Francesa (indicativo de país +594)

Comunicación del 3.XII.2025:

La *Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)*, París, anuncia el siguiente plan de numeración en Guayana Francesa:

- Descripción general:
La longitud mínima de números (sin el indicativo de país) es de 9 dígitos.
La longitud máxima de números (sin el indicativo de país) es de 12 dígitos.
- Enlace a la eventual base de datos nacional (o a cualquier lista aplicable) con números UIT-T E.164 asignados dentro del Plan de Numeración Nacional: <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- Enlace a la eventual base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados: n.d. a nivel público.
- Plan de numeración detallado:

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
594	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
59855 a 59859	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
5988	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
694	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
7006	12 dígitos	12 dígitos	Números móviles para la comunicación entre máquinas	
70930 a 70934	9 dígitos	9 dígitos	MSRN	
800 a 805	9 dígitos	9 dígitos	Servicios gratuitos	
806 a 809	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de tarifa normal	
810 a 829	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
836	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de datos	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
860	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
868	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
890 a 899	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
9016	12 dígitos	12 dígitos	Números fijos para la comunicación entre máquinas	
9396	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para la comunicación con una plataforma	
94702 a 94703	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
9476	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
9764 a 9765	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
3000 a 3007	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3009 a 3169	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3180 a 3199	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3200 a 3299	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3400 a 3499	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3600 a 3699	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3900 a 3999	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
118000 a 118099	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	
118200 a 118999	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	

Contacto:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 Francia
 Tel.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Martinica (Departamento francés de la) (indicativo de país +596)

Comunicación del 3.XII.2025:

La *Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)*, París, anuncia el siguiente plan de numeración en Martinica:

- a) Descripción general:
La longitud mínima de números (sin el indicativo de país) es de 9 dígitos.
La longitud máxima de números (sin el indicativo de país) es de 12 dígitos.
- b) Enlace a la eventual base de datos nacional (o a cualquier lista aplicable) con números UIT-T E.164 asignados dentro del Plan de Numeración Nacional: <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Enlace a la eventual base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados:
n.d. a nivel público.
- d) Plan de numeración detallado:

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
596	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
597	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	
59860 a 59864	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
5989	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	
696 a 697	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
7007	12 dígitos	12 dígitos	Números móviles para la comunicación entre máquinas	
7091	9 dígitos	9 dígitos	MSRN	
800 a 805	9 dígitos	9 dígitos	Servicios gratuitos	
806 a 809	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de tarifa normal	
810 a 829	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
836	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de datos	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
860	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
868	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
890 a 899	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
9017	12 dígitos	12 dígitos	Números fijos para la comunicación entre máquinas	
9397	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para la comunicación con una plataforma	
94704 a 94705	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
9477	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
9766 a 9767	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos</i>	
3000 a 3007	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3009 a 3169	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3180 a 3199	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3200 a 3299	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3400 a 3499	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3600 a 3699	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3900 a 3999	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
118000 a 118099	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	
118200 a 118999	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	

Contacto:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 Francia
 Tel.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Departamentos y territorios franceses del Océano Índico (indicativo de país +262)

Comunicación del 3.XII.2025:

La *Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)*, París, anuncia el siguiente plan de numeración:

- Descripción general:
La longitud mínima de números (sin el indicativo de país) es de 9 dígitos.
La longitud máxima de números (sin el indicativo de país) es de 12 dígitos.
- Enlace a la eventual base de datos nacional (o a cualquier lista aplicable) con números UIT-T E.164 asignados dentro del Plan de Numeración Nacional: <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- Enlace a la eventual base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados: n.d. a nivel público.
- Plan de numeración detallado:

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
26200	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	Para las Tierras Australes y Antárticas Francesas solamente
26201 a 26299	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	Para la isla La Reunión solamente
263	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	Para la isla La Reunión solamente
26870 a 26874	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	Para la isla La Reunión solamente
26875 a 26879	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	Para Mayotte solamente
2688	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	Para la isla La Reunión solamente
2689	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos verificados	Para Mayotte solamente
269	9 dígitos	9 dígitos	Números fijos	Para Mayotte solamente
6390 a 6398	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	Para Mayotte solamente
63990 a 63997	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	Para Mayotte solamente
63999	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	Para Mayotte solamente
692 a 693	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	Para la isla La Reunión solamente
7008	12 dígitos	12 dígitos	Números móviles para la comunicación entre máquinas	Para Mayotte solamente
7009	12 dígitos	12 dígitos	Números móviles para la comunicación entre máquinas	Para la isla La Reunión solamente
7092	9 dígitos	9 dígitos	MSRN	Para la isla La Reunión solamente
70935 a 70939	9 dígitos	9 dígitos	MSRN	Para Mayotte solamente
800 a 805	9 dígitos	9 dígitos	Servicios gratuitos	
806 a 809	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de tarifa normal	
810 a 829	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
836	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de datos	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
860	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
868	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
890 a 899	9 dígitos	9 dígitos	<i>Servicios con recargo</i>	
9018	12 dígitos	12 dígitos	<i>Números fijos para la comunicación entre máquinas</i>	<i>Para Mayotte solamente</i>
9019	12 dígitos	12 dígitos	<i>Números fijos para la comunicación entre máquinas</i>	<i>Para la isla La Reunión solamente</i>
9398	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos para la comunicación una plataforma</i>	<i>Para Mayotte solamente</i>
9399	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos para la comunicación una plataforma</i>	<i>Para la isla La Reunión solamente</i>
94706 a 94707	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos para llamadas y mensajes de interés general</i>	<i>Para la isla La Reunión solamente</i>
94708 a 94709	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos para llamadas y mensajes de interés general</i>	<i>Para Mayotte solamente</i>
9478	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos verificados</i>	<i>Para Mayotte solamente</i>
9479	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos verificados</i>	<i>Para la isla La Reunión solamente</i>
9762 a 9763	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos</i>	<i>Para la isla La Reunión solamente</i>
9769	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos</i>	<i>Para Mayotte solamente</i>
9900	9 dígitos	9 dígitos	<i>Números fijos</i>	<i>Para Mayotte solamente</i>
3000 a 3007	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3009 a 3169	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3180 a 3199	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios gratuitos</i>	
3200 a 3299	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3400 a 3499	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3600 a 3699	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3900 a 3999	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
118000 a 118099	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	
118200 a 118999	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	

Contacto:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 Francia
 Tel.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

San Pedro y Miquelón (Colectividad territorial de la República Francesa) (indicativo de país +508)

Comunicación del 3.XII.2025:

La *Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)*, París, anuncia el siguiente plan de numeración:

- a) Descripción general:
La longitud mínima de números (sin el indicativo de país) es de 6 dígitos.
La longitud máxima de números (sin el indicativo de país) es de 9 dígitos.
- b) Enlace a la eventual base de datos nacional (o a cualquier lista aplicable) con números UIT-T E.164 asignados dentro del Plan de Numeración Nacional: <https://extranet.arcep.fr/uploads/MAJNUM.csv>
- c) Enlace a la eventual base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados:
n.d. a nivel público.
- d) Plan de numeración detallado:

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
00 a 59	6 dígitos	6 dígitos	Números fijos y móviles	
60	6 dígitos	6 dígitos	Números fijos para llamadas y mensajes de interés general	
61 a 99	6 dígitos	6 dígitos	Números fijos y móviles	
70840 a 70845	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
70850 a 70855	9 dígitos	9 dígitos	Números móviles	
70856 a 70859	9 dígitos	9 dígitos	MSRN	
800 a 805	9 dígitos	9 dígitos	Servicios gratuitos	
806 a 809	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de tarifa normal	
810 a 829	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
836	9 dígitos	9 dígitos	Servicios de datos	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
860	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
868	9 dígitos	9 dígitos	Acceso a Internet por marcación	Los recursos desaparecerán el 1 de enero de 2031
890 a 899	9 dígitos	9 dígitos	Servicios con recargo	
3000 a 3007	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios gratuitos	
3009 a 3169	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios gratuitos	
3180 a 3199	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios gratuitos	
3200 a 3299	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios con recargo	
3400 a 3499	4 dígitos	4 dígitos	Números abreviados para servicios con recargo	

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales de N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
3600 a 3699	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
3900 a 3999	4 dígitos	4 dígitos	<i>Números abreviados para servicios con recargo</i>	
118000 a 118099	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	
118200 a 118999	6 dígitos	6 dígitos	<i>Números abreviados para servicios de directorio</i>	

Contacto:

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse (Arcep)
 Numérotation
 14 rue Gerty Archimède
 75613 Paris Cedex 12
 Francia
 Tel.: +33 1 40 47 72 83
 E-mail: numerotation@arcep.fr
 URL: <https://extranet.arcep.fr/communications-electroniques/numerotation>

Guyana (indicativo de país +592)

Comunicación del 2.XII.2025:

La *Telecommunications Agency*, Georgetown, anuncia que los siguientes indicativos nacionales de destino (NDC) y gamas de números de abonado (SN) están actualmente asignados a los operadores públicos de telecomunicaciones enumerados para la República Cooperativa de Guyana. Los números atribuidos para acceder a los servicios de emergencia/sociales también figuran a continuación.

Presentación del plan nacional de numeración UIT-T E.164
para el indicativo de país +592

- a) Características generales:
La longitud mínima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) dígitos.
La longitud máxima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) dígitos.
Formato de marcación internacional: +592 NXX XXXX
- b) Base de datos nacional (por determinar)
- c) Base de datos en tiempo real (por determinar)
- d) Plan de numeración detallado:

Red fija

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
216	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999

<i>Indicativo nacional de destino (NXX)</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Operador/Asignatario de bloque</i>	<i>Gama SN (XXXX)</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
260	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7		0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999
327	7	7		0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999
329	7	7		0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999

<i>Indicativo nacional de destino (NXX)</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Operador/Asignatario de bloque</i>	<i>Gama SN (XXXX)</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
442	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999, 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009
862	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

Red móvil

<i>Indicativo nacional de destino (NXX)</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Operador/Asignatario de bloque</i>	<i>Gama SN (XXXX)</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	E-Government	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609 – 629	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 – 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638 – 658	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
705 – 709	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
725 – 726	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
727 – 729	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
751 – 759	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

– Nuevas gamas asignadas

Servicios de emergencia

Número importante	Servicio	Atribuido o asignado	Número UIT-T E.164 o número sólo nacional
911	Policía (Respuesta a emergencias)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
912	Bomberos/Ambulancias (Respuesta a emergencias)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
913	Ambulancias (Respuesta a emergencias)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
914	Violencia doméstica (Línea directa)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional

Contacto:

Telecommunications Agency
 Director of Telecommunications
 190 Charlotte Street, Bourda,
 GEORGETOWN
 Guyana
 Tel.: +592 225-3104/226-2233
 E-mail: odir1@telecoms.gov.gy
 URL: www.telecoms.gov.gy

Restricciones de servicio

Véase URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>País/zona geográfica</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Eslovaquia	1007 (p.12)
Malasia	1013 (p.5)
Tailandia	1034 (p.5)
Santo Tomé y Príncipe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, China	1068 (p.4)
Ucrania	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006)

Lista disponible en el sitio web de la UIT: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Abreviaturas utilizadas

ADD	insertar	PAR	párrafo
COL	columna	REP	reemplazar
LIR	leer	SUP	suprimir
P	página(s)		

Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Según la Recomendación UIT-T E.212 (06/2016)) (Situación al 15 de noviembre de 2023)

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 1280 – 15.XI.2023)
(Enmienda N.º 48)

<i>País o Zona geográfica</i>	<i>MCC+MNC</i>	<i>Nombre de la Red/Operador</i>
Canadá ADD		
	302 992	AltaLink Management Ltd
Estonia ADD		
	248 15	BSG Estonia OÜ
Irlanda ADD		
	272 26	Vodafone Ireland Limited
Suecia SUP		
	240 04	3G Infrastructure Services AB
Suecia ADD		
	240 58	Telia Sverige AB

MCC: Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil

MNC: Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil

Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de julio de 2024)

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 1295 – 1.VII.2024)
(Enmienda N.º 29)

<i>País/ Zona geográfica</i>	<i>Nombre único del punto de señalización</i>	<i>Nombre del operador del punto de señalización</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>	
Dinamarca	SUP	
2-077-3	4715	Banedanmark East
		Banedanmark
Estonia	ADD	
2-092-7	4839	TRN2
		Trinavo LLC

ISPC: International Signalling Point Codes.
Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).
Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Plan de numeración nacional (Según la Recomendación UIT-T E.129 (01/2013))

Web: www.itu.int/itu-t/nnp

Se solicita a las Administraciones que comuniquen a la UIT los cambios efectuados en sus planes de numeración nacional o que faciliten información sobre las páginas web consagradas a su respectivo plan de numeración nacional, así como los datos de las personas de contacto. Dicha información, de consulta gratuita para todas las Administraciones/EER y todos los proveedores de servicios, se incorporará en la página web del UIT-T.

Además, se invita amablemente a las Administraciones a que, en sus páginas web sobre planes de numeración nacional o al enviar la información a UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), utilicen el formato descrito en la Recomendación UIT-T E.129. Se recuerda, por otra parte, a las Administraciones que deberán asumir la responsabilidad de la oportuna puesta al día de su información.

El 1.XII.2025, ha actualizado sus planes de numeración nacional de los siguientes países/zonas geográficas en el sitio web:

<i>País/Zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país (CC)</i>
Malta	+356
Marruecos	+212