

Bulletin d'exploitation de l'UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N° **1335**

1.III.2026

(Renseignements reçus au 13 février 2026)

ISSN 1564-524X (En ligne)

Place des Nations CH-1211

Genève 20 (Suisse)

Tél.: +41 22 730 5111

E-mail: itumail@itu.int

Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)

Tél.: +41 22 730 5211

Fax: +41 22 730 5853

E-mail: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Bureau des radiocommunications (BR)

Tél.: +41 22 730 5560

Fax: +41 22 730 5785

E-mail: brmail@itu.int

Table des matières

Page

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: <i>Note du TSB</i>	3
Approbation et suppression de Recommandations UIT-T	4
Service téléphonique:	
République populaire démocratique de Corée (Ministère du secteur des technologies de l'information et des communications, <i>République populaire démocratique de Corée</i>)	5
Nomenclature des stations de contrôle international des émissions (Liste VIII)	6
Restrictions de service	15
Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)	15

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements	16
Liste des codes de transporteur de l'UIT	17
Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)	17
Plan de numérotage national	18

<i>Dates of publication of the next Operational Bulletins</i>		<i>Including information received by:</i>
1336	15.III.2026	27.II.2026
1337	1.IV.2026	13.III.2026
1338	15.IV.2026	27.III.2026
1339	1.V.2026	15.IV.2026
1340	15.V.2026	30.IV.2026
1341	1.VI.2026	15.V.2026
1342	15.VI.2026	29.V.2026
1343	1.VII.2026	15.VI.2026
1344	15.VII.2026	30.VI.2026
1345	1.VIII.2026	15.VII.2026
1346	15.VIII.2026	31.VII.2026
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Ces dates concernent uniquement la version anglaise.

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

Note du TSB

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE N°

- 1317 Liste des codes d'identification de réseau pour données (DNIC) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 1^{er} juin 2025)
 - 1295 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1^{er} juillet 2024)
 - 1293 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1 juin 2024)
 - 1283 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 31 décembre 2023)
 - 1280 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 15 novembre 2023)
 - 1251 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1^{er} septembre 2022)
 - 1125 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 1 juin 2017)
 - 1117 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques du mobile (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 1^{er} février 2017)
 - 1114 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2016)
 - 1096 Heure légale 2016
 - 1060 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situation au 15 septembre 2014)
 - 1015 Indicateurs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1^{er} novembre 2012)
 - 1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012)
 - 1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 1^{er} avril 2012)
 - 1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l'exploitation des télécommunications) (Situation au 15 mars 2012)
 - 994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011)
 - 991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)
 - 980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) (Situation au 15 mai 2011)
 - 978 Liste des Codes Téléx de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Téléx (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011)
 - 976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011)
 - 974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011)
 - 955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/1998)) (Situation au 1^{er} mai 2010)
 - 669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))
- B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT (Rec. UIT-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Tableau Bureau fax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureau fax/index.html

Liste des exploitations reconnues (ER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Approbation et suppression de Recommandations UIT-T

Recommandations approuvées:

Par [AAP-30](#), il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

- [ITU-T G.798 \(02/2026\)](#): Characteristics of optical transport network hierarchy equipment functional blocks - Overview (en cours de traduction)
- [ITU-T G.798.2 \(02/2026\)](#): Characteristics of optical transport network hierarchy equipment functional blocks - Media (en cours de traduction)
- [ITU-T G.798.3 \(02/2026\)](#): Characteristics of optical transport network hierarchy equipment functional blocks - OTU and ODU (en cours de traduction)
- [ITU-T G.798.4 \(02/2026\)](#): Characteristics of optical transport network hierarchy equipment functional blocks - FlexO (en cours de traduction)
- [ITU-T G.8275.2 \(02/2026\)](#): Profil du protocole de précision temporelle dans les télécommunications pour la synchronisation de phase/temps avec prise en charge partielle du rythme dans le réseau
- [ITU-T G.9804.3 \(2021\) Amd. 3 \(02/2026\)](#): Réseaux optiques passifs de 50 gigabits (50G-PON): Spécification de la couche dépendante du support physique (PMD) - Amendement 3
- [ITU-T L.1801 \(02/2026\)](#): Guidelines for assessing the environmental impact of artificial intelligence systems (en cours de traduction)

Par la Circulaire TSB [CIR-115](#) du 16 février 2026, il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Résolution 1:

- [ITU-T D.502R \(02/2026\)](#): International Mobile Roaming in Asia and Oceania (en cours de traduction)

Recommandations supprimées:

Aucun(e)

Service téléphonique (Recommandation UIT-T E.164)

Voir URL: www.itu.int/itu-t/nnp

République populaire démocratique de Corée (indicatif de pays +850)

Communication du 27.II.2026:

Le *Ministère du secteur des technologies de l'information et des communications*, République populaire démocratique de Corée, annonce le changement de numéro suivant dans le plan de numérotage de la République populaire démocratique de Corée:

*Description du changement de numéro dans le plan national de numérotage UIT-T E.164
pour l'indicatif de pays +850:*

<i>Date et heure communiquées du changement</i>	<i>N(S)N (numéro national (significatif))</i>		<i>Utilisation du numéro UIT-T E.164</i>	<i>Fonctionnement en parallèle</i>		<i>Opérateur</i>
	<i>Ancien numéro</i>	<i>Nouveau numéro</i>		<i>Début</i>	<i>Fin</i>	
20 h 00, 20-12-2025	195 XXX XXXX	195 XXX XXXX	Service mobile cellulaire	Sans objet		Korea Posts and Telecommunications Corporation (KPTC)

NOTE – Modification de l'indicatif 195, qui est un indicatif de zone de réseau fixe et devient un indicatif de réseau mobile.

Contact:

M. Kim Mun Song
Official, Department of Foreign Affairs
Ministry of Information and Communications Technology Industry
Oesong-Dong, Central District
PYONGYANG
République populaire démocratique de Corée
Tél: +850 2 381 3180
Fax: +850 2 381 4418
E-mail: mptird@star-co.net.kp

Nomenclature des stations de contrôle international des émissions

(Liste VIII)

Édition de 2025

(Amendement N° 1)

PARTIE I

STATIONS DANS LES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION DE TERRE

AUT – Autriche

REP (Bureau centralisateur)

Bureau centralisateur	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique	Observations
Federal Ministry for Housing, Arts, Culture, Media and Sport Centralizing Office for Monitoring	Radetzkystrasse 2 1030 Wien	PHONE: +43 1 7160666413 EMAIL: thomas.weber@bmwks.gv.at EMAIL: siii-technik@bmwks.gv.at	

P 1 REP par ordre alphabétique

Station: **Wien (IMS)**

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique
Wien (IMS)	Fernmeldebüro, Telecommunications Authority Republic Austria 17 Krapfenwaldgasse 1190 Wien Austria	PHONE: +43 1 71100 654488 EMAIL: funkmonitoring@fb.gv.at

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
48°19'41"N 016°28'42"E	Mesures radiogoniométriques	(100) 500 kHz - 30 MHz	HX	Interféromètre corrélatif.
48°15'45"N 016°20'08"E	Mesures radiogoniométriques	30 MHz - 3 GHz	H24	Au besoin, les mesures radiogoniométriques sont faites par des stations de contrôle mobiles (camionnettes). Corrélation.
48°15'45"N 016°20'08"E	Mesures de fréquence	9 kHz - 90 GHz	H24	
48°15'45"N 016°20'08"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	9 kHz - 90 GHz	H24	Au besoin, les mesures sont faites par des stations de contrôle mobiles (camionnettes).
48°15'45"N 016°20'08"E	Mesures de largeur de bande	9 kHz - 90 GHz	H24	Au besoin, les mesures sont faites par des stations de contrôle mobiles (camionnettes).

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
48°15'45"N 016°20'08"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	9 kHz - 90 GHz	H24	
46°38'07"N 014°29'43"E	Mesures de fréquence	9 kHz - 30 MHz	HX	
46°38'07"N 014°29'43"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	9 kHz - 30 MHz	HK	
46°38'07"N 014°29'43"E	Mesures radiogoniométriques	(100) 300 kHz - 30 MHz	HX	Interféromètre corrélatif.
43°38'08"N 014°29'43"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	9 kHz - 30 MHz	HX	

BLR – Belarus

REP (Bureau centralisateur)

Bureau centralisateur	Adresse postale	Téléphone, Télécopieur, Courrier électronique	Observations
State Supervisory Department for Telecommunications Ministry of Communications and Informatization	33-2n, Kirov Street 220030 Minsk	PHONE : +375 17 208-99-99 TELEFAX: +375 17 321-20-66 EMAIL : international@belgie.by EMAIL : belgie@belgie.by	

REP par ordre alphabétique

Station: Minsk (IMS)

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Télécopieur, Courrier électronique
Minsk (IMS)	State Supervisory Department for Telecommunications Ministry of Communications and Informatization 33-2n, Kirov Street 220030 Minsk Belarus	PHONE : +375 17 208-99-99 TELEFAX : +375 17 321-20-66 EMAIL : belgie@belgie.by EMAIL : international@belgie.by

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
53°48'04"N 027°27'38"E	Mesures de fréquence	10 kHz - 6 GHz	0500-1400	
53°48'04"N 027°27'38"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	10 kHz - 6 GHz	0500-1400	
53°48'04"N 027°27'38"E	Mesures radiogoniométriques	20 MHz - 3 GHz	0500-1400	Interféromètre corrélatif.
53°48'04"N 027°27'38"E	Mesures de largeur de bande	10 kHz - 6 GHz	0500-1400	
53°48'04"N 027°27'38"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	10 kHz - 6 GHz	0500-1400	

ADD par ordre alphabétiqueStation: **Brest (IMS)**

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Télécopieur, Courriel électronique
Brest (IMS)	State Supervisory Department for Telecommunications Ministry of Communications and Informatization 33-2n, Kirov Street 220030 Minsk Belarus	PHONE: +375 17 2089999 TELEFAX: +375 17 3212066 EMAIL: belgie@belgie.by EMAIL: international@belgie.by

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
52°05'23"N 023°42'36"E	Mesures de fréquence	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
52°05'23"N 023°42'36"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
52°05'23"N 023°42'36"E	Mesures radiogoniométriques	20 MHz - 3 GHz	0500-1400	Interféromètre corrélatif.
52°05'23"N 023°42'36"E	Mesures de largeur de bande	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
52°05'23"N 023°42'36"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	

Station: **Gomel (IMS)**

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Télécopieur, Courriel électronique
Gomel (IMS)	State Supervisory Department for Telecommunications Ministry of Communications and Informatization 33-2n, Kirov Street 220030 Minsk Belarus	PHONE: +375 17 2089999 TELEFAX: +375 17 3212066 EMAIL: belgie@belgie.by EMAIL: international@belgie.by

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
52°28'47"N 030°59'22"E	Mesures de fréquence	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
52°28'47"N 030°59'22"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
52°28'47"N 030°59'22"E	Mesures radiogoniométriques	20 kHz - 3 GHz	0500-1400	Interféromètre corrélatif.
52°28'47"N 030°59'22"E	Mesures de largeur de bande	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
52°28'47"N 030°59'22"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	

Station: **Grodno (IMS)**

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique
Grodno (IMS)	State Supervisory Department for Telecommunications Ministry of Communications and Informatization 33-2n, Kirov Street 220030 Minsk Belarus	PHONE: +375 17 2089999 TELEFAX: +375 17 3212066 EMAIL: belgie@belgie.by EMAIL: international@belgie.by

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
3°41'31"N 023°49'30"E	Mesures de fréquence	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
53°41'31"N 023°49'30"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
53°41'31"N 023°49'30"E	Mesures radiogoniométriques	20 kHz - 3 GHz	0500-1400	Interféromètre corrélatif.
53°41'31"N 023°49'30"E	Mesures de largeur de bande	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
53°41'31"N 023°49'30"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	

Station: **Mogilev (IMS)**

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique
Mogilev (IMS)	State Supervisory Department for Telecommunications Ministry of Communications and Informatization 33-2n, Kirov Street 220030 Minsk Belarus	PHONE: +375 17 2089999 TELEFAX: +375 17 3212066 EMAIL: belgie@belgie.by EMAIL: international@belgie.by

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
53°54'34"N 030°19'28"E	Mesures de fréquence	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
53°54'34"N 030°19'28"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
53°54'34"N 030°19'28"E	Mesures radiogoniométriques	20 kHz - 3 GHz	0500-1400	Interféromètre corrélatif.
53°54'34"N 030°19'28"E	Mesures de largeur de bande	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
53°54'34"N 030°19'28"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	

Station: **Vitebsk (IMS)**

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique
Vitebsk (IMS)	State Supervisory Department for Telecommunications Ministry of Communications and Informatization 33-2n, Kirov Street 220030 Minsk Belarus	PHONE: +375 17 2089999 TELEFAX: +375 17 3212066 EMAIL: belgie@belgie.by EMAIL: international@belgie.by

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
52°10'21"N 030°13'11"E	Mesures de fréquence	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
53°10'21"N 030°13'11"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
55°10'21"N 030°13'11"E	Mesures radiogoniométriques	20 kHz - 3 GHz	0500-1400	Interféromètre corrélatif.
55°10'21"N 030°13'11"E	Mesures de largeur de bande	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	
55°10'21"N 030°13'11"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	10 kHz - 3 GHz	0500-1400	

MLT – Malte

ADD (Bureau centralisateur)

Bureau centralisateur	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique	Observations
Malta Communications Authority	Valletta Waterfront Pinto Wharf Floriana FRN 1913 Malta	PHONE: +356 2133 6840 EMAIL: interference.mca@mca.org.mt	

ADD par ordre alphabétique

Station: **Fawwara**

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique
Fawwara	MATS Radar site Fawwara	PHONE: +356 2133 6840 EMAIL: interference.mca@mca.org.mt

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
35°50'32"N 014°24'56"E	Mesures de fréquence	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	
35°50'32"N 014°24'56"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	Les mesures de champ sont effectuées à l'aide d'antennes omnidirectionnelles situées au niveau des toits; par conséquent, toute réflexion peut affecter la précision des mesures.

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
	Mesures radiogoniométriques			Le système de surveillance est capable de géolocaliser les signaux en utilisant la technique de la différence de temps d'arrivée (TDOA), à condition que le même signal soit reçu sur les trois sites de surveillance. La plage de fréquences de cette capacité s'étend de 100 kHz à 18 GHz, avec des niveaux de précision variables.
35°50'32"N 014°24'56"E	Mesures de largeur de bande	100 kHz - 18 GHz	MON - THURS: 07:30-15:30 CET F	
35°50'32"N 014°24'56"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	

Station: **Naxxar**

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Télécopieur, Courriel électronique
Naxxar	Marija Regina College Naxxar	PHONE: +356 2133 6840 EMAIL: interference.mca@mca.org.mt

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
35°54'38"N 014°26'51"E	Mesures de fréquence	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	
35°54'38"N 014°26'51"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	Les mesures de champ sont effectuées à l'aide d'antennes omnidirectionnelles situées au niveau des toits; par conséquent, toute réflexion peut affecter la précision des mesures.
	Mesures radiogoniométriques			Le système de surveillance est capable de géolocaliser les signaux en utilisant la technique de la différence de temps d'arrivée (TDOA), à condition que le même signal soit reçu sur les trois sites de surveillance. La plage de fréquences de cette capacité s'étend de 100 kHz à 18 GHz, avec des niveaux de précision variables.
35°54'38"N 014°26'51"E	Mesures de largeur de bande	100 kHz - 18 GHz	MON - THURS: 07:30-15:30 CET F	
35°54'38"N 014°26'51"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	

Station: Valletta

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique
Valletta	Pjazza Kastilja Valletta	PHONE: +356 2133 6840 EMAIL: interference.mca@mca.org.mt

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
35°53'43"N 014°30'36"E	Mesures de fréquence	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	
35°53'43"N 014°30'36"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	Les mesures de champ sont effectuées à l'aide d'antennes omnidirectionnelles situées au niveau des toits; par conséquent, toute réflexion peut affecter la précision des mesures.
	Mesures radiogoniométriques			Le système de surveillance est capable de géolocaliser les signaux en utilisant la technique de la différence de temps d'arrivée (TDOA), à condition que le même signal soit reçu sur les trois sites de surveillance. La plage de fréquences de cette capacité s'étend de 100 kHz à 18 GHz, avec des niveaux de précision variables.
35°53'43"N 014°30'36"E	Mesures de largeur de bande	100 kHz - 18 GHz	MON - THURS: 07:30-15:30 CET F	
35°53'43"N 014°30'36"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	100 kHz - 18 GHz	24 X 7 BASIS	

HOL – Pays Bas

REP (Bureau centralisateur)

Bureau centralisateur	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique	Observations
Dutch Authority for Digital Infrastructure	P.O. Box 450 9700 AI Groningen	PHONE: +31 88 041 60 00 TELEFAX: +31 50 5877400 EMAIL: info@rdi.nl	

REP par ordre alphabétique

Station: Amersfoort (AT_EZ-Nera) (IMS)

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Téléfax, Courrier électronique
Amersfoort (AT_EZ-Nera) (IMS)	P.O. Box 1671 3800 BR Amersfoort Netherlands	PHONE: +31 6 4605 8641 EMAIL: monitoring@rdi.nl

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
52°17'21"N 004°52'06"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Axel.
51°35'26"N 004°48'41"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Breda.
51°27'13"N 005°28'44"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Eindhoven.
53°13'28"N 006°31'40"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Groningen.
52°23'14"N 005°54'58"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à 't Harde.
52°40'05"N 004°49'28"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Heerhugowaard.
52°16'41"N 006°47'50"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Hengelo.
51°59'03"N 004°06'58"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Hoek van Holland.
52°42'50"N 006°29'47"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Hoogeveen.
53°13'06"N 005°44'58"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Leeuwarden.
51°50'00"N 005°48'32"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Nijmegen.
51°00'30"N 005°51'20"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Sittard.
52°14'37"N 005°04'37"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	8 kHz – 32 MHz	H24	Situé à Wijdmeren.
52°14'32"N 005°04'35"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Wijdmeren.
52°14'41"N 005°14'20"E	Mesures radiogoniométriques	300 kHz - 30 MHz	H24	Situé à Wijdmeren.
52°14'32"N 005°04'35"E	Mesures radiogoniométriques	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Wijdmeren.
51°56'17"N 004°22'13"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Schiedam.
51°56'17"N 004°22'13"E	Mesures radiogoniométriques	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Schiedam.
52°17'21"N 004°52'06"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Amstelveen.
52°17'21"N 004°52'06"E	Mesures radiogoniométriques	20 MHz - 3000 MHz	H24	Situé à Amstelveen.

THA – Thaïlande
REP par ordre alphabétique
Station: District Office of NBTC 43 (Nakhon Sri Thammarat)

Nom de la station	Adresse postale	Téléphone, Télécopieur, Courriel électronique
District Office of NBTC 43 (Nakhon Sri Thammarat)	15, Benchama-Sanambin Road Thangiew Subdistrict Mueang District 80280 Nakhon Sri Thammarat	PHONE: +66 7576 4191 TELEFAX: +66 7576 4190 EMAIL: mtr_43@nbt.go.th URL: http://nakhonsri.nbt.go.th

Coordonnées géographiques	Types de mesures	Gammes de fréquences pour chaque mesure	Heures de service (UTC)	Observations
08°29'36"N 099°55'39"E	Mesures de fréquence	10 kHz - 8 GHz	0130-0930	
08°29'36"N 099°55'39"E	Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique	10 kHz - 8 GHz	0130-0930	
08°29'36"N 099°55'39"E	Mesures radiogoniométriques	20 kHz - 8 GHz	0130-0930	
08°29'36"N 099°55'39"E	Mesures de largeur de bande	10 kHz - 8 GHz	0130-0930	
08°29'36"N 099°55'39"E	Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre	10 kHz - 8 GHz	0130-0930	H24 pour des mesures programmées.

Restrictions de service

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Slovaquie	1007 (p.12)
Malaisie	1013 (p.5)
Thaïlande	1034 (p.5)
Sao Tomé-et-Principe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, Chine	1068 (p.4)
Ukraine	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Abréviations utilisées

ADD	Insérer	PAR	Paragraphe
COL	Colonne	REP	Remplacer
LIR	Lire	SUP	Supprimer
P	Page(s)		

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation ITU-T E.212 (09/2016)) - Situation au 15 novembre 2023 -

Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1280 – 15.XI.2023
Amendement N° 51

<i>Pays / Zone géographique</i>	
<i>MCC + MNC</i>	<i>Nom de Réseau / Opérateur</i>
Australie ADD	
505 54	SimCorner Pty Ltd
Costa Rica ADD	
712 07	RING CENTRALES DE COSTA RICA S.A.
Allemagne ADD	
262 26	Simsalasim Germany GmbH
Allemagne LIR	
262 21	spusu Deutschland GmbH

MCC: Indicatif de pays du mobile

MNC: Code de réseau mobile

Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situation au 15 septembre 2014)

Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1060 – 15.IX.2014
Amendement N° 201

Pays ou zone/code ISO
Nom de la compagnie/Adresse

Code de la Société
(code de l'exploitant)

Contact:

Allemagne (République fédérale d')/DEU ADD

SWS TeldaNet GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-73614 Schorndorf

TN4373

M. Sven Lülfiing
Tél.: +49 7181 977981 0
Fax: +49 7181 977981 9
E-mail: sven.luelfing@swsteldanet.de

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation ITU-T Q.708 (03/1999)) - Situation au 01 juillet 2024 -

Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1295 - 1.VII.2024
Amendement N° 32

<i>Pays / Zone géographique</i>		<i>Nom unique du point sémaphore</i>	<i>Nom de l'opérateur du point sémaphore</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>		
Espagne ADD			
2-027-4	4316	Málaga	CHADEVA SUR 2001, S.L. UNIPERSONAL
Suède DEL			
2-080-2	4738	STP-1	Tele2 Sverige AB
2-080-3	4739	STP-2	Tele2 Sverige AB
2-081-6	4750	SNKT1-INT	Tele2 Sverige AB

ISPC: Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).

Plan de numérotage national (Selon la Recommandation UIT-T E.129 (01/2013))

Voir URL: www.itu.int/itu-t/nnp

Les Administrations sont priées de notifier à l'UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de toutes les Administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l'UIT-T.

Pour leur site web sur le numérotage ou l'envoi de leurs informations à l'UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les Administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur est rappelé qu'elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais.

Le 1.II.2026, les pays/zones géographiques suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site:

<i>Pays / Zone géographique</i>	<i>Indicatif de pays (CC)</i>
Caïmanes (Îles)	+1 345
Guyana	+592