

国际电联《操作公报》

www.itu.int/itu-t/bulletin

第 **1343** 期

1.VII.2026

（截至2026年6月15日收到的信息）

ISSN 2312-8259（在线）

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Switzerland)
电话: +41 22 730 5111
电子邮件: itumail@itu.int

电信标准化局（TSB）
电话: +41 22 730 5211
传真: +41 22 730 5853
电子邮件: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

无线电通信局（BR）
电话: +41 22 730 5560
传真: +41 22 730 5785
电子邮件: brmail@itu.int

目录

页码

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单：电信标准化局的说明	3
批准和删除ITU-T建议书	4
公共网络和签约用户的国际识别规划（ITU-T E.212建议书）：电信标准化局的说明	5
电话业务：	
圭亚那（电信管理局，乔治敦）	6
苏里南（苏里南电信管理局（TAS），帕拉马里博）	12
船舶电台和水上移动业务识别码分配表（名录V）	13
业务限制	14
回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会，第21号决议，修订版）	14

对业务出版物的修正

用于公共网络和签约用户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）	15
国内编号方案	16

后续《操作公报》的 出版日期		包括截至以下日期 收到的信息：
1344	15.VII.2026	30.VI.2026
1345	1.VIII.2026	15.VII.2026
1346	15.VIII.2026	31.VII.2026
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单

电信标准化局的说明

A. 电信标准化局或无线电通信局公布了以下清单，作为国际电联《操作公报》（OB）的附件：

《操作公报》编号

- 1317 数据网络识别代码（DNIC）列表（根据ITU-T X.121建议书（10/2000））（截至2025年6月1日）
- 1295 国际信令点代码（ISPC）列表（根据ITU-T Q.708建议书（03/1999））（截至2024年7月1日）
- 1293 信令区/网络代码（SANC）列表（ITU-T Q.708建议书（03/1999）的补充）（截至2024年6月1日）
- 1283 发行者标识号码列表（根据ITU-T E.118建议书（05/2006））（截至2023年12月31日）
- 1280 用于公共网络和订户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）（根据ITU-T E.212建议书（09/2016））（截至2023年11月15日）
- 1251 （根据《无线电规则》第25.1款可选规定）不同国家业余电台之间的无线电通信状态以及各主管部门为其业余和实验电台分配的呼号的构成（截至2022年9月1日）
- 1125 地面中继无线电移动国家代码列表（ITU-T E.218建议书（05/2004）的补充）（截至2017年6月1日）
- 1117 移动国家和地理区域代码列表（ITU-T E.212建议书（09/2016）的补充）（截至2017年2月1日）
- 1114 ITU-T E.164建议书分配的国家代码清单（ITU-T E.164建议书（11/2010）的补充）（截至2016年12月15日）
- 1096 2016年法定时间
- 1060 国际电联运营商代码列表（根据ITU-T M.1400建议书（03/2013））（截至2014年9月15日）
- 1015 移动网络的接入码/号码（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2012年11月1日）
- 1002 远程信息处理业务中非标准设施的国家或地理区域代码列表（ITU-T T.35建议书（02/2000）的补充）（截至2012年4月15日）
- 1001 被指定分配ITU-T T.35建议书终端提供商代码的各国管理机构名单（截至2012年4月1日）
- 1000 业务限制（当前有效的电信运营相关业务限制的概括清单）（截至2012年3月15日）
- 994 拨号程序（国际前缀、国内（长途）前缀和国内（有效）号码）（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2011年12月15日）
- 991 回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会第21号决议，修订版）
- 980 电报目的地标志列表（根据ITU-T F.32建议书（10/1995））（截至2011年5月15日）
- 978 电传目的地代码（TDC）和电传网络识别代码（TNIC）列表（ITU-T F.69建议书（06/1994）和F.68建议书（11/1988）的补充）（截至2011年4月15日）
- 976 数据国家或地理区域代码列表（ITU-T X.121建议书（10/2000）的补充）（截至2011年3月15日）
- 974 主管部门管理域（ADMD）名称列表（根据ITU-T F.400和X.400系列建议书）（截至2011年2月15日）
- 955 国内网络采用的各种信号音（根据ITU-T E.180建议书（03/1998））（截至2010年5月1日）
- 669 用于国际公共电报业务的五字母代码组（根据ITU-T F.1建议书（03/1998））

B. 以下列表可从ITU-T网站在线获取：

国际电联运营商代码列表（ITU-T M.1400建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

办公传真表（ITU-T F.170建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

经认可运营机构（ROA）名单

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

批准和删除ITU-T建议书

批准的建议书：

通过[AAP-38](#)宣布，根据ITU-T A.8建议书规定的程序批准了以下ITU-T建议书：

- [ITU-T F.747.17 \(06/2026\)](#)：基于视觉的多机器人协作系统的要求和框架
- [ITU-T F.748.68 \(06/2026\)](#)：边缘域推理系统对基础模型的要求
- [ITU-T F.748.69 \(06/2026\)](#)：移动设备基础模型的一般技术框架和要求
- [ITU-T F.748.73 \(06/2026\)](#)：基于多模基础模型的媒体内容增强和媒体编辑系统的框架、要求和评估
- [ITU-T F.748.74 \(06/2026\)](#)：多模态基础模型评估的要求和框架
- [ITU-T H.264 \(V16\) \(06/2026\)](#)：通用视听业务的先进视频编码
- [ITU-T T.808 \(V3\) \(06/2026\)](#)：信息技术 – JPEG 2000图像编码系统：交互工具、API和协议
- [ITU-T T.840.4 \(06/2026\)](#)：信息技术 – JPEG AI基于学习的图像编码系统：一致性

通过2026年6月18日的电信标准化局第[CIR-142](#)号通函宣布，根据第1号决议规定的程序批准了以下ITU-T建议书：

- [ITU-T X.1280 \(06/2026\)](#)：使用移动设备的带外相互认证框架
- [ITU-T X.1286 \(06/2026\)](#)：使用基于分布式账本技术（DLT）的认证方法的访问控制平台
- [ITU-T X.1350 \(06/2026\)](#)：智能制造中工业物联网的安全要求
- [ITU-T X.1417 \(06/2026\)](#)：基于许可型分布式账本技术（DLT）的分布式电力交易系统中DLT数据的安全要求
- [ITU-T X.1418 \(06/2026\)](#)：基于分布式账本技术（DLT）的数字藏品业务的安全导则
- [ITU-T X.1607 \(06/2026\)](#)：云计算攻击面管理的要求
- [ITU-T X.1651 \(06/2026\)](#)：云计算的安全编排、自动化和响应框架
- [ITU-T X.1821 \(06/2026\)](#)：IMT-2020/5G网络资产安全风险分析导则和技术要求
- [ITU-T X.1910 \(06/2026\)](#)：交互式欺骗风险检测的技术能力
- [ITU-T X.2105 \(06/2026\)](#)：软件供应链的安全威胁

删除的建议书：

无。

公共网络和签约用户的国际识别规划
(ITU-T E.212建议书)

电信标准化局的说明

国际移动网络的识别码

已分配与共享移动国家代码901（MCC）相关的下述两位移动网络代码（MNC）。

网络	移动国家代码（MCC）和 移动网络代码（MNC）	分配日期
Ligado Networks Subsidiary LLC ("Ligado Subsidiary")	901 51	05.VI.2026

电话业务 (ITU-T E.164建议书)

见网址: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

圭亚那 (国家代码 +592)

1.VI.2026来函:

位于乔治敦的电信管理局宣布, 圭亚那合作共和国的下列国内目的地代码 (NDC) 和用户号码 (SN) 范围目前已指配给所列的公共电信运营商。划分给紧急/社会服务的号码亦列于下方。

国家代码592的国内ITU-T E.164编号方案介绍

a) 概述:

最小固定和移动号码长度 (不包括国家代码): 七 (7) 位

最大固定和移动号码长度 (不包括国家代码): 七 (7) 位

国际拨号格式: +592 NXX XXXX

b) 国内数据库 (待定)

c) 实时数据库 (待定)

d) 码号方案详情:

固定网络

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
216	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7		0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
234	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999
260	7	7		0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7		0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
327	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999
329	7	7		0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7		0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 2999 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
862	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

移动网络

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	E-Government	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609 – 629	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 – 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638 – 658	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
705 – 709	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
725 – 726	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
727 – 729	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
751 – 759	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000 – 9999

 – 新指配号段

应急服务

重要号码	服务	已划分或已指配情况	ITU-T E.164 号码或 仅限国内使用号码
911	报警 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
912	火警/救护车 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
913	救护车 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
914	家庭暴力 (热线)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码

联系方式:

电信管理局
通信主管
190 Charlotte Street, Bourda,
GEORGETOWN
Guyana
电话: +592 225-3104/226-2233
电子邮件: odir1@telecoms.gov.gy
网址: www.telecoms.gov.gy

苏里南（国家代码 +597）

8.VI.2026来函：

位于帕拉马里博的苏里南电信管理局（TAS）宣布引入以下号段：**+597 73 XXXXX** – 移动业务（自2026年4月1日起生效）。以下号段已分配给苏里南移动运营商：

国家代码+597的国内编号方案引入新资源的说明：

NDC（国内目的地代码）或N(S)N（国内（有效）号码）的前置数字）	N(S)N号码长度		ITU-T E.164号码的使用	引入日期
	最大长度	最小长度		
73 XXXXX	7	7	非地理 – 移动业务 - Telesur	1.IV.2026

国际拨号格式为+597 73 XXXXX。

联系方式：

Mrs W. Jap A Joe
Director
Telecommunications Authority Suriname (TAS)
Tweede Rijweg no. 47 (Hk Cayottestraat)
P.O. Box 3013
PARAMARIBO
Suriname
电话： +597 532523
传真： +597 462985
电子邮件： dsecretariaat@tas.sr
网址： www.tas.sr

船舶电台和水上移动业务识别码分配表
(名录V)
2026年版

第VI节

ADD

HX14

YUANTONG MARINE SERVICE CO. LIMITED Room 3-9, Level 27,
Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong Hong Kong.
电子邮件: ythkgeneral@coscoshipping.com, zhang.kangshen@coscoshipping.com
电话: +852 2851 2011, +852 3610 4882,
传真: +852 2850 6003, +852 2850 6144,
联系人: Mr. Zhang (zhang.kangshen@coscoshipping.com).

REP

HX04

Yick Fung Shipping & Enterprises Co. Ltd., c/o Cosco (H.K.) Shipping Co. Ltd.,
33/F, Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong, Hong Kong.
电子邮件: chingyw@coscochs.com.hk,
电话: +86 755 83299004, 传真: +86 755 83299125,
联系人: Y.W. Ching.

HX05

Ocean Shipping Express Ltd., c/o Cosco (H.K.) Shipping Co. Ltd., 33/F, Tower 2, Kowloon Commerce
Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong, Hong Kong.
电子邮件: chingyw@coscochs.com.hk,
电话: +86 755 83299004, 传真: +86 755 83299125,
联系人: Y.W. Ching.

HX11

Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd., 98 Tam Kon Shan Road, Ngau Kok Wan,
North Tsing Yi, N. T., Hong Kong, Hongkong.
电子邮件: nicole.tse@hkf.com,
电话: +852 23944294, 传真: +852 27869001.

HX13

Hostmost Engineering Limited., Unit F & G, 12/F., Yan's Tower, 27,
Wong Chuk Hang Road, Hong Kong, Hong Kong.
电子邮件: hk.sales@hostmostgroup.com,
电话: +852 2554 9207, 传真: +852 2554 5152,
联系人: Ms. Beryl Fu (电子邮件: hk.sales@hostmostgroup.com).

NL02

Marlink B.V., Regulweg 5, 2516 AC THE HAGUE, The Netherlands.
电子邮件: servicedesk@marlink.com, 电话: +33 1 70 48 98 98.
联系人: Marlink MSS Product Manager.

NL07

Marlink B.V., Regulweg 5, 2516AC THE HAGUE, The Netherlands.
电子邮件: servicedesk@marlink.com, 电话: +33 1 70 48 98 98,
联系人: Marlink MSS Product Manager.

业务限制

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

国家/地理区域	《操作公报》
塞舌尔	1006 (第13页)
斯洛伐克	1007 (第12页)
马来西亚	1013 (第5页)
泰国	1034 (第5页)
圣多美和普林西比	1039 (第14页)
乌拉圭	1039 (第14页)
中国香港	1068 (第4页)
乌克兰	1148 (第5页)
土耳其	1286 (第17页)
孟加拉国	1287 (第16页)

回叫和迂回呼叫程序 (2006年全权代表大会, 第21号决议, 修订版)

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

对业务出版物的修正

所采用的缩写

ADD	插入	PAR	段落
COL	栏	REP	替换
LIR	改为	SUP	删除
P	页数		

用于公共网络和签约用户的国际识别规划的移动网络代码（MNC） （依据ITU-T E.212建议书（09/2016）） - 截至2023年11月15日 -

（国际电联第1280期《操作公报》附件 – 15.XI.2023）

第59号修正

国家/地理区域	
MCC+MNC	运营商/网络
国际移动，共享代码 ADD	
901 51	Ligado Networks Subsidiary LLC ("Ligado Subsidiary")

MCC: 移动国家代码
MNC: 移动网络代码

国内编号方案 (依据ITU-T E.129建议书 (01/2013))

见网站: www.itu.int/itu-t/nnp

请各主管部门向国际电联通报其国内编号方案的变更, 或在其网页上说明其国内编号方案及联系方式, 以便在ITU-T网站上免费向所有主管部门/经认可的运营机构提供该信息。

对于其编号网站或向国际电联电信标准化局 (电子邮件: tsbtson@itu.int) 发送其信息时, 请各主管部门采用ITU-T E.129建议书中所述的格式。请注意, 各主管部门应负责及时更新该信息。

自1.VI.2026起, 以下国家/地理区域在我们的网站上更新了其国内编号方案:

国家/地理区域	国家代码 (CC)
马耳他	+356
哈萨克斯坦	+7
俄罗斯联邦	+7