

Bulletin d'exploitation de l'UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N° **1343**

1.VII.2026

(Renseignements reçus au 15 juin 2026)

ISSN 1564-524X (En ligne)

Place des Nations CH-1211

Genève 20 (Suisse)

Tél.: +41 22 730 5111

E-mail: itumail@itu.int

Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)

Tél.: +41 22 730 5211

Fax: +41 22 730 5853

E-mail: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Bureau des radiocommunications (BR)

Tél.: +41 22 730 5560

Fax: +41 22 730 5785

E-mail: brmail@itu.int

Table des matières

Page

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: <i>Note du TSB</i>	3
Approbation et suppression de Recommandations UIT-T	4
Plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Recommandation UIT-T E.212): <i>Note du TSB</i>	5
Service téléphonique:	
Guyana (<i>Telecommunications Agency</i> , Georgetown)	6
Suriname (<i>Telecommunications Authority Suriname (TAS)</i> , Paramaribo)	12
Nomenclature des stations de navire et des identités du service mobile maritime assignées (Liste V)	13
Restrictions de service	14
Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)	14

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements	15
Plan de numérotage national	16

<i>Dates of publication of the next Operational Bulletins</i>		<i>Including information received by:</i>
1344	15.VII.2026	30.VI.2026
1345	1.VIII.2026	15.VII.2026
1346	15.VIII.2026	31.VII.2026
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Ces dates concernent uniquement la version anglaise.

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

Note du TSB

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE N°

- 1317 Liste des codes d'identification de réseau pour données (DNIC) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 1^{er} juin 2025)
 - 1295 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1^{er} juillet 2024)
 - 1293 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1 juin 2024)
 - 1283 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 31 décembre 2023)
 - 1280 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 15 novembre 2023)
 - 1251 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1^{er} septembre 2022)
 - 1125 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 1 juin 2017)
 - 1117 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques du mobile (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 1^{er} février 2017)
 - 1114 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2016)
 - 1096 Heure légale 2016
 - 1060 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situation au 15 septembre 2014)
 - 1015 Indicateurs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1^{er} novembre 2012)
 - 1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012)
 - 1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 1^{er} avril 2012)
 - 1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l'exploitation des télécommunications) (Situation au 15 mars 2012)
 - 994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011)
 - 991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)
 - 980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) (Situation au 15 mai 2011)
 - 978 Liste des Codes Téléx de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Téléx (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011)
 - 976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011)
 - 974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011)
 - 955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/1998)) (Situation au 1^{er} mai 2010)
 - 669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))
- B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT (Rec. UIT-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Tableau Bureau fax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureau fax/index.html

Liste des exploitations reconnues (ER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Approbation et suppression de Recommandations UIT-T

Recommandations approuvées:

Par [AAP-38](#), il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

- [ITU-T F.747.17 \(06/2026\)](#): Requirements and framework for vision based multirobot collaboration system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.68 \(06/2026\)](#): Requirements of edge domain inference systems for foundation models (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.69 \(06/2026\)](#): General technical framework and requirements of foundation models for mobile devices (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.73 \(06/2026\)](#): Framework, requirements and evaluation of media content enhancement and media editing system based on multimodal foundation models (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.74 \(06/2026\)](#): Requirements and framework for evaluation of multimodal foundation models (en cours de traduction)
- [ITU-T H.264 \(V16\) \(06/2026\)](#): Codage vidéo évolué pour les services audiovisuels génériques
- [ITU-T T.808 \(V3\) \(06/2026\)](#): Information technology - JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, APIs and protocols (en cours de traduction)
- [ITU-T T.840.4 \(06/2026\)](#): Information technology - JPEG AI learning-based image coding system: Conformance (en cours de traduction)

Par la Circulaire TSB [CIR-142](#) du 18 juin 2026, il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Résolution 1:

- [ITU-T X.1280 \(06/2026\)](#): Framework for out-of-band mutual authentication using mobile devices (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1286 \(06/2026\)](#): Access control platform using distributed ledger technology (DLT)-based authentication method (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1350 \(06/2026\)](#): Security requirements for the industrial Internet of things in smart manufacturing (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1417 \(06/2026\)](#): Security requirements for distributed ledger technology (DLT) data on permissioned DLT-based distributed power trading systems (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1418 \(06/2026\)](#): Security guidelines for distributed ledger technology based digital collection services
- [ITU-T X.1607 \(06/2026\)](#): Requirements of attack surface management for cloud computing (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1651 \(06/2026\)](#): Framework of security orchestration, automation and response for cloud computing (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1821 \(06/2026\)](#): Guidelines and technical requirements for the analysis of IMT-2020/5G network asset security risk (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1910 \(06/2026\)](#): Technical capabilities of interactive deception risk detection (en cours de traduction)
- [ITU-T X.2105 \(06/2026\)](#): Security threats targeting the software supply chain

Recommandations supprimées:

Aucun(e).

Plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Recommandation UIT-T E.212)

Note du TSB

Codes d'identification des réseaux mobiles internationaux

Associé à l'indicatif de pays du mobile (MCC) 901 attribué en partage, le code de réseau mobile (MNC) à deux chiffres ci-après a été **attribué**.

<i>Réseau</i>	<i>Indicatif de pays du mobile (MCC) et code de réseau mobile (MNC)</i>	<i>Date d'attribution</i>
Ligado Networks Subsidiary LLC ("Ligado Subsidiary")	901 51	05.VI.2026

Service téléphonique (Recommandation UIT-T E.164)

Voir URL: www.itu.int/itu-t/nnp

Guyana (indicatif de pays +592)

Communication du 1.VI.2026:

La *Telecommunications Agency*, Georgetown, annonce que les indicatifs nationaux de destination (NDC) et les séries de numéros d'abonné (SN) suivants sont actuellement assignés aux opérateurs publics de télécommunication enregistrés pour la République coopérative du Guyana. Les numéros attribués pour l'accès aux services d'urgence et aux services sociaux sont également énumérés ci-dessous.

Présentation du plan national de numérotage UIT-T E.164 pour l'indicatif de pays +592

- a) Aperçu:
 Longueur minimale du numéro pour le service fixe et le service mobile (indicatif de pays non compris): sept (7) chiffres.
 Longueur maximale du numéro pour le service fixe et le service mobile (indicatif de pays non compris): sept (7) chiffres.
 Format international de numérotation: +592 NXX XXXX
- b) Base de données nationale (à déterminer)
- c) Base de données en temps réel (à déterminer)
- d) Détails du plan de numérotage:

Réseau fixe

Indicatif de destination nationale (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
216	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7		0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999

<i>Indicatif de destination national (NXX)</i>	<i>Longueur du numéro N(S)N</i>		<i>Opérateur/titulaire du bloc de numéros</i>	<i>Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
233	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 7999
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999
260	7	7		0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7		0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999

Indicatif de destination national (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
327	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999
329	7	7		0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7		0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009

<i>Indicatif de destination nationale (NXX)</i>	<i>Longueur du numéro N(S)N</i>		<i>Opérateur/titulaire du bloc de numéros</i>	<i>Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
862	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

Réseau mobile

<i>Indicatif de destination nationale (NXX)</i>	<i>Longueur du numéro N(S)N</i>		<i>Opérateur/titulaire du bloc de numéros</i>	<i>Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	E-Government	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609 – 629	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 – 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638 – 658	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

<i>Indicatif de destination nationale (NXX)</i>	<i>Longueur du numéro N(S)N</i>		<i>Opérateur/titulaire du bloc de numéros</i>	<i>Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
705-709	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
725 – 726	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
727 – 729	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
751 – 759	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000 – 9999

– Séries nouvellement attribuées

Services d'urgence

<i>Numéro important</i>	<i>Service</i>	<i>Attribué ou assigné</i>	<i>Numéro UIT-T E.164 ou numéro uniquement national</i>
911	Police (intervention en cas d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
912	Pompiers/ambulance (intervention en cas d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
913	Ambulance (intervention en cas d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
914	Violence domestique (ligne d'assistance)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national

Contact:

Telecommunications Agency
Director of Telecommunications
190 Charlotte Street, Bourda,
GEORGETOWN
Guyana
Tél.: +592 225-3104/226-2233
E-mail: odir1@telecoms.gov.gy
URL: www.telecoms.gov.gy

Suriname (indicatif de pays +597)

Communication du 8.VI.2026:

La *Telecommunications Authority Suriname (TAS)*, Paramaribo, annonce la mise en service de la série de numéros +597 73 XXXXX pour les services mobiles (à compter du 1er avril 2026). La série de numéros suivante a été attribuée à l'opérateur mobile du Suriname:

*Description de la mise en service de nouvelles ressources
dans le plan national de numérotage pour l'indicatif de pays +597:*

<i>Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)</i>	<i>Longueur du numéro N(S)N</i>		<i>Utilisation du numéro UIT-T E.164</i>	<i>Date de mise en service</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
73 XXXXX	7	7	Non géographique – Services mobiles – Telesur	1.IV.2026

Le format international de numérotation est +597 73 XXXXX.

Contact:

Mme W. Jap A Joe
Director
Telecommunications Authority Suriname (TAS)
Tweede Rijweg no. 47 (Hk Cayottestraat)
P.O. Box 3013
PARAMARIBO
Suriname
Tél.: +597 532523
Fax: +597 462985
E-mail: dsecretariaat@tas.sr
URL: www.tas.sr

**Nomenclature des stations de navire et des identités
du service mobile maritime assignées
(Liste V)
Edition de 2026**

Section VI

ADD

HX14 YUANTONG MARINE SERVICE CO. LIMITED Room 3-9, Level 27,
Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong Hong Kong.
E-mail: ythkgeneral@coscoshipping.com, zhang.kangshen@coscoshipping.com
Tél: +852 2851 2011, +852 3610 4882,
Fax: +852 2850 6003, +852 2850 6144,
Personne de contact: Mr. Zhang (zhang.kangshen@coscoshipping.com).

REP

HX04 Yick Fung Shipping & Enterprises Co. Ltd., c/o Cosco (H.K.) Shipping Co. Ltd.,
33/F, Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong, Hong Kong.
E-mail: chingyw@coscochs.com.hk,
Tél: +86 755 83299004, Fax: +86 755 83299125,
Personne de contact: Y.W. Ching.

HX05 Ocean Shipping ExpressLtd., c/o Cosco (H.K.) Shipping Co. Ltd., 33/F, Tower 2, Kowloon Commerce
Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong, Hong Kong.
E-mail: chingyw@coscochs.com.hk,
Tél: +86 755 83299004, Fax: +86 755 83299125,
Personne de contact: Y.W. Ching.

HX11 Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd., 98 Tam Kon Shan Road, Ngau Kok Wan,
North Tsing Yi, N. T., Hong Kong, Hongkong.
E-mail: nicole.tse@hkf.com,
Tel: +852 23944294, Fax: +852 27869001.

HX13 Hostmost Engineering Limited., Unit F & G, 12/F., Yan's Tower, 27,
Wong Chuk Hang Road, Hong Kong, Hong Kong.
E-mail: hk.sales@hostmostgroup.com,
Tél: +852 2554 9207, Fax : +852 2554 5152,
Personne de contact: Ms. Beryl Fu (email: hk.sales@hostmostgroup.com).

NL02 Marlink B.V., Regulusweg 5, 2516 AC THE HAGUE, The Netherlands.
E-mail: servicedesk@marlink.com, Tél: +33 1 70 48 98 98.
Personne de contact: Marlink MSS Product Manager.

NL07 Marlink B.V., Regulusweg 5, 2516AC THE HAGUE, The Netherlands.
E-mail: servicedesk@marlink.com, Tél: +33 1 70 48 98 98,
Personne de contact: Marlink MSS Product Manager.

Restrictions de service

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Slovaquie	1007 (p.12)
Malaisie	1013 (p.5)
Thaïlande	1034 (p.5)
Sao Tomé-et-Principe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, Chine	1068 (p.4)
Ukraine	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Abréviations utilisées

ADD	Insérer	PAR	Paragraphe
COL	Colonne	REP	Remplacer
LIR	Lire	SUP	Supprimer
P	Page(s)		

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation ITU-T E.212 (09/2016)) - Situation au 15 novembre 2023 -

Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1280 – 15.XI.2023
Amendement N° 59

<i>Pays / Zone géographique</i>	
<i>MCC + MNC</i>	<i>Nom de Réseau / Opérateur</i>
Mobile international, indicatif partagé ADD	
901 51	Ligado Networks Subsidiary LLC ("Ligado Subsidiary")

MCC: Indicatif de pays du mobile
MNC: Code de réseau mobile

Plan de numérotage national (Selon la Recommandation UIT-T E.129 (01/2013))

Voir URL: www.itu.int/itu-t/nnp

Les administrations sont priées de notifier à l'UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de toutes les administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l'UIT-T.

Pour leur site web sur le numérotage ou l'envoi de leurs informations à l'UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur est rappelé qu'elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais.

Le 1.VI.2026, les pays/zones géographiques suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site:

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>Indicatif de pays (CC)</i>
Malte	+356
Kazakhstan	+7
Fédération de Russie	+7