

Boletín de Explotación de la UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N.º **1343**

1.VII.2026

(Informaciones recibidas hasta el 15 de junio de 2026) ISSN 1564-5231 (En línea internet)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suiza)
Tel: +41 22 730 5111
Email: itumail@itu.int

Oficina de la Normalización de las Telecomunicaciones (TSB)
Tel: +41 22 730 5211
Fax: +41 22 730 5853
Email: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
Tel: +41 22 730 5560
Fax: +41 22 730 5785
Email: brmail@itu.int

Índice

Página

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT: <i>Nota de la TSB</i>	3
Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T.....	4
Plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Recomendación UIT-T E.212): <i>Nota de la TSB</i>	5
Servicio telefónico:	
Guyana (<i>Telecommunications Agency</i> , Georgetown)	6
Suriname (<i>Telecommunications Authority Suriname (TAS)</i> , Paramaribo).....	12
Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)	13
Restricciones de servicio	14
Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006).....	14

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones	15
Plan de numeración nacional.....	16

<i>Fechas de publicación de los próximos Boletines de Explotación*</i>		<i>Incluidas las informaciones recibidas hasta el:</i>
1344	15.VII.2026	30.VI.2026
1345	1.VIII.2026	15.VII.2026
1346	15.VIII.2026	31.VII.2026
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Estas fechas conciernen únicamente a la versión inglesa.

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT

Nota de la TSB

A. Las listas siguientes han sido publicadas por la TSB o la BR como anexos al Boletín de Explotación (BE) de la UIT:

BE N.º

- 1317 Lista de códigos de identificación de red de datos (DNIC) (Según la Recomendación UIT-T X.121 (10/2000)) (Situación al 1 de junio de 2025)
- 1295 Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de julio de 2024)
- 1293 Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de junio de 2024)
- 1283 Lista de números de identificación de expedidor (Según la Recomendación UIT-T E.118 (05/2006)) (Situación al 31 de diciembre de 2023)
- 1280 Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Según la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 15 de noviembre de 2023)
- 1251 Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (De conformidad con la disposición facultativa N.º 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y Forma de los distintivos de llamada asignados por cada Administración a sus estaciones de aficionado y a sus estaciones experimentales (Situación al 1 de septiembre de 2022)
- 1125 Lista de indicativos de país para el servicio móvil de radiocomunicación con concentración de enlaces terrenales (Complemento de la Recomendación UIT-T E.218 (05/2004)) (Situación al 1 de junio de 2017)
- 1117 Lista de indicativos de país o zona geográfica para el servicio móvil (Complemento de la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 1 de febrero de 2017)
- 1114 Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Complemento de la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2016)
- 1096 Hora Legal 2016
- 1060 Lista de códigos de operador de la UIT (Según la Recomendación UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situación al 15 de septiembre de 2014)
- 1015 Indicativos/números de acceso a las redes móviles (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 1 de noviembre de 2012)
- 1002 Lista de indicativos de país o de zona geográfica para facilidades no normalizadas de los servicios telemáticos (Complemento de la Recomendación UIT-T T.35 (02/2000)) (Situación al 15 de abril de 2012)
- 1001 Lista de las autoridades nacionales, encargadas de asignar los códigos de proveedor de terminal UIT-T T.35 (Situación al 1 de abril de 2012)
- 1000 Restricciones de servicio (Lista recapitulativa de las restricciones de servicio en vigor relativas a la explotación de las telecomunicaciones) (Situación al 15 de marzo de 2012)
- 994 Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional (significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2011)
- 991 Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP.2006)
- 980 Lista de indicadores de destino de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.32 (10/1995)) (Situación al 15 de mayo de 2011)
- 978 Lista de Códigos Télex de Destino (CTD) y Códigos de Identificación de Red Télex (CIRT) (Complemento de las Recomendaciones UIT-T F.69 (06/1994) y F.68(11/1988)) (Situación al 15 de abril de 2011)
- 976 Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos (Complemento de la Recomendación UIT-T X.121) (10/2000)) (Situación al 15 de marzo de 2011)
- 974 Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) (De conformidad con las Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400) (Situación al 15 de febrero de 2011)
- 955 Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales (Según la Recomendación UIT-T E.180 (03/98)) (Situación al 1 de mayo de 2010)
- 669 Grupos de códigos de cinco letras para uso del servicio público internacional de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.1 (03/1998))

B. Pueden consultarse en línea las listas siguientes en el sitio de la web de la UIT-T:

Lista de códigos de operador de la UIT (Rec. UIT-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Cuadro Burofax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

Lista de empresas de explotación reconocidas (EER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T

Recomendaciones aprobadas:

Por [AAP-38](#), se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Recomendación UIT-T A.8:

- [ITU-T F.747.17 \(06/2026\)](#): Requirements and framework for vision based multirobot collaboration system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.68 \(06/2026\)](#): Requirements of edge domain inference systems for foundation models (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.69 \(06/2026\)](#): General technical framework and requirements of foundation models for mobile devices (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.73 \(06/2026\)](#): Framework, requirements and evaluation of media content enhancement and media editing system based on multimodal foundation models (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.74 \(06/2026\)](#): Requirements and framework for evaluation of multimodal foundation models (en proceso de traducción)
- [ITU-T H.264 \(V16\) \(06/2026\)](#): Codificación de vídeo avanzada para los servicios audiovisuales genéricos
- [ITU-T T.808 \(V3\) \(06/2026\)](#): Information technology - JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, APIs and protocols (en proceso de traducción)
- [ITU-T T.840.4 \(06/2026\)](#): Information technology - JPEG AI learning-based image coding system: Conformance (en proceso de traducción)

Por la Circular TSB [CIR-142](#) del 18 de junio de 2026, se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Resolución 1:

- [ITU-T X.1280 \(06/2026\)](#): Framework for out-of-band mutual authentication using mobile devices (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1286 \(06/2026\)](#): Access control platform using distributed ledger technology (DLT)-based authentication method (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1350 \(06/2026\)](#): Security requirements for the industrial Internet of things in smart manufacturing (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1417 \(06/2026\)](#): Security requirements for distributed ledger technology (DLT) data on permissioned DLT-based distributed power trading systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1418 \(06/2026\)](#): Security guidelines for distributed ledger technology based digital collection services
- [ITU-T X.1607 \(06/2026\)](#): Requirements of attack surface management for cloud computing (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1651 \(06/2026\)](#): Framework of security orchestration, automation and response for cloud computing (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1821 \(06/2026\)](#): Guidelines and technical requirements for the analysis of IMT-2020/5G network asset security risk (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1910 \(06/2026\)](#): Technical capabilities of interactive deception risk detection (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.2105 \(06/2026\)](#): Security threats targeting the software supply chain

Recomendaciones suprimidas:

Ninguno(a)

Plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Recomendación UIT-T E.212)

Nota de la TSB

Códigos de identificación para redes móviles internacionales

Asociados con el indicativo de país para el servicio móvil (MCC) 901 compartido, se han **asignado** los siguientes indicativos de red para el servicio móvil (MNC).

<i>Red</i>	<i>Indicativo de país para el servicio móvil (MCC) e indicativo de red para el servicio móvil (MNC)</i>	<i>Fecha de asignación</i>
Ligado Networks Subsidiary LLC ("Ligado Subsidiary")	901 51	05.VI.2026

Servicio telefónico (Recomendación UIT-T E.164)

Véase: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

Guyana (indicativo de país +592)

Comunicación del 1.VI.2026:

La *Telecommunications Agency*, Georgetown, anuncia que los siguientes indicativos nacionales de destino (NDC) y gamas de números de abonado (SN) están actualmente asignados a los operadores públicos de telecomunicaciones enumerados para la República Cooperativa de Guyana. Los números atribuidos para acceder a los servicios de emergencia/sociales también figuran a continuación.

Presentación del plan nacional de numeración UIT-T E.164 para el indicativo de país +592

- a) Visión general:
La longitud mínima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) dígitos.
La longitud máxima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) dígitos.
Formato de marcación internacional: +592 NXX XXXX
- b) Base de datos nacional (por determinar)
- c) Base de datos en tiempo real (por determinar)
- d) Detalles del plan de numeración:

Red fija

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
216	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7		0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
254	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999
260	7	7		0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7		0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999
327	7	7		0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
329	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7		0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009

<i>Indicativo nacional de destino (NXX)</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Operador/Asignatario de bloque</i>	<i>Gama SN (XXXX)</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
862	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

Red móvil

<i>Indicativo nacional de destino (NXX)</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Operador/Asignatario de bloque</i>	<i>Gama SN (XXXX)</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 - 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 - 2999
606	7	7	Gobierno electrónico	0000 - 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 0999
609 – 629	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 - 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 - 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999
634	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 - 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999
638 – 658	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 - 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
705 – 709	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 - 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999
725 – 726	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 - 9999
727 – 729	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 - 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999
751 – 759	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 - 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000 - 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 - 9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000 - 9999

— Nuevas gamas asignadas

Servicios de emergencia

<i>Número importante</i>	<i>Servicio</i>	<i>Atribuido o asignado</i>	<i>Número UIT-T E.164 o número sólo nacional</i>
911	Policía (Respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
912	Bomberos/Ambulancia (Respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
913	Ambulancia (Respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
914	Violencia doméstica (Línea de atención)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional

Contacto:

Agencia de Telecomunicaciones
Director of Telecommunications
190 Charlotte Street, Bourda,
GEORGETOWN
Guyana
Tel.: +592 225-3104 / 226-2233
Correo-e: odir1@telecoms.gov.gy
URL: www.telecoms.gov.gy

Suriname (indicativo de país +597)

Comunicación del 8.VI.2026:

La *Telecommunications Authority Suriname (TAS)*, Paramaribo, anuncia la introducción de la siguiente serie de números: +597 73 XXXXX — servicios móviles (con efectos a 1 de abril de 2026). La siguiente serie de números se ha asignado al operador móvil de Suriname:

Descripción de la introducción de nuevos recursos en el Plan nacional de numeración para el indicativo de país +597:

<i>NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Utilización del número UIT-T E.164</i>	<i>Fecha de introducción</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
73 XXXXX	7	7	No geográfico – servicios móviles - Telesur	1.IV.2026

El formato de marcación internacional es +597 73 XXXXX.

Contacto:

Sra. W. Jap A Joe
Director
Telecommunications Authority Suriname (TAS)
Tweede Rijnweg no. 47 (Hk Cayottestraat)
P.O. Box 3013
PARAMARIBO
Suriname
Tel.: +597 532523
Fax: +597 462985
Correo-e: dsecretariaat@tas.sr
URL: <http://www.tas.sr>

**Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones
a identidades del servicio móvil marítimo
(Lista V)
Edición de 2026**

Sección VI

ADD

HX14

YUANTONG MARINE SERVICE CO. LIMITED Room 3-9, Level 27,
Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong Hong Kong.
E-mail: ythkgeneral@coscoshipping.com, zhang.kangshen@coscoshipping.com
Tel: +852 2851 2011, +852 3610 4882,
Fax: +852 2850 6003, +852 2850 6144,
Persona de contacto: Mr. Zhang (zhang.kangshen@coscoshipping.com).

REP

HX04

Yick Fung Shipping & Enterprises Co. Ltd., c/o Cosco (H.K.) Shipping Co. Ltd.,
33/F, Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong, Hong Kong.
E-mail: chingyw@coscochs.com.hk,
Tel: +86 755 83299004, Fax: +86 755 83299125,
Persona de contacto: Y.W. Ching.

HX05

Ocean Shipping ExpressLtd., c/o Cosco (H.K.) Shipping Co. Ltd., 33/F, Tower 2, Kowloon Commerce Centre,
51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong, Hong Kong.
E-mail: chingyw@coscochs.com.hk,
Tel: +86 755 83299004, Fax: +86 755 83299125,
Persona de contacto: Y.W. Ching.

HX11

Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd., 98 Tam Kon Shan Road, Ngau Kok Wan,
North Tsing Yi, N. T., Hong Kong, Hongkong.
E-mail: nicole.tse@hkf.com,
Tel: +852 23944294, Fax: +852 27869001.

HX13

Hostmost Engineering Limited., Unit F & G, 12/F., Yan's Tower, 27,
Wong Chuk Hang Road, Hong Kong, Hong Kong.
E-mail: hk.sales@hostmostgroup.com,
Tel: +852 2554 9207, Fax : +852 2554 5152,
Persona de contacto: Ms. Beryl Fu (email: hk.sales@hostmostgroup.com).

NL02

Marlink B.V., Regulusweg 5, 2516 AC THE HAGUE, The Netherlands.
E-mail: servicedesk@marlink.com, Tel: +33 1 70 48 98 98.
Contacto: Marlink MSS Product Manager.

NL07

Marlink B.V., Regulusweg 5, 2516AC THE HAGUE, The Netherlands.
E-mail: servicedesk@marlink.com, Tel: +33 1 70 48 98 98,
Contacto: Marlink MSS Product Manager.

Restricciones de servicio

Véase URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>País/zona geográfica</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Eslovaquia	1007 (p.12)
Malasia	1013 (p.5)
Tailandia	1034 (p.5)
Santo Tomé y Príncipe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, China	1068 (p.4)
Ucrania	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006)

Lista disponible en el sitio web de la UIT: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Abreviaturas utilizadas

ADD	insertar	PAR	párrafo
COL	columna	REP	reemplazar
LIR	leer	SUP	suprimir
P	página(s)		

Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Según la Recomendación ITU-T E.212 (09/2016)) - Situación al 15 de noviembre de 2023 -

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 1280 – 15.XI.2023

Enmienda N.º 59

<i>País / Zona geográfica</i>	
<i>MCC + MNC</i>	<i>Nombre de la Red / Operador</i>
Móvil internacional, indicativo compartido ADD	
901 51	Ligado Networks Subsidiary LLC ("Ligado Subsidiary")

MCC: Indicativo de país para el servicio móvil

MNC: Indicativo de red para el servicio móvil

Plan de numeración nacional (Según la Recomendación UIT-T E.129 (01/2013))

Véase: <http://www.itu.int/itu-t/nnp>

Se solicita a las Administraciones que comuniquen a la UIT los cambios efectuados en sus planes de numeración nacional o que faciliten información sobre las páginas web consagradas a su respectivo plan de numeración nacional, así como los datos de las personas de contacto. Dicha información, de consulta gratuita para todas las Administraciones/EER y todos los proveedores de servicios, se incorporará en la página web del UIT-T.

Además, se invita amablemente a las Administraciones a que, en sus páginas web sobre planes de numeración nacional o al enviar la información a UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), utilicen el formato descrito en la Recomendación UIT-T E.129. Se recuerda, por otra parte, a las Administraciones que deberán asumir la responsabilidad de la oportuna puesta al día de su información.

Desde el 1.VI.2026, se han actualizado los planes de numeración nacional de los siguientes países/zonas geográficas en su sitio web:

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país (CC)</i>
Malta	+356
Kazajstán	+7
Federación de Rusia	+7