

国际电联《操作公报》

www.itu.int/itu-t/bulletin

第 1345 期

1.VIII.2026

（截至2026年7月15日收到的信息）

ISSN 2312-8259（在线）

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Switzerland)
电话: +41 22 730 5111
电子邮件: itumail@itu.int

电信标准化局（TSB）
电话: +41 22 730 5211
传真: +41 22 730 5853
电子邮件: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

无线电通信局（BR）
电话: +41 22 730 5560
传真: +41 22 730 5785
电子邮件: brmail@itu.int

目录

页码

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单：电信标准化局的说明.....	3
批准和删除ITU-T建议书.....	4
信令区域/网络编码（SANC）的指配：电信标准化局的说明	5
电话业务：	
冈比亚（冈比亚公共事业管理局（PURA），Serrekunda）	6
圭亚那（电信管理局，乔治敦）	10
马耳他（马耳他通信管理局（MCA），佛罗里亚纳）	15
摩洛哥（国家电信管理局（ANRT），拉巴特）	16
业务限制	17
回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会，第21号决议，修订版）	17

对业务出版物的修正

用于公共网络和签约用户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）	18
国际电联电信运营商代码列表	19
信令区域/网络编码（SANC）的列表	19
国际信令点代码（ISPC）列表	20
国内编号方案	21

后续《操作公报》的 出版日期*		包括截至以下日期 收到的信息：
1346	15.VIII.2026	31.VII.2026
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* 这些日期只涉及英文版本。

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单

电信标准化局的说明

A. 电信标准化局或无线电通信局公布了以下清单，作为国际电联《操作公报》（OB）的附件：

《操作公报》编号

- 1317 数据网络识别代码（DNIC）列表（根据ITU-T X.121建议书（10/2000））（截至2025年6月1日）
- 1295 国际信令点代码（ISPC）列表（根据ITU-T Q.708建议书（03/1999））（截至2024年7月1日）
- 1293 信令区/网络代码（SANC）列表（ITU-T Q.708建议书（03/1999）的补充）（截至2024年6月1日）
- 1283 发行者标识号码列表（根据ITU-T E.118建议书（05/2006））（截至2023年12月31日）
- 1280 用于公共网络和订户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）（根据ITU-T E.212建议书（09/2016））（截至2023年11月15日）
- 1251 （根据《无线电规则》第25.1款可选规定）不同国家业余电台之间的无线电通信状态以及各主管部门为其业余和实验电台分配的呼号的构成（截至2022年9月1日）
- 1125 地面中继无线电移动国家代码列表（ITU-T E.218建议书（05/2004）的补充）（截至2017年6月1日）
- 1117 移动国家和地理区域代码列表（ITU-T E.212建议书（09/2016）的补充）（截至2017年2月1日）
- 1114 ITU-T E.164建议书分配的国家代码清单（ITU-T E.164建议书（11/2010）的补充）（截至2016年12月15日）
- 1096 2016年法定时间
- 1060 国际电联运营商代码列表（根据ITU-T M.1400建议书（03/2013））（截至2014年9月15日）
- 1015 移动网络的接入码/号码（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2012年11月1日）
- 1002 远程信息处理业务中非标准设施的国家或地理区域代码列表（ITU-T T.35建议书（02/2000）的补充）（截至2012年4月15日）
- 1001 被指定分配ITU-T T.35建议书终端提供商代码的各国管理机构名单（截至2012年4月1日）
- 1000 业务限制（当前有效的电信运营相关业务限制的概括清单）（截至2012年3月15日）
- 994 拨号程序（国际前缀、国内（长途）前缀和国内（有效）号码）（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2011年12月15日）
- 991 回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会第21号决议，修订版）
- 980 电报目的地标志列表（根据ITU-T F.32建议书（10/1995））（截至2011年5月15日）
- 978 电传目的地代码（TDC）和电传网络识别代码（TNIC）列表（ITU-T F.69建议书（06/1994）和F.68建议书（11/1988）的补充）（截至2011年4月15日）
- 976 数据国家或地理区域代码列表（ITU-T X.121建议书（10/2000）的补充）（截至2011年3月15日）
- 974 主管部门管理域（ADMD）名称列表（根据ITU-T F.400和X.400系列建议书）（截至2011年2月15日）
- 955 国内网络采用的各种信号音（根据ITU-T E.180建议书（03/1998））（截至2010年5月1日）
- 669 用于国际公共电报业务的五字母代码组（根据ITU-T F.1建议书（03/1998））

B. 以下列表可从ITU-T网站在线获取：

国际电联运营商代码列表（ITU-T M.1400建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

办公传真表（ITU-T F.170建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

经认可运营机构（ROA）名单

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

批准和删除ITU-T建议书

批准的建议书:

通过AAP-40宣布, 根据ITU-T A.8建议书规定的程序批准了以下ITU-T建议书:

- [ITU-T G.9949 \(2025\) Amd. 1](#): 室内网络的无线局域网管理控制接口 (WMCI) – 修正1
- [ITU-T X.506 \(07/2026\)](#): 信息技术 – 开放系统互连 – 号码簿 – 加密算法迁移的一般方法
- [ITU-T X.509 \(2019\) Cor. 3 \(07/2026\)](#): 信息技术 – 开放系统互连 – 号码簿: 公钥和属性证书框架 – 勘误3
- [ITU-T X.510 \(2023\) Amd. 1 \(07/2026\)](#): 信息技术 – 开放系统互连 – 号码簿 – 安全操作协议规范 – 修正1

通过2026年7月14日的电信标准化局第CIR-153号通函宣布, 根据第1号决议规定的程序批准了以下ITU-T建议书:

- [ITU-T Y.2257 \(07/2026\)](#): 未来网络多接入边缘计算中的联邦数据协同服务模型

通过2026年7月27日的电信标准化局第CIR-158号通函宣布, 根据第1号决议规定的程序批准了以下ITU-T建议书:

- [ITU-T F.748.39 \(07/2026\)](#): 智能电网设施维护人工智能云平台的功能要求和参考架构
- [ITU-T F.748.75 \(07/2026\)](#): 基于计算机视觉和听觉的交通隧道巡检机器人系统的要求和框架
- [ITU-T F.748.76 \(07/2026\)](#): 基于人工智能技术的电气设备声音信号管理与分析的框架及一般要求
- [ITU-T J.1043 \(07/2026\)](#): 视频和音频内容分发的数字版权管理 – 合规性和稳健性规则

删除的建议书:

无

信令区域/网络编码（SANC）的指配
（ITU-T Q.708建议书（03/1999））

电信标准化局的说明

应爱尔兰和南非共和国主管部门的要求，电信标准化局主任根据ITU-T Q.708建议书（03/1999），指配了以下信令区域/网络编码（SANC），用于该国家/地理区域7号信令系统网络的国际部分：

国家/地理区域或信令网络	SANC
爱尔兰	5-211
南非（共和国）	6-146

SANC： 信令区域/网络编码。

电话业务 (ITU-T E.164建议书)

见网址: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

冈比亚 (国家代码 +220)

03.VII.2026来函:

位于Serrekunda的冈比亚公共事业管理局 (PURA) 宣布, 自2026年9月4日00:00时起, 冈比亚的所有AFRICELL、COMIUM和QCELL号码均须从七 (7) 位增加到九 (9) 位。

自2026年9月4日起, AFRICELL、COMIUM和QCELL移动电话采用九 (9) 位闭合号码的新拨号指令, 请在冈比亚境内使用以下拨号程序进行呼叫:

- **QCELL:** 拨83+7位用户号码。
- **COMIUM:** 拨86+7位用户号码。
- **AFRICELL:** 拨87+7位用户号码。

AFRICELL、COMIUM和QCELL的号码长度变更须在**第1阶段**完成。

GAMTEL和GAMCEL的7位编号方案将增加到9位, 该变更须在**第2阶段**生效, 日期待定。在该日期之前, 对于GAMTEL和GAMCEL, 请使用以下拨号程序在冈比亚境内进行呼叫:

- **GAMCEL:** 拨现有7位用户号码。
- **GAMTEL:** 拨现有7位用户号码。

国际拨号格式: +220 XX XXX XXXX

AFRICELL、QCELL和COMIUM移动号码变更 (第1阶段) 详情:

用于国家代码+220的ITU-T E.164国家编号方案号码变更描述:

通知的变更 时间和日期	国内 (有效) 号码 (N(S)N)		E.164号码的 使用	并行		运营商	并行期间的拟议 通知措辞
	原号码	新号码		开始	结束		
	7位	9位	非地理编号移动 业务	2026年9月 4日	2026年11 月30日	运营商QCELL 移动电话业务	您的通话正在处 理中。请注意, 所有QCELL手机 号码现均为9位 数, 下次拨打 时, 请在原有的 7位QCELL手机号 码前加拨“83”。
	7位	9位	非地理编号移动 业务	2026年9月 4日	2026年11 月30日	运营商 AFRICELL移动 电话业务	您的通话正在处 理中。请注意, 所有AFRICELL手 机号码现均为9 位数, 下次拨打 时, 请在原有的 7位AFRICELL手 机号码前加拨 “87”。

通知的变更 时间和日期	国内（有效） 号码（N(S)N）		E.164号码的 使用	并行		运营商	并行期间的拟议 通知措辞
	原号码	新号码		开始	结束		
	7位	9位	非地理编号移动 业务	2026年9月 4日	2026年11 月30日	运营商 COMIUM 移动 电话业务	您的通话正在处 理中。请注意， 所有 COMIUM 手 机号码现均为9 位数，下次拨打 时，请在原有的 7位 COMIUM 手 机号码前加拨 “86”。
不适用	7位	不适用	非地理编号移动 业务	不适用	不适用	运营商 GAMCEL 移动 电话业务	不适用
不适用	7位	不适用	地理编号固定业 务	不适用	不适用	运营商 GAMCEL 固定 电话业务	不适用

第1阶段：手机号码迁移概要，将于2026年9月4日生效

第1阶段：手机号码迁移概要			
网络运营商	旧格式	新格式（9位）	需添加的前缀
QCELL（移动）	7位号码	83X XXX XXX	83
COMIUM（移动）	7位号码	86X XXX XXX	86
AFRICELL（移动）	7位号码	87X XXX XXX	87
GAMCEL（移动）	7位号码	第1阶段没有变化	不适用
GAMTEL（固定）	7位号码	第1阶段没有变化	不适用

第1阶段：详细的手机号码迁移计划将于2026年9月4日生效			
运营商	服务区（非地理）	旧号码	新号码
QCELL	移动业务	3XX XXXX	83 3XX XXXX
		50X XXXX	83 50X XXXX
		51X XXXX	83 51X XXXX
		52X XXXX	83 52X XXXX
		53X XXXX	83 53X XXXX
		54X XXXX	83 54X XXXX
		55X XXXX	83 55X XXXX
		57XX XXX	83 57X XXXX
		58X XXXX	83 58X XXXX
		59X XXXX	83 59X XXXX
COMIUM	移动业务	6XX XXXX	86 6XX XXXX
		84X XXXX	86 84X XXXX
		85X XXXX	86 85X XXXX
		86X XXXX	86 86X XXXX
		87X XXXX	86 87X XXXX
AFRICELL	移动业务	7XX XXXX	87 7XX XXXX
		2XX XXXX	87 2XX XXXX
		40X XXXX	87 40X XXXX
		41X XXXX	87 41X XXXX
		45X XXXX	87 45X XXXX
GAMCEL	移动业务	9XX XXXX	9XX XXXX

表1：AFRICELL、COMIUM和QCELL的现行和新的国内编号方案

第2阶段：GAMTEL和GAMCEL号码迁移计划生效日期待定			
运营商	服务区（地理）	旧号码	新号码
	固定业务		
GAMTEL	Banjul	42X XXXX	44 42X XXXX
	Serrekunda	43X XXXX	44 43X XXXX
	Brufut, Kartong, Sanyang, Tanji, Berending	441 XXXX	44 441 XXXX
	Kotu, Kololi	446 XXXX	44 446 XXXX
	Bakau	49X XXXX	44 49X XXXX
	Yundum	47X XXXX	44 47X XXXX
	Brikama, Gunjur, Sanyang, Bwiam, Kanilai,	48X XXXX	44 48X XXXX
	Soma	433 XXXX	44 433 XXXX
	Pakaliba, Kaiaf, Jereng Kudang, Bureng, Japineh, Kwenela, Nyorojataba	433 XXXX	44 433 XXXX
	Basse, Bansang, Gambisara, Janjanbury, Kuntaur	56X XXXX	44 56X XXXX
	Kerewan, Farafenni, Barra, Kaur.	57X XXXX	44 57X XXXX
GAMCEL	移动业务	9XX XXXX	89 9XX XXXX

表2：拟议的GAMTEL和GAMCEL国内编号方案

联系方式：

The Gambia Public Utilities Regulatory Authority (PURA)
94 Kairaba Avenue
P.O. Box 4230
Serrekunda
The Gambia
电话： +220 4399601 / 3309066 / 9986125
电子邮件： info@pura.gm; dict@pura.gm
网址： www.pura.gm

圭亚那（国家代码 +592）

16.VII.2026来函：

位于乔治敦的电信管理局宣布，圭亚那合作共和国的下列国内目的地代码（NDC）和用户号码（SN）范围目前已指配给所列的公共电信运营商。划分给紧急/社会服务的号码亦列于下方。

国家代码592的国内ITU-T E.164编号方案介绍

- a) 概述：
最小固定和移动号码长度（不包括国家代码）：七（7）位
最大固定和移动号码长度（不包括国家代码）：七（7）位
国际拨号格式：+592 NXX XXXX
- b) 国内数据库（待定）
- c) 实时数据库（待定）
- d) 编号方案详情：

固定网络

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
216	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7		0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
256	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999
260	7	7		0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7		0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999
327	7	7		0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
329	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7		0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 2999 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
862	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

移动网络

国内目的地代码(NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	E-Government	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609 – 629	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 - 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638 – 658	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
705 – 709	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

国内目的地代码(NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
725 – 726	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
727 – 729	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
751 – 759	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000 – 9999
786	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

— 新指配号段。

应急服务

重要号码	服务	已划分或已指配情况	ITU-T E.164号码或仅限国内使用号码
911	报警 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
912	火警/救护车 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
913	救护车 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
914	家庭暴力 (热线)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码

联系方式:

电信管理局
 通信主管
 190 Charlotte Street, Bourda,
 GEORGETOWN
 Guyana
 电话: +592 225-3104 / 226-2233
 电子邮件: odir1@telecoms.gov.gy
 网址: www.telecoms.gov.gy

马耳他（国家代码 +356）

7.VII.2026来函：

位于佛罗里亚纳的马耳他通信管理局（MCA）宣布对马耳他的国内编号方案（NNP）进行更新。主要编号范围是：

业务	运营商	编号范围
固定	GO	2100 – 2399 XXXX 2500 – 2599 XXXX
	Melita	2600 – 2609 XXXX 2700 – 2799 XXXX 2010 – 2018 XXXX 2060 XXXX 2065 XXXX
	Vanilla	2031 – 2034 XXXX 2069 XXXX
	Epic	2090 – 2099 XXXX
移动	GO Mobile	7900 – 7999 XXXX 9889 XXXX 7210 XXXX
	Epic	9900 – 9999 XXXX 9696 XXXX 9897 XXXX 9210 – 9211 XXXX 9231 XXXX
	Melita Mobile	7700 – 7799 XXXX 9811 – 9813 XXXX
M2M/物联网连接业务和 其他非人际通信业务	Melita	40000 – 40053 XXXXX 40060 – 40069 XXXXX 40080 – 40089 XXXXX 40100 – 40109 XXXXX
	GO	40079 XXXXX
	Epic	40099 XXXXX

请所有主管部门和经认可运营机构（ROA）对其交换机进行紧急编程，以便可以立即接入这些编号范围。此外，国内编号方案实时更新并通过以下链接公布在MCA网站上：
<https://www.mca.org.mt/regulatory/numbering/numbering-plans>.

联系方式：

Alistair Farrugia / Deborah Pisani
 Malta Communications Authority (MCA)
 Valletta Waterfront
 Pinto Wharf
 Floriana FRN1913
 Malta
 电话： +356 2133 6840
 电子邮件： numbering@mca.org.mt
 网址： www.mca.org.mt

摩洛哥（国家代码 +212）

13.VII.2026来函：

位于拉巴特的国家电信管理局（ANRT）宣布以下对摩洛哥国内电话编号方案的更新。

引入用于国家代码+212的
国家E.164编号方案新资源的描述：

- 最近引入的新NDC如下：

NDC（国内目的地代码） 或N(S)N（国内（有效） 号码）的前置数字	N(S)N号码长度		ITU-T E.164号码的使用	补充信息
	最大 长度	最小 长度		
730	9	9	2G/3G/4G/5G 移动业务	Medi Telecom ¹
731	9	9	2G/3G/4G/5G 移动业务	Medi Telecom

¹ ORANGE

联系方式：

国家电信管理局（ANRT）
业务中心
Boulevard Ar-Riad, Hay Riad
B.P. 2939
RABAT 10100
Morocco
电话： +2125 37 71 85 64
电子邮件： numerotation@anrt.ma
网址： www.anrt.ma

业务限制

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

国家/地理区域	《操作公报》
塞舌尔	1006 (第13页)
斯洛伐克	1007 (第12页)
马来西亚	1013 (第5页)
泰国	1034 (第5页)
圣多美和普林西比	1039 (第14页)
乌拉圭	1039 (第14页)
中国香港	1068 (第4页)
乌克兰	1148 (第5页)
土耳其	1286 (第17页)
孟加拉国	1287 (第16页)

回叫和迂回呼叫程序 (2006年全权代表大会, 第21号决议, 修订版)

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

对业务出版物的修正

所采用的缩写

ADD	插入	PAR	段落
COL	栏	REP	替换
LIR	改为	SUP	删除
P	页数		

用于公共网络和签约用户的国际识别规划的移动网络代码（MNC） （依据ITU-T E.212建议书（09/2016）） （截至2023年11月15日）

（国际电联第1280期《操作公报》附件 – 15.XI.2023）
第61号修正

国家/地理区域	
MCC + MNC	运营商/网络
加拿大 SUP	
302 100	Data on Tap Inc.
302 330	OpenMobile Inc.
302 351	MPVWIFI Inc.
302 848	Vocom International Telecommunications, Inc
以色列 ADD	
425 30	SIMPRACY
日本 SUP	
441 215	KYOCERA Mirai Envision Co., Ltd.
日本 ADD	
440 27	Rakuten Mobile, Inc.
440 28	OPTAGE Inc.
441 217	NTT DOCOMO, INC.
441 218	KDDI Corporation
441 219	NTT DOCOMO, INC.
日本 LIR	
440 13	NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
苏丹 SUP	
634 05	Network of the World Ltd (NOW)

MCC: 移动国家代码
MNC: 移动网络代码

国际电联电信运营商代码列表
（根据ITU-T M.1400建议书（03/2013））
（截至2014年9月15日）

国际电联第1060期《操作公报》附件 – 15.IX.2014
第209号修正

国家或区域/ISO代码 企业名称/地址	企业代码 (运营商代码)	联系方式
德意志（联邦共和国） / DEU	ADD	
WorkSimple GmbH Meister-Stütting-Straße 4 59519 MÖHNESEE	WKS MPL	WorkSimple NOC 电话: +49 2924 496992 0 传真: +49 2924 496992 99 电子邮件: noc.itu@worksimple.de

信令区域/网络编码（SANC）的列表
（ITU-T Q.708建议书（03/1999））
（截至2024年6月1日）

国际电联第1293期《操作公报》附件 – 1.VI.2024
第4号修正

数字顺序	ADD
5-211	爱尔兰
6-146	南非（共和国）
字母顺序	ADD
5-211	爱尔兰
6-146	南非（共和国）

SANC: 信令区/网络编号

国际信令点代码（ISPC）列表
（依据ITU-T Q.708建议书（03/1999））
（截至2024年7月1日）

国际电联第1295期《操作公报》附件 – 1.VII.2024
第40号修正

国家/地理区域		该信令点的唯一名称	信令点运营商的名称
ISPC	DEC		
爱尔兰 ADD			
5-212-4	11940	appfw01.dubae2	Sky Ireland
5-212-5	11941	appfw01.dubaz1	Sky Ireland
5-212-6	11942	appfw01.dubaz2	Sky Ireland
日本 SUP			
4-082-2	8850	Kiba-CDC1	Rakuten Mobile, Inc.
4-082-3	8851	Kiba-CDC2	Rakuten Mobile, Inc.
4-083-7	8863	Tokyo-CDC1	Rakuten Mobile, Inc.
4-084-0	8864	Tokyo-CDC2	Rakuten Mobile, Inc.
4-084-1	8865	Osaka-CDC1	Rakuten Mobile, Inc.
4-084-2	8866	Osaka-CDC2	Rakuten Mobile, Inc.
日本 ADD			
4-081-4	8844	STP-1	Starlink Japan, GK
4-081-5	8845	STP-2	Starlink Japan, GK
南非 SUP			
6-109-2	13162	ILIZWI-MS-C01	Illizwi Telecommunications
6-111-0	13176	Sentech LTH 1	Sentech (Pty) Ltd.
6-111-7	13183	Sentech LTH 2	Sentech (Pty) Ltd.
6-113-6	13198	WIRECONNECT-00	Wirels Connect

ISPC： 国际信令点代码。

国内编号方案 (依据ITU-T E.129建议书 (01/2013))

见网站: www.itu.int/itu-t/nnp

请各主管部门向国际电联通报其国内编号方案的变更, 或在其网页上说明其国内编号方案及联系方式, 以便在ITU-T网站上免费向所有主管部门/经认可的运营机构提供该信息。

对于其编号网站或向国际电联电信标准化局 (电子邮件: tsbtson@itu.int) 发送其信息时, 请各主管部门采用ITU-T E.129建议书中所述的格式。请注意, 各主管部门应负责及时更新该信息。

自15.VII.2026起, 以下国家/地理区域在我们的网站上更新了其国内编号方案:

国家/地理区域	国家代码 (CC)
阿拉伯叙利亚共和国	+963
乌干达	+256