

Boletín de Explotación de la UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N.º **1345**

1.VIII.2026

(Informaciones recibidas hasta el 15 de julio de 2026) ISSN 1564-5231 (En línea internet)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suiza)

Tel: +41 22 730 5111
Email: itumail@itu.int

Oficina de la Normalización de las Telecomunicaciones (TSB)

Tel: +41 22 730 5211

Fax: +41 22 730 5853

Email: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Oficina de Radiocomunicaciones (BR)

Tel: +41 22 730 5560

Fax: +41 22 730 5785

Email: brmail@itu.int

Índice

Página

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT: <i>Nota de la TSB</i>	3
Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T.....	4
Asignación de códigos de zona/red de señalización (SANC): <i>Nota de la TSB</i>	5
Servicio telefónico:	
Gambia (<i>Gambia Public Utilities Regulatory Authority (PURA)</i> , Serrekunda)	6
Guyana (<i>Telecommunications Agency</i> , Georgetown)	10
Malta (<i>Malta Communications Authority (MCA)</i> , Floriana)	15
Marruecos (<i>Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT)</i> , Rabat)	16
Restricciones de servicio	17
Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006).....	17

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones	18
Lista de códigos de operador de la UIT	19
Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC)	19
Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC)	20
Plan de numeración nacional.....	21

<i>Fechas de publicación de los próximos Boletines de Explotación*</i>		<i>Incluidas las informaciones recibidas hasta el:</i>
1346	15.VIII.2026	31.VII.2026
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Estas fechas conciernen únicamente a la versión inglesa.

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT

Nota de la TSB

A. Las listas siguientes han sido publicadas por la TSB o la BR como anexos al Boletín de Explotación (BE) de la UIT:

BE N.º

- 1317 Lista de códigos de identificación de red de datos (DNIC) (Según la Recomendación UIT-T X.121 (10/2000)) (Situación al 1 de junio de 2025)
- 1295 Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de julio de 2024)
- 1293 Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de junio de 2024)
- 1283 Lista de números de identificación de expedidor (Según la Recomendación UIT-T E.118 (05/2006)) (Situación al 31 de diciembre de 2023)
- 1280 Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Según la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 15 de noviembre de 2023)
- 1251 Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (De conformidad con la disposición facultativa N.º 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y Forma de los distintivos de llamada asignados por cada Administración a sus estaciones de aficionado y a sus estaciones experimentales (Situación al 1 de septiembre de 2022)
- 1125 Lista de indicativos de país para el servicio móvil de radiocomunicación con concentración de enlaces terrenales (Complemento de la Recomendación UIT-T E.218 (05/2004)) (Situación al 1 de junio de 2017)
- 1117 Lista de indicativos de país o zona geográfica para el servicio móvil (Complemento de la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 1 de febrero de 2017)
- 1114 Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Complemento de la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2016)
- 1096 Hora Legal 2016
- 1060 Lista de códigos de operador de la UIT (Según la Recomendación UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situación al 15 de septiembre de 2014)
- 1015 Indicativos/números de acceso a las redes móviles (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 1 de noviembre de 2012)
- 1002 Lista de indicativos de país o de zona geográfica para facilidades no normalizadas de los servicios telemáticos (Complemento de la Recomendación UIT-T T.35 (02/2000)) (Situación al 15 de abril de 2012)
- 1001 Lista de las autoridades nacionales, encargadas de asignar los códigos de proveedor de terminal UIT-T T.35 (Situación al 1 de abril de 2012)
- 1000 Restricciones de servicio (Lista recapitulativa de las restricciones de servicio en vigor relativas a la explotación de las telecomunicaciones) (Situación al 15 de marzo de 2012)
- 994 Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional (significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2011)
- 991 Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP.2006)
- 980 Lista de indicadores de destino de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.32 (10/1995)) (Situación al 15 de mayo de 2011)
- 978 Lista de Códigos Télex de Destino (CTD) y Códigos de Identificación de Red Télex (CIRT) (Complemento de las Recomendaciones UIT-T F.69 (06/1994) y F.68(11/1988)) (Situación al 15 de abril de 2011)
- 976 Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos (Complemento de la Recomendación UIT-T X.121) (10/2000)) (Situación al 15 de marzo de 2011)
- 974 Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) (De conformidad con las Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400) (Situación al 15 de febrero de 2011)
- 955 Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales (Según la Recomendación UIT-T E.180 (03/98)) (Situación al 1 de mayo de 2010)
- 669 Grupos de códigos de cinco letras para uso del servicio público internacional de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.1 (03/1998))

B. Pueden consultarse en línea las listas siguientes en el sitio de la web de la UIT-T:

Lista de códigos de operador de la UIT (Rec. UIT-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Cuadro Burofax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

Lista de empresas de explotación reconocidas (EER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T

Recomendaciones aprobadas:

Por [AAP-40](#), se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Recomendación UIT-T A.8:

- [ITU-T G.9949 \(2025\) Amd. 1](#): Wireless local area network management control interface (WMCI) for in-premises networks - Amendment 1
- [ITU-T X.506 \(07/2026\)](#): Information Technology - Open systems Interconnection - The Directory - General methods for migration of cryptographic algorithms (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.509 \(2019\) Cor. 3 \(07/2026\)](#): Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Marcos para certificados de claves públicas y atributos - Corrigendum 3
- [ITU-T X.510 \(2023\) Amd. 1 \(07/2026\)](#): Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Directorio – Especificaciones de protocolo para operaciones seguras - Enmienda 1

Por la Circular TSB [CIR-153](#) del 14 de julio de 2026, se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Resolución 1:

- [ITU-T Y.2257 \(07/2026\)](#): Service model of federated data cooperation in multi-access edge computing of future networks (en proceso de traducción)

Por la Circular TSB [CIR-158](#) del 27 de julio de 2026, se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Resolución 1:

- [ITU-T F.748.39 \(07/2026\)](#): Functional requirements and reference architecture of artificial intelligence cloud platform for intelligent power grid facilities maintenance (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.75 \(07/2026\)](#): Requirements and framework of computer vision and audition-based transportation tunnel inspection robotic systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.76 \(07/2026\)](#): Framework and general requirements of sound signal management and analysis based on artificial intelligence technology for electrical equipment (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1043 \(07/2026\)](#): Digital rights management for video and audio content distribution - Compliance and Robustness Rules (en proceso de traducción)

Recomendaciones suprimidas:

Ninguno(a)

Asignación de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999))

Nota de la TSB

A petición de las Administraciones de Irlanda y la República de Sudáfrica, el Director de la TSB ha asignado el siguiente código de zona/red de señalización (SANC) para uso en la parte internacional de la red de este país/zona geográfica que utiliza el sistema de señalización N.º 7, de conformidad con la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999):

<i>País/zona geográfica o red de señalización</i>	<i>SANC</i>
Irlanda	5-211
Sudáfrica (República de)	6-146

SANC: Código de zona/red de señalización (Signalling Area/Network Code).

Servicio telefónico (Recomendación UIT-T E.164)

Véase: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

Gambia (indicativo de país +220)

Comunicación del 03.VII.2026:

El organismo regulador de los servicios públicos de Gambia (PURA, por sus siglas en inglés) en Serrekunda anuncia que, a partir del 4 de septiembre de 2026 a las 00:00 horas, todos los números **AFRICELL**, **COMIUM** y **QCELL** de Gambia pasarán de siete (7) a nueve (9) dígitos.

A partir del 4 de septiembre de 2026, de conformidad con la nueva instrucción de marcación de la numeración cerrada de nueve (9) dígitos para llamadas a móviles **AFRICELL**, **COMIUM** y **QCELL**, se ruega utilizar los siguientes procedimientos de marcación para llamadas dentro de Gambia:

- **QCELL**: Marcar **83** + el número de abonado de 7 dígitos.
- **COMIUM**: Marcar **86** + el número de abonado de 7 dígitos.
- **AFRICELL**: Marcar **87** + el número de abonado de 7 dígitos.

La longitud del número para los cambios **AFRICELL**, **COMIUM** y **QCELL** se efectuará en la **fase 1**.

El plan de numeración de 7 dígitos para **GAMTEL** y el aumento de **GAMCEL** a 9 dígitos entrará en vigor en la **fase 2**, en una fecha por determinar. Antes de esa fecha, para **GAMTEL** y **GAMCEL** sírvase utilizar los siguientes procedimientos de marcación para llamadas dentro de Gambia:

- **GAMCEL**: Marcar el número de abonado de 7 dígitos actual.
- **GAMTEL**: Marcar el número de abonado de 7 dígitos actual.

Formato de marcación internacional: **+220 XX XXX XXXX**

Detalles de los cambios (fase 1) de los números móviles **AFRICELL**, **QCELL** y **COMIUM**:

Descripción del cambio de número en el plan nacional de numeración UIT-T E.164 para el indicativo de país +220:

Fecha y hora del cambio comunicadas	N(S)N		Utilización del número E.164	Funcionamiento paralelo		Operador	Texto propuesto para el anuncio durante el funcionamiento en paralelo
	Número antiguo	Número nuevo		Inicio	Fin		
	7 dígitos	9 dígitos	Número no geográfico para servicios móviles	4 de septiembre de 2026	30 de noviembre de 2026	Operador QCELL Servicio de telefonía móvil	Su llamada se está procesando. Tenga en cuenta que todos los números móviles QCELL tienen ahora nueve dígitos, para sus próximas llamadas marque '83' antes de todos los números móviles QCELL de 7 dígitos actuales.
	7 dígitos	9 dígitos	Número no geográfico para servicios móviles	4 de septiembre de 2026	30 de noviembre de 2026	Operador AFRICELL Servicio de telefonía móvil	Su llamada se está procesando. Tenga en cuenta que todos los números móviles AFRICELL tienen ahora nueve dígitos, para sus próximas llamadas marque '87' antes de todos los números móviles AFRICELL de 7 dígitos actuales.

Fecha y hora del cambio comunicadas	N(S)N		Utilización del número E.164	Funcionamiento paralelo		Operador	Texto propuesto para el anuncio durante el funcionamiento en paralelo
	Número antiguo	Número nuevo		Inicio	Fin		
	7 dígitos	9 dígitos	Número no geográfico para servicios móviles	4 de septiembre de 2026	30 de noviembre de 2026	Operador COMIUM Servicio de telefonía móvil	<i>Su llamada se está procesando. Tenga en cuenta que todos los números móviles COMIUM tienen ahora nueve dígitos, para sus próximas llamadas marque '86' antes de todos los números móviles COMIUM de 7 dígitos actuales.</i>
N/A	7 dígitos	N/A	Número no geográfico para servicios móviles	N/A	N/A	Operador GAMCEL Servicio de telefonía móvil	N/A
N/A	7 dígitos	N/A	Número geográfico para servicios fijos	N/A	N/A	Operador GAMTEL Servicio de telefonía fija	N/A

Fase 1: Resumen de la migración de números móviles que entrará en vigor el 4 de septiembre de 2026

Fase 1 – Migración de números móviles resumida			
Operador de red	Formato antiguo	Nuevo formato (9 dígitos)	Prefijo para añadir
QCELL (Móvil)	Número de 7 dígitos	83X XXX XXX	83
COMIUM (Móvil)	Número de 7 dígitos	86X XXX XXX	86
AFRICELL (Móvil)	Número de 7 dígitos	87X XXX XXX	87
GAMCEL (Móvil)	Número de 7 dígitos	<i>Sin cambios en la Fase 1</i>	N/A
GAMTEL (Fijo)	Número de 7 dígitos	<i>Sin cambios en la Fase 1</i>	N/A

Fase 1: Resumen detallado del plan de migración de números móviles que entrará en vigor el 4 de septiembre de 2026			
Operador	Zona de servicio (no geográfica)	Números antiguos	Números nuevos
QCELL	Servicios móviles	3XX XXXX	83 3XX XXXX
		50X XXXX	83 50X XXXX
		51X XXXX	83 51X XXXX
		52X XXXX	83 52X XXXX
		53X XXXX	83 53X XXXX
		54X XXXX	83 54X XXXX
		55X XXXX	83 55X XXXX
		57XX XXX	83 57X XXXX
		58X XXXX	83 58X XXXX
		59X XXXX	83 59X XXXX
COMIUM	Servicios móviles	6XX XXXX	86 6XX XXXX
		84X XXXX	86 84X XXXX
		85X XXXX	86 85X XXXX
		86X XXXX	86 86X XXXX
		87X XXXX	86 87X XXXX
AFRICELL	Servicios móviles	7XX XXXX	87 7XX XXXX
		2XX XXXX	87 2XX XXXX
		40X XXXX	87 40X XXXX
		41X XXXX	87 41X XXXX
		45X XXXX	87 45X XXXX
GAMCEL	Servicios móviles	9XX XXXX	9XX XXXX

Cuadro 1 – Plan actual y nuevo de numeración nacional para AFRICELL, COMIUM y QCELL

Fase 2: El plan de migración de números de GAMTEL y GAMCEL entrará en vigor en una fecha por determinar.			
Operador	Zona de servicio (geográfica)	Números antiguos	Números nuevos
	Servicios fijos		
GAMTEL	Banjul	42X XXXX	44 42X XXXX
	Serrekunda	43X XXXX	44 43X XXXX
	Brufut, Kartong, Sanyang, Tanji, Berending	441 XXXX	44 441 XXXX
	Kotu, Kololi	446 XXXX	44 446 XXXX
	Bakau	49X XXXX	44 49X XXXX
	Yundum	47X XXXX	44 47X XXXX
	Brikama, Gunjur, Sanyang, Bwiam, Kanilai,	48X XXXX	44 48X XXXX
	Soma	433 XXXX	44 433 XXXX
	Pakaliba, Kaiaf, Jereng Kudang, Bureng, Japineh, Kwenela, Nyorojataba	433 XXXX	44 433 XXXX
	Basse, Bansang, Gambisara, Janjanbury, Kuntaur	56X XXXX	44 56X XXXX
	Kerewan, Farafenni, Barra, Kaur.	57X XXXX	44 57X XXXX
GAMCEL	Servicios móviles	9XX XXXX	89 9XX XXXX

Cuadro 2 – Plan nacional de numeración propuesto para GAMTEL y GAMCEL

Contacto:

The Gambia Public Utilities Regulatory Authority (PURA)
94 Kairaba Avenue
P.O. Box 4230
Serrekunda
Gambia
Tel.: +220 4399601 / 3309066 / 9986125
E-mail: info@pura.gm; dict@pura.gm
URL: www.pura.gm

Guyana (indicativo de país +592)

Comunicación del 16.VII.2026:

La Telecommunications Agency, Georgetown, anuncia que los siguientes indicativos nacionales de destino (NDC) y gamas de números de abonado (SN) están actualmente asignados a los operadores públicos de telecomunicaciones enumerados para la República Cooperativa de Guyana. Los números atribuidos para acceder a los servicios de emergencia/sociales también figuran a continuación.

Presentación del plan nacional de numeración UIT-T E.164 para el indicativo de país +592

- a) Visión general:
La longitud mínima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) dígitos.
La longitud máxima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) dígitos.
Formato de marcación internacional: +592 NXX XXXX
- b) Base de datos nacional (por determinar)
- c) Base de datos en tiempo real (por determinar)
- d) Detalles del plan de numeración:

Red fija

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
216	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
217	7	7		0000-1999
218	7	7		0000-9999
219	7	7		0000-9999
220	7	7		0000-9999
221	7	7		2000-4999
222	7	7		0000-9999
223	7	7		0000-9999
225	7	7		0000-9999
226	7	7		0000-9999
227	7	7		0000-9999
228	7	7		0000-6999
229	7	7		1000-8999
231	7	7		0000-9999
232	7	7		0000-4999; 9000-9999
233	7	7		0000-7999
234	7	7		0000-0999
253	7	7		0000-5999
254	7	7		0000-2999
255	7	7		0000-4999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
256	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-5999
257	7	7		0000-4999
258	7	7		0000-4999
259	7	7		0000-4999
260	7	7		0000-6999
261	7	7		0000-9999
262	7	7		0000-2999
263	7	7		0000-7999
264	7	7		0000-4999
265	7	7		0000-8999
266	7	7		0000-7999
267	7	7		0000-3999
268	7	7		0000-5999
269	7	7		0000-2999
270	7	7		0000-9999
271	7	7		0000-9999
272	7	7		0000-2999
273	7	7		1000-1999
274	7	7		0000-2999
275	7	7		0000-2999
276	7	7		0000-5999
277	7	7		0000-5999
279	7	7		0000-4999
289	7	7		0000-9999
322	7	7		0000-6999
325	7	7		0000-6999
326	7	7		0000-5999
327	7	7		0000-2999, 5000-7999
328	7	7		0000- 9999
329	7	7		0000-1999, 3000-6999
330	7	7		0000-4999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
331	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-4999
332	7	7		0000-4999
333	7	7		0000-9999
334	7	7		0000-2999
335	7	7		0000-1999, 3000- 4999
336	7	7		5000-9999
337	7	7		0000-6999
338	7	7		1000-5999
339	7	7		0000-6999
440	7	7		0000-3999
441	7	7		0000-3999
442	7	7		0000-4999
444	7	7		0000-9999
455	7	7		0000-3999
456	7	7		0000-2999
500-506	7	7		0000-9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
511	7	7		0000-9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
771	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-2999 4000-5999
772	7	7		0000-3999
773	7	7		0000-2999
774	7	7		0000-2999, 4000-5999
775	7	7		0000-3999
777	7	7		0000-9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-0009

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
862	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	1000-1999
868	7	7		0000-3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000-9999
900	7	7		8000-8999

Mobile Network

Indicativo nacional de destino (NXX)	N(S)N Number length		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
600- 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000-0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000-2999
606	7	7	Gobierno electrónico	0000-0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-0999
609-629	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000-9999
632- 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
634	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
636-637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
638-658	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
659-704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
705-709	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
710-720	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
721-722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
723-724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
725-726	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999

Indicativo nacional de destino (NXX)	N(S)N Number length		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
727-729	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
730-732	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
733-742	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
743-750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
751-759	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
760-761	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
762-763	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
769-770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000-9999
786	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999

– Nuevas gamas asignadas

Servicios de emergencia

Número importante	Servicio	Atribuido o asignado	Número UIT-T E.164 o número sólo nacional
911	Policía (respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
912	Bomberos/Ambulancia (respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
913	Ambulancia (respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
914	Violencia doméstica (Línea de atención)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional

Contacto:

Telecommunications Agency
Director of Telecommunications
190 Charlotte Street, Bourda,
GEORGETOWN
Guyana
Tel: +592 225-3104 / 226-2233
E-mail: odir1@telecoms.gov.gy
URL: www.telecoms.gov.gy

Malta (indicativo de país +356)

Comunicación del 7.VII.2026:

La Malta Communications Authority (MCA), Floriana, anuncia una actualización del plan nacional de numeración (PNN) de Malta. Las principales gamas de números son:

<i>Servicio</i>	<i>Operador</i>	<i>Gamas de números</i>
Fija	GO	2100 – 2399 XXXX 2500 – 2599 XXXX
	Melita	2600 – 2609 XXXX 2700 – 2799 XXXX 2010 – 2018 XXXX 2060 XXXX 2065 XXXX
	Vanilla	2031 – 2034 XXXX 2069 XXXX
	Epic	2090 – 2099 XXXX
Mobile	GO Mobile	7900 – 7999 XXXX 9889 XXXX 7210 XXXX
	Epic	9900 – 9999 XXXX 9696 XXXX 9897 XXXX 9210 – 9211 XXXX 9231 XXXX
	Melita Mobile	7700 – 7799 XXXX 9811 – 9813 XXXX
Servicios de conectividad M2M/IoT y otros servicios de comunicaciones no interpersonales	Melita	40000-40053 XXXXX 40060-40069 XXXXX 40080-40089 XXXXX 40100-40109 XXXXX
	GO	40079 XXXXX
	Epic	40099 XXXXX

Se ruega a todas las administraciones y empresas de explotación reconocidas (EER) que programen sus conmutadores con carácter urgente para permitir el acceso inmediato a estas gamas de números. Por su parte, el plan nacional de numeración se actualiza en tiempo real y puede consultarse en el sitio web de la MCA en el siguiente enlace: <https://www.mca.org.mt/regulatory/numbering/numbering-plans>.

Contacto:

Alistair Farrugia / Deborah Pisani
Malta Communications Authority (MCA)
Valletta Waterfront
Pinto Wharf
Floriana FRN1913
Malta
Tel.: +356 2133 6840
E-mail: numbering@mca.org.mt
URL: www.mca.org.mt

Marruecos (indicativo de país +212)

Comunicación del 13.VII.2026:

La Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), Rabat, anuncia las siguientes actualizaciones del plan nacional de numeración telefónica de Marruecos.

Descripción de la introducción del nuevo recurso para el plan nacional de numeración UIT-T E.164 para el indicativo de país +212:

- Se han introducido recientemente los siguientes NDC:

<i>NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Utilización del número E.164</i>	<i>Información adicional</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
730	9	9	Servicios móviles 2G/3G/4G/5G	Medi Telecom ¹
731	9	9	Servicios móviles 2G/3G/4G/5G	Medi Telecom

¹ ORANGE

Contacto:

Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT)
Centre d'affaires
Boulevard Ar-Riad, Hay Riad
B.P. 2939
RABAT 10100
Marruecos
Tel.: +2125 37 71 85 64
E-mail: numerotation@anrt.ma
URL: www.anrt.ma

Restricciones de servicio

Véase: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>País/zona geográfica</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Eslovaquia	1007 (p.12)
Malasia	1013 (p.5)
Tailandia	1034 (p.5)
Santo Tomé y Príncipe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, China	1068 (p.4)
Ucrania	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006)

Lista disponible en el sitio web de la UIT: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Abreviaturas utilizadas

ADD	insertar	PAR	párrafo
COL	columna	REP	reemplazar
LIR	leer	SUP	suprimir
P	página(s)		

Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Según la Recomendación ITU-T E.212 (09/2016)) - Situación al 15 de noviembre de 2023 -

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N° 1280 – 15.XI.2023

Enmienda N° 61

<i>País / Zona geográfica</i>	
<i>MCC + MNC</i>	<i>Nombre de la Red / Operador</i>
Canadá SUP	
302 100	Data on Tap Inc.
302 330	OpenMobile Inc.
302 351	MPVWIFI Inc.
302 848	Vocom International Telecommunications, Inc
Israel ADD	
425 30	SIMPRACY
Japón SUP	
441 215	KYOCERA Mirai Envision Co., Ltd.
Japón ADD	
440 27	Rakuten Mobile, Inc.
440 28	OPTAGE Inc.
441 217	NTT DOCOMO, INC.
441 218	KDDI Corporation
441 219	NTT DOCOMO, INC.
Japón LIR	
440 13	NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
Sudán SUP	
634 05	Network of the World Ltd (NOW)

MCC: Indicativo de país para el servicio móvil

MNC: Indicativo de red para el servicio móvil

**Lista de códigos de operador de la UIT
(Según la Recomendación UIT-T M.1400 (03/2013))
(Situación al 15 de septiembre de 2014)**

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT Nº 1060 – 15.IX.2014

Enmienda Nº 209

<i>País o zona/código ISO Nombre de la Empresa/Dirección</i>	<i>Código de empresa (código de operador)</i>	<i>Contacto</i>
--	---	-----------------

Alemania (República Federal de) / DEU ADD

WorkSimple GmbH
Meister-Stütting-Straße 4
59519 MÖHNESEE

WKSMP

WorkSimple NOC
Tel.: +49 2924 496992 0
Fax: +49 2924 496992 99
E-mail: noc.itu@worksimple.de

**Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC)
(Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999))
(Situación al 1 de junio de 2024)**

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT Nº 1293 – 1.VI.2024

Enmienda Nº 4

Orden numérico ADD

5-211	Irlanda
6-146	Sudáfrica (República de)

Orden alfabético ADD

5-211	Irlanda
6-146	Sudáfrica (República de)

SANC: Código de zona/red de señalización (Signalling Area/Network Code).

Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) **(Según la Recomendación ITU-T Q.708 (03/1999))** **- Situación al 01 de julio de 2024) -**

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N° 1295 - 1.VII.2024

Enmienda N° 40

<i>País / Zona geográfica</i>		<i>Nombre único del punto de señalización</i>	<i>Nombre del operador del punto de señalización</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>		
Irlanda ADD			
5-212-4	11940	appfw01.dubae2	Sky Ireland
5-212-5	11941	appfw01.dubaz1	Sky Ireland
5-212-6	11942	appfw01.dubaz2	Sky Ireland
Japón SUP			
4-082-2	8850	Kiba-CDC1	Rakuten Mobile, Inc.
4-082-3	8851	Kiba-CDC2	Rakuten Mobile, Inc.
4-083-7	8863	Tokyo-CDC1	Rakuten Mobile, Inc.
4-084-0	8864	Tokyo-CDC2	Rakuten Mobile, Inc.
4-084-1	8865	Osaka-CDC1	Rakuten Mobile, Inc.
4-084-2	8866	Osaka-CDC2	Rakuten Mobile, Inc.
Japón ADD			
4-081-4	8844	STP-1	Starlink Japan, GK
4-081-5	8845	STP-2	Starlink Japan, GK
Sudafricana (Rep.) SUP			
6-109-2	13162	ILIZWI-MSC-01	Illizwi Telecommunications
6-111-0	13176	Sentech LTH 1	Sentech (Pty) Ltd.
6-111-7	13183	Sentech LTH 2	Sentech (Pty) Ltd.
6-113-6	13198	WIRECONNECT-00	Wirels Connect

ISPC: Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Plan de numeración nacional (Según la Recomendación UIT-T E.129 (01/2013))

Véase: www.itu.int/itu-t/nnp

Se solicita a las Administraciones que comuniquen a la UIT los cambios efectuados en sus planes de numeración nacional o que faciliten información sobre las páginas web consagradas a su respectivo plan de numeración nacional, así como los datos de las personas de contacto. Dicha información, de consulta gratuita para todas las Administraciones/EER y todos los proveedores de servicios, se incorporará en la página web del UIT-T.

Además, se invita amablemente a las Administraciones a que, en sus páginas web sobre planes de numeración nacional o al enviar la información a UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), utilicen el formato descrito en la Recomendación UIT-T E.129. Se recuerda, por otra parte, a las Administraciones que deberán asumir la responsabilidad de la oportuna puesta al día de su información.

Desde el 15.VII.2026, se han actualizado los planes de numeración nacional de los siguientes países/zonas geográficas en su sitio web:

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país (CC)</i>
República Árabe Siria	+963
Uganda	+256