

国际电联《操作公报》

www.itu.int/itu-t/bulletin

第 **1346** 期

15.VIII.2026

（截至2026年7月31日收到的信息）

ISSN 2312-8259（在线）

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Switzerland)
电话: +41 22 730 5111
电子邮件: itumail@itu.int

电信标准化局（TSB）
电话: +41 22 730 5211
传真: +41 22 730 5853
电子邮件: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

无线电通信局（BR）
电话: +41 22 730 5560
传真: +41 22 730 5785
电子邮件: brmail@itu.int

目录

页码

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单：电信标准化局的说明.....	3
批准和删除ITU-T建议书.....	4
电话业务：	
圭亚那（电信管理局，乔治敦）	6
沙特阿拉伯（通信、空间和技术委员会（CST），利雅得）	11
船舶电台和水上移动业务识别码分配表（名录V）	13
业务限制	14
回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会，第21号决议，修订版）	14

对业务出版物的修正

卡片发行机构的识别号码列表	15
用于公共网络和签约用户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）	16
国际电联电信运营商代码列表	16
国际信令点代码（ISPC）列表	17
国内编号方案	17

后续《操作公报》的 出版日期*		包括截至以下日期 收到的信息：
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* 这些日期只涉及英文版本。

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单

电信标准化局的说明

A. 电信标准化局或无线电通信局公布了以下清单，作为国际电联《操作公报》（OB）的附件：

《操作公报》编号

- 1317 数据网络识别代码（DNIC）列表（根据ITU-T X.121建议书（10/2000））（截至2025年6月1日）
- 1295 国际信令点代码（ISPC）列表（根据ITU-T Q.708建议书（03/1999））（截至2024年7月1日）
- 1293 信令区/网络代码（SANC）列表（ITU-T Q.708建议书（03/1999）的补充）（截至2024年6月1日）
- 1283 发行者标识号码列表（根据ITU-T E.118建议书（05/2006））（截至2023年12月31日）
- 1280 用于公共网络和订户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）（根据ITU-T E.212建议书（09/2016））（截至2023年11月15日）
- 1251 （根据《无线电规则》第25.1款可选规定）不同国家业余电台之间的无线电通信状态以及各主管部门为其业余和实验电台分配的呼号的构成（截至2022年9月1日）
- 1125 地面中继无线电移动国家代码列表（ITU-T E.218建议书（05/2004）的补充）（截至2017年6月1日）
- 1117 移动国家和地理区域代码列表（ITU-T E.212建议书（09/2016）的补充）（截至2017年2月1日）
- 1114 ITU-T E.164建议书分配的国家代码清单（ITU-T E.164建议书（11/2010）的补充）（截至2016年12月15日）
- 1096 2016年法定时间
- 1060 国际电联运营商代码列表（根据ITU-T M.1400建议书（03/2013））（截至2014年9月15日）
- 1015 移动网络的接入码/号码（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2012年11月1日）
- 1002 远程信息处理业务中非标准设施的国家或地理区域代码列表（ITU-T T.35建议书（02/2000）的补充）（截至2012年4月15日）
- 1001 被指定分配ITU-T T.35建议书终端提供商代码的各国管理机构名单（截至2012年4月1日）
- 1000 业务限制（当前有效的电信运营相关业务限制的概括清单）（截至2012年3月15日）
- 994 拨号程序（国际前缀、国内（长途）前缀和国内（有效）号码）（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2011年12月15日）
- 991 回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会第21号决议，修订版）
- 980 电报目的地标志列表（根据ITU-T F.32建议书（10/1995））（截至2011年5月15日）
- 978 电传目的地代码（TDC）和电传网络识别代码（TNIC）列表（ITU-T F.69建议书（06/1994）和F.68建议书（11/1988）的补充）（截至2011年4月15日）
- 976 数据国家或地理区域代码列表（ITU-T X.121建议书（10/2000）的补充）（截至2011年3月15日）
- 974 主管部门管理域（ADMD）名称列表（根据ITU-T F.400和X.400系列建议书）（截至2011年2月15日）
- 955 国内网络采用的各种信号音（根据ITU-T E.180建议书（03/1998））（截至2010年5月1日）
- 669 用于国际公共电报业务的五字母代码组（根据ITU-T F.1建议书（03/1998））

B. 以下列表可从ITU-T网站在线获取：

国际电联运营商代码列表（ITU-T M.1400建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

办公传真表（ITU-T F.170建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

经认可运营机构（ROA）名单

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

批准和删除ITU-T建议书

批准的建议书:

通过[AAP-41](#)宣布, 根据ITU-T A.8建议书规定的程序批准了以下ITU-T建议书:

- [ITU-T G.191 \(07/2026\)](#): 用于语音和音频编码标准化的软件工具
- [ITU-T J.344 \(07/2026\)](#): 全高清视频的无参考客观视频质量评估模型
- [ITU-T K.21 \(07/2026\)](#): 安装在客户驻地的电信设备的过电压和过电流抗力
- [ITU-T K.74 \(07/2026\)](#): 家庭网络设备的电磁兼容性、抗力和安全要求
- [ITU-T K.92 \(07/2026\)](#): 家庭网络中的传导和辐射电磁环境
- [ITU-T L.1022 \(07/2026\)](#): 循环经济: 信息通信技术循环经济的定义和概念
- [ITU-T L.1037 \(2025\) Cor. 1 \(07/2026\)](#): 废弃电气电子设备收集、运输、储存、拆卸、增值和最终处置的要求 – 勘误1
- [ITU-T L.1041 \(2025\) Cor. 1 \(07/2026\)](#): 使用单对双绞电缆的资源节省、电子废弃物减少和节能系统方法 – 勘误1
- [ITU-T L.1203 \(07/2026\)](#): 信息通信技术系统最高400伏直流电源配电的颜色和标记识别
- [ITU-T L.1309 \(07/2026\)](#): 考虑云和边缘协调的数据中心节能设计
- [ITU-T L.1312 \(07/2026\)](#): 数据中心多维环境度量和管理导则
- [ITU-T L.1331 \(07/2026\)](#): 移动网络能效评估
- [ITU-T L.1413 \(07/2026\)](#): 智能手机碳足迹评估导则
- [ITU-T L.1414 \(07/2026\)](#): 服务器碳足迹评估指南
- [ITU-T L.1415 \(07/2026\)](#): 用于信息通信技术的锂离子电池产品碳足迹评估指南
- [ITU-T L.1492 \(07/2026\)](#): 虚拟电厂应用的温室气体排放管理系统框架
- [ITU-T L.1802 \(07/2026\)](#): 深度学习计算的节能策略
- [ITU-T L.1901 \(07/2026\)](#): 环境可持续计算的框架和要求
- [ITU-T P.56 \(07/2026\)](#): 有源语音电平的客观测量
- [ITU-T P.340 \(07/2026\)](#): 免提终端的传输特性和语音质量参数
- [ITU-T P.501 \(2025\) Cor. 1 \(07/2026\)](#): P.501附件D中的中文(CN)参考语音样本
- [ITU-T P.566 \(07/2026\)](#): 用于多维语音质量分析的基于机器学习的单端模型
- [ITU-T P.807 \(2016\) Cor. 1 \(07/2026\)](#): 第6.4节中的评分公式
- [ITU-T P.835 \(07/2026\)](#): 评估提供噪声抑制功能的语音通信系统和终端的主观测试方法
- [ITU-T P.910 \(07/2026\)](#): 多媒体应用的主观视频质量评估方法
- [ITU-T P.1140 \(07/2026\)](#): 车辆始发紧急呼叫的语音通信要求

- [ITU-T P.1199 \(07/2026\)](#): 用于远程监控自动驾驶汽车传送监控视频的参数化对象识别比率估计模型
- [ITU-T P.1204.1 \(07/2026\)](#): 使用元数据通过可靠传输提供高达4K分辨率的流服务的视频质量评定
- [ITU-T P.1204.2 \(07/2026\)](#): 使用元数据和帧尺寸/类型信息对分辨率高达4K的可靠传送提供的流服务的视频质量进行评定

删除的建议书:

无。

电话业务 (ITU-T E.164建议书)

见网址: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

圭亚那 (国家代码 +592)

22.VII.2026来函:

位于乔治敦的电信管理局宣布, 圭亚那合作共和国的下列国内目的地代码 (NDC) 和用户号码 (SN) 范围目前已指配给所列的公共电信运营商。划分给紧急/社会服务的号码亦列于下方。

国家代码592的国内ITU-T E.164编号方案介绍

- a) 概述:
最小固定和移动号码长度 (不包括国家代码): 七 (7) 位
最大固定和移动号码长度 (不包括国家代码): 七 (7) 位
国际拨号格式: +592 NXX XXXX
- b) 国内数据库 (待定)
- c) 实时数据库 (待定)
- d) 编号方案详情:

固定网络

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN 范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
216	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999
260	7	7		0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
327	7	7		0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999
329	7	7		0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 2999, 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
862	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

移动网络

国内目的地代码(NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	E-Government	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609 – 629	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 - 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638 – 658	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
705 – 709	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
725 – 726	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
727 – 729	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999

国内目的地代码(NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
751 – 759	7	7	圭亚那电话电报有限公司.	0000 – 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000 – 9999
786	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
787	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

 – 新指配号段。

应急服务

重要号码	服务	已划分或已指配情况	ITU-T E.164号码或仅限国内使用号码
911	报警 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
912	火警/救护车 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
913	救护车 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码
914	家庭暴力 (热线)	已在国内编号方案中划分	仅限国内使用号码

联系方式:

Telecommunications Agency
 Director of Telecommunications
 190 Charlotte Street, Bourda,
 GEORGETOWN
 Guyana
 电话: +592 225-3104 / 226-2233
 电子邮件: odir1@telecoms.gov.gy
 网址: www.telecoms.gov.gy

沙特阿拉伯（国家代码 +966）

26.VII.2026来函：

位于利雅得的通信、空间和技术委员会（CST）宣布下列号段已划分给沙特阿拉伯的移动网络运营商（MNO）和移动虚拟网络运营商（MVNO）：

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前几位	NSN 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
57	9	9	非地理编号移动	05735XXXXX 05736XXXXX 05737XXXXX 05738XXXXX 05739XXXXX 05792XXXXX 05793XXXXX 05794XXXXX 05795XXXXX 05796XXXXX 05797XXXXX 05798XXXXX 分配给沙特电信公司（STC）
57	9	9	非地理编号移动	0574XXXXXX 分配给未来网络通信公司（Red Bull Mobile KSA） 对未来网络通信公司（Red Bull Mobile KSA）现有 0575XXXXXX 的补充指配

在国家编号方案（NNP）中实施ITU-T E.164号码的号码可携带性（NP）

表B.1/E.129 – 对在国家编号方案（NNP）中实施ITU-T E.164号码的号码可携带性（NP）的说明

国家：沙特阿拉伯	地理编号	移动号码以外的非地理编号 (例如，附加费率业务、免费电话业务)	移动号码
号码便携性 (NP) 的状态 (1)	自 2020 年 7 月起实施	自 2020 年 7 月起实施	自 2006 年 7 月起实施
运营商负有实施号码便携性 (NP) 的监管义务 (2)	是	是	是
号码便携性的实施类型 (3)	集中呼叫查询 (ACQ)	集中呼叫查询 (ACQ)	集中呼叫查询 (ACQ)
NP 数据库解决方案 (如有) (4)	解决方案 C – 集中式数据库方式	解决方案 C – 集中式数据库方式	解决方案 C – 集中式数据库方式
限制条件 (4)	无限制	无限制	无限制

国家：沙特阿拉伯	地理编号	移动号码以外的非地理编号 (例如, 附加费率业务、免费 电话业务)	移动号码
网站提供的规范 (5)	www.cst.gov.sa	www.cst.gov.sa	www.cst.gov.sa
国家主管部门/NPA 的联系方式 (6)	编号资源部 电话: +966 11 461 9584 电子邮件: numbering@cst.gov.sa	编号资源部 电话: +966 11 461 9584 电子邮件: numbering@cst.gov.sa	编号资源部 电话: +966 11 461 9584 电子邮件: numbering@cst.gov.sa
由 (7) 管理/运作的 CRDB (如有的话)	不适用	不适用	Communications, Space and Technology Commission (CST) P.O Box 75606 – 11588 Riyadh Kingdom of Saudi Arabia

联系方式:

Communications, Space and Technology Commission (CST)
Licensing
Numbering Resources Department
P.O. Box 75606
11588 RIYADH
Saudi Arabia
电话: +966 11 461 9584
电子邮件: numbering@cst.gov.sa
网址: www.cst.gov.sa

**船舶电台和水上移动业务识别码分配表
(名录V)
2026年版**

第VI节

ADD

CY04

AZIMUTH RADIO TECHNOLOGIES LTD., 284-286 Makarios III Avenue,
5th Floor, 3105, Limasol, Cyprus.
电子邮件: nhawa@azimuthtechnologies.com, info@azimuthtechnologies.com,
电话: +357 25846300, +357 97876935,
联系人: Mr Nicolas Hawa, Ms Yvonne Tsanos.

REP

CY02

Azores Radio Communications Services Ltd.,
Cyprus Radio Communications Services Ltd.,
12 Nafpliou Street, 3025 Limassol, Cyprus.
电子邮件: azores@cytanet.com.cy,
电话: +357 25 355595, +357 25360093, 传真: +357 25 379886,
联系人: Kyriacos Papallis.

CY05

TOTOTHEO MARITIME LTD, 89, Omonia Avenue, 3048 Limassol, Cyprus.
电子邮件: activations@tototheo.com,
电话: +357 25 569155, +357 99810551, 传真: +357 25 567033,
网址: www.tototheo.com,
联系人: Mrs. Natalia Bury Loyal.

CY06

Cyprus Telecommunications Authority, Telecommunications Street,
Dasoupolis, P.O. Box 24929, CY-1396, Nicosia, Cyprus.
电子邮件: accounts@cyta.com.cy, ariadni.karamanou@cyta.com.cy,
ioannis.mouzouros@cyta.com.cy,
电话: +357 22701149, +357 99510696, 传真: +357 22701701,
网址: www.cyta.com.cy,
联系人: Mr. Ioannis Mouzouros, Mrs. Ariadni Karamanou.

业务限制

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

国家/地理区域	《操作公报》
塞舌尔	1006 (第13页)
斯洛伐克	1007 (第12页)
马来西亚	1013 (第5页)
泰国	1034 (第5页)
圣多美和普林西比	1039 (第14页)
乌拉圭	1039 (第14页)
中国香港	1068 (第4页)
乌克兰	1148 (第5页)
土耳其	1286 (第17页)
孟加拉国	1287 (第16页)

回叫和迂回呼叫程序 (2006年全权代表大会, 第21号决议, 修订版)

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

对业务出版物的修正

所采用的缩写

ADD	插入	PAR	段落
COL	栏	REP	替换
LIR	改为	SUP	删除
P	页数		

用于识别电信业务计费账户的卡片发行机构的识别号码列表。 (依据ITU-T E.118建议书 (09/2025)) (截至2023年12月31日)

(国际电联第1283期《操作公报》附件 – 1.I.2024)
(第32号修正案)

荷兰 ADD

国家/ 地理区域	公司名称/地址	颁发者 标识号	联系人	使用生效 日期
荷兰	Utility Connect B.V. Laanakkerweg 2d 4131 PA Vianen	89 31 66	Najib Koraichi Laanakkerweg 2d 4131 PA Vianen 电话: +31 6 48 20 04 78 电子邮件: najib.koraichi@utilityconnect.nl	15.VI.2026

美国 ADD

国家/ 地理区域	公司名称/地址	颁发者 标识号	联系人	使用生效 日期
美国	Minute Wireless LLC 1111b South Governors Ave STE 28771 Dover, Delaware 19904-6903	89 1 075	Ludvig Bartholdsson 1111b South Governors Ave STE 28771 Dover, Delaware 19904-6903 电话 +1 6506000879 电子邮件: legal@minute.com	21.VII.2026

用于公共网络和签约用户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）
（依据ITU-T E.212建议书（09/2016））
（截至2023年11月15日）

（国际电联第1280期《操作公报》附件 – 15.XI.2023）
第62号修正

国家/地理区域	
MCC + MNC	运营商/网络
加拿大 ADD	
302 330	OpenMobile Inc.
哥斯达黎加 ADD	
712 09	COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L.

MCC: 移动国家代码
MNC: 移动网络代码

国际电联电信运营商代码列表
（根据ITU-T M.1400建议书（03/2013））
（截至2014年9月15日）

国际电联第1060期《操作公报》附件 – 15.IX.2014
第210号修正

国家或区域/ISO代码 企业名称/地址	企业代码 (运营商代码)	联系方式
德意志（联邦共和国） / DEU		
net-and-phone GmbH An der Palmweide 55 45549 SPROCKHÖVEL	IRIS	Mr Andreas Bartel 电话: +49 231 1772050 传真: +49 231 177205599 电子邮件: portierung@antilio.de
	NTTDEU	Ms Yvonne Kurth 电话: +49 6126 9987659 传真: +49 6126 99876543 电子邮件: y.kurth@nttcable.de

国际信令点代码（ISPC）列表 （依据ITU-T Q.708建议书（03/1999）） （截至2024年7月1日）

国际电联第1295期《操作公报》附件 – 1.VII.2024
第41号修正

国家/地理区域		该信令点的唯一名称	信令点运营商的名称
ISPC	DEC		
日本 SUP			
4-083-0	8856	Kyoto1	SoftBank Corp.
4-083-2	8858	Chiba2	SoftBank Corp.
4-085-0	8872	Kyoto2	SoftBank Corp.
4-085-2	8874	Chiba4	SoftBank Corp.
日本 LIR			
4-083-1	8857	Chiba	SoftBank Corp.
4-085-1	8873	Kyoto	SoftBank Corp.
科威特 ADD			
4-200-3	9795	Mobile Operator	Zain
4-200-4	9796	Mobile Operator	Zain

ISPC：国际信令点代码。

国内编号方案 （依据ITU-T E.129建议书（01/2013））

见网站：www.itu.int/itu-t/nnp

请各主管部门向国际电联通报其国内编号方案的变更，或在其网页上说明其国内编号方案及联系方式，以便在ITU-T网站上免费向所有主管部门/经认可的运营机构提供该信息。

对于其编号网站或向国际电联电信标准化局（电子邮件：tsbtson@itu.int）发送其信息时，请各主管部门采用ITU-T E.129建议书中所述的格式。请注意，各主管部门应负责及时更新该信息。

自1.VIII.2026起，以下国家/地理区域在我们的网站上更新了其国内编号方案：

国家/地理区域	国家代码（CC）
冈比亚	+220
圭亚那	+592
马耳他	+356
摩洛哥	+212