

Boletín de Explotación de la UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N.º **1346** 15.VIII.2026 (Informaciones recibidas hasta el 31 de julio de 2026) ISSN 1564-5231 (En línea internet)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suiza)
Tel: +41 22 730 5111
Email: itumail@itu.int

Oficina de la Normalización de las Telecomunicaciones (TSB)
Tel: +41 22 730 5211
Fax: +41 22 730 5853
Email: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
Tel: +41 22 730 5560
Fax: +41 22 730 5785
Email: brmail@itu.int

Índice

Página

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT: <i>Nota de la TSB</i>	3
Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T.....	4
Servicio telefónico:	
Guyana (<i>Telecommunications Agency, Georgetown</i>)	6
Arabia Saudita (<i>Communications, Space and Technology Commission (CST), Riyadh</i>)	11
Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)	13
Restricciones de servicio	14
Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006).....	14

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Lista de números de identificación de expedidor de tarjetas para identificar cuentas de tarificación de servicios de telecomunicaciones	15
Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones	16
Lista de códigos de operador de la UIT	16
Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC)	17
Plan de numeración nacional.....	17

<i>Fechas de publicación de los próximos Boletines de Explotación*</i>		<i>Incluidas las informaciones recibidas hasta el:</i>
1347	1.IX.2026	14.VIII.2026
1348	15.IX.2026	31.VIII.2026
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Estas fechas conciernen únicamente a la versión inglesa.

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT

Nota de la TSB

A. Las listas siguientes han sido publicadas por la TSB o la BR como anexos al Boletín de Explotación (BE) de la UIT:

BE N.º

- 1317 Lista de códigos de identificación de red de datos (DNIC) (Según la Recomendación UIT-T X.121 (10/2000)) (Situación al 1 de junio de 2025)
- 1295 Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de julio de 2024)
- 1293 Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de junio de 2024)
- 1283 Lista de números de identificación de expedidor (Según la Recomendación UIT-T E.118 (05/2006)) (Situación al 31 de diciembre de 2023)
- 1280 Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Según la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 15 de noviembre de 2023)
- 1251 Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (De conformidad con la disposición facultativa N.º 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y Forma de los distintivos de llamada asignados por cada Administración a sus estaciones de aficionado y a sus estaciones experimentales (Situación al 1 de septiembre de 2022)
- 1125 Lista de indicativos de país para el servicio móvil de radiocomunicación con concentración de enlaces terrenales (Complemento de la Recomendación UIT-T E.218 (05/2004)) (Situación al 1 de junio de 2017)
- 1117 Lista de indicativos de país o zona geográfica para el servicio móvil (Complemento de la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 1 de febrero de 2017)
- 1114 Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Complemento de la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2016)
- 1096 Hora Legal 2016
- 1060 Lista de códigos de operador de la UIT (Según la Recomendación UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situación al 15 de septiembre de 2014)
- 1015 Indicativos/números de acceso a las redes móviles (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 1 de noviembre de 2012)
- 1002 Lista de indicativos de país o de zona geográfica para facilidades no normalizadas de los servicios telemáticos (Complemento de la Recomendación UIT-T T.35 (02/2000)) (Situación al 15 de abril de 2012)
- 1001 Lista de las autoridades nacionales, encargadas de asignar los códigos de proveedor de terminal UIT-T T.35 (Situación al 1 de abril de 2012)
- 1000 Restricciones de servicio (Lista recapitulativa de las restricciones de servicio en vigor relativas a la explotación de las telecomunicaciones) (Situación al 15 de marzo de 2012)
- 994 Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional (significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2011)
- 991 Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP.2006)
- 980 Lista de indicadores de destino de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.32 (10/1995)) (Situación al 15 de mayo de 2011)
- 978 Lista de Códigos Télex de Destino (CTD) y Códigos de Identificación de Red Télex (CIRT) (Complemento de las Recomendaciones UIT-T F.69 (06/1994) y F.68(11/1988)) (Situación al 15 de abril de 2011)
- 976 Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos (Complemento de la Recomendación UIT-T X.121) (10/2000)) (Situación al 15 de marzo de 2011)
- 974 Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) (De conformidad con las Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400) (Situación al 15 de febrero de 2011)
- 955 Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales (Según la Recomendación UIT-T E.180 (03/98)) (Situación al 1 de mayo de 2010)
- 669 Grupos de códigos de cinco letras para uso del servicio público internacional de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.1 (03/1998))

B. Pueden consultarse en línea las listas siguientes en el sitio de la web de la UIT-T:

Lista de códigos de operador de la UIT (Rec. UIT-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Cuadro Burofax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

Lista de empresas de explotación reconocidas (EER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T

Recomendaciones aprobadas:

Por [AAP-41](#), se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Recomendación UIT-T A.8:

- [ITU-T G.191 \(07/2026\)](#): Herramientas de soporte lógico para la normalización de la codificación de señales vocales y de audio
- [ITU-T J.344 \(07/2026\)](#): No-reference objective video quality assessment models for full high definition video (en proceso de traducción)
- [ITU-T K.21 \(07/2026\)](#): Inmunidad de los equipos de telecomunicaciones instalados en locales del cliente a las sobretensiones y sobrecorrientes
- [ITU-T K.74 \(07/2026\)](#): Requisitos de compatibilidad electromagnética, de resistibilidad y de seguridad para dispositivos de red domésticos
- [ITU-T K.92 \(07/2026\)](#): Entorno electromagnético conducido y emitido en la red doméstica
- [ITU-T L.1022 \(07/2026\)](#): Circular economy: Definitions and concepts for circular economy for information and communication technology (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1037 \(2025\) Cor. 1 \(07/2026\)](#): Requirements for the collection, transportation, storage, dismantling, valorization and final disposal of waste electrical and electronic equipment – Corrigendum 1 (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1041 \(2025\) Cor. 1 \(07/2026\)](#): Resource saving, e-waste reduction and energy saving system methodology using twisted single-pair cable - Corrigendum 1 (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1203 \(07/2026\)](#): Identificación de marcas y colores en los sistemas de distribución de energía eléctrica de hasta 400 VCC de las tecnologías de la información y la comunicación
- [ITU-T L.1309 \(07/2026\)](#): Energy saving design for data centres considering harmonization of cloud and edge (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1312 \(07/2026\)](#): Guidelines on multi-dimensional environmental metrics and management for data centres (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1331 \(07/2026\)](#): Evaluación de la eficiencia energética de las redes móviles
- [ITU-T L.1413 \(07/2026\)](#): Guidelines for the assessment of the carbon footprint of a smartphone (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1414 \(07/2026\)](#): Guidelines for the assessment of the carbon footprint of a server (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1415 \(07/2026\)](#): Guidelines for the assessment of the carbon footprint of lithium-ion battery products for information and communication technology application (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1492 \(07/2026\)](#): Framework of a greenhouse gas emission management system for virtual power plant application (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1802 \(07/2026\)](#): Energy saving strategy for deep learning computing (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.1901 \(07/2026\)](#): Framework and requirements of environmentally sustainable computing (en proceso de traducción)
- [ITU-T P.56 \(07/2026\)](#): Medida objetiva de un nivel activo
- [ITU-T P.340 \(07/2026\)](#): Características de transmisión y parámetros de calidad vocal de los terminales manos libres
- [ITU-T P.501 \(2025\) Cor. 1 \(07/2026\)](#): Señales de prueba para utilización en telefonía y otras aplicaciones basadas en la voz - Corrigendum 1
- [ITU-T P.566 \(07/2026\)](#): Single-ended machine-learning-based models for multi-dimensional speech quality analysis (en proceso de traducción)
- [ITU-T P.807 \(2016\) Cor. 1 \(07/2026\)](#): Metodología de prueba subjetiva para evaluar la inteligibilidad de la palabra - Corrigendum 1
- [ITU-T P.835 \(07/2026\)](#): Subjective test methodology for evaluating speech communication systems and terminals providing noise suppression functionality (en proceso de traducción)

- [ITU-T P.910 \(07/2026\)](#): Métodos subjetivos de evaluación de la calidad vídeo para aplicaciones multimedios
- [ITU-T P.1140 \(07/2026\)](#): Requisitos de las comunicaciones de voz para llamadas de emergencia desde vehículos
- [ITU-T P.1199 \(07/2026\)](#): Parametric object-recognition-ratio-estimation model for remote monitoring of surveillance video delivered from autonomous vehicles (en proceso de traducción)
- [ITU-T P.1204.1 \(07/2026\)](#): Video quality assessment of streaming services over reliable transport for resolutions up to 4K using metadata (en proceso de traducción)
- [ITU-T P.1204.2 \(07/2026\)](#): Video quality assessment of streaming services over reliable transport for resolutions up to 4K using metadata and frame size/type information (en proceso de traducción)

Recomendaciones suprimidas:

Ninguna.

Servicio telefónico (Recomendación UIT-T E.164)

Véase: www.itu.int/itu-t/nnp

Guyana (indicativo de país +592)

Comunicación del 22.VII.2026:

La *Telecommunications Agency*, Georgetown, anuncia que los siguientes indicativos nacionales de destino (NDC) y gamas de números de abonado (SN) están actualmente asignados a los operadores públicos de telecomunicaciones enumerados *infra* para la República Cooperativa de Guyana. Los números atribuidos para acceder a los servicios de emergencia/sociales también figuran a continuación.

Presentación del plan nacional de numeración UIT-T E.164 para el indicativo de país +592

- a) Visión general:
La longitud mínima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) dígitos.
La longitud máxima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) dígitos.
Formato de marcación internacional: +592 NXX XXXX
- b) Base de datos nacional (por determinar)
- c) Base de datos en tiempo real (por determinar)
- d) Detalles del plan de numeración:

Red fija

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
216	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999
260	7	7		0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
326	7	7		0000 – 5999
327	7	7		0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999
329	7	7		0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999, 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009
862	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

Red móvil

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	E-Government	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609 – 629	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 – 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638 – 658	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
705 – 709	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
725 – 726	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
727 – 729	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
751 – 759	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000 – 9999
786	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
787	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

- Nuevas gamas asignadas

Servicios de emergencia

Número importante	Servicio	Atribuido o asignado	Número UIT-T E.164 o número sólo nacional
911	Policía (respuesta a emergencias)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
912	Bomberos/Ambulancia (respuesta a emergencias)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
913	Ambulancia (respuesta a emergencias)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional
914	Violencia doméstica (Línea de atención)	Atribuido en el plan de numeración nacional	Número sólo nacional

Contacto:

Telecommunications Agency
 Director of Telecommunications
 190 Charlotte Street, Bourda,
 GEORGETOWN
 Guyana
 Tel: +592 225-3104 / 226-2233
 E-mail: odir1@telecoms.gov.gy
 URL: www.telecoms.gov.gy

Arabia Saudita (indicativo de país +966)

Comunicación del 26.VII.2026:

La *Communications, Space and Technology Commission (CST)*, Riyadh, anuncia la atribución de las siguientes gamas de números para servicios móviles a diversos operadores de redes móviles (MNO) y operadores de redes móviles virtuales (MVNO) en Arabia Saudita:

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
57	9	9	Números no geográficos Móvil	05735XXXXX 05736XXXXX 05737XXXXX 05738XXXXX 05739XXXXX 05792XXXXX 05793XXXXX 05794XXXXX 05795XXXXX 05796XXXXX 05797XXXXX 05798XXXXX Asignado a Saudi Telecom Company (STC)
57	9	9	Números no geográficos Móvil	0574XXXXXX Asignado a Future Networks Communications (Red Bull Mobile KSA) Asignación complementaria al número existente 0575XXXXXX para Future Networks Communications (Red Bull Mobile KSA)

Aplicabilidad de la portabilidad de números (NP) a los números UIT-T E.164 del plan nacional de numeración (NNP)

Cuadro B.1/E.129 – Descripción de la aplicación de la NP a los números UIT-T E.164 del NNP

PAÍS: Arabia Saudita	Números geográficos	Números no geográficos distintos de los números móviles (por ejemplo, servicios con recargo, servicios telefónicos gratuitos, etc.)	Números móviles
Estado de la NP (1)	Se aplica desde julio de 2020	Se aplica desde julio de 2020	Se aplica desde julio de 2006
¿Es obligatorio según la reglamentación que el operador aplique la NP? (2)	Sí	Sí	Sí
Tipo de solución de NP utilizada (3)	Consulta de todas las llamadas (ACQ)	Consulta de todas las llamadas (ACQ)	Consulta de todas las llamadas (ACQ)
Solución de base de datos de NP (de haberla) (4)	Solución C – Base de datos centralizada	Solución C – Base de datos centralizada	Solución C – Base de datos centralizada
Limitaciones (4)	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Especificaciones disponibles en el sitio web (5)	www.cst.gov.sa	www.cst.gov.sa	www.cst.gov.sa

<i>PAÍS: Arabia Saudita</i>	<i>Números geográficos</i>	<i>Números no geográficos distintos de los números móviles (por ejemplo, servicios con recargo, servicios telefónicos gratuitos, etc.)</i>	<i>Números móviles</i>
Información de contacto de la administración nacional/administrad or del plan de numeración (NPA) (6)	Departamento de Recursos de Numeración Tel.: +966 11 461 9584 Correo-e: numbering@cst.gov.sa	Departamento de Recursos de Numeración Tel.: +966 11 461 9584 Correo-e: numbering@cst.gov.sa	Departamento de Recursos de Numeración Tel.: +966 11 461 9584 Correo-e: numbering@cst.gov.sa
Base de datos central de referencia (CRDB) (de haberla) administrada/gestion ada por (7)	NA	NA	Communications, Space and Technology Commission (CST) P.O Box 75606 – 11588 Riyadh Reino de Arabia Saudita

Contacto:

Communications, Space and Technology Commission (CST)
Licensing
Numbering Resources Department
P.O. Box 75606
11588 RIYADH
Arabia Saudita
Tel: +966 11 461 9584
E-mail: numbering@cst.gov.sa
URL: www.cst.gov.sa

**Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones
a identidades del servicio móvil marítimo
(Lista V)
Edición de 2026**

Sección VI

ADD

CY04

AZIMUTH RADIO TECHNOLOGIES LTD., 284-286 Makarios III Avenue,
5th Floor, 3105, Limasol, Cyprus.
Tel: +357 25846300, +357 97876935,
Personas de contacto: Sr. Nicolas Hawa, Sra. Yvonne Tsanos,
E-mail: nhawa@azimuthtechnologies.com, info@azimuthtechnologies.com.

REP

CY02

Azores Radio Communications Services Ltd.,
Cyprus Radio Communications Services Ltd.,
12 Nafpliou Street, 3025 Limassol, Cyprus.
E-mail: azores@cytanet.com.cy,
Tel: +357 25 355595, +357 25360093, Fax: +357 25 379886.
Persona de contacto: Kyriacos Papallis.

CY05

TOTOTHEO MARITIME LTD, 89, Omonia Avenue, 3048 Limassol, Cyprus.
E-mail: activations@tototheo.com,
Tel: +357 25 569155, +357 99810551, Fax: +357 25 567033,
URL: www.tototheo.com.
Persona de contacto: Mrs. Natalia Bury Loyal.

CY06

Cyprus Telecommunications Authority, Telecommunications Street,
Dasoupolis, P.O. Box 24929, CY-1396, Nicosia, Cyprus.
E-mail: accounts@cyta.com.cy, ariadni.karamanou@cyta.com.cy,
ioannis.mouzouros@cyta.com.cy,
Tel: +357 22701149, +357 99510696, Fax: +357 22701701,
URL: www.cyta.com.cy,
Personas de contacto: Sr. Ioannis Mouzouros, Sra. Ariadni Karamanou.

Restricciones de servicio

Véase: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>País/zona geográfica</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Eslovaquia	1007 (p.12)
Malasia	1013 (p.5)
Tailandia	1034 (p.5)
Santo Tomé y Príncipe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, China	1068 (p.4)
Ucrania	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006)

Lista disponible en el sitio web de la UIT: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Abreviaturas utilizadas

ADD	insertar	PAR	párrafo
COL	columna	REP	reemplazar
LIR	leer	SUP	suprimir
P	página(s)		

Lista de números de identificación de expedidor de tarjetas para identificar cuentas de tarificación de servicios de telecomunicaciones (según la Recomendación UIT-T E.118 (09/2025)) (Posición al 31 de diciembre de 2023)

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 1283 – 1.I.2024
Enmienda N.º 32

Países Bajos ADD

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Empresa/dirección</i>	<i>Número de identificación de expedidor</i>	<i>Contacto</i>	<i>Fecha efectiva de utilización</i>
Países Bajos	Utility Connect B.V. Laanakkerweg 2d 4131 PA Vianen	89 31 66	Najib Koraichi Laanakkerweg 2d 4131 PA Vianen Tel.: +31 6 48 20 04 78 E-mail: najib.koraichi@utilityconnect.nl	15.VI.2026

Estados Unidos ADD

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Empresa/dirección</i>	<i>Número de identificación de expedidor</i>	<i>Contacto</i>	<i>Fecha efectiva de utilización</i>
Estados Unidos	Minute Wireless LLC 1111b South Governors Ave STE 28771 Dover, Delaware 19904-6903	89 1 075	Ludvig Bartholdsson 1111b South Governors Ave STE 28771 Dover, Delaware 19904-6903 Tel.: +1 6506000879 E-mail: legal@minute.com	21.VII.2026

**Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del
plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones
(Según la Recomendación ITU-T E.212 (09/2016))
- Situación al 15 de noviembre de 2023 -**

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 1280 – 15.XI.2023

Enmienda N.º 62

<i>País / Zona geográfica</i>	
<i>MCC + MNC</i>	<i>Nombre de la Red / Operador</i>
Canadá ADD	
302 330	OpenMobile Inc.
Costa Rica ADD	
712 09	COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L.

MCC: Indicativo de país para el servicio móvil
MNC: Indicativo de red para el servicio móvil

**Lista de códigos de operador de la UIT
(Según la Recomendación UIT-T M.1400 (03/2013))
(Situación al 15 de septiembre de 2014)**

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 1060 – 15.IX.2014

Enmienda N.º 210

<i>País o zona/código ISO</i>	<i>Código de empresa</i>	<i>Contacto</i>
<i>Nombre de la Empresa/Dirección</i>	<i>(código de operador)</i>	

Alemania (República Federal de) / DEU ADD

net-and-phone GmbH
An der Palmweide 55
45549 SPROCKHÖVEL

IRIS

Sr. Andreas Bartel
Tel.: +49 231 1772050
Fax: +49 231 17720599
E-mail: portierung@antilio.de

NTTCable Deutschland KG
Escher Straße 19
65510 IDSTEIN

NTTDEU

Sra. Yvonne Kurth
Tel.: +49 6126 9987659
Fax: +49 6126 99876543
E-mail: y.kurth@nttcable.de

Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación ITU-T Q.708 (03/1999)) - Situación al 01 de julio de 2024) -

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT No. 1295 - 1.VII.2024
Enmienda No. 41

País / Zona geográfica		Nombre único del punto de señalización	Nombre del operador del punto de señalización
ISPC	DEC		
Japón SUP			
4-083-0	8856	Kyoto1	SoftBank Corp.
4-083-2	8858	Chiba2	SoftBank Corp.
4-085-0	8872	Kyoto2	SoftBank Corp.
4-085-2	8874	Chiba4	SoftBank Corp.
Japón LIR			
4-083-1	8857	Chiba	SoftBank Corp.
4-085-1	8873	Kyoto	SoftBank Corp.
Kuwait ADD			
4-200-3	9795	Mobile Operator	Zain
4-200-4	9796	Mobile Operator	Zain

ISPC: Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Plan de numeración nacional (Según la Recomendación UIT-T E.129 (01/2013))

Véase: www.itu.int/itu-t/nnp

Se solicita a las Administraciones que comuniquen a la UIT los cambios efectuados en sus planes de numeración nacional o que faciliten información sobre las páginas web consagradas a su respectivo plan de numeración nacional, así como los datos de las personas de contacto. Dicha información, de consulta gratuita para todas las Administraciones/EER y todos los proveedores de servicios, se incorporará en la página web del UIT-T.

Además, se invita amablemente a las Administraciones a que, en sus páginas web sobre planes de numeración nacional o al enviar la información a UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), utilicen el formato descrito en la Recomendación UIT-T E.129. Se recuerda, por otra parte, a las Administraciones que deberán asumir la responsabilidad de la oportuna puesta al día de su información.

Desde el 1.VIII.2026, se han actualizado los planes de numeración nacional de los siguientes países/zonas geográficas en su sitio web:

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país (CC)</i>
Gambia	+220
Guyana	+592
Malta	+356
Marruecos	+212