

النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات

www.itu.int/itu-t/bulletin

(المعلومات الواردة حتى 31 أغسطس 2026) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية)

2026.IX.15

رقم 1348

مكتب الاتصالات الراديوية (BR)

الهاتف: +41 22 730 5560

الفاكس: +41 22 730 5785

البريد الإلكتروني: brmail@itu.int

مكتب تقييس الاتصالات (TSB)

الهاتف: +41 22 730 5211

الفاكس: +41 22 730 5853

البريد الإلكتروني: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Place des Nations CH-1211

Genève 20 (Switzerland)

الهاتف: +41 22 730 5111

البريد الإلكتروني: itumail@itu.int

جدول المحتويات

الصفحة

معلومات عامة

- 3 القوائم الملحققة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات
- 4 الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات وإلغاؤها
- استعمال الرموز الدليلية القطرية للاتصالات المتنقلة (MCC) والرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) خارج الأراضي الإقليمية: ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات
- 7 الخدمة الهاتفية

- 8 بوتسوانا (هيئة تنظيم الاتصالات في بوتسوانا (BOCRA)، غابورون)
- 32 عُيُنا (هيئة الاتصالات، جورجنتاون)
- 37 جمهورية إيران الإسلامية (هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)، طهران)
- 41 بابوا غينيا الجديدة (الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICTA)، بوروبو)
- 42 قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V)
- 43 تقييد الخدمة
- 43 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

تعديلات على منشورات الخدمة

- 44 قائمة بأرقام تعرف جهة الإصدار لبطاقات تحديد حسابات تحصيل رسوم خدمات الاتصالات
- 45 الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات
- 46 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)



www.itu.int

مواعيد* نشر النشرات التشغيلية المقبلة	بما في ذلك المعلومات الواردة حتى:
2026.X.1	2026.IX.15
2026.X.15	2026.IX.30
2026.XI.1	2026.X.15
2026.XI.15	2026.X.31
2026.XII.1	2026.XI.13
2026.XII.15	2026.XI.30
2027.I.1	2026.XII.11

* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

معلومات عامة

القوائم الملحقه بالنشرة التشغيلية للاتحاد

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1317	قائمة برموز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU-T X.121 (2000/10)) (الوضع في 1 يونيو 2025)
1295	قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 1 يوليو 2024)
1293	قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 1 يونيو 2024)
1283	قائمة بأرقام تعرف جهة الإصدار (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05)) (الوضع في 31 ديسمبر 2023)
1280	الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2016/09)) (الوضع في 15 نوفمبر 2023)
1251	وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 سبتمبر 2022)
1125	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU-T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)
1117	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU-T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)
1114	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)
1096	التوقيت القانوني 2016
1060	قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)
1015	رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)
1002	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU-T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)
1001	قائمة بالهياكل الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزود المطراف وفقاً للتوصية ITU-T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)
1000	قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)
994	إجراءات المراقبة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)
991	إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)
980	قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)
978	قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU-T F.69 (1994/06)) (الوضع في 15 أبريل 2011)
976	قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU-T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)
974	قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU-T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)
955	النعلمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (1998/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)
669	مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU-T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات وإلغاؤها

التوصيات التي تمت الموافقة عليها:

أُعلن في الإعلان [AAP-43](#) عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU-T A.8:

- [ITU-T F.740.16 \(08/2026\)](#): Functional requirements and detailed framework for cloud-based augmented reality systems
- [ITU-T F.740.17 \(08/2026\)](#): Functional requirements for enhanced optimized processing of cloud virtual reality systems
- [ITU-T F.740.18 \(08/2026\)](#): Requirements of holographic interactive multimedia service based on core cloud and edge cloud
- [ITU-T F.740.19 \(08/2026\)](#): Technical requirements of object recognition for digital representation of cultural relics/artworks using augmented reality
- [ITU-T F.740.20 \(08/2026\)](#): Metadata for recording spatial and temporal information of outdoor cultural heritage based on universal scene description format
- [ITU-T F.740.21 \(08/2026\)](#): Requirements and reference framework for large-scale virtual reality system of cultural heritage sites
- [ITU-T F.743.40 \(08/2026\)](#): Requirements and framework of substation intelligent visual inspection system
- [ITU-T F.743.41 \(08/2026\)](#): Requirements and framework for anomaly detection service leveraging machine vision in photovoltaic farms
- [ITU-T F.747.18 \(08/2026\)](#): Requirements and Framework for Machine-Vision-Based Inspection Services in Underground Cable Channels
- [ITU-T F.748.82 \(08/2026\)](#): Framework for the robustness training of visual model based on deep learning
- [ITU-T F.748.84 \(08/2026\)](#): Functional architecture of federated machine learning based service in decentralized environments
- [ITU-T F.748.85 \(08/2026\)](#): Assessment criteria for foundation models - Vision
- [ITU-T F.748.86 \(08/2026\)](#): Requirements of multimedia composite data pre-processing
- [ITU-T F.748.87 \(08/2026\)](#): Requirements for real-time super-resolution service based on artificial intelligence
- [ITU-T F.748.88 \(08/2026\)](#): Requirements for construction of ontology knowledge base for household service robots
- [ITU-T F.748.89 \(08/2026\)](#): Requirements for construction of ontology knowledge base of home environment for robot interaction
- [ITU-T F.748.90 \(08/2026\)](#): Framework and technical requirements for knowledge engineering applications based on foundation models
- [ITU-T F.748.91 \(08/2026\)](#): Requirements and evaluation metrics for large language model operators
- [ITU-T F.748.93 \(08/2026\)](#): Framework and Requirements for AI Agent Interoperability
- [ITU-T F.749.22 \(08/2026\)](#): Functional requirements for software-defined vehicle service based on vehicle gateway platforms
- [ITU-T F.749.23 \(08/2026\)](#): Requirements and methods for bird's-eye view sensor fusion data labelling in connected and automated vehicles
- [ITU-T F.749.24 \(08/2026\)](#): Framework and Requirements for AI-enabled Vehicle Voice Assistant
- [ITU-T F.749.25 \(08/2026\)](#): Framework, requirements and evaluation methods for driver distraction detection system
- [ITU-T F.749.26 \(08/2026\)](#): Requirements for automated parking service based on vehicle gateway platform
- [ITU-T F.751.29 \(08/2026\)](#): Framework for distributed ledger technology-based data management of energy storage battery system
- [ITU-T F.751.32 \(08/2026\)](#): Framework and requirements for tracking of digital assets based on distributed ledger technology

- [ITU-T F.751.33 \(08/2026\)](#): Framework of distributed ledger technology-based data management for software supply chain
- [ITU-T F.751.34 \(08/2026\)](#): Maturity model of permissioned distributed ledger technology applications
- [ITU-T F.751.36 \(08/2026\)](#): Framework and requirement for DLT-based data management of product traceability services
- [ITU-T F.780.6 \(V3\) \(08/2026\)](#): Requirements for colorimetry for telemedicine systems using ultra-high definition imaging
- [ITU-T F.793.1 \(08/2026\)](#): Requirements of accessible products and services in the metaverse- Part I System design perspective
- [ITU-T F.793.2 \(08/2026\)](#): Requirements of accessible products and services in the metaverse - Part II User perspective
- [ITU-T G.672 \(08/2026\)](#): Characteristics of multi-degree reconfigurable optical add/drop multiplexers
- [ITU-T G.697 \(08/2026\)](#): Optical monitoring for dense wavelength division multiplexing systems
- [ITU-T G.709.3 \(2024\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Flexible OTN B100G long-reach interfaces - Amendment 1
- [ITU-T G.811.1 \(2017\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Timing characteristics of enhanced primary reference clocks - Amendment 1
- [ITU-T G.812 \(08/2026\)](#): Timing requirements of clocks suitable for use as node clocks in synchronization networks
- [ITU-T G.7702 \(2022\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Architecture for SDN control of transport networks - Amendment 2
- [ITU-T G.7713/Y.1704 \(2009\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Distributed call and connection management (DCM) - Amendment 1
- [ITU-T G.7721 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Management requirement and information model for synchronization - Amendment 1
- [ITU-T G.8011 \(08/2026\)](#): Ethernet service characteristics
- [ITU-T G.8020.3 \(08/2026\)](#): Ethernet
- [ITU-T G.8032/Y.1344 \(2020\) Cor. 2 \(08/2026\)](#): Ethernet ring protection switching - Corrigendum 2
- [ITU-T G.8260 \(08/2026\)](#): Definitions and terminology for synchronization in packet networks
- [ITU-T G.8262.1 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Timing characteristics of enhanced synchronous equipment clocks - Amendment 1
- [ITU-T G.8272 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Timing characteristics of primary reference time clocks - Amendment 1
- [ITU-T G.8272.1 \(2024\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Timing characteristics of enhanced primary reference time clocks - Amendment 2
- [ITU-T G.8272.2 \(2024\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Timing characteristics of coherent network primary reference time clocks - Amendment 2
- [ITU-T G.8275 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Common aspects of PTP profiles for phase/time synchronization - Amendment 1
- [ITU-T G.8275.1 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with full timing support from the network - Amendment 1
- [ITU-T G.8275.2 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with partial timing support from the network - Amendment 1
- [ITU-T G.8312 \(08/2026\)](#): Interfaces for metro transport networks
- [ITU-T G.9903 \(2017\) Amd. 3 \(08/2026\)](#): Narrowband orthogonal frequency division multiplexing power line communication transceivers for G3-PLC networks - Amendment 3
- [ITU-T G.9903 \(2017\) Cor. 2 \(08/2026\)](#): Narrowband orthogonal frequency division multiplexing power line communication transceivers for G3-PLC networks - Corrigendum 2
- [ITU-T H.430.10 \(08/2026\)](#): Functional requirements and frameworks for 3D model-based immersive telepresence services
- [ITU-T H.430.11 \(08/2026\)](#): Requirements and framework of augmented reality for immersive live experience (ILE) services

- [ITU-T H.626.9 \(08/2026\)](#): Architecture and metadata of digital twin model assembling and interaction services for video surveillance systems
- [ITU-T H.644.9 \(08/2026\)](#): Mobile/multi-access content delivery network: Protocols
- [ITU-T H.770.2 \(08/2026\)](#): High-level interoperability architecture for cross-platform metaverse
- [ITU-T J.1040 \(2024\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Digital rights management for video and audio content distribution - Requirements - Amendment 1
- [ITU-T J.1045 \(08/2026\)](#): Requirements of advanced digital content protection system for digital multimedia interface
- [ITU-T J.1115 \(08/2026\)](#): Functional requirements for IP-based smart digital audio services
- [ITU-T J.1116 \(08/2026\)](#): Specifications for IP-based Smart Digital Audio Service: AI manager and Signalling
- [ITU-T J.1293 \(08/2026\)](#): Technical requirements and measurement methods for 4K UHD pluggable mini set-top boxes
- [ITU-T L.105 \(2025\) Cor. 1 \(08/2026\)](#): Optical fibre cables for drop applications - Corrigendum 1
- [ITU-T L.108 \(08/2026\)](#): Optical fibre cable elements for microduct blowing-installation application
- [ITU-T L.361 \(08/2026\)](#): ID tag requirements for network infrastructures management
- [ITU-T X.1287 \(08/2026\)](#): Functional requirements for the integrated authentication service of telecommunication operators
- [ITU-T X.1378 \(08/2026\)](#): Evaluation methodology for in-vehicle intrusion detection systems
- [ITU-T X.1632 \(08/2026\)](#): Framework of cryptographic key resource pool for multi-tenant cloud computing

التوصيات التي أُلغيت:

لا توجد.

استعمال الرموز الدليلية القُطرية للاتصالات المتنقلة (MCC)
والرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) خارج الأراضي الإقليمية
(وفقاً للتوصية ITU T E.212 (2016/09) – الملحق E)

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات*

وفقاً للملحق E بالتوصية ITU-T E.212، قامت وكالة الشبكات الاتحادية للكهرباء والغاز والاتصالات والبريد والسكك الحديدية في ألمانيا، وهيئة البريد والاتصالات السويدية (PTS) في السويد، بتبليغ مكتب تقييس الاتصالات بأن الرمز MCC+MNC 262 74 سيُستعمل خارج الأراضي الإقليمية.

* انظر النشرة التشغيلية الحالية للاتحاد رقم 1348 بتاريخ 2026.IX.15، الصفحة 45.

الخدمة الهاتفية (التوصية E.164 ITU-T)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/nnp

بوتسوانا (الرمز الدولي للبلد +267)

تبلغ في 2026.IX.1:

تعلن هيئة تنظيم الاتصالات في بوتسوانا (BOCRA)، غابورون عن تحديث خطة الترميم الوطنية لبوتسوانا.

عرض خطة الترميم الوطنية للرمز الدولي للبلد 267
وفقاً للتوصية E.164 ITU-T

الجدول 1: التوصية E.164 ITU-T – الأرقام (المتنقلة) غير الجغرافية

معلومات إضافية	استعمال الرقم E.164 ITU-T	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدولي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
توسيع للخدمات المتنقلة	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	10	10	70x x=00000000-99999999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	71x x=000000-999999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	72x x=000000-999999
مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	73x x=000000-999999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	740x – 742x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	743x – 744x x=00000-99999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	745x – 747x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	748x x=00000-99999
مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	749x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	750x – 753x x=00000-99999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	754x – 756x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	757x x=00000-99999
مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	758x x=00000-99999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	759x x=00000-99999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	760x – 762x x=00000-99999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	763x – 765x x=00000-99999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	766x – 767x x=00000-99999
مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	768x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	769x x=00000-99999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	770x – 771x x=00000-99999
مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	772x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	773x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	774x – 775x x=00000-99999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	776x – 778x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	779x – 788x x=00000-99999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	789x x=00000-99999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	790x X=00000-99999
مخصص لشركة AFRITEL	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79101x x = 000-999
مخصص لشركة Business Solutions	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79103x x = 000-999
مخصص لشركة Dimemsion Data	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79104x x = 000-999
مخصص لشركة OPQ Net	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79105x x = 000-999
مخصص لشركة Mega Internet	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79106x x = 000-999
مخصص لشركة OpenVoice	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79107x x = 000-999
مخصص لشركة Tsagae Comms	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79108x x = 000-999
مخصص لشركة Microteck Enterprises	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79109x x = 000-999
مخصص لشركة Microla Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79110x x = 000-999
مخصص لشركة Internet Options	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79111x x = 000-999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم (الرقم) (الدلالي) (الوطني) N(S)N
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
مخصص لشركة FDI Fonewrx	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79112x x = 000-999
مخصص لشركة OpenVoice	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79113x x = 000-999
مخصص لشركة Abari Comms	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79115x x = 000-999
مخصص لشركة Mission Comms	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79116x x = 000-999
مخصص لشركة ConceroTel	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79117x x = 000-999
مخصص لشركة Paratus Africa	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79118x x = 000-999
مخصص لشركة ROI	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79119x x = 000-999
مخصص لشركة GC Sat	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79120x x = 000-999
مخصص لشركة Bantu Telecom	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79121x x = 000-999
مخصص لشركة Paratus	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79122x – 79123x x = 000-999
مخصص لشركة Netway	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79124x – 79125x x = 000-999
مخصص لشركة Apicom	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79126x x = 000-999
مخصص لشركة Devaki	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79127x x = 000-999
مخصص لشركة Liquid	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79128x x = 000-999
مخصص لشركة Par Telecom	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79129x – 79133x x = 000-999
مخصص لشركة Devaki	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	79134x – 79138x x = 000-999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	7920x x = 0000-9999
مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	7921x x = 0000-9999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	7922x x = 0000-9999
مخصص لشركة Mascom Wireless	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	7923x – 7927x x = 0000-9999
مخصص لشركة Orange Botswana	رقم غير جغرافي للخدمة المتنقلة	8	8	793x X=00000-99999

الجدول 2: التوصية ITU-T E.164 – الأرقام (الثابتة) الجغرافية

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الحانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	210x – 211x x=0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	231x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	240x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	241x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	242x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	243x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	244x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	245x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	246x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	247x x= 0000 - 9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	248x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة فرانسيساون	7	7	249x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	250x x= 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	251x – 252x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة موليبولول	7	7	260x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة – رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	261x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	262x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	263x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	264x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	265x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	266x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	267x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	268x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيلبي-فيكوي	7	7	269x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان	7	7	275x x = 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان	7	7	276x – 277x X=0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان	7	7	289x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	290x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	291x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	292x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	293x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	294x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	295x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الحانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	296x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	297x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	298x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لتهاكان/أورابا	7	7	299x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	310x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	311x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	312x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	313x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	314x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	315x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	316x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	317x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	318x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	319x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	321x x = 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	322x x = 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	323x x = 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Mascom Wireless شركة مخصص	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	324x x = 0000-9999
Mascom Wireless شركة مخصص	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	325x x = 0000-9999
Mascom Wireless شركة مخصص	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	345x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	350x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	351x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	352x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	353x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	354x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	355x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	356x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	357x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	358x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	359x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	360x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	361x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	362x x = 0000-9999
Botswana شركة مخصص Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	363x x = 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الحانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	364x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	365x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	366x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	367x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	368x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	369x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	370x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	371x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	372x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	373x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	374x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	375x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	376x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	377x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	378x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	379x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الحانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	380x – 385x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	390x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	391x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	392x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	393x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	394x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	395x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	396x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	397x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	398x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غابورون	7	7	399x x= 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	430x x=0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالايه	7	7	442x x=0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	451x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	460x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	461x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	462x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	463x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	464x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	465x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	466x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	467x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	468x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة سيروي	7	7	469x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	470x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	471x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	472x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	473x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	474x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	475x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	476x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	477x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهاالاييه	7	7	478x x = 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الحانات الأولى للرقم (الرقم) (الدلالي) (الوطني) N(S)N
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماهالابيه	7	7	479x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	480x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	490x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	491x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	492x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	493x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	494x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	495x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	496x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	497x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	498x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بالابيه	7	7	499x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبيولول	7	7	500x x = 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبيولول	7	7	501x x = 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	512x – 513x x = 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	520x x = 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة راموتسوا/لوباتسي	7	7	523x – 524x x=0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	530x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	531x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	532x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	533x x= 0000 - 9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	534x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	535x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	536x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	537x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	538x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة لوباتسي	7	7	539x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	540x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	541x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	542x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	543x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	544x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	545x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الحانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	546x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	547x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	548x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	549x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كانبيه	7	7	550x x = 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة بورولونغ/نغواكتسي	7	7	551x x = 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	560x x = 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	561x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	570x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	571x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	572x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	573x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	574x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	575x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	576x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	577x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	578x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موشودي	7	7	579x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	580x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	581x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	582x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	583x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	584x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	585x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	586x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	587x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	588x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة جوانغ	7	7	589x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبولول	7	7	590x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبولول	7	7	591x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبولول	7	7	592x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبولول	7	7	593x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبولول	7	7	594x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم الدلالي) (الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبيولول	7	7	595x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبيولول	7	7	596x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبيولول	7	7	597x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبيولول	7	7	598x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة موليبيولول	7	7	599x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	600x x= 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	601x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	620x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	621x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	622x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	623x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	624x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	625x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	626x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	627x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	629x x= 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	640x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	650x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الحانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	651x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	652x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	653x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	654x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	655x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	656x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	657x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	658x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي/كغالاغادي	7	7	659x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	660x x= 0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	663x x = 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	680x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	681x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	682x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	683x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	684x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	685x x= 0000-9999

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	686x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	687x x= 0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	689x x= 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة كاسان	7	7	628x x = 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة غانزي	7	7	630x x = 0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم جغرافي للخدمة الثابتة - رمز منطقة ماون	7	7	688x x = 0000-9999

الجدول 3: التوصية ITU-T E.164 - أرقام (الاتصالات من آلة إلى آلة) غير الجغرافية

معلومات إضافية	استعمال الرقم ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
Orange مخصص لشركة Botswana	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890000x - 890004x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890005x - 890009x x=0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890011x - 890017x x=0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890018x - 890028x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890029x - 890031x x=0000-9999
Orange Botswana مخصص لشركة	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890032x - 890041x x=0000-9999
Mascom Wireless مخصص لشركة	رقم غير جغرافي - من آلة إلى آلة	10	10	890047x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890069x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890093x x=0000-9999
Botswana مخصص لشركة Telecommunications Corporation Limited	رقم غير جغرافي - للاتصالات من آلة إلى آلة	10	10	890096x x=0000-9999

الجدول 4: ملخص أرقام (الرموز الدليلية القصيرة) الوطنية حصراً غير المحددة في التوصية E.164 لقطاع تقييس الاتصالات

الرمز الدليلي القصير	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		استعمال الرقم غير المحدد في التوصية E.164 ITU-T	معلومات إضافية
	الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم		
114-110	3	3	خدمات ذات أهمية وطنية بما في ذلك أرقام الطوارئ	النوع A
18xx	4	4	عبر خدمات الشبكة أي التي يتم النفاز إليها من خلال جميع مشغلي الشبكات المتنقلة العمومية	النوع B
16xxx 17xxx 18xxx و 19xxx	5	5	عبر خدمات الشبكة أي التي يتم النفاز إليها من خلال جميع مشغلي الشبكات المتنقلة العمومية	النوع B
10x و 12x	3	3	خدمات داخل الشبكة ويمكن أن يكون لها نفس الرقم لخدمات مختلفة	النوع C
10xx، 11xx و 12xx.	4	4	خدمات داخل الشبكة ويمكن أن يكون لها نفس الرقم لخدمات مختلفة	النوع C

الجدول 5: أرقام (الخدمات ذات القيمة الاجتماعية) الوطنية حصراً غير المحددة في التوصية E.164 لقطاع تقييس الاتصالات

أرقام الخدمات ذات القيمة الاجتماعية	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		استعمال الرقم غير المحدد في التوصية ITU-T E.164	السعة	معدل الاستعمال	التعليقات
	الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم				
1849-1800	4	4	خدمات ذات قيمة اجتماعية	50	0%	• مفتوح للخدمات ذات القيمة الاجتماعية

الجدول 6: أرقام (خدمات الطوارئ العامة الحرجة) الوطنية حصراً غير المحددة في التوصية E.164 لقطاع تقييس الاتصالات

أرقام الطوارئ	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		استعمال الرقم غير المحدد في التوصية E.164 ITU-T	التعليقات
	الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم		
111	3	3	الطوارئ	• جميع مشغلي الخدمات المتنقلة • خدمات الطوارئ في حالات الفيضانات
112	3	3	جميع حالات الطوارئ ¹	• جميع مشغلي الخدمات المتنقلة
911	3	3	خدمات الطوارئ	• جميع مشغلي الخدمات المتنقلة • تستعمله شرطة بوتسوانا
997	3	3	خدمات الطوارئ	• جميع مشغلي الخدمات المتنقلة • خدمات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة (خدمات الإسعاف)
998	3	3	خدمات الطوارئ	• جميع مشغلي الخدمات المتنقلة • خدمات الطوارئ الخاصة بالمطافئ
999	3	3	خدمات الطوارئ	• جميع مشغلي الخدمات المتنقلة • طوارئ شرطة بوتسوانا

¹ وفقاً للقرار 100 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024.

الجدول 7: أرقام (خدمات الطوارئ) الوطنية حصراً غير المحددة في التوصية E.164 لقطاع تقييس الاتصالات

أرقام الطوارئ	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		استعمال الرقم غير المحدد في التوصية ITU-T E.164	التعليقات
	الحد الأقصى لطول الرقم	الحد الأدنى لطول الرقم		
111	3	3	الطوارئ	- مخصص لجميع مشغلي الخدمات المتنقلة - خدمات الطوارئ لشرطة بوتسوانا
112	3	3	جميع حالات الطوارئ ²	مخصص لجميع مشغلي الخدمات المتنقلة
113	3	3	استعمال داخلي	- مخصص لشركة Mascom Wireless - استعمال داخلي من جانب مشغل الشبكة المتنقلة لأغراض تعبئة رصيد الهاتف العمومي باستعمال خدمة الهاتف المدفوعة مسبقاً (PPS)
114	3	3	استجابة ثالثة	مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited
115	3	3	استعمال داخلي	- مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited - استعمال داخلي من جانب مشغل الشبكة المتنقلة لأغراض التسيير إلى العقدة C1 test1
115	3	3	استعمال داخلي	- مخصص لشركة Mascom Wireless - استعمال داخلي من جانب مشغل الشبكة المتنقلة لأغراض تعبئة رصيد الهاتف العمومي المسهّلة باستعمال خدمة الهاتف المدفوعة مسبقاً (PPS)
116	3	3	استعمال داخلي	- مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited - استعمال داخلي من جانب مشغل الشبكة المتنقلة لأغراض التسيير إلى العقدة C1 test1
116	3	3	خدمات ذات قيمة اجتماعية	- مخصص لجميع مشغلي الخدمات المتنقلة - القيمة الاجتماعية لخط مساعدة الأطفال³
117	3	3	استعمال داخلي	- مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited - استعمال داخلي من جانب مشغل الشبكة المتنقلة لأغراض التسيير إلى العقدة C1 IVR
118	3	3	استعمال داخلي	- مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited - للاستعمال الداخلي لأغراض التسيير إلى العقدة C1 test2
119	3	3	الاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات	- مخصص لشركة Mascom Wireless - يُستعمل للاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات
910	3	3	خدمات الطوارئ	- مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited - خدمات الطوارئ للإنقاذ Angels Medical Rescue
911	3	3	خدمات الطوارئ	- مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited وشركة Mascom Wireless - الرقم 911 هو رقم عام للطوارئ سيُستخدم في جميع أنحاء إفريقيا في حالات الطوارئ⁴
912	3	3	خدمات اجتماعية	- مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited - خدمات الطوارئ للاستجابة السريعة (RAPID RESPONSE)
913	3	3	خدمات الطوارئ	- مخصص لشركة Botswana Telecommunications Corporation Limited وشركة Mascom Wireless - خدمات الطوارئ للإسعاف RecessMed

² وفقاً للقرار 100 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024.

³ وفقاً للإضافة 5 للتوصية ITU-T E.164.

⁴ وفقاً للقرار 100 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024.

أرقام الطوارئ	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		استعمال الرقم غير المحدد في التوصية ITU-T E.164	التعليقات
	الحد الأقصى لطول الرقم	الحد الأدنى لطول الرقم		
914	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ Med Reflex
920	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ للرعاية الحرجة في حالات الطوارئ
922	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ للإسعاف EAGLE
923	3	3	خدمات الطوارئ s	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ Pulse Finders
924	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ للإنقاذ في حالات الطوارئ على مدار الساعة/طوال أيام الأسبوع
925	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ للمركز الطبي للرعاية الطبية (Medicare Medical Centre)
926	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ Botsogo Pele
929	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ لخدمة Life Flight Rescue بتسيير من شركة BTCL
990	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ لخدمة Assisted Living Solution
991	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ للمساعدة في حالات الطوارئ (Emergency Assist)
992	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ لمؤسسة Mascom Wireless Botswana • خدمات الطوارئ لمؤسسة Med Rescue International
993	3	3	خدمات الطوارئ	• Botswana Telecommunications Corporation Limited • خدمات الطوارئ لخدمة Rescue One
994	3	3	خدمات الطوارئ	• مخصص لجميع المشغلين • خدمات الطوارئ لصالح مؤسسة Boitekanelo لخدمات الطوارئ
995	3	3	خدمات الطوارئ	• مخصص لجميع المشغلين • خدمات الطوارئ لصالح مؤسسة Okavango للإنقاذ الجوي
996	3	3	خدمات الطوارئ	• مخصص لجميع المشغلين • خدمات الطوارئ لصالح مؤسسة Boitekanelo لخدمات الطوارئ
997	3	3	خدمات الطوارئ	• مخصص لجميع المشغلين • خدمات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة
998	3	3	خدمات الطوارئ	• مخصص لجميع المشغلين • خدمات الطوارئ الخاصة بالمطافي
999	3	3	خدمات الطوارئ	• مخصص لجميع المشغلين • خدمات الطوارئ لشرطة بوتسوانا

الجدول 8: أرقام (رموز بيانات الخدمات التكميلية غير المهيكلة (USSD)) الوطنية حصراً غير المحددة في التوصية E.164 لقطاع تقييس الاتصالات

معلومات إضافية	استعمال الرقم (الوطني حصراً) غير المحدد في التوصية ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		رقم البيانات USSD
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
متاح لجميع المشغلين	رموز البيانات USSD	5	9	*1xx*xxx#
متاح لجميع المشغلين	رموز البيانات USSD	9	9	*2xx*xxx#

الجدول 9: (الأرقام المجانية) الوطنية حصراً غير المحدد في التوصية E.164 لقطاع تقييس الاتصالات

معلومات إضافية	استعمال الرقم (الوطني حصراً) غير المحدد في التوصية ITU-T E.164	طول الرقم الدلالي الوطني (NSN)		الأرقام المجانية
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
متاح لجميع المشغلين	رقم مجاني	10	10	8009 999 999-8000 000 000

الجدول 10: رموز نقاط التشوير الوطنية (NSPC) وفقاً للتوصية ITU-T Q.708

العقدة	النوع	رموز النقاط	النسق الست عشري (Hex)	نسق الاتحاد 3-8-3
GB_MGCF(G-MSC)	متنقلة وطنية	2-4	0004	0-0-4
FT_MGCF(G-MSC)	متنقلة وطنية	2-7	0007	0-0-7
GAATS(TAS)	متنقلة وطنية	2-3	0003	0-0-3
FTATS(TAS)	متنقلة وطنية	2-5	0005	0-0-5
GA_MAGCF(AGCF)	متنقلة وطنية	2-11	000B	0-1-3
FT_MAGCF(AGCF)	متنقلة وطنية	2-12	000C	0-1-4
Orange	متنقلة وطنية	2-40	0028	0-5-0
Mascom(GAMSC01)	متنقلة وطنية	2-20	0014	0-2-4
Mascom(PHMSC01)	متنقلة وطنية	2-30	001E	0-3-6
Mascom(PPHSC01)	متنقلة وطنية	2-35	23	0-4-3
Mascom(GAHSS01)	متنقلة وطنية	2-60	003C	0-7-4
CSG_GASCP_PROD	متنقلة وطنية	2-166	00A6	0-20-6
CSG_GASCP_PROD	متنقلة وطنية	2-165	00A5	0-20-5
CSG_SCP_UAT	متنقلة وطنية	2-164	00A4	0-20-4
EIR01	متنقلة وطنية	2-2134	856	1-10-6
EIR02	متنقلة وطنية	2-2135	857	1-10-7
FTBSC03	متنقلة وطنية	2-3006	0BBE	1-119-6
FTMGW01	متنقلة وطنية	2-23	17	0-2-7
FTRNC02	متنقلة وطنية	2-4007	0FA7	1-244-7
GAMGW01	متنقلة وطنية	2-21	15	0-2-5
GARNCO1	متنقلة وطنية	2-4003	0FA3	1-244-3
GAVLATS01	متنقلة وطنية	2-2173	087D	1-15-5
HQ_MCO	متنقلة وطنية	2-2211	08A3	1-20-3
MABSC01	متنقلة وطنية	2-3004	0BBC	1-119-4
MABSC03	متنقلة وطنية	2-3009	0BC1	1-120-1
MARNCO1	متنقلة وطنية	2-4005	0FA5	1-244-5

العقدة	النوع	رموز النقاط	النسق الست عشري (Hex)	نسق الاتحاد 3-8-3
MARNC02	متنقلة وطنية	2-4009	0FA9	1-245-1
MCO_BICS_A2P	متنقلة وطنية	2-2183	887	1-16-7
MCO_BICS_A2P_DR	متنقلة وطنية	2-2184	888	1-17-0
MCO_SMSC01	متنقلة وطنية	2-2180	884	1-16-4
MCO_SMSC01_DR	متنقلة وطنية	2-2181	885	1-16-5
MCO-MCO	متنقلة وطنية	2-2210	08A2	1-20-2
PHBSC01	متنقلة وطنية	2-3002	0BBA	1-119-2
PHBSC03	متنقلة وطنية	2-3007	0BBF	1-119-7
PHBSC04	متنقلة وطنية	2-3008	0BC0	1-120-0
PHHLR01	متنقلة وطنية	2-35	23	0-4-3
PHMGW01	متنقلة وطنية	2-22	16	0-2-6
PHMSC01	متنقلة وطنية	2-30	001E	0-3-6
PHRNC02	متنقلة وطنية	2-4006	0FA6	1-244-6
PHRNC03	متنقلة وطنية	2-4008	0FA8	1-245-0
PHVLATS01	متنقلة وطنية	2-2171	087B	1-15-3
SCP1	متنقلة وطنية	2-152	98	0-19-0
SCP2	متنقلة وطنية	2-153	99	0-19-1
SCP_QA	متنقلة وطنية	2-167	00A7	0-20-7
SCP_UAT	متنقلة وطنية	2-157	009D	0-19-5
SMSFW01	متنقلة وطنية	2-2186	088A	1-17-2
SMSFW01_2	متنقلة وطنية	2-2189	088D	1-17-5
SMSFW02	متنقلة وطنية	2-2187	088B	1-17-3
SMSFW02_2	متنقلة وطنية	2-2191	088F	1-17-7
SS7_GW	متنقلة وطنية	2 -2159	086F	1-13-7
ADD01	متنقلة وطنية	2-2134	856	1-10-6
ADD02	متنقلة وطنية	2-2135	857	1-10-7
GASGSN01	متنقلة وطنية	2-2147	863	1-12-3
GA_USSD_GW	متنقلة وطنية	2 -2202	089A	1-19-2
JINNY_GA_USSD	متنقلة وطنية	2-2127	084F	1-9-7
PHSGSN01	متنقلة وطنية	2-2145	861	1-12-1
PH_USSD_GW	متنقلة وطنية	2-2201	899	1-19-1
SMSFW01	متنقلة وطنية	2-2186	088A	1-17-2
ValleyData SMS firewall nodeA	متنقلة وطنية	2-2215	8A7	1-20-7
ValleyData SMS firewall nodeB	متنقلة وطنية	2-2217	8A9	1-21-1
ValleyData SMS firewall nodeC	متنقلة وطنية	2-2219	8AB	1-21-3
ValleyData SMS firewall nodeD	متنقلة وطنية	2-2221	8AD	1-21-5

الجدول 11: رموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) وفقاً للتوصية ITU-T Q.708

ISPC	الاسم الوحيد لنقطة التشوير	اسم مشغل نقطة التشوير	البلد الذي ستدخل فيه نقطة التشوير في الخدمة بموجب البند الفرعي 9.7
6-104-0	TOLLOPS (GISC)	Botswana Telecommunications Corporation	بوتسوانا
6-104-1	FTISC	Botswana Telecommunications Corporation	بوتسوانا
6-104-2	GASPX01	Mascom Wireless	بوتسوانا
6-104-3	OBO_IGW1	Orange Botswana	بوتسوانا
6-104-4	OBO_IGW2	Orange Botswana	بوتسوانا
6-104-5	Gaborone International Signaling Gateway (GISG)	Botswana Telecommunications Corporation	بوتسوانا
6-104-6	Francistown International Signalling Gateway (FTISG)	Botswana Telecommunications Corporation	بوتسوانا
6-104-7	GAMBC01	Mascom Wireless	بوتسوانا
6-105-0	PHMBC01	Mascom Wireless	بوتسوانا
6-105-1	PHSPX01	Mascom Wireless	بوتسوانا
6-105-2	SIG-GAB-DSC161-STP	Orange Botswana	بوتسوانا
6-105-3	SIG-FRA-DSC162-STP	Orange Botswana	بوتسوانا
6-105-4	محجوز	محجوز	بوتسوانا
6-105-5	محجوز	محجوز	بوتسوانا
6-105-6	محجوز	محجوز	بوتسوانا
6-105-7	محجوز	محجوز	بوتسوانا

الجدول 12: الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) وفقاً للتوصية ITU-T E.212

الرموز MCC + MNC	الشبكات
652-01	Mascom wireless
652-02	Orange Botswana
652-04	Botswana Telecommunications Corporation
652-06	Paratus Telecommunications

الجدول 13: (أرقام النداءات eCall) غير المحددة في التوصية E.164 لقطاع تقييس الاتصالات

معلومات إضافية	استعمال الرقم غير المحدد في التوصية ITU-T E.164	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		رقم البيانات USSD
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
متاح لجميع المشغلين	eCall	3	3	+882
متاح لجميع المشغلين	eCall	3	3	+883

للاتصال:

Evah Kentshitswe (P.Eng)
Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA)
Plot 50671, Independence Avenue
Private Bag 00495
GABORONE
Botswana

الهاتف: +267 368 5558

+267 395 7755

الفاكس: +267 395 7976

البريد الإلكتروني: info@bocra.org.bw ؛ kentshitswe@bocra.org.bw

الموقع الإلكتروني: www.bocra.org.bw

غيانا (الرمز الدليلي للبلد +592)

تبليغ في 2026.VIII.27:

تعلن هيئة الاتصالات، جورجتاون، أن الرموز الدليلية الوطنية للمقصد (NDC) وسلاسل أرقام المشترك (SN) التالية مخصصة حالياً لمشغلي الاتصالات العمومية المدرجين في القائمة، في جمهورية غيانا التعاونية. وترد أدناه أيضاً الأرقام الموزعة للنفاد إلى خدمات الطوارئ/الخدمات الاجتماعية.

عرض خطة التقييم الوطنية للرمز الدليلي للبلد 592
وفقاً للتوصية ITU-T E.164

أ) عرض مجمل:

الحد الأدنى لطول الرقم للخدمتين الثابتة والمتنقلة (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): سبعة (7) أرقام.

الحد الأقصى لطول الرقم للخدمتين الثابتة والمتنقلة (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): سبعة (7) أرقام.

نسق المراقبة الدولية: +592 NXX XXXX

ب) قاعدة البيانات الوطنية (تحدد لاحقاً)

ج) قاعدة البيانات في الوقت الفعلي (تحدد لاحقاً)

د) تفاصيل خطة التقييم:

الشبكة الثابتة

سلسلة أرقام المشترك (XXXX)	المشغل/الجهة المخصصة لها	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NXX)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
9999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	216
1999 – 0000		7	7	217
9999 – 0000		7	7	218
9999 – 0000		7	7	219
9999 – 0000		7	7	220
4999 – 2000		7	7	221
9999 – 0000		7	7	222
9999 – 0000		7	7	223
9999 – 0000		7	7	225
9999 – 0000		7	7	226
9999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	227
6999 – 0000		7	7	228
8999 – 1000		7	7	229
9999 – 0000		7	7	231
4999 – 0000 9999 – 9000		7	7	232
7999 – 0000		7	7	233

سلسلة أرقام المشترك (XXXX)	المشغل/الجهة المخصصة لها	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NXX)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
0999 – 0000		7	7	234
5999 – 0000		7	7	253
2999 – 0000		7	7	254
4999 – 0000		7	7	255
5999 – 0000		7	7	256
4999 – 0000		7	7	257
4999 – 0000		7	7	258
4999 – 0000		7	7	259
6999 – 0000		7	7	260
9999 – 0000		7	7	261
2999 – 0000		7	7	262
7999 – 0000		7	7	263
4999 – 0000		7	7	264
8999 – 0000		7	7	265
7999 – 0000		7	7	266
3999 – 0000		7	7	267
5999 – 0000		7	7	268
2999 – 0000		7	7	269
9999 – 0000		7	7	270
9999 – 0000		7	7	271
2999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	272
1999 – 1000		7	7	273
2999 – 0000		7	7	274
2999 – 0000		7	7	275
5999 – 0000		7	7	276
5999 – 0000		7	7	277
4999 – 0000		7	7	279
9999 – 0000		7	7	289
6999 – 0000		7	7	322
6999 – 0000		7	7	325
5999 – 0000		7	7	326

سلسلة أرقام المشترك (XXXX)	المشغل/الجهة المخصصة لها	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NXX)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
2999 – 0000 7999 – 5000		7	7	327
9999 – 0000		7	7	328
1999 – 0000 6999 – 3000		7	7	329
4999 – 0000		7	7	330
4999 – 0000		7	7	331
4999 – 0000		7	7	332
9999 – 0000		7	7	333
2999 – 0000		7	7	334
1999 – 0000 4999 – 3000		7	7	335
9999 – 5000		7	7	336
6999 – 0000		7	7	337
5999 – 1000		7	7	338
6999 – 0000		7	7	339
3999 – 0000		7	7	440
3999 – 0000		7	7	441
4999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	442
9999 – 0000		7	7	444
3999 – 0000		7	7	455
2999 – 0000		7	7	456
9999 – 0000		7	7	500 – 506
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	510
9999 – 0000		7	7	511
9999 – 0000	E-Networks Inc.	7	7	515
9999 – 0000	E-Networks Inc.	7	7	516
2999 – 0000 5999 – 4000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	771
3999 – 0000		7	7	772
2999 – 0000		7	7	773
2999 – 0000 5999 – 4000		7	7	774
3999 – 0000		7	7	775
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	777
0009 – 0000		7	7	800

سلسلة أرقام المشترك (XXXX)	المشغل/الجهة المخصصة لها	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NXX)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
1999 – 1000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	862
3999 – 0000		7	7	868
8888		7	7	888
9999 – 0000		7	7	899
8999 – 8000		7	7	900

الشبكة المتنقلة

سلسلة أرقام المشترك (XXXX)	المشغل/الجهة المخصصة لها	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NXX)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	604 – 600
0999 – 0000	Quark Communications Inc.	7	7	605
2999 – 1000	DNA Enterprise Inc.	7	7	605
0999 – 0000	E-Government	7	7	606
0999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	608
9999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	629 – 609
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	630
9999 – 0000	Green Gibraltar Inc.	7	7	631
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	633 – 632
9999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	634
9999 – 0000	E-Networks Inc.	7	7	635
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	637 – 636
9999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	658 – 638
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	704 – 659
9999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	709 – 705
9999 – 0000	E-Networks Inc.	7	7	720 – 710
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	722 – 721
9999 – 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	724 – 723
9999 – 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	726 – 725

سلسلة أرقام المشترك (XXXX)	المشغل/الجهة المخصصة لها	طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NXX)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
9999 — 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	729 — 727
9999 — 0000	E-Networks Inc.	7	7	732 — 730
9999 — 0000	E-Networks Inc.	7	7	742 — 733
9999 — 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	750 — 743
9999 — 0000	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	7	7	759 — 751
9999 — 0000	E-Networks Inc.	7	7	761 — 760
9999 — 0000	E-Networks Inc.	7	7	763 — 762
9999 — 0000	E-Networks Inc.	7	7	764
9999 — 0000	E-Networks Inc.	7	7	765
9999 — 0000	E-Networks Inc.	7	7	766
9999 — 0000	E-Networks Inc.	7	7	767
9999 — 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	770 — 769
9999 — 0000	One Communication (Guyana) Inc.	7	7	780
9999 — 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	786
9999 — 0000	U-Mobile (Cellular) Inc.	7	7	787

— سلاسل الأرقام المخصصة حديثاً.

خدمات الطوارئ

رقم مهم	الخدمة	موزع أو مخصص	رقم وفقاً للتوصية ITU-T E.164 أو رقم وطني حصراً
911	الشرطة (استجابة للطوارئ)	موزع في خطة التقييم الوطنية	رقم وطني حصراً
912	المطافئ/الإسعاف (استجابة للطوارئ)	موزع في خطة التقييم الوطنية	رقم وطني حصراً
913	الإسعاف (استجابة للطوارئ)	موزع في خطة التقييم الوطنية	رقم وطني حصراً
914	العنف المنزلي (خط ساخن)	موزع في خطة التقييم الوطنية	رقم وطني حصراً

للاتصال:

Telecommunications Agency
Director of Telecommunications
190 Charlotte Street, Bourda,
GEORGETOWN
Guyana

الهاتف: +592 225-3104 / 226-2233

البريد الإلكتروني: odir1@telecoms.gov.gy

الموقع الإلكتروني: www.telecoms.gov.gy

تعلن هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)، طهران، عن التحديث التالي لخطة التقييم الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية.

عرض خطة التقييم الوطنية لإيران وفقاً للتوصية E.164

1 معلومات عامة

خطة التقييم لإيران وفقاً للتوصية E.164:

- الرمز الدولي للبلد: +98
- السابقة الدولية: "00"
- السابقة الوطنية: "0"
- بالنسبة إلى النداءات الوطنية، يجب أن تُطلب قبل جميع الأرقام الهاتفية باستثناء الأرقام القصيرة.
- يجب ألا تُطلب من الخارج.
- الرمز الدولي الوطني للمقصد: رقمان.

2 تفاصيل خطة التقييم

- NDC: الرمز الدولي الوطني للمقصد
- NSN: الرقم الدلالي الوطني (NDC + SN)

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدولي للبلد): 5 أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدولي للبلد): 10 أرقام

خطة التقييم

الرمز الدولي الوطني للمقصد (NDC)	طول الرقم الدلالي الوطني (NSN)		الاستعمال وفقاً للتوصية E.164	معلومات إضافية
	الحد الأدنى	الحد الأقصى		
11	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - مازندران)
13	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غيلان)
17	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غولستان)
21	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - طهران)
23	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - سمنان)
24	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - زنجان)
25	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - قم)
26	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - ألبرز)
28	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غزوین)
31	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أصفهان)
34	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كرمان)
35	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - يزد)
38	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - تشهار محال وبختياري)
41	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أذربيجان الشرقية)

رمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)	طول الرقم الدلالي الوطني (NSN)		الاستعمال وفقاً للتوصية E.164	معلومات إضافية
	الحد الأدنى	الحد الأقصى		
44	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أذربيجان الغربية)
45	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أذربيل)
51	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - خراسان رضوي)
54	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - سيستان وبلوتشستان)
56	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - خراسان الجنوبية)
58	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - خراسان الشمالية)
61	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - خوزستان)
66	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - لرستان)
71	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - فارس)
74	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كهكيلويه وبوير أحمد)
76	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - هرمزغان)
77	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - بوشهر)
81	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - همدان)
83	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كرمنشاهان)
84	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - إيلام)
86	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - مركزي)
87	5	10	الهاتف الثابت	رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كردستان)
900	10	10	الخدمات المتنقلة	
901	10	10	الخدمات المتنقلة	
902	10	10	الخدمات المتنقلة	
903	10	10	الخدمات المتنقلة	
904	10	10	الخدمات المتنقلة	
905	10	10	الخدمات المتنقلة	
91	10	10	الخدمات المتنقلة	
920	10	10	الخدمات المتنقلة	
921	10	10	الخدمات المتنقلة	
922	10	10	الخدمات المتنقلة	
923	10	10	الخدمات المتنقلة	
93	10	10	الخدمات المتنقلة	
942121	10	10	الهاتف الثابت	غير جغرافي
94200	10	10	الهاتف الثابت	غير جغرافي
94220	10	10	الهاتف الثابت	غير جغرافي
94221	10	10	الهاتف الثابت	غير جغرافي
94260	6	10	الهاتف الثابت	غير جغرافي
942800	10	10	الهاتف الثابت	غير جغرافي
942801	10	10	الهاتف الثابت	غير جغرافي

معلومات إضافية	الاستعمال وفقاً للتوصية E.164	طول الرقم الدولي الوطني (NSN)		الرمز الدولي الوطني المقصد (NDC)
		الحد الأدنى	الحد الأقصى	
غير جغرافي	الهاتف الثابت	10	10	942802
غير جغرافي	الهاتف الثابت	10	10	942900
غير جغرافي	الهاتف الثابت	10	10	942901
غير جغرافي	الهاتف الثابت	10	10	942902
غير جغرافي	الهاتف الثابت	10	10	942903
غير جغرافي	الهاتف الثابت	10	10	942904
غير جغرافي	الهاتف الثابت	10	10	9430130
غير جغرافي	الهاتف الثابت (ألياف)	10	10	940000
غير جغرافي	الهاتف الثابت "ألياف"	10	10	940009
غير جغرافي	الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي)	10	10	9412
صادر من إيران فقط	الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي)	10	10	94440
	رموز الخدمات	10	4	96
	الخدمات المتنقلة	10	10	990
	الخدمات المتنقلة	10	10	991
	الخدمات المتنقلة	10	10	992
	الخدمات المتنقلة	10	10	993
	الخدمات المتنقلة	10	10	994
	اتصال بعيد عمومي	10	5	9950
	الخدمات المتنقلة	10	10	99510
	الخدمات المتنقلة	10	10	99550
	الخدمات المتنقلة	10	10	996
	الخدمات المتنقلة	10	10	9981
	الخدمات المتنقلة	10	10	9982
	الخدمات المتنقلة	10	10	99830
	الخدمات المتنقلة	10	10	99831
	الخدمات المتنقلة	10	10	99832
	الخدمات المتنقلة	10	10	99888
	الخدمات المتنقلة	10	10	99900
	الخدمات المتنقلة	10	10	99901
	الخدمات المتنقلة	10	10	99902
	الخدمات المتنقلة	10	10	99903
	الخدمات المتنقلة	10	10	9991
	الخدمات المتنقلة	10	10	99921

معلومات إضافية	الاستعمال وفقاً للتوصية E.164	طول الرقم الدلالي الوطني (NSN)		الرمز الدلالي الوطني للمقصد (NDC)
		الحد الأدنى	الحد الأقصى	
	الخدمات المتنقلة	10	10	99930
	الخدمات المتنقلة	10	10	99931
	الخدمات المتنقلة	10	10	99932
	الخدمات المتنقلة	10	10	99933
	الخدمات المتنقلة	10	10	99934
	الخدمات المتنقلة	10	10	9995
	الخدمات المتنقلة	10	10	99969
	الخدمات المتنقلة	10	10	99977
	الخدمات المتنقلة	10	10	9998
	الخدمات المتنقلة	10	10	9999

للاتصال:

Mr Alireza Darvishi
 Director General, International Organizations Bureau,
 Communications Regulatory Authority (CRA)
 Ministry of Information and Communication Technology
 15598 TEHRAN
 Iran (Islamic Republic of)
 الهاتف: +98 21 89662201
 الفاكس: +98 21 88468999
 البريد الإلكتروني: darvishi@cra.ir
 الموقع الإلكتروني: www.cra.ir

بابوا غينيا الجديدة (الرمز الدولي للبلد +675)

تبلغ في 2026.VIII.31:

تعلن الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICTA)، بوروكو، عن التحديث التالي لخطة التقييم الوطنية لبابوا غينيا الجديدة.

وصف لإدخال مورد جديد من أجل خطة التقييم الوطنية E.164 للرمز الدولي للبلد 675:

تاريخ ووقت الإدخال	استعمال الرقم وفقاً للتوصية ITU-T E.164	طول الرقم (الدالي) الوطني (N(S)N)		الرمز الدولي الوطني للمقصد (NDC) أو الخانات الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدالي) الوطني)
		الحد الأدنى لطول الرقم	الحد الأقصى لطول الرقم	
13 أغسطس 2026	رقم غير جغرافي لخدمة الهاتف المتنقلة - شركة Digitec Communications Limited العاملة باسم Vodafone (PNG) Limited	8	8	85
14 أغسطس 2026	رقم غير جغرافي لخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) - شركة Wirespark Limited	7	7	206

للاتصال:

Mr Polume Lume
National Information & Communication Technology Authority
Corner of Frangipani & Croton Street, HOHOLA
P.O. Box 8444
BOROKO 1111, NCD
Papua New Guinea

الهاتف: +675 303 3201

الفاكس: +675 325 6868

البريد الإلكتروني: plume@nicta.gov.pg

الموقع الإلكتروني: www.nicta.gov.pg

قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية
(القائمة V)
طبعة 2026

القسم VI

ADD

«Hellas Marine Electronics, 85, Alimou Avenue GR20

.17455 Alimos Athens Greece

البريد الإلكتروني: accounting@hme.gr،

الهاتف: +30 210 9966730،

جهة الاتصال: السيد Dimitrios G. Katsafanas.

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

النشرة التشغيلية	البلد/المنطقة الجغرافية
1006 (الصفحة 13)	سيشيل
1007 (الصفحة 12)	سلوفاكيا
1013 (الصفحة 5)	ماليزيا
1034 (الصفحة 5)	تايلاند
1039 (الصفحة 14)	سان تومي وبرينسيبي
1039 (الصفحة 14)	أوروغواي
1068 (الصفحة 4)	هونغ كونغ، الصين
1148 (الصفحة 5)	أوكرانيا
1286 (الصفحة 17)	تركيا
1287 (الصفحة 16)	بنغلاديش

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

فقرة	PAR	إدراج	ADD
استبدال	REP	عمود	COL
إلغاء	SUP	قراءة	LIR
		صفحة (صفحات)	P

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقات تحديد حسابات تحصيل رسوم خدمات الاتصالات
(وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2025/09))
(الوضع في 31 ديسمبر 2023)

ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1283 - 2024.I.1
التعديل رقم 33

الولايات المتحدة ADD

التاريخ الفعلي للاستعمال	جهة الاتصال	رقم تعرف جهة الإصدار	اسم/عنوان الشركة	البلد/المنطقة الجغرافية
2026.VIII.27	Doug Davis/Ryan DeLoach 1900 W. Littleton Boulevard Littleton Colorado 80120 الهاتف: +8447464370 +1 303 731 2000 البريد الإلكتروني: regaffairs@ringer.tel support@ringer.tel	89 1 084	Ringer Mobile 1900 W. Littleton Boulevard Littleton Colorado 80120	الولايات المتحدة

**الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطّة الدولية
لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات
(وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2016/09))
- الوضع في 15 نوفمبر 2023 -**

ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1280 - 2023.XI.15

التعديل رقم 64

البلد/المنطقة الجغرافية	
MCC + MNC	اسم الجهة المخصص لها
أستراليا	ADD
505 65	Fear Enterprises Pty Ltd
كوستاريكا	ADD
712 10	COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE R.L.

الاستعمال خارج الأراضي الإقليمية* للرمز الدليلي MCC/MNC، الملحق E بالتوصية ITU-T E.212**

البلد أو المنطقة الجغرافية	*MCC+MNC	سلسلة الأرقام MSIN** المزعم استعمالها	اسم الجهة المخصص لها
ألمانيا (البلد A)	262 74	0000099099-0000099000	Ericsson GmbH
السويد (البلد B - حيث سيستخدم للنائي MCC+MNC خارج الأراضي الإقليمية)	262 74	0000099199-0000099100	Ericsson GmbH

* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة / Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile

MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile

** MSIN: رقم تعرف هوية الاشتراك المتنقل / Mobile Subscription Identification Number

*** على النحو المعرف في الملحق E بالتوصية ITU-T E.212، فإن استعمال النائي MCC+MNC خارج الأراضي الإقليمية هو المصطلح الذي يُستعمل لوصف الحالة التي يُستعمل فيها ثنائي MCC+MNC مخصص لمشغل في بلد، البلد A، في بلد آخر، البلد B، من خلال محطة قاعدة منشأة في البلد B.

قائمة بـرموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)
(وفقاً للتوصية ITU.T Q.708 (1999/03))
— الوضع في 01 يوليو 2024 —

ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1295 – 2024.VII.1

التعديل رقم 42

الاسم الوحيد لنقطة التشوير	اسم مشغل نقطة التشوير	البلد/المنطقة الجغرافية	
		DEC	ISPC
		ADD	بوتسوانا
SIG-GAB-DSC161-STP	Orange Botswana	13130	6-105-2
SIG-FRA-DSC162-STP	Orange Botswana	13131	6-105-3
		ADD	ليسوتو
MSLKK03	Vodacom Lesotho (pty) Ltd.	13114	6-103-2
MSMSW03	Vodacom Lesotho (pty) Ltd.	13115	6-103-3
		ADD	طاجيكستان
Dushanbe	Babilon-Mobile	9471	4-159-7

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية

Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)
Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI)