

国际电联《操作公报》

www.itu.int/itu-t/bulletin

第 **1348** 期

15.IX.2026

（截至2026年8月31日收到的信息）

ISSN 2312-8259（在线）

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Switzerland)
电话: +41 22 730 5111
电子邮件: itumail@itu.int

电信标准化局（TSB）
电话: +41 22 730 5211
传真: +41 22 730 5853
电子邮件: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

无线电通信局（BR）
电话: +41 22 730 5560
传真: +41 22 730 5785
电子邮件: brmail@itu.int

目录

页码

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单：电信标准化局的说明.....	3
批准和删除ITU-T建议书.....	4
移动国家代码（MCC）和移动网络代码（MNC）的境外使用：电信标准化局的说明	7
电话业务：	
博茨瓦纳（博茨瓦纳通信管理局（BOCRA），哈博罗内）	8
圭亚那（电信管理局，乔治敦）	28
伊朗（伊斯兰共和国）（通信管理局（CRA），德黑兰）	33
巴布亚新几内亚（国家信息通信技术管理局（NICTA），Boroko）	37
船舶电台和水上移动业务识别码分配表（名录V）	38
业务限制	39
回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会，第21号决议，修订版）	39
对业务出版物的修正	
卡片发行机构的识别号码列表	40
用于公共网络和签约用户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）	41
国际信令点代码（ISPC）列表	42

后续《操作公报》的 出版日期*		包括截至以下日期 收到的信息：
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* 这些日期只涉及英文版本。

一般信息

国际电联《操作公报》后附的清单

电信标准化局的说明

A. 电信标准化局或无线电通信局公布了以下清单，作为国际电联《操作公报》（OB）的附件：

《操作公报》编号

- 1317 数据网络识别代码（DNIC）列表（根据ITU-T X.121建议书（10/2000））（截至2025年6月1日）
- 1295 国际信令点代码（ISPC）列表（根据ITU-T Q.708建议书（03/1999））（截至2024年7月1日）
- 1293 信令区/网络代码（SANC）列表（ITU-T Q.708建议书（03/1999）的补充）（截至2024年6月1日）
- 1283 发行者标识号码列表（根据ITU-T E.118建议书（05/2006））（截至2023年12月31日）
- 1280 用于公共网络和订户的国际识别规划的移动网络代码（MNC）（根据ITU-T E.212建议书（09/2016））（截至2023年11月15日）
- 1251 （根据《无线电规则》第25.1款可选规定）不同国家业余电台之间的无线电通信状态以及各主管部门为其业余和实验电台分配的呼号的构成（截至2022年9月1日）
- 1125 地面中继无线电移动国家代码列表（ITU-T E.218建议书（05/2004）的补充）（截至2017年6月1日）
- 1117 移动国家和地理区域代码列表（ITU-T E.212建议书（09/2016）的补充）（截至2017年2月1日）
- 1114 ITU-T E.164建议书分配的国家代码清单（ITU-T E.164建议书（11/2010）的补充）（截至2016年12月15日）
- 1096 2016年法定时间
- 1060 国际电联运营商代码列表（根据ITU-T M.1400建议书（03/2013））（截至2014年9月15日）
- 1015 移动网络的接入码/号码（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2012年11月1日）
- 1002 远程信息处理业务中非标准设施的国家或地理区域代码列表（ITU-T T.35建议书（02/2000）的补充）（截至2012年4月15日）
- 1001 被指定分配ITU-T T.35建议书终端提供商代码的各国管理机构名单（截至2012年4月1日）
- 1000 业务限制（当前有效的电信运营相关业务限制的概括清单）（截至2012年3月15日）
- 994 拨号程序（国际前缀、国内（长途）前缀和国内（有效）号码）（根据ITU-T E.164建议书（11/2010））（截至2011年12月15日）
- 991 回叫和迂回呼叫程序（2006年全权代表大会第21号决议，修订版）
- 980 电报目的地标志列表（根据ITU-T F.32建议书（10/1995））（截至2011年5月15日）
- 978 电传目的地代码（TDC）和电传网络识别代码（TNIC）列表（ITU-T F.69建议书（06/1994）和F.68建议书（11/1988）的补充）（截至2011年4月15日）
- 976 数据国家或地理区域代码列表（ITU-T X.121建议书（10/2000）的补充）（截至2011年3月15日）
- 974 主管部门管理域（ADMD）名称列表（根据ITU-T F.400和X.400系列建议书）（截至2011年2月15日）
- 955 国内网络采用的各种信号音（根据ITU-T E.180建议书（03/1998））（截至2010年5月1日）
- 669 用于国际公共电报业务的五字母代码组（根据ITU-T F.1建议书（03/1998））

B. 以下列表可从ITU-T网站在线获取：

国际电联运营商代码列表（ITU-T M.1400建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

办公传真表（ITU-T F.170建议书）

www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html

经认可运营机构（ROA）名单

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

批准和删除ITU-T建议书

批准的建议书:

通过[AAP-43](#)宣布, 根据ITU-T A.8建议书规定的程序批准了以下ITU-T建议书:

- [ITU-T F.740.16 \(08/2026\)](#): 基于云的增强现实系统的功能要求和详细框架
- [ITU-T F.740.17 \(08/2026\)](#): 云虚拟现实系统增强优化处理的功能要求
- [ITU-T F.740.18 \(08/2026\)](#): 基于核心云和边缘云的全息交互式多媒体业务的要求
- [ITU-T F.740.19 \(08/2026\)](#): 使用增强现实技术对文物/艺术品进行数字再现的对象识别技术要求
- [ITU-T F.740.20 \(08/2026\)](#): 基于通用场景描述格式的户外文化遗产空间和时间信息记录元数据
- [ITU-T F.740.21 \(08/2026\)](#): 文化遗产地大规模虚拟现实系统的要求和参考框架
- [ITU-T F.743.40 \(08/2026\)](#): 变电站智能视觉检测系统的要求和框架
- [ITU-T F.743.41 \(08/2026\)](#): 光伏电站中利用机器视觉的异常检测业务的要求和框架
- [ITU-T F.746.24 \(08/2026\)](#): 基于人工智能的媒体处理业务的技术要求和架构
- [ITU-T F.746.26 \(08/2026\)](#): 交互式低时延多媒体传输系统的功能架构
- [ITU-T F.746.28 \(08/2026\)](#): 基于AI的在线游戏的内容验证框架
- [ITU-T F.747.18 \(08/2026\)](#): 地下电缆管道基于机器视觉的检测业务的要求和框架
- [ITU-T F.748.82 \(08/2026\)](#): 基于深度学习的视觉模型稳健性训练框架
- [ITU-T F.748.84 \(08/2026\)](#): 去中心化环境中基于联邦机器学习的业务的功能架构
- [ITU-T F.748.85 \(08/2026\)](#): 基础模型的评估标准 – 视觉
- [ITU-T F.748.86 \(08/2026\)](#): 多媒体复合数据预处理的要求
- [ITU-T F.748.87 \(08/2026\)](#): 基于人工智能的实时超分辨率业务要求
- [ITU-T F.748.88 \(08/2026\)](#): 家庭服务机器人本体知识库建设要求
- [ITU-T F.748.89 \(08/2026\)](#): 构建机器人交互家庭环境本体知识库的要求
- [ITU-T F.748.90 \(08/2026\)](#): 基于基础模型的知识工程应用的框架和技术要求
- [ITU-T F.748.91 \(08/2026\)](#): 大型语言模型运算符的要求和评估指标
- [ITU-T F.748.93 \(08/2026\)](#): 人工智能代理互操作性的框架和要求
- [ITU-T F.749.22 \(08/2026\)](#): 基于车辆网关平台的软件定义车辆业务的功能要求
- [ITU-T F.749.23 \(08/2026\)](#): 网联和自动驾驶车辆俯视图传感器融合数据标注的要求和方法
- [ITU-T F.749.24 \(08/2026\)](#): 人工智能赋能的汽车语音助手的框架和要求
- [ITU-T F.749.25 \(08/2026\)](#): 驾驶员分心检测系统的框架、要求和评估方法
- [ITU-T F.749.26 \(08/2026\)](#): 基于车辆网关平台的自动泊车服务要求
- [ITU-T F.751.29 \(08/2026\)](#): 基于分布式账本技术的储能电池系统数据管理框架
- [ITU-T F.751.32 \(08/2026\)](#): 基于分布式账本技术的数字资产跟踪框架和要求
- [ITU-T F.751.33 \(08/2026\)](#): 软件供应链基于分布式账本技术的数据管理框架

- [ITU-T F.751.34 \(08/2026\)](#): 许可分布式账本技术应用的成熟度模型
- [ITU-T F.751.36 \(08/2026\)](#): 基于DLT的产品可追溯性服务数据管理框架和要求
- [ITU-T F.780.6 \(V3\) \(08/2026\)](#): 使用超高清成像的远程医疗系统的比色法要求
- [ITU-T F.793.1 \(08/2026\)](#): 元宇宙中无障碍产品和服务的要求 – 第一部分: 系统设计视角
- [ITU-T F.793.2 \(08/2026\)](#): 元宇宙中无障碍产品和服务的要求 – 第二部分: 用户视角
- [ITU-T G.672 \(08/2026\)](#): 多度可重新配置的光分插复用器的特性
- [ITU-T G.697 \(08/2026\)](#): 密集波分复用系统的光监控
- [ITU-T G.709.3 \(2024\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 灵活的OTN B100G长距离接口 – 修正1
- [ITU-T G.811.1 \(2017\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 增强型主参考时钟的计时特性 – 修正1
- [ITU-T G.812 \(08/2026\)](#): 适合用作同步网络中节点时钟的时钟的计时要求
- [ITU-T G.7702 \(2022\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): 传输网络SDN控制的架构 – 修正2
- [ITU-T G.7713/Y.1704 \(2009\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 分布式呼叫和连接管理 (DCM) – 修正1
- [ITU-T G.7721 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 同步的管理要求和信息模型 – 修正1
- [ITU-T G.8011 \(08/2026\)](#): 以太网业务特性
- [ITU-T G.8020.3 \(08/2026\)](#): 以太网
- [ITU-T G.8032/Y.1344 \(2020\) Cor. 2 \(08/2026\)](#): 以太网环网保护倒换–勘误2
- [ITU-T G.8260 \(08/2026\)](#): 分组网络中同步的定义和术语
- [ITU-T G.8262.1 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 增强型同步设备时钟的计时特性 – 修正1
- [ITU-T G.8272 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 主参考时钟的定时特性 – 修正1
- [ITU-T G.8272.1 \(2024\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): 增强型主参考时钟的定时特性 – 修正2
- [ITU-T G.8272.2 \(2024\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): 相干网络主参考时钟的定时特性 – 修正案2
- [ITU-T G.8275 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 用于相位/时间同步的PTP配置文件的常见问题 – 修正1
- [ITU-T G.8275.1 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 具有网络完全定时支持用于相位/时间同步的精确时间协议电信概况 – 修正1
- [ITU-T G.8275.2 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 具有网络完整定时支持、用于相位/时间同步的精确时间协议电信协议子集 – 修正1
- [ITU-T G.8312 \(08/2026\)](#): 城域传输网的接口
- [ITU-T G.9903 \(2017\) Amd. 3 \(08/2026\)](#): 用于G3-PLC网络的窄带正交频分复用电力线通信收发器 – 修正3
- [ITU-T G.9903 \(2017\) Cor. 2 \(08/2026\)](#): 用于G3-PLC网络的窄带正交频分复用电力线通信收发器 – 勘误2
- [ITU-T H.430.10 \(08/2026\)](#): 基于3D模型的沉浸式网真业务的功能要求和框架
- [ITU-T H.430.11 \(08/2026\)](#): 沉浸式现场体验 (ILE) 业务增强现实的要求和框架
- [ITU-T H.626.9 \(08/2026\)](#): 视频监控系统数字孪生模型组装和交互服务的架构和元数据
- [ITU-T H.644.9 \(08/2026\)](#): 移动/多址内容交付网络: 协议
- [ITU-T H.770.2 \(08/2026\)](#): 跨平台元宇宙的高级互操作性架构
- [ITU-T J.1040 \(2024\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): 视频和音频内容分发的数字版权管理 – 要求 – 修正1

- [ITU-T J.1045 \(08/2026\)](#): 数字多媒体接口高级数字内容保护系统的要求
- [ITU-T J.1115 \(08/2026\)](#): 基于IP的智能数字音频业务的功能要求
- [ITU-T J.1116 \(08/2026\)](#): 基于IP的智能数字音频业务规范: 人工智能管理器和信令
- [ITU-T J.1293 \(08/2026\)](#): 4K超高清可插拔迷你机顶盒的技术要求和测量方法
- [ITU-T L.105 \(2025\) Cor. 1 \(08/2026\)](#): 分接应用的光缆 – 勘误1
- [ITU-T L.108 \(08/2026\)](#): 用于微管吹气安装应用的光缆元件
- [ITU-T L.361 \(08/2026\)](#): 网络基础设施管理的ID标签要求
- [ITU-T X.1287 \(08/2026\)](#): 电信运营商综合认证服务的功能要求
- [ITU-T X.1378 \(08/2026\)](#): 车内入侵检测系统的评估方法
- [ITU-T X.1632 \(08/2026\)](#): 多租户云计算密钥资源池框架

删除的建议书:

无。

移动国家代码（MCC）和移动网络代码（MNC）的境外使用 （根据ITU-T E.212建议书（09/2016）– 附件E）

电信标准化局的说明*

根据ITU-T E.212建议书附件E，德国联邦电力、天然气、电信、邮政和铁路网络局和瑞典邮电管理局（PTS）已通知电信标准化局，MCC+MNC 262 74将在境外使用。

* 参见国际电联2026年9月15日本期，即第1348期《操作公报》第45页。

电话业务 (ITU-T E.164建议书)

见网址： www.itu.int/itu-t/inr/nnp

博茨瓦纳（国家代码 +267）

1.IX.2026来函：

位于哈博罗内的博茨瓦纳通信管理局（BOCRA）宣布了博茨瓦纳最新的国内编号方案。

国家代码267的国内ITU-T E.164编号方案介绍

表1：ITU-T E.164 – 非地理（移动）号码

国内目的地代码 (NDC) 或国内（有 效）号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N号码长度		E.164的使用	附加信息
	最大 长度	最小 长度		
70x x=00000000-99999999	10	10	移动业务的非地理编号	移动业务的扩展
71x x=000000-999999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
72x x=000000-999999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
73x x=000000-999999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给博茨瓦纳电信 有限公司
740x – 742x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
743x – 744x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
745x – 747x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
748x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
749x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给博茨瓦纳电信 有限公司
750x – 753x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
754x – 756x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
757x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
758x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给博茨瓦纳电信 有限公司
759x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
760x – 762x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
763x – 765x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
766x – 767x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有 效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大 长度	最小 长度		
768x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给博茨瓦纳电信 有限公司
769x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
770x – 771x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
772x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给博茨瓦纳电信 有限公司
773x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
774x – 775x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
776x – 778x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
779x – 788x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
789x x=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
790x X=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
79101x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给AFRITEL
79103x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Business Solutions
79104x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Dimemson Data
79105x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给OPQ Net
79106x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mega Internet
79107x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给OpenVoice
79108x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Tsagae Comms
79109x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Microteck Enterprises
79110x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Microla Botswana
79111x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Internet Options
79112x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给FDI Fonewrx
79113x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给OpenVoice
79115x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Abari Comms

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有 效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N号码长度		E.164的使用	附加信息
	最大 长度	最小 长度		
79116x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mission Comms
79117x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给ConceroTel
79118x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Paratus Africa
79119x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给ROI
79120x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给GC Sat
79121x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Bantu Telecom
79122x – 79123x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Paratus
79124x – 79125x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Netway
79126x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Apicom
79127x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Devaki
79128x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Liquid
79129x – 79133x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Par Telecom
79134x – 79138x x = 000-999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Devaki
7920x x = 0000-9999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
7921x x = 0000-9999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
7922x x = 0000-9999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana
7923x – 7927x x = 0000-9999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Mascom Wireless
793x X=00000-99999	8	8	移动业务的非地理编号	分配给Orange Botswana

表2：ITU-T E.164 – 地理（固定）号码

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N号码长度		E.164的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
210x – 211x x=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给Orange Botswana
231x x=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给Mascom Wireless
240x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
241x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
242x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	博茨瓦纳电信有限公司
243x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
244x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
245x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
246x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
247x x= 0000 - 9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
248x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
249x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Francistown地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
250x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
251x – 252x x=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给Orange Botswana
260x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
261x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
262x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
263x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
264x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
265x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
266x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
267x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
268x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Area code for Selebi Phikwe area	分配给 Mascom Wireless
269x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Selibe Phikwe地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
275x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane地区的区号	分配给 Mascom Wireless
276x – 277x X=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane地区的区号	分配给 Orange Botswana
289x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane地区的区号	分配给 Mascom Wireless
290x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
291x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
292x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
293x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
294x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
295x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
296x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
297x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
298x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
299x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Letlhakane/Orapa地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
310x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
311x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
312x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
313x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
314x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
315x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
316x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
317x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
318x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
319x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
321x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给Mascom Wireless
322x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给Mascom Wireless
323x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给Mascom Wireless
324x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给Mascom Wireless
325x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给Mascom Wireless
345x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给Mascom Wireless
350x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
351x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
352x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
353x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
354x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
355x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
356x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
357x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
358x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
359x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
360x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
361x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
362x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
363x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
364x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
365x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
366x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
367x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
368x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
369x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
370x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
371x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
372x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
373x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
374x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
375x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
376x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
377x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
378x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
379x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
380x – 385x x=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给 Orange Botswana
390x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
391x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
392x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
393x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
394x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
395x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
396x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
397x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
398x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
399x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Gaborone 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
430x x=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给Orange Botswana
442x x=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给Orange Botswana
451x x=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给Orange Botswana
460x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
461x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
462x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
463x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
464x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
465x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
466x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
467x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
468x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给Mascom Wireless
469x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Serowe 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
470x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
471x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
472x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
473x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
474x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
475x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
476x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
477x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
478x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给 Mascom Wireless
479x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mahalapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
480x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给 Mascom Wireless
490x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
491x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
492x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
493x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
494x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
495x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
496x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
497x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
498x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
499x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Palapye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
500x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole 地区的区号	分配给 Mascom Wireless
501x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole 地区的区号	分配给 Orange Botswana
512x – 513x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng 地区的区号	分配给 Orange Botswana
520x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给 Mascom Wireless
523x – 524x x=0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ramotswa/ Lobatse 地区的区号	分配给 Orange Botswana
530x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
531x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
532x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
533x x= 0000 - 9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
534x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
535x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
536x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给 Mascom Wireless
537x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
538x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
539x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Lobatse 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
540x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
541x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
542x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
543x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
544x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
545x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
546x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
547x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
548x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
549x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
550x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– RKanye 地区的区号	分配给 Mascom Wireless
551x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Borolong/Ngwaketse 地区的区号	分配给 Orange Botswana
560x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi 地区的区号	分配给 Mascom Wireless
561x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi 地区的区号	分配给 Orange Botswana
570x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
571x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
572x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi 地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
573x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
574x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
575x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
576x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
577x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
578x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
579x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Mochudi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
580x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
581x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
582x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
583x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
584x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给Mascom Wireless
585x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
586x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
587x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
588x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
589x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Jwaneng地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
590x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
591x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
592x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
593x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
594x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
595x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
596x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
597x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
598x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
599x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Molepolole地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
600x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
601x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给Orange Botswana
620x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
621x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
622x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
623x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
624x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
625x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
626x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
627x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
629x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
640x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给Orange Botswana
650x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
651x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
652x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
653x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
654x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
655x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
656x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N号码长度		E.164的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
657x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
658x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
659x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Ghanzi/Kgalagadi地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
660x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
663x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给Orange Botswana
680x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
681x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
682x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
683x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
684x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
685x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
686x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
687x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
689x x= 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给博茨瓦纳电信有限公司
628x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Kasane地区的区号	分配给Mascom Wireless
630x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Area code for Ghanzi area	分配给Mascom Wireless
688x x = 0000-9999	7	7	固定业务的地理编号– Maun地区的区号	分配给Mascom Wireless

表3: ITU-T E.164 – 非地理 (机器对机器) 号码

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N号码长度		E.164的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
890000x – 890004x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给Orange Botswana
890005x – 890009x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给博茨瓦纳电信有限公司
890011x – 890017x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给Mascom Wireless

国内目的地代码 (NDC) 或国内 (有效) 号码 (N(S)N) 的前置数字	N(S)N 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
890018x – 890028x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给 Orange Botswana
890029x – 890031x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给博茨瓦纳电信有限公司
890032x – 890041x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给 Orange Botswana
890047x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给 Mascom Wireless
890069x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给博茨瓦纳电信有限公司
890093x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给博茨瓦纳电信有限公司
890096x x=0000-9999	10	10	非地理编号 – 机器对机器	分配给博茨瓦纳电信有限公司

表4: ITU-T非E.164国内专用（短代码）号码汇总

短代码	N(S)N 号码长度		非E.164 号码的使用	附加信息
	最大长度	最小长度		
110 – 114	3	3	包括应急号码在内的国内重要业务	A类
18xx	4	4	跨网络服务，即通过所有公共MNO访问	B类
16xxx 17xxx 18xxx 和 19xxx	5	5	跨网络服务，即通过所有公共MNO访问	B类
10x 和 12x	3	3	网上服务，网络内不同业务可拥有相同号码。	C类
10xx, 11xx, 和 12xx.	4	4	网上服务，网络内不同业务可拥有相同号码。	C类

表5: 非E.164国内（社会价值服务）号码

社会价值 号码	N(S)N 号码长度		非E.164 号码的使用	容量	利用率	备注
	最大长度	最小长度				
1800-1849	4	4	Social Value Services	50	0%	• 开放用于具有社会价值的服务

表6：ITU-T非E.164国内专用（公共关键应急业务）号码

应急号码	N(S)N号码长度		非E.164号码的使用	备注
	最大长度	最小长度		
111	3	3	应急	- 所有移动运营商 - 用于水灾的应急服务
112	3	3	所有应急 ¹	所有移动运营商
911	3	3	应急服务	- 所有移动运营商 - 博茨瓦纳警察使用
997	3	3	应急服务	- 所有移动运营商 - 卫生部的应急服务（急救服务）
998	3	3	应急服务	- 所有移动运营商 - 用于消防的应急服务
999	3	3	应急服务	- 所有移动运营商 - 博茨瓦纳警察使用

表7：ITU-T非E.164国内专用（应急服务）号码

应急号码	N(S)N号码长度		非E.164号码的使用	备注
	最大长度	最小长度		
111	3	3	应急	- 分配给所有移动运营商 - 用于博茨瓦纳警察的应急服务
112	3	3	所有应急 ²	分配给所有移动运营商
113	3	3	内部使用	- 分配给Mascom Wireless - 移动网络运营商内部使用的PPS付费电话充值
114	3	3	第三响应	分配给博茨瓦纳电信有限公司
115	3	3	内部使用	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 移动网络运营商内部用于C1测试的路由
115	3	3	内部使用	- 分配给Mascom Wireless - 移动网络运营商内部使用的PPS轻松充值
116	3	3	内部使用	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - MNO的内部C1测试1路由
116	3	3	社会价值服务	- 分配给所有移动运营商 - 儿童热线的社会价值号码³
117	3	3	内部使用	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - MNO内部用于路由到C1 IVR
118	3	3	内部使用	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 供内部使用，用于路由到C1测试2
119	3	3	签证查询	- 分配给Mascom Wireless - 用于签证查询
910	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 天使医疗救援的应急服务

¹ 根据WTSA-24第100号决议。

² 根据WTSA-24第100号决议。

³ 根据ITU E.164增补5。

应急号码	N(S)N号码长度		非E.164号码的使用	备注
	最大长度	最小长度		
911	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司和 Mascom Wireless 911是整个非洲在发生任何紧急情况时使用的通用紧急电话号码。⁴
912	3	3	社会服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于RAPID RESPONSE的应急服务
913	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司和 Mascom Wireless - 用于RecessMed Ambulance的应急服务
914	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于Med Reflex的应急服务
920	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于Critical Emergency Care的应急服务
922	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于EAGLE_Ambulance的应急服务
923	3	3	应急服务s	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于Pulse Finders的应急服务
924	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于Emergency Rescue 24/7的应急服务
925	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于Medicare Medical Centre的应急服务
926	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于Botsogo Pele的应急服务
929	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于BTCL-Life Flight Rescue的应急服务
990	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用户Assisted Living Solution的应急服务
991	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司& Mascom Wireless - 紧急援助服务
992	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司和 Mascom Wireless - 用于Med Rescue International Botswana的应急服务
993	3	3	应急服务	- 分配给博茨瓦纳电信有限公司 - 用于Rescue One的应急服务
994	3	3	应急服务	- 分配给所有运营商 - 用于Boitekanelo Emergency Services的应急服务
995	3	3	应急服务	- 分配给所有运营商 - 用于Okavango Air Rescue的应急服务
996	3	3	应急服务	- 分配给所有运营商 - 用于Boitekanelo Emergency Services的应急服务

⁴ 根据WTS-24第100号决议。

应急号码	N(S)N号码长度		非E.164号码的使用	备注
	最大长度	最小长度		
997	3	3	应急服务	- 分配给所有运营商 - 用于卫生部的应急服务
998	3	3	应急服务	- 分配给所有运营商 - 用于火警的应急服务
999	3	3	应急服务	- 分配给所有运营商 - 博茨瓦纳警方紧急求助

表8：ITU-T非E.164国内专用（USSD代码）

USSD号码	N(S)N号码长度		非E.164（国内专用）号码的使用	其他信息
	最大长度	最小长度		
*1xx*xxx#	9	5	USSD代码	适用于所有运营商
*2xx*xxx#	9	5	USSD代码	适用于所有运营商

表9：ITU-T非E.164国内专用（免费号码）

免费号码	N(S)N号码长度		非E.164（国内专用）号码的使用	其他信息
	最大长度	最小长度		
8000 000 000-8009 999 999	10	10	免费号码	适用于所有运营商

表 10：ITU-T Q.708 国内信令点代码（NSPC）

节点	类型	点代码	十六进制	ITU 3-8-3
GB_MGCF(G-MSC)	国内移动	2-4	0004	0-0-4
FT_MGCF(G-MSC)	国内移动	2-7	0007	0-0-7
GAATS(TAS)	国内移动	2-3	0003	0-0-3
FTATS(TAS)	国内移动	2-5	0005	0-0-5
GA_MAGCF(AGCF)	国内移动	2-11	000B	0-1-3
FT_MAGCF(AGCF)	国内移动	2-12	000C	0-1-4
Orange	国内移动	2-40	0028	0-5-0
Mascom(GAMSC01)	国内移动	2-20	0014	0-2-4
Mascom(PHMSC01)	国内移动	2-30	001E	0-3-6
Mascom(PPHSC01)	国内移动	2-35	23	0-4-3
Mascom(GAHSS01)	国内移动	2-60	003C	0-7-4
CSG_GASCP_PROD	国内移动	2-166	00A6	0-20-6
CSG_GASCP_PROD	国内移动	2-165	00A5	0-20-5
CSG_SCP_UAT	国内移动	2-164	00A4	0-20-4

节点	类型	点代码	十六进制	ITU 3-8-3
EIR01	国内移动	2-2134	856	1-10-6
EIR02	国内移动	2-2135	857	1-10-7
FTBSC03	国内移动	2-3006	0BBE	1-119-6
FTMGW01	国内移动	2-23	17	0-2-7
FTRNC02	国内移动	2-4007	0FA7	1-244-7
GAMGW01	国内移动	2-21	15	0-2-5
GARNCO1	国内移动	2-4003	0FA3	1-244-3
GAVLATS01	国内移动	2-2173	087D	1-15-5
HQ_MCO	国内移动	2-2211	08A3	1-20-3
MABSC01	国内移动	2-3004	0BBC	1-119-4
MABSC03	国内移动	2-3009	0BC1	1-120-1
MARNCO1	国内移动	2-4005	0FA5	1-244-5
MARNCO2	国内移动	2-4009	0FA9	1-245-1
MCO_BICS_A2P	国内移动	2-2183	887	1-16-7
MCO_BICS_A2P_DR	国内移动	2-2184	888	1-17-0
MCO_SMSC01	国内移动	2-2180	884	1-16-4
MCO_SMSC01_DR	国内移动	2-2181	885	1-16-5
MCO-MCO	国内移动	2-2210	08A2	1-20-2
PHBSC01	国内移动	2-3002	0BBA	1-119-2
PHBSC03	国内移动	2-3007	0BBF	1-119-7
PHBSC04	国内移动	2-3008	0BC0	1-120-0
PHHLR01	国内移动	2-35	23	0-4-3
PHMGW01	国内移动	2-22	16	0-2-6
PHMSC01	国内移动	2-30	001E	0-3-6
PHRNC02	国内移动	2-4006	0FA6	1-244-6
PHRNC03	国内移动	2-4008	0FA8	1-245-0
PHVLATS01	国内移动	2-2171	087B	1-15-3
SCP1	国内移动	2-152	98	0-19-0
SCP2	国内移动	2-153	99	0-19-1
SCP_QA	国内移动	2-167	00A7	0-20-7
SCP_UAT	国内移动	2-157	009D	0-19-5
SMSFW01	国内移动	2-2186	088A	1-17-2

节点	类型	点代码	十六进制	ITU 3-8-3
SMSFW01_2	国内移动	2-2189	088D	1-17-5
SMSFW02	国内移动	2-2187	088B	1-17-3
SMSFW02_2	国内移动	2-2191	088F	1-17-7
SS7_GW	国内移动	2-2159	086F	1-13-7
ADD01	国内移动	2-2134	856	1-10-6
ADD02	国内移动	2-2135	857	1-10-7
GASGSN01	国内移动	2-2147	863	1-12-3
GA_USSD_GW	国内移动	2-2202	089A	1-19-2
JINNY_GA_USSD	国内移动	2-2127	084F	1-9-7
PHSGSN01	国内移动	2-2145	861	1-12-1
PH_USSD_GW	国内移动	2-2201	899	1-19-1
SMSFW01	国内移动	2-2186	088A	1-17-2
ValleyData SMS firewall nodeA	国内移动	2-2215	8A7	1-20-7
ValleyData SMS firewall nodeB	国内移动	2-2217	8A9	1-21-1
ValleyData SMS firewall nodeC	国内移动	2-2219	8AB	1-21-3
ValleyData SMS firewall nodeD	国内移动	2-2221	8AD	1-21-5

表11：ITU-T Q.708国际信令点代码（ISPC）

ISPC	信令点的唯一名称	信令点运营商名称	信令点将按照7.9 ^{a)} 小节投入运营所在的国家
6-104-0	TOLLOPS (GISC)	博茨瓦纳电信公司	博茨瓦纳
6-104-1	FTISC	博茨瓦纳电信公司	博茨瓦纳
6-104-2	GASPX01	Mascom Wireless	博茨瓦纳
6-104-3	OBO_IGW1	Orange Botswana	博茨瓦纳
6-104-4	OBO_IGW2	Orange Botswana	博茨瓦纳
6-104-5	Gaborone International Signaling Gateway (GISG)	博茨瓦纳电信公司	博茨瓦纳
6-104-6	Francistown International Signalling Gateway (FTISG)	博茨瓦纳电信公司	博茨瓦纳
6-104-7	GAMBC01	Mascom Wireless	博茨瓦纳
6-105-0	PHMBC01	Mascom Wireless	博茨瓦纳
6-105-1	PHSPX01	Mascom Wireless	博茨瓦纳
6-105-2	SIG-GAB-DSC161-STP	Orange Botswana	博茨瓦纳
6-105-3	SIG-FRA-DSC162-STP	Orange Botswana	博茨瓦纳
6-105-4	预留	预留	博茨瓦纳

ISPC	信令点的唯一名称	信令点运营商名称	信令点将按照7.9 ^{a)} 小节投入运营所在的国家
6-105-5	预留	预留	博茨瓦纳
6-105-6	预留	预留	博茨瓦纳
6-105-7	预留	预留	博茨瓦纳

表12: ITU-T E.212移动网络代码 (MNC) Table 12: ITU-T E.212 Mobile Network Codes (MNC)

MCC + MNC 代码	网络
652-01	Mascom wireless
652-02	Orange Botswana
652-04	博茨瓦纳电信公司
652-06	Paratus Telecommunications

表13: ITU-T非E.164 (eCall号码)

USSD号码	N(S)N号码长度		非E.164号码的使用	其他信息
	最大长度	最小长度		
+882	3	3	eCall	适用于所有运营商
+883	3	3	eCall	适用于所有运营商

联系方式:

Evah Kentshitswe (P.Eng)
 Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA)
 Plot 50671, Independence Avenue
 Private Bag 00495
 GABORONE
 Botswana
 电话: +267 368 5558;
 +267 395 7755
 传真: +267 395 7976
 电子邮件: kentshitswe@bocra.org.bw; info@bocra.org.bw
 网址: www.bocra.org.bw

圭亚那（国家代码 +592）

27.VIII.2026来函：

位于乔治敦的电信管理局宣布，圭亚那合作共和国的下列国内目的地代码（NDC）和用户号码（SN）范围目前已指配给所列的公共电信运营商。划分给紧急/社会服务的号码亦列于下方。

国家代码267的国内ITU-T E.164编号方案介绍

- a) 概述：
最小固定和移动号码长度（不包括国家代码）：七（7）位
最大固定和移动号码长度（不包括国家代码）：七（7）位
国际拨号格式：+592 NXX XXXX
- b) 国内数据库（待定）
- c) 实时数据库（待定）
- d) 编号方案详情：

固定网络

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN 范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
216	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999
258	7	7		0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999
260	7	7		0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999
327	7	7		0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999
329	7	7		0000 – 1999, 3000 – 6999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999
339	7	7		0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500 – 506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
516	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	0000 – 2999, 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009
862	7	7	圭亚那电话电报 有限公司	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999

国内目的地代码 (NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

移动网络

国内目的地代码(NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	E-Government	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609 – 629	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 - 9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638 – 658	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
705 – 709	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
725 – 726	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
727 – 729	7	7	圭亚那电话电报有限公司	0000 – 9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
751 – 759	7	7	圭亚那电话电报有限公司.	0000 – 9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999

国内目的地代码(NXX)	N(S)N号码长度		运营商/号段指配对象	SN范围 (XXXX)
	最大 长度	最小 长度		
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000 – 9999
786	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
787	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

 – 新指配号段。

应急服务

重要号码	服务	已划分或已指配情况	ITU-T E.164号码或仅限 国内使用号码
911	报警 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	国内专用号码
912	火警/救护车 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	国内专用号码
913	救护车 (应急响应)	已在国内编号方案中划分	国内专用号码
914	家庭暴力 (热线)	已在国内编号方案中划分	国内专用号码

联系方式:

Telecommunications Agency
 Director of Telecommunications
 190 Charlotte Street, Bourda,
 GEORGETOWN
 Guyana
 电话: +592 225-3104 / 226-2233
 电子邮件: odir1@telecoms.gov.gy
 网址: www.telecoms.gov.gy

伊朗（伊斯兰共和国）（国家代码 +98）

24.VIII.2026来函：

位于德黑兰的通信管理局（CRA）宣布伊朗伊斯兰共和国以下最新的国家码号方案。

伊朗E.164码号方案介绍

1 一般信息

伊朗的E.164码号方案：

- 国家代码：+98
- 国际前缀：“00”
- 国内前缀：“0”
- 对于国内呼叫，除短号码外，所有电话号码之前必须拨0。
- 从海外拨打不得拨0。
- 国内目的地代码：2位。

2 码号方案细节

- NDC：国家目的地代码
- NSN：国家有效号码（NDC+SN）

号码最小长度（不包括国家代码）：5位

号码最大长度（不包括国家代码）：10位

码号方案

NDC	NSN号码长度		E.164的使用	附加信息
	最小	最大		
11	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Mazandaran）
13	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Gilan）
17	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Golestan）
21	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Tehran）
23	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Semnan）
24	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Zanjan）
25	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Qom）
26	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Alborz）
28	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Ghazvin）
31	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Isfahan）
34	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Kerman）

NDC	NSN 号码长度		E.164 的使用	附加信息
	最小	最大		
35	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Yazd）
38	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Chahar Mahal va Bakhtiari）
41	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – East Azarbayjan）
44	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – West Azarbayjan）
45	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Ardabil）
51	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Razavi Khorasan）
54	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – SistanvaBalochestan）
56	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – South Khorasan）
58	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – North Khorasan）
61	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Khuzestan）
66	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Lorestan）
71	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Fars）
74	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Kohgiluyeva Boyer Ahmad）
76	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Hormozgan）
77	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Bushehr）
81	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Hamadan）
83	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Kermanshahan）
84	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Ilam）
86	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Markazi）
87	5	10	固定电话	区域代码（固定电话号码的地域号码 – Kurdistan）
900	10	10	移动业务	
901	10	10	移动业务	
902	10	10	移动业务	
903	10	10	移动业务	
904	10	10	移动业务	
905	10	10	移动业务	

NDC	NSN号码长度		E.164的使用	附加信息
	最小	最大		
91	10	10	移动业务	
920	10	10	移动业务	
921	10	10	移动业务	
922	10	10	移动业务	
923	10	10	移动业务	
93	10	10	移动业务	
942121	10	10	移动业务	非地理
94200	10	10	移动业务	非地理
94220	10	10	固定电话	非地理
94221	10	10	固定电话	非地理
94260	6	10	固定电话	非地理
942800	10	10	固定电话	非地理
942801	10	10	固定电话	非地理
942802	10	10	固定电话	非地理
942900	10	10	固定电话	非地理
942901	10	10	固定电话	非地理
942902	10	10	固定电话	非地理
942903	10	10	固定电话	非地理
942904	10	10	固定电话	非地理
9430130	10	10	固定电话	非地理
940000	10	10	固定电话 (光纤)	非地理
940009	10	10	固定电话 (光纤)	非地理
9412	10	10	固定电话 (固定无线接入)	非地理
94440	10	10	固定电话 (固定无线接入)	仅从伊朗终接
96	4	10	业务代码	
990	10	10	移动业务	
991	10	10	移动业务	
992	10	10	移动业务	
993	10	10	移动业务	
994	10	10	移动业务	
9950	5	10	公众集群	
99510	10	10	移动业务	
99550	10	10	移动业务	
996	10	10	移动业务	
9981	10	10	移动业务	
9982	10	10	移动业务	
99830	10	10	移动业务	
99831	10	10	移动业务	
99832	10	10	移动业务	
99888	10	10	移动业务	
99900	10	10	移动业务	

NDC	NSN号码长度		E.164的使用	附加信息
	最小	最大		
99901	10	10	移动业务	
99902	10	10	移动业务	
99903	10	10	移动业务	
9991	10	10	移动业务	
99921	10	10	移动业务	
99930	10	10	移动业务	
99931	10	10	移动业务	
99932	10	10	移动业务	
99933	10	10	移动业务	
99934	10	10	移动业务	
9995	10	10	移动业务	
99969	10	10	移动业务	
99977	10	10	移动业务	
9998	10	10	移动业务	
9999	10	10	移动业务	

联系方式:

Mr Alireza Darvishi
 Director General, International Specialized Organizations Bureau,
 Communications Regulatory Authority (CRA)
 Ministry of Information and Communication Technology
 15598 TEHRAN
 Iran (Islamic Republic of)
 电话: +98 21 89662201
 传真: +98 21 88468999
 电子邮件: darvishi@cra.ir
 网址: www.cra.ir

巴布亚新几内亚（国家代码 +675）

31.VIII.2026的来函：

位于Boroko的国家信息通信技术管理局（NICTA）宣布了巴布亚新几内亚国内编号方案的以下变更。

对于用于国家代码675的ITU-T E.164国内编号计划引入新资源的描述：

NDC（国内目的地代码）或 N(S)N（国内（有效）号码）的前置数字	N(S)N 号码长度		ITU-T E.164 号码的使用	引入的时间和日期
	最大长度	最小长度		
85	8	8	移动电话业务的非地理编号 – 以沃达丰（PNG）有限公司名义运营的 Digitec Communications Limited	2026 年 8 月 13 日
206	7	7	VoIP 业务的非地理号码 – Wirespark 有限公司	2026 年 8 月 14 日

联系方式：

Mr Polume Lume
National Information & Communication Technology Authority
Corner of Frangipani & Croton Street, HOHOLA
P.O. Box 8444
BOROKO 1111, NCD
Papua New Guinea
电话： +675 303 3201
传真： +675 325 6868
电子邮件： plume@nicta.gov.pg
网站： www.nicta.gov.pg

船舶电台和水上移动业务识别码分配表
(名录V)
2026年版

第VI节

ADD

GR20 Hellas Marine Electronics, 85, Alimou Avenue,
17455 Alimos Athens Greece.
电子邮件 accounting@hme.gr,
电话: +30 210 9966730,
联系人: Mr. Dimitrios G. Katsafanas

业务限制

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

国家/地理区域	《操作公报》
塞舌尔	1006 (第13页)
斯洛伐克	1007 (第12页)
马来西亚	1013 (第5页)
泰国	1034 (第5页)
圣多美和普林西比	1039 (第14页)
乌拉圭	1039 (第14页)
中国香港	1068 (第4页)
乌克兰	1148 (第5页)
土耳其	1286 (第17页)
孟加拉国	1287 (第16页)

回叫和迂回呼叫程序 (2006年全权代表大会, 第21号决议, 修订版)

见网址: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

对业务出版物的修正

所采用的缩写

ADD	插入	PAR	段落
COL	栏	REP	替换
LIR	改为	SUP	删除
P	页数		

用于识别电信业务计费账户的卡片发行机构的识别号码列表。
(依据ITU-T E.118建议书 (09/2025))
(截至2023年12月31日)

(国际电联第1283期《操作公报》附件 – 1.I.2024)
(第33号修正案)

美国 **ADD**

国家/ 地理区域	公司名称/地址	颁发者 标识号	联系人	使用生效 日期
美国	Ringer Mobile 1900 W. Littleton Boulevard Littleton Colorado 80120	89 1 084	Doug Davis/Ryan Deloach 1900 W. Littleton Boulevard Littleton Colorado 80120 电话: +8447464370; +1 303 731 2000 电子邮件: regaffairs@ringer.tel; support@ringer.tel	27.VIII.2026

用于公共网络和签约用户的国际识别规划的移动网络代码（MNC） （依据ITU-T E.212建议书（09/2016）） （截至2023年11月15日）

（国际电联第1280期《操作公报》附件 – 15.XI.2023）
第64号修正

国家/地理区域	
MCC + MNC	运营商/网络
加拿大 ADD	
505 65	Fear Enterprises Pty Ltd
哥斯达黎加 ADD	
712 10	COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L.

ITU-T E.212建议书附件E，境外使用***MCC/MNC

国家或 地理区域	MCC+MNC*	将要使用的MSIN**号段	受让方
德国 （国家A）	262 74	0000099000 - 0000099099	Ericsson GmbH
瑞典 （国家B – MCC+MNC境外使用的地点）	262 74	0000099100 - 0000099199	Ericsson GmbH

* MCC：移动国家代码

MNC：移动网络代码

** MSIN：移动订户识别号码

*** 根据ITU-T E.212建议书附件E的定义，境外使用的MCC+MNC是用来描述以下情形的术语，即一运营商在一个国家（“国家A”）分配到的MCC+MNC，通过在另一个国家（“国家B”）建立的基站用于国家B。

国际信令点代码（ISPC）列表
（依据ITU-T Q.708建议书（03/1999））
（截至2024年7月1日）

国际电联第1295期《操作公报》附件 – 1.VII.2024
第42号修正

国家/地理区域		该信令点的唯一名称	信令点运营商的名称
ISPC	DEC		
博茨瓦纳 ADD			
6-105-2	13130	SIG-GAB-DSC161-STP	Orange Botswana
6-105-3	13131	SIG-FRA-DSC162-STP	Orange Botswana
莱索托 ADD			
6-103-2	13114	MSLKK03	Vodacom Lesotho (pty) Ltd.
6-103-3	13115	MSMSW03	Vodacom Lesotho (pty) Ltd.
塔吉克斯坦 ADD			
4-159-7	9471	Dushanbe	Babilon-Mobile

ISPC： 国际信令点代码。