

Bulletin d'exploitation de l'UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N° **1348**

15.IX.2026

(Renseignements reçus au 31 août 2026)

ISSN 1564-524X (En ligne)

Place des Nations CH-1211

Genève 20 (Suisse)

Tél.: +41 22 730 5111

E-mail: itumail@itu.int

Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)

Tél.: +41 22 730 5211

Fax: +41 22 730 5853

E-mail: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Bureau des radiocommunications (BR)

Tél.: +41 22 730 5560

Fax: +41 22 730 5785

E-mail: brmail@itu.int

Table des matières

Page

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT: <i>Note du TSB</i>	3
Approbation et suppression de Recommandations UIT-T	4
Utilisation extraterritoriale d'un indicatif de pays du mobile (MCC) et d'un code de réseau du mobile (MNC): <i>Note du TSB</i>	7
Service téléphonique:	
Botswana (<i>Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA)</i> , Gaborone)	8
Guyana (<i>Telecommunications Agency</i> , Georgetown)	31
Iran (Islamic Republic of) (<i>Communications Regulatory Authority (CRA)</i> , Tehran)	37
Papouasie-Nouvelle-Guinée (<i>National Information & Communications Technology Authority (NICTA)</i> , Boroko)	41
Nomenclature des stations de navire et des identités du service mobile maritime assignées (List V)	42
Restrictions de service	43
Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)	43

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices	44
Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements	45
Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)	46

<i>Dates de parution des prochains Bulletins d'exploitation*</i>		<i>Comprenant les renseignements reçus au:</i>
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Ces dates concernent uniquement la version anglaise.

INFORMATION GÉNÉRALE

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT

Note du TSB

A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation (BE) de l'UIT:

BE N°

- 1317 Liste des codes d'identification de réseau pour données (DNIC) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 (10/2000)) (Situation au 1^{er} juin 2025)
 - 1295 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1^{er} juillet 2024)
 - 1293 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situation au 1 juin 2024)
 - 1283 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 31 décembre 2023)
 - 1280 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 15 novembre 2023)
 - 1251 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1^{er} septembre 2022)
 - 1125 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 1 juin 2017)
 - 1117 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques du mobile (Complément à la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 1^{er} février 2017)
 - 1114 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2016)
 - 1096 Heure légale 2016
 - 1060 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situation au 15 septembre 2014)
 - 1015 Indicateurs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 1^{er} novembre 2012)
 - 1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012)
 - 1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation au 1^{er} avril 2012)
 - 1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l'exploitation des télécommunications) (Situation au 15 mars 2012)
 - 994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national (significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011)
 - 991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)
 - 980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) (Situation au 15 mai 2011)
 - 978 Liste des Codes Téléx de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Téléx (CIRT) (Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011)
 - 976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011)
 - 974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011)
 - 955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/1998)) (Situation au 1^{er} mai 2010)
 - 669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998))
- B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T:

Liste des codes de transporteur de l'UIT (Rec. UIT-T M.1400)

www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html

Tableau Bureau fax (Rec. UIT-T F.170)

www.itu.int/ITU-T/inr/bureau fax/index.html

Liste des exploitations reconnues (ER)

www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Approbation et suppression de Recommandations UIT-T

Recommandations approuvées:

Par [AAP-43](#), il a été annoncé l'approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8:

- [ITU-T F.740.16 \(08/2026\)](#): Functional requirements and detailed framework for cloud-based augmented reality systems (en cours de traduction)
- [ITU-T F.740.17 \(08/2026\)](#): Functional requirements for enhanced optimized processing of cloud virtual reality systems (en cours de traduction)
- [ITU-T F.740.18 \(08/2026\)](#): Requirements of holographic interactive multimedia service based on core cloud and edge cloud (en cours de traduction)
- [ITU-T F.740.19 \(08/2026\)](#): Technical requirements of object recognition for digital representation of cultural relics/artworks using augmented reality (en cours de traduction)
- [ITU-T F.740.20 \(08/2026\)](#): Metadata for recording spatial and temporal information of outdoor cultural heritage based on universal scene description format (en cours de traduction)
- [ITU-T F.740.21 \(08/2026\)](#): Requirements and reference framework for large-scale virtual reality system of cultural heritage sites (en cours de traduction)
- [ITU-T F.743.40 \(08/2026\)](#): Requirements and framework of substation intelligent visual inspection system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.743.41 \(08/2026\)](#): Requirements and framework for anomaly detection service leveraging machine vision in photovoltaic farms (en cours de traduction)
- [ITU-T F.746.24 \(08/2026\)](#): Technical requirements and architecture on artificial intelligence-based media processing service (en cours de traduction)
- [ITU-T F.746.26 \(08/2026\)](#): Functional architecture of interactive low-latency multimedia transmission system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.746.28 \(08/2026\)](#): Framework for content verification of AI-based online games (en cours de traduction)
- [ITU-T F.747.18 \(08/2026\)](#): Requirements and Framework for Machine-Vision-Based Inspection Services in Underground Cable Channels (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.82 \(08/2026\)](#): Framework for the robustness training of visual model based on deep learning (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.84 \(08/2026\)](#): Functional architecture of federated machine learning based service in decentralized environments (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.85 \(08/2026\)](#): Assessment criteria for foundation models - Vision (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.86 \(08/2026\)](#): Requirements of multimedia composite data pre-processing (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.87 \(08/2026\)](#): Requirements for real-time super-resolution service based on artificial intelligence (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.88 \(08/2026\)](#): Requirements for construction of ontology knowledge base for household service robots (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.89 \(08/2026\)](#): Requirements for construction of ontology knowledge base of home environment for robot interaction (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.90 \(08/2026\)](#): Framework and technical requirements for knowledge engineering applications based on foundation models (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.91 \(08/2026\)](#): Requirements and evaluation metrics for large language model operators (en cours de traduction)
- [ITU-T F.748.93 \(08/2026\)](#): Framework and Requirements for AI Agent Interoperability (en cours de traduction)
- [ITU-T F.749.22 \(08/2026\)](#): Functional requirements for software-defined vehicle service based on vehicle gateway platforms (en cours de traduction)

- [ITU-T F.749.23 \(08/2026\)](#): Requirements and methods for bird's-eye view sensor fusion data labelling in connected and automated vehicles (en cours de traduction)
- [ITU-T F.749.24 \(08/2026\)](#): Framework and Requirements for AI-enabled Vehicle Voice Assistant (en cours de traduction)
- [ITU-T F.749.25 \(08/2026\)](#): Framework, requirements and evaluation methods for driver distraction detection system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.749.26 \(08/2026\)](#): Requirements for automated parking service based on vehicle gateway platform (en cours de traduction)
- [ITU-T F.751.29 \(08/2026\)](#): Framework for distributed ledger technology-based data management of energy storage battery system (en cours de traduction)
- [ITU-T F.751.32 \(08/2026\)](#): Framework and requirements for tracking of digital assets based on distributed ledger technology (en cours de traduction)
- [ITU-T F.751.33 \(08/2026\)](#): Framework of distributed ledger technology-based data management for software supply chain (en cours de traduction)
- [ITU-T F.751.34 \(08/2026\)](#): Maturity model of permissioned distributed ledger technology applications (en cours de traduction)
- [ITU-T F.751.36 \(08/2026\)](#): Framework and requirement for DLT-based data management of product traceability services (en cours de traduction)
- [ITU-T F.780.6 \(V3\) \(08/2026\)](#): Requirements for colorimetry for telemedicine systems using ultra-high definition imaging (en cours de traduction)
- [ITU-T F.793.1 \(08/2026\)](#): Requirements of accessible products and services in the metaverse- Part I System design perspective (en cours de traduction)
- [ITU-T F.793.2 \(08/2026\)](#): Requirements of accessible products and services in the metaverse - Part II User perspective (en cours de traduction)
- [ITU-T G.672 \(08/2026\)](#): Caractéristiques des multiplexeurs à insertion-extraction optique reconfigurables multidegrés
- [ITU-T G.697 \(08/2026\)](#): Surveillance optique des systèmes de multiplexage par répartition dense en longueurs d'onde (DWDM)
- [ITU-T G.709.3 \(2024\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Interfaces longue portée de réseau OTN B100G souples - Amendement 1
- [ITU-T G.811.1 \(2017\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Caractéristiques de rythme des horloges de référence primaires améliorées - Amendement 1
- [ITU-T G.812 \(08/2026\)](#): Timing requirements of clocks suitable for use as node clocks in synchronization networks (en cours de traduction)
- [ITU-T G.7702 \(2022\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Architecture de commande SDN des réseaux de transport - Amendement 2
- [ITU-T G.7713/Y.1704 \(2009\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Gestion répartie des appels et des connexions - Amendement 1
- [ITU-T G.7721 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Exigences et modèle d'informations de gestion pour la synchronisation - Amendement 1
- [ITU-T G.8011 \(08/2026\)](#): Ethernet sur Transport – Caractéristiques des services Ethernet
- [ITU-T G.8020.3 \(08/2026\)](#): L'Ethernet
- [ITU-T G.8032/Y.1344 \(2020\) Cor. 2 \(08/2026\)](#): Commutation de protection annulaire Ethernet - Corrigendum 2
- [ITU-T G.8260 \(08/2026\)](#): Termes et définitions relatifs à la synchronisation dans les réseaux en mode paquet
- [ITU-T G.8262.1 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Timing characteristics of enhanced synchronous equipment clocks - Amendment 1 (en cours de traduction)
- [ITU-T G.8272 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Caractéristiques de rythme des horloges de référence primaires - Amendement 1

- [ITU-T G.8272.1 \(2024\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Caractéristiques de rythme des horloges de référence temporelle primaires améliorées - Amendement 2
- [ITU-T G.8272.2 \(2024\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Caractéristiques de rythme des horloges de référence temporelles primaires cohérentes du réseau - Amendement 2
- [ITU-T G.8275 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Common aspects of PTP profiles for phase/time synchronization - Amendement 1 (en cours de traduction)
- [ITU-T G.8275.1 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Profil du protocole de précision temporelle dans les télécommunications pour la synchronisation de phase/temps avec prise en charge complète du rythme dans le réseau - Amendement 1
- [ITU-T G.8275.2 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Profil du protocole de précision temporelle dans les télécommunications pour la synchronisation de phase/temps avec prise en charge partielle du rythme dans le réseau - Amendement 1
- [ITU-T G.8312 \(08/2026\)](#): Interfaces pour le réseau de transport métropolitain
- [ITU-T G.9903 \(2017\) Amd. 3 \(08/2026\)](#): Emetteurs-récepteurs OFDM à bande étroite utilisant les courants porteurs en ligne - G3-PLC - Amendement 3
- [ITU-T G.9903 \(2017\) Cor. 2 \(08/2026\)](#): Emetteurs-récepteurs OFDM à bande étroite utilisant les courants porteurs en ligne - G3-PLC - Corrigendum 2
- [ITU-T H.430.10 \(08/2026\)](#): Functional requirements and frameworks for 3D model-based immersive telepresence services (en cours de traduction)
- [ITU-T H.430.11 \(08/2026\)](#): Requirements and framework of augmented reality for immersive live experience (ILE) services (en cours de traduction)
- [ITU-T H.626.9 \(08/2026\)](#): Architecture and metadata of digital twin model assembling and interaction services for video surveillance systems (en cours de traduction)
- [ITU-T H.644.9 \(08/2026\)](#): Mobile/multi-access content delivery network: Protocols (en cours de traduction)
- [ITU-T H.770.2 \(08/2026\)](#): High-level interoperability architecture for cross-platform metaverse (en cours de traduction)
- [ITU-T J.1040 \(2024\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Gestion des droits numériques pour la diffusion de contenu vidéo et audio – Exigences - Amendement 1
- [ITU-T J.1045 \(08/2026\)](#): Requirements of advanced digital content protection system for digital multimedia interface (en cours de traduction)
- [ITU-T J.1115 \(08/2026\)](#): Functional requirements for IP-based smart digital audio services (en cours de traduction)
- [ITU-T J.1116 \(08/2026\)](#): Specifications for IP-based Smart Digital Audio Service : AI manager and Signalling (en cours de traduction)
- [ITU-T J.1293 \(08/2026\)](#): Technical requirements and measurement methods for 4K UHD pluggable mini set-top boxes (en cours de traduction)
- [ITU-T L.105 \(2025\) Cor. 1 \(08/2026\)](#): Câbles à fibres optiques pour le branchement d'abonné - Corrigendum 1
- [ITU-T L.108 \(08/2026\)](#): Éléments des câbles à fibres optiques pour installation par soufflage en microconduites
- [ITU-T L.361 \(08/2026\)](#): ID tag requirements for network infrastructures management (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1287 \(08/2026\)](#): Functional requirements for the integrated authentication service of telecommunication operators (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1378 \(08/2026\)](#): Evaluation methodology for in-vehicle intrusion detection systems (en cours de traduction)
- [ITU-T X.1632 \(08/2026\)](#): Framework of cryptographic key resource pool for multi-tenant cloud computing (en cours de traduction)

Recommandations supprimées:

Aucun(e).

**Utilisation extraterritoriale d'un indicatif de pays du mobile (MCC)
et d'un code de réseau du mobile (MNC)
(Conformément à l'Annexe E de la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016))**

Note du TSB*

Conformément à l'Annexe E de la Recommandation UIT-T E.212, la *Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway* de l'Allemagne et la *Swedish Post and Telecom Authority (PTS)* de Suède ont informé le TSB que l'indicatif MCC+MNC 262 74 sera utilisé de manière extraterritoriale.

* Voir le présent Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1348 du 15.IX.2026 page 45.

Service téléphonique (Recommandation UIT-T E.164)

Voir URL: www.itu.int/itu-t/nnp

Botswana (indicatif de pays +267)

Communication du 1.IX.2026:

La *Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA)*, Gaborone, annonce la mise à jour du plan national de numérotage du Botswana.

*Présentation des numéros UIT-T E.164 dans les plans de numérotage nationaux
pour l'indicatif de pays +267*

Tableau 1: Numéros (mobiles) non géographiques selon la Recommandation UIT-T E.164

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
70x x=00000000-99999999	10	10	Numéro non géographique – service mobile	Expansion pour les services mobiles
71x x=000000-999999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
72x x=000000-999999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
73x x=000000-999999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
740x – 742x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
743x – 744x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
745x – 747x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
748x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
749x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
750x – 753x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
754x – 756x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
757x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
758x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
759x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
760x – 762x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
763x – 765x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
766x – 767x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
768x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
769x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
770x – 771x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
772x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
773x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
774x – 775x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
776x – 778x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
779x – 788x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
789x x=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
790x X=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
79101x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à AFRITEL
79103x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Business Solutions
79104x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Dimemsion Data
79105x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à OPQ Net
79106x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mega Internet
79107x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à OpenVoice
79108x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Tsagae Comms
79109x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Microteck Enterprises
79110x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Microla Botswana
79111x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Internet Options
79112x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à FDI Fonewrx
79113x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à OpenVoice
79115x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Abari Comms
79116x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mission Comms

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
79117x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à ConceroTel
79118x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Paratus Africa
79119x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à ROI
79120x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à GC Sat
79121x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Bantu Telecom
79122x – 79123x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Paratus
79124x – 79125x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Netway
79126x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Apicom
79127x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Devaki
79128x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Liquid
79129x – 79133x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Par Telecom
79134x – 79138x x = 000-999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Devaki
7920x x = 0000-9999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
7921x x = 0000-9999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
7922x x = 0000-9999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana
7923x – 7927x x = 0000-9999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Mascom Wireless
793x X=00000-99999	8	8	Numéro non géographique – service mobile	Attribué à Orange Botswana

Tableau 2 – Numéros géographiques pour le service fixe selon la Recommandation UIT-T E.164

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
210x – 211x x=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Orange Botswana
231x x=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Mascom Wireless

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
240x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
241x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
242x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Botswana Telecommunications Corporation Limited
243x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
244x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
245x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
246x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
247x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
248x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
249x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la région de Francistown	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
250x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
251x-252x x=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Orange Botswana
260x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
261x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
262x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
263x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
264x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
265x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
266x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
267x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
268x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Mascom Wireless
269x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Selibe Phikwe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
275x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane	Attribué à Mascom Wireless
276x – 277x X=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane	Attribué à Orange Botswana
289x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane	Attribué à Mascom Wireless
290x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
291x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
292x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
293x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
294x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
295x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
296x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
297x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
298x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
299x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Letlhakane/Orapa	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
310x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
311x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
312x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
313x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
314x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
315x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
316x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
317x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
318x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
319x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
321x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Mascom Wireless
322x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Mascom Wireless
323x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Mascom Wireless
324x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Mascom Wireless
325x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Mascom Wireless
345x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Mascom Wireless
350x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
351x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
352x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
353x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
354x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
355x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
356x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
357x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
358x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
359x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
360x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
361x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
362x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
363x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
364x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
365x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
366x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
367x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
368x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
369x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
370x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
371x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
372x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
373x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
374x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
375x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
376x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
377x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
378x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
379x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
380x – 385x x=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Orange Botswana
390x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
391x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
392x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
393x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
394x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
395x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
396x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
397x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
398x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
399x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – indicatif interurbain pour la zone de Gaborone	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
430x x=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Orange Botswana
442x x=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Orange Botswana
451x x=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Orange Botswana

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
460x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
461x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
462x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
463x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
464x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
465x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
466x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
467x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
468x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Mascom Wireless
469x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Serowe	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
470x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
471x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
472x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
473x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
474x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
475x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
476x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
477x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
478x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Mascom Wireless

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
479x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mahalapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
480x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Mascom Wireless
490x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
491x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
492x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
493x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
494x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
495x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
496x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
497x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
498x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
499x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Palapye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
500x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Mascom Wireless
501x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Orange Botswana
512x – 513x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Orange Botswana
520x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Mascom Wireless
523x – 524x x=0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ramotswa/Lobatse	Attribué à Orange Botswana
530x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
531x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
532x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
533x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
534x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
535x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
536x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Mascom Wireless
537x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
538x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
539x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Lobatse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
540x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
541x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
542x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
543x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
544x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
545x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
546x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
547x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
548x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
549x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
550x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kanye	Attribué à Mascom Wireless

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
551x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Borolong/Ngwaketse	Attribué à Orange Botswana
560x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Mascom Wireless
561x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Orange Botswana
570x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
571x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
572x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
573x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
574x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
575x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
576x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
577x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
578x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
579x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Mochudi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
580x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
581x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
582x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
583x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
584x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Mascom Wireless
585x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
586x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
587x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
588x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
589x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Jwaneng	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
590x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
591x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
592x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
593x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
594x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
595x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
596x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
597x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
598x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
599x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Molepolole	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
600x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
601x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Orange Botswana
620x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
621x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
622x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
623x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
624x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
625x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
626x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
627x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
629x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
640x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Orange Botswana
650x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
651x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
652x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
653x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
654x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
655x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
656x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
657x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
658x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
659x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi/Kgalagadi	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
660x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
663x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Orange Botswana

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
680x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
681x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
682x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
683x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
684x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
685x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
686x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
687x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
689x x= 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
628x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Kasane	Attribué à Mascom Wireless
630x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Ghanzi	Attribué à Mascom Wireless
688x x = 0000-9999	7	7	Numéro géographique pour le service fixe – Indicatif interurbain pour la zone de Maun	Attribué à Mascom Wireless

Tableau 3 – Numéros non géographiques (de machine à machine) selon la Recommandation UIT-T E.164

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
890000x – 890004x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Orange Botswana
890005x – 890009x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
890011x – 890017x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Mascom Wireless
890018x – 890028x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Orange Botswana
890029x – 890031x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
890032x – 890041x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Orange Botswana
890047x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Mascom Wireless
890069x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
890093x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
890096x x=0000-9999	10	10	Numéro non géographique – De machine à machine	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited

Tableau 4 – Récapitulatif des numéros UIT-T non E.164 uniquement nationaux (numéros courts)

Numéro court	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro UIT-T E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
110 – 114	3	3	Services importants au niveau national, y compris les numéros d'urgence	Type A
18 xx	4	4	Services dans tous les réseaux, c'est-à-dire les services accessibles via tous les opérateurs de réseau mobile publics	Type B
16 xxx 17 xxx 18xxx et 19xxx	5	5	Services dans tous les réseaux, c'est-à-dire les services accessibles via tous les opérateurs de réseau mobile publics	Type B
10x et 12x	3	3	Services sur le réseau et possibilité d'avoir le même numéro pour différents services sur le même réseau	Type C
10xx 11xx et 12xx.	4	4	Services sur le réseau et possibilité d'avoir le même numéro pour différents services sur le même réseau	Type C

Tableau 5 – Numéros UIT-T non E.164 uniquement nationaux (services à valeur sociale)

Numéro à valeur sociale	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro non E.164	Capacité	Taux d'utilisation	Observations
	Longueur maximale	Longueur minimale				
1800-1849	4	4	Services à valeur sociale	50	0 %	Ouverts pour les services à valeur sociale

Tableau 6 – Numéros UIT-T non E.164 uniquement nationaux (services publics d'urgence essentiels)

Numéro d'urgence	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro non E.164	Observations
	Longueur maximale	Longueur minimale		
111	3	3	Urgence	- Tous les opérateurs de téléphonie mobile - Services d'urgence pour les inondations
112	3	3	Toutes les urgences ¹	Tous les opérateurs de téléphonie mobile
911	3	3	Services d'urgence	- Tous les opérateurs de téléphonie mobile - Utilisé par la police du Botswana
997	3	3	Services d'urgence	- Tous les opérateurs de téléphonie mobile - Services d'urgence pour le Ministère de la santé (services d'ambulance)
998	3	3	Services d'urgence	- Tous les opérateurs de téléphonie mobile - Services d'urgence pour les incendies
999	3	3	Services d'urgence	- Tous les opérateurs de téléphonie mobile - Urgence pour la police du Botswana

Tableau 7 – Numéros UIT-T non E.164 uniquement nationaux (services d'urgence)

Numéro d'urgence	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro non E.164	Observations
	Longueur maximale	Longueur minimale		
111	3	3	Urgence	- Attribué à tous les opérateurs mobiles - Services d'urgence pour la police du Botswana
112	3	3	Toutes les urgences ²	Attribué à tous les opérateurs mobiles
113	3	3	Utilisation interne	- Attribué à Mascom Wireless - Utilisation interne de l'opérateur MNO pour la recharge PPS de publiphones
114	3	3	Troisième catégorie de réponse	Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited
115	3	3	Utilisation interne	- Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited - Utilisation interne de l'opérateur MNO pour l'acheminement vers l'essai C1 (test 1)
115	3	3	Utilisation interne	- Attribué à Mascom Wireless - Utilisation interne de l'opérateur MNO pour la recharge facile PPS
116	3	3	Utilisation interne	- Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited - Acheminement interne de l'opérateur MNO vers l'essai C1 (test 1)
116	3	3	Services à valeur sociale	- Attribué à tous les opérateurs mobiles - Valeur sociale pour la ligne d'assistance aux enfants³
117	3	3	Utilisation interne	- Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited - Utilisation interne de l'opérateur MNO pour l'acheminement vers le service de réponse vocale interactif C1
118	3	3	Utilisation interne	- Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited - Utilisation interne de l'opérateur MNO pour l'acheminement vers l'essai C1 (test 2)

¹ Conformément à la Résolution 100 de l'AMNT-24.

² Conformément à la Résolution 100 de l'AMNT-24.

³ Conformément au Supplément 5 à la Recommandation UIT-T E.164.

Numéro d'urgence	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro non E.164	Observations
	Longueur maximale	Longueur minimale		
119	3	3	Demandes de visa	• Attribué à Mascom Wireless • Utilisé pour les demandes de visa
910	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour le service de secours médical Angels
911	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited et Mascom Wireless • Le 911 est un numéro d'urgence général à utiliser dans toute l'Afrique en cas d'urgence⁴
912	3	3	Services sociaux	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour une intervention rapide
913	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited et Mascom Wireless • Services d'urgence pour le service d'ambulance ResusMed
914	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour Med Reflex
920	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour les urgences médicales
922	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour le service d'ambulance EAGLE Ambulance
923	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour les gestes de premiers secours (Pulse Finders)
924	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour une réponse d'urgence 24h/24 et 7j/7
925	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour le centre médical Medicare
926	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour le centre médical Botsogo Pele
929	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour le service de secours aérien BTCL-Life
990	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited • Services d'urgence pour l'aide à l'autonomie
991	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited et Mascom Wireless • Services d'urgence pour une assistance en cas d'urgence
992	3	3	Services d'urgence	• Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited et Mascom Wireless • Services d'urgence pour Med Rescue International Botswana

⁴ Conformément à la Résolution 100 de l'AMNT-24.

Numéro d'urgence	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro non E.164	Observations
	Longueur maximale	Longueur minimale		
993	3	3	Services d'urgence	- Attribué à Botswana Telecommunications Corporation Limited - Services d'urgence pour Rescue One
994	3	3	Services d'urgence	- Attribué à tous les opérateurs - Services d'urgence pour les services d'urgence de Boitekanelo
995	3	3	Services d'urgence	- Attribué à tous les opérateurs - Services d'urgence pour le service de secours aérien d'Okavango
996	3	3	Services d'urgence	- Attribué à tous les opérateurs - Services d'urgence pour les services d'urgence de Boitekanelo
997	3	3	Services d'urgence	- Attribué à tous les opérateurs - Service d'urgence du Ministère de la santé
998	3	3	Services d'urgence	- Attribué à tous les opérateurs - Services d'urgence pour les incendies
999	3	3	Services d'urgence	- Attribué à tous les opérateurs - Urgence pour la police du Botswana

Tableau 8 – Numéros UIT-T non E.164 uniquement nationaux (codes USSD)

Numéro USSD	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation de numéros non E.164 (uniquement nationaux)	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
*1xx*xxx#	9	5	Codes USSD	Disponible pour tous les opérateurs
*2xx*xxx#	9	5	Codes USSD	Disponible pour tous les opérateurs

Tableau 9 – Numéros UIT-T non E.164 uniquement nationaux (numéros gratuits)

Numéros gratuits	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation de numéros non E.164 (uniquement nationaux)	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
8000 000 000-8009 999 999	10	10	Sans frais	Disponible pour tous les opérateurs

Tableau 10 – Codes de points sémaphores nationaux (NSPC) selon la Recommandation UIT-T Q.708

Nœud	Type	Codes de points	Hex	UIT 3-8-3
GB_MGCF (G-MSC)	Mobile national	2-4	0004	0-0-4
FT_MGCF(G-MSC)	Mobile national	2-7	0007	0-0-7
GAATS(TAS)	Mobile national	2-3	0003	0-0-3
FTATS(TAS)	Mobile national	2-5	0005	0-0-5
GA_MAGCF(AGCF)	Mobile national	2-11	000B	0-1-3
FT_MAGCF(AGCF)	Mobile national	2-12	000C	0-1-4
Orange	Mobile national	2-40	0028	0-5-0
Mascom (GAMSC01)	Mobile national	2-20	0014	0-2-4
Mascom (PHMSC01)	Mobile national	2-30	001E	0-3-6

Nœud	Type	Codes de points	Hex	UIT 3-8-3
Mascom (PPHSC01)	Mobile national	2-35	23	0-4-3
Mascom (GAHSS01)	Mobile national	2-60	003C	0-7-4
CSG_GASCP_PROD	Mobile national	2-166	00A6	0-20-6
CSG_GASCP_PROD	Mobile national	2-165	00A5	0-20-5
CSG_SCP_UAT	Mobile national	2-164	00A4	0-20-4
EIR01	Mobile national	2-2134	856	1-10-6
EIR02	Mobile national	2-2135	857	1-10-7
FTBSC03	Mobile national	2-3006	0BBE	1-119-6
FTMGW01	Mobile national	2-23	17	0-2-7
FTRNC02	Mobile national	2-4007	0FA7	1-244-7
GAMGW01	Mobile national	2-21	15	0-2-5
GARNC01	Mobile national	2-4003	0FA3	1-244-3
GAVLATS01	Mobile national	2-2173	087D	1-15-5
HQ_MCO	Mobile national	2-2211	08A3	1-20-3
MABSC01	Mobile national	2-3004	0BBC	1-119-4
MABSC03	Mobile national	2-3009	0BC1	1-120-1
MARNC01	Mobile national	2-4005	0FA5	1-244-5
MARNC02	Mobile national	2-4009	0FA9	1-245-1
MCO_BICS_A2P	Mobile national	2-2183	887	1-16-7
MCO_BICS_A2P_DR	Mobile national	2-2184	888	1-17-0
MCO_SMSC01	Mobile national	2-2180	884	1-16-4
MCO_SMSC01_DR	Mobile national	2-2181	885	1-16-5
MCO-MCO	Mobile national	2-2210	08A2	1-20-2
PHBSC01	Mobile national	2-3002	0BBA	1-119-2
PHBSC03	Mobile national	2-3007	0BBF	1-119-7
PHBSC04	Mobile national	2-3008	0BC0	1-120-0
PHHLR01	Mobile national	2-35	23	0-4-3
PHMGW01	Mobile national	2-22	16	0-2-6
PHMSC01	Mobile national	2-30	001E	0-3-6
PHRNC02	Mobile national	2-4006	0FA6	1-244-6
PHRNC03	Mobile national	2-4008	0FA8	1-245-0
PHVLATS01	Mobile national	2-2171	087B	1-15-3

Nœud	Type	Codes de points	Hex	UIT 3-8-3
SCP1	Mobile national	2-152	98	0-19-0
SCP2	Mobile national	2-153	99	0-19-1
SCP_QA	Mobile national	2-167	00A7	0-20-7
SCP_UAT	Mobile national	2-157	009D	0-19-5
SMSFW01	Mobile national	2-2186	088A	1-17-2
SMSFW01_2	Mobile national	2-2189	088D	1-17-5
SMSFW02	Mobile national	2-2187	088B	1-17-3
SMSFW02_2	Mobile national	2-2191	088F	1-17-7
SS7_GW	Mobile national	2-2159	086F	1-13-7
ADD01	Mobile national	2-2134	856	1-10-6
ADD02	Mobile national	2-2135	857	1-10-7
GASGSN01	Mobile national	2-2147	863	1-12-3
GA_USSD_GW	Mobile national	2-2202	089A	1-19-2
JINNY_GA_USSD	Mobile national	2-2127	084F	1-9-7
PHSGSN01	Mobile national	2-2145	861	1-12-1
PH_USSD_GW	Mobile national	2-2201	899	1-19-1
SMSFW01	Mobile national	2-2186	088A	1-17-2
ValleyData SMS firewall nodeA	Mobile national	2-2215	8A7	1-20-7
ValleyData SMS firewall nodeB	Mobile national	2-2217	8A9	1-21-1
ValleyData SMS firewall nodeC	Mobile national	2-2219	8AB	1-21-3
ValleyData SMS firewall nodeD	Mobile national	2-2221	8 AD	1-21-5

Tableau 11 – Codes de points sémaphores internationaux (ISPC) selon la Recommandation UIT-T Q.708

ISPC	Nom unique du point sémaphore	Nom de l'opérateur du point sémaphore	Pays où le point sémaphore doit être mis en service conformément au § 7.9 ^{a)}
6-104-0	TOLLOPS (GISC)	Botswana Telecommunications Corporation	Botswana
6-104-1	FTISC	Botswana Telecommunications Corporation	Botswana
6-104-2	GASPX01	Mascom Wireless	Botswana
6-104-3	OBO_IGW1	Orange Botswana	Botswana
6-104-4	OBO_IGW2	Orange Botswana	Botswana
6-104-5	Gaborone International Signalling Gateway (GISG)	Botswana Telecommunications Corporation	Botswana
6-104-6	Francistown International Signalling Gateway (FTISG)	Botswana Telecommunications Corporation	Botswana
6-104-7	GAMBC01	Mascom Wireless	Botswana
6-105-0	PHMBC01	Mascom Wireless	Botswana
6-105-1	PHSPX01	Mascom Wireless	Botswana
6-105-2	SIG-GAB-DSC161-STP	Orange Botswana	Botswana
6-105-3	SIG-FRA-DSC162-STP	Orange Botswana	Botswana
6-105-4	Réservé	Réservé	Botswana
6-105-5	Réservé	Réservé	Botswana
6-105-6	Réservé	Réservé	Botswana
6-105-7	Réservé	Réservé	Botswana

Tableau 12 – Codes de réseau mobile (MNC) selon la Recommandation UIT-T E.212

Indicatifs MCC + MNC	Réseaux
652-01	Mascom Wireless
652-02	Orange Botswana
652-04	Botswana Telecommunications Corporation
652-06	Paratus Telecommunications

Tableau 13 – Numéros UIT-T non E.164 (numéros eCall)

Numéro USSD	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro non E.164	Informations additionnelles
	Longueur maximale	Longueur minimale		
+ 882	3	3	eCall	Disponible pour tous les opérateurs
+883	3	3	eCall	Disponible pour tous les opérateurs

Contact:

Evah Kentshitswe (P.Eng)
Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA)
Plot 50671, Independence Avenue
Private Bag 00495
GABORONE
Botswana
Tél.: +267 368 5558;
+267 395 7755
Fax: +267 395 7976
E-mail: kentshitswe@bocra.org.bw; info@bocra.org.bw
URL: www.bocra.org.bw

Guyana (indicatif de pays +592)

Communication du 27.VIII.2026:

La *Telecommunications Agency*, Georgetown, annonce que les indicatifs nationaux de destination (NDC) et les séries de numéros d'abonné (SN) suivants sont actuellement assignés aux opérateurs publics de télécommunications enregistrés pour la République coopérative du Guyana. Les numéros attribués pour l'accès aux services d'urgence et aux services sociaux sont également énumérés ci-dessous.

Présentation du plan national de numérotage UIT-T E.164 pour l'indicatif de pays +592

a) Aperçu:

Longueur minimale du numéro pour le service fixe et le service mobile (indicatif de pays non compris):
sept (7) chiffres.

Longueur maximale du numéro pour le service fixe et le service mobile (indicatif de pays non compris):
sept (7) chiffres.

Format international de numérotation: +592 NXX XXXX

b) Base de données nationale (à déterminer)

c) Base de données en temps réel (à déterminer)

d) Détails du plan de numérotage:

Réseau fixe

Indicatif de destination national (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
216	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
217	7	7		0000-1999
218	7	7		0000-9999
219	7	7		0000-9999
220	7	7		0000-9999
221	7	7		2000-4999
222	7	7		0000-9999
223	7	7		0000-9999
225	7	7		0000-9999
226	7	7		0000-9999
227	7	7		0000-9999
228	7	7		0000-6999
229	7	7		1000-8999
231	7	7		0000-9999
232	7	7		0000-4999; 9000-9999
233	7	7		0000-7999
234	7	7		0000-0999

Indicatif de destination national (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
253	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-5999
254	7	7		0000-2999
255	7	7		0000-4999
256	7	7		0000-5999
257	7	7		0000-4999
258	7	7		0000-4999
259	7	7		0000-4999
260	7	7		0000-6999
261	7	7		0000-9999
262	7	7		0000-2999
263	7	7		0000-7999
264	7	7		0000-4999
265	7	7		0000-8999
266	7	7		0000-7999
267	7	7		0000-3999
268	7	7		0000-5999
269	7	7		0000-2999
270	7	7		0000-9999
271	7	7		0000-9999
272	7	7		0000-2999
273	7	7		1000-1999
274	7	7		0000-2999
275	7	7		0000-2999
276	7	7		0000-5999
277	7	7		0000-5999
279	7	7		0000-4999
289	7	7		0000-9999
322	7	7		0000-6999
325	7	7		0000-6999
326	7	7		0000-5999
327	7	7		0000-2999, 5000-7999
328	7	7		0000-9999

Indicatif de destination national (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
329	7	7		0000-1999, 3000-6999
330	7	7		0000-4999
331	7	7		0000-4999
332	7	7		0000-4999
333	7	7		0000-9999
334	7	7		0000-2999
335	7	7		0000-1999, 3000-4999
336	7	7		5000-9999
337	7	7		0000-6999
338	7	7		1000-5999
339	7	7		0000-6999
440	7	7		0000-3999
441	7	7		0000-3999
442	7	7		0000-4999
444	7	7		0000-9999
455	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-3999
456	7	7		0000-2999
500 – 506	7	7		0000-9999
510	7	7		0000-9999
511	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
516	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
771	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-2999 4000-5999
772	7	7		0000-3999
773	7	7		0000-2999
774	7	7		0000-2999, 4000-5999
775	7	7		0000-3999
777	7	7		0000-9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-0009

Indicatif de destination nationale (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
862	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	1000-1999
868	7	7		0000-3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000-9999
900	7	7		8000-8999

Réseau mobile

Indicatif de destination nationale (NXX)	Longueur du numéro N(S)N		Opérateur/titulaire du bloc de numéros	Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)
	Longueur maximale	Longueur minimale		
600 – 604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000-0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000-2999
606	7	7	Administration en ligne	0000-0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-0999
609 – 629	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000-9999
632 – 633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
634	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
636 – 637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
638 – 658	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
659 – 704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
705 – 709	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
710 – 720	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
721 – 722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999

<i>Indicatif de destination national (NXX)</i>	<i>Longueur du numéro N(S)N</i>		<i>Opérateur/titulaire du bloc de numéros</i>	<i>Série de numéros d'abonné (SN) (XXXX)</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
723 – 724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
725 – 726	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
727 – 729	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
730 – 732	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
733 – 742	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
743 – 750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
751 – 759	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000-9999
760 – 761	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
762 – 763	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000-9999
769 – 770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000-9999
786	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999
787	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000-9999

– Séries nouvellement attribuées

Services d'urgence

<i>Numéro important</i>	<i>Service</i>	<i>Attribué ou assigné</i>	<i>Numéro UIT-T E.164 ou numéro uniquement national</i>
911	Police (intervention en cas d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
912	Pompiers/ambulance (intervention en cas d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
913	Ambulance (intervention en cas d'urgence)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national
914	Violence domestique (ligne d'assistance)	Attribué dans le plan national de numérotage	Numéro uniquement national

Contact:

Telecommunications Agency
Director of Telecommunications
190 Charlotte Street, Bourda,
GEORGETOWN
Guyana
Tél.: +592 225-3104/226-2233
E-mail: odir1@telecoms.gov.gy
URL: www.telecoms.gov.gy

Iran (République islamique d') (indicatif de pays +98)

Communication du 24.VIII.2026:

La *Communications Regulatory Authority (CRA)*, Téhéran, annonce la mise à jour suivante du plan national de numérotage de la République islamique d'Iran.

Présentation du plan de numérotage E.164 de l'Iran 1

1 Informations générales

Plan de numérotage E.164 de l'Iran:

- Indicatif de pays: +98
- Préfixe international: "00"
- Préfixe national: "0"
Pour les appels nationaux, il doit être composé avant tous les numéros de téléphone, à l'exception des numéros courts.
Il ne doit pas être composé depuis l'étranger.
- Indicatif national de destination: 2 chiffres.

2 Détails du plan de numérotage

- NDC: Indicatif national de destination
- NSN: Numéro national significatif (NDC + SN)

Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 5 chiffres

Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 10 chiffres

Plan de numérotage

CND	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations supplémentaires
	Minimum	Maximum		
11	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Mazandaran)
13	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Gilan)
17	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Golestan)
21	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Téhéran)
23	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Semnan)
24	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Zanjan)
25	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Qom)
26	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Alborz)
28	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Ghazvin)
31	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Ispahan)
34	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Kerman)
35	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Yazd)
38	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Chahar Mahal et Bakhtiari)

CND	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations supplémentaires
	Minimum	Maximum		
41	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Azerbaïdjan oriental)
44	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Azerbaïdjan occidental)
45	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Ardabil)
51	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Khorassan Razavi)
54	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Sistan et Balouchistan)
56	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Khorassan méridional)
58	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Khorassan septentrional)
61	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Khuzestan)
66	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Lorestan)
71	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Fars)
74	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad)
76	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Hormozgan)
77	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Bushehr)
81	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Hamadan)
83	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Kermanshah)
84	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Ilam)
86	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Markazi)
87	5	10	Téléphonie fixe	Indicatif interurbain (numéro géographique pour les services de téléphonie fixe – Kurdistan)
900	10	10	Services mobiles	
901	10	10	Services mobiles	
902	10	10	Services mobiles	
903	10	10	Services mobiles	
904	10	10	Services mobiles	
905	10	10	Services mobiles	
91	10	10	Services mobiles	
920	10	10	Services mobiles	
921	10	10	Services mobiles	

CND	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations supplémentaires
	Minimum	Maximum		
922	10	10	Services mobiles	
923	10	10	Services mobiles	
93	10	10	Services mobiles	
942121	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
94200	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
94220	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
94221	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
94260	6	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
942800	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
942801	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
942802	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
942900	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
942901	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
942902	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
942903	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
942904	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
9430130	10	10	Téléphonie fixe	Numéro non géographique
940000	10	10	Téléphonie fixe (fibre)	Numéro non géographique
940009	10	10	Téléphonie fixe (fibre)	Numéro non géographique
9412	10	10	Téléphonie fixe (accès hertzien fixe)	Numéro non géographique
94440	10	10	Téléphonie fixe (accès hertzien fixe)	Uniquement au départ de l'Iran
96	4	10	Codes de service	
990	10	10	Services mobiles	
991	10	10	Services mobiles	
992	10	10	Services mobiles	
993	10	10	Services mobiles	
994	10	10	Services mobiles	
9950	5	10	Service interurbain public	
99510	10	10	Services mobiles	
99550	10	10	Services mobiles	
996	10	10	Services mobiles	
9981	10	10	Services mobiles	
9982	10	10	Services mobiles	
99830	10	10	Services mobiles	
99831	10	10	Services mobiles	
99832	10	10	Services mobiles	
99888	10	10	Services mobiles	
99900	10	10	Services mobiles	
99901	10	10	Services mobiles	
99902	10	10	Services mobiles	
99903	10	10	Services mobiles	
9991	10	10	Services mobiles	
99921	10	10	Services mobiles	
99930	10	10	Services mobiles	
99931	10	10	Services mobiles	

CND	Longueur du numéro N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations supplémentaires
	Minimum	Maximum		
99932	10	10	Services mobiles	
99933	10	10	Services mobiles	
99934	10	10	Services mobiles	
9995	10	10	Services mobiles	
99969	10	10	Services mobiles	
99977	10	10	Services mobiles	
9998	10	10	Services mobiles	
9999	10	10	Services mobiles	

Contact:

M. Alireza Darvishi
 Director General, International Specialized Organizations Bureau,
 Communications Regulatory Authority (CRA)
 Ministry of Information and Communication Technology
 15598 TEHRAN
 Iran (République islamique d')
 Tél.: +98 21 89662201
 Fax: +98 21 88468999
 E-mail: darvishi@cra.ir
 URL: www.cra.ir

Papouasie-Nouvelle-Guinée (indicatif de pays +675)

Communication du 31.VIII.2026:

La *National Information & Communications Technology Authority (NICTA)*, Boroko, annonce la mise à jour suivante du plan national de numérotage de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

**Description de la mise en service de nouvelles ressources dans le plan national
de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +675:**

<i>Indicatif national de destination (NDC) ou premiers chiffres du numéro national significatif (N(S)N)</i>	<i>Longueur du numéro N(S)N</i>		<i>Utilisation du numéro UIT-T E.164</i>	<i>Date et heure de la mise en service</i>
	<i>Longueur maximale</i>	<i>Longueur minimale</i>		
85	8	8	Numéro non géographique pour le service de téléphonie mobile – Digitec Communications Limited opérant sous le nom de Vodafone (PNG) Limited	13 août 2026
206	7	7	Numéro non géographique pour le service de VoIP – Wirespark Limited	14 août 2026

Contact:

M. Polume Lume
National Information & Communication Technology Authority
Corner of Frangipani & Croton Street, HOHOLA
P.O. Box 8444
BOROKO 1111, NCD
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Tél.: +675 303 3201
Fax: +675 325 6868
E-mail: plume@nicta.gov.pg
URL: www.nicta.gov.pg

**Nomenclature des stations de navire et des identités
du service mobile maritime assignées
(Liste V)
Edition de 2026**

Section VI

ADD

GR20 Hellas Marine Electronics, 85, Alimou Avenue,
17455 Alimos Athens Greece.
E-mail: accounting@hme.gr,
Tel: +30 210 9966730,
Personne de contact: Mr. Dimitrios G. Katsafanas.

Restrictions de service

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>Pays/zone géographique</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Slovaquie	1007 (p.12)
Malaisie	1013 (p.5)
Thaïlande	1034 (p.5)
Sao Tomé-et-Principe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, Chine	1068 (p.4)
Ukraine	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006)

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

AMENDEMENTS AUX PUBLICATIONS DE SERVICE

Abréviations utilisées

ADD	Insérer	PAR	Paragraphe
COL	Colonne	REP	Remplacer
LIR	Lire	SUP	Supprimer
P	Page(s)		

Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices de cartes visant à identifier les comptes pour la facturation des services de télécommunication (selon la Recommandation UIT-T E.118 (09/2025)) (Situation au 31 décembre 2023)

Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1283 – 1.I.2024
Amendement N° 33

États-Unis **ADD**

<i>Pays/Zone géographique</i>	<i>Nom de la compagnie/Adresse</i>	<i>Numéro d'identification d'entité émettrice</i>	<i>Contact</i>	<i>Date de mise en application</i>
États-Unis	Ringer Mobile 1900 W. Littleton Boulevard Littleton Colorado 80120	89 1 084	Doug Davis / Ryan Deloach 1900 W. Littleton Boulevard Littleton Colorado 80120 Tel: +8447464370 / +1 303 731 2000 E-mail: regaffairs@ringer.tel; support@ringer.tel	27.VIII.2026

**Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international
pour les réseaux publics et les abonnements
(Selon la Recommandation ITU-T E.212 (09/2016))
- Situation au 15 novembre 2023 -**

Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1280 – 15.XI.2023
Amendement N° 64

<i>Pays / Zone géographique</i>	
<i>MCC + MNC</i>	<i>Nom du bénéficiaire</i>
Australie ADD	
505 65	Fear Enterprises Pty Ltd
Costa Rica ADD	
712 10	COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE R.L.

Utilisation extraterritoriale* du MCC+MNC, Annexe E à la Recommandation UIT-T E.212**

<i>Pays ou Zone géographique</i>	<i>MCC+MNC*</i>	<i>Série de numéros MSIN** à utiliser</i>	<i>Nom du bénéficiaire</i>
Allemagne (Pays A)	262 74	0000099000 - 0000099099	Ericsson GmbH
Suède (Pays B – Dans lequel les ressources MCC/MNC sont destinées à une utilisation extraterritoriale)	262 74	0000099100 - 0000099199	Ericsson GmbH

* MCC: Indicatif de pays du mobile

MNC: Code de réseau mobile

** MSIN: Numéro d'identification d'abonnement mobile

*** Comme défini dans l'Annexe E à la Recommandation UIT-T E.212, l'utilisation extraterritoriale d'une ressource MCC+MNC est l'expression employée pour décrire la situation dans laquelle une ressource MCC+MNC attribuée à un opérateur dans un pays, le pays A, est utilisée dans un autre pays, le pays B, par l'intermédiaire d'une station de base établie dans le pays B.

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC)
(Selon la Recommandation ITU-T Q.708 (03/1999))
- Situation au 01 juillet 2024 -

Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No. 1295 - 1.VII.2024
Amendement No. 42

<i>Pays / Zone géographique</i>		<i>Nom unique du point sémaphore</i>	<i>Nom de l'opérateur du point sémaphore</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>		
Botswana ADD			
6-105-2	13130	SIG-GAB-DSC161-STP	Orange Botswana
6-105-3	13131	SIG-FRA-DSC162-STP	Orange Botswana
Lesotho ADD			
6-103-2	13114	MSLKK03	Vodacom Lesotho (pty) ltd.
6-103-3	13115	MSMSW03	Vodacom Lesotho (pty) ltd.
Tadjikistan ADD			
4-159-7	9471	Dushanbe	Babilon-Mobile

ISPC: Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).