

Boletín de Explotación de la UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N.º **1348**

15.IX.2026

(Informaciones recibidas hasta el 31 de agosto de 2026) ISSN 1564-5231 (En línea internet)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suiza)

Tel: +41 22 730 5111

Email: itumail@itu.int

Oficina de la Normalización de las Telecomunicaciones (TSB)

Tel: +41 22 730 5211

Fax: +41 22 730 5853

Email: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Oficina de Radiocomunicaciones (BR)

Tel: +41 22 730 5560

Fax: +41 22 730 5785

Email: brmail@itu.int

Índice

Página

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT: <i>Nota de la TSB</i>	3
Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T	4
Utilización extraterritorial del indicativo de país para el servicio móvil (MCC) y del indicativo de red móvil (MNC) : <i>Nota de la TSB</i>	7
Servicio telefónico:	
Botswana (<i>Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA)</i> , Gaborone)	8
Guyana (<i>Telecommunications Agency</i> , Georgetown)	32
Irán (República Islámica del) (<i>Communications Regulatory Authority (CRA)</i> , Teherán)	37
Papua Nueva Guinea (<i>National Information & Communications Technology Authority (NICTA)</i> , Boroko)	41
Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)	42
Restricciones de servicio	43
Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006)	44

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Lista de números de identificación de expedidor	44
Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones	45
Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC)	46

<i>Fechas de publicación de los próximos Boletines de Explotación*</i>		<i>Incluidas las informaciones recibidas hasta el:</i>
1349	1.X.2026	15.IX.2026
1350	15.X.2026	30.IX.2026
1351	1.XI.2026	15.X.2026
1352	15.XI.2026	31.X.2026
1353	1.XII.2026	13.XI.2026
1354	15.XII.2026	30.XI.2026
1355	1.I.2027	11.XII.2026

* Estas fechas conciernen únicamente a la versión inglesa.

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT

Nota de la TSB

A. Las listas siguientes han sido publicadas por la TSB o la BR como anexos al Boletín de Explotación (BE) de la UIT: BE N.º

- 1317 Lista de códigos de identificación de red de datos (DNIC) (Según la Recomendación UIT-T X.121 (10/2000)) (Situación al 1 de junio de 2025)
 - 1295 Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de julio de 2024)
 - 1293 Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de junio de 2024)
 - 1283 Lista de números de identificación de expedidor (Según la Recomendación UIT-T E.118 (05/2006)) (Situación al 31 de diciembre de 2023)
 - 1280 Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones (Según la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 15 de noviembre de 2023)
 - 1251 Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (De conformidad con la disposición facultativa N.º 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y Forma de los distintivos de llamada asignados por cada Administración a sus estaciones de aficionado y a sus estaciones experimentales (Situación al 1 de septiembre de 2022)
 - 1125 Lista de indicativos de país para el servicio móvil de radiocomunicación con concentración de enlaces terrestres (Complemento de la Recomendación UIT-T E.218 (05/2004)) (Situación al 1 de junio de 2017)
 - 1117 Lista de indicativos de país o zona geográfica para el servicio móvil (Complemento de la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016)) (Situación al 1 de febrero de 2017)
 - 1114 Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Complemento de la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2016)
 - 1096 Hora Legal 2016
 - 1060 Lista de códigos de operador de la UIT (Según la Recomendación UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situación al 15 de septiembre de 2014)
 - 1015 Indicativos/números de acceso a las redes móviles (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 1 de noviembre de 2012)
 - 1002 Lista de indicativos de país o de zona geográfica para facilidades no normalizadas de los servicios telemáticos (Complemento de la Recomendación UIT-T T.35 (02/2000)) (Situación al 15 de abril de 2012)
 - 1001 Lista de las autoridades nacionales, encargadas de asignar los códigos de proveedor de terminal UIT-T T.35 (Situación al 1 de abril de 2012)
 - 1000 Restricciones de servicio (Lista recapitulativa de las restricciones de servicio en vigor relativas a la explotación de las telecomunicaciones) (Situación al 15 de marzo de 2012)
 - 994 Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional (significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2011)
 - 991 Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP.2006)
 - 980 Lista de indicadores de destino de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.32 (10/1995)) (Situación al 15 de mayo de 2011)
 - 978 Lista de Códigos Télex de Destino (CTD) y Códigos de Identificación de Red Télex (CIRT) (Complemento de las Recomendaciones UIT-T F.69 (06/1994) y F.68(11/1988)) (Situación al 15 de abril de 2011)
 - 976 Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos (Complemento de la Recomendación UIT-T X.121) (10/2000)) (Situación al 15 de marzo de 2011)
 - 974 Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) (De conformidad con las Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400) (Situación al 15 de febrero de 2011)
 - 955 Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales (Según la Recomendación UIT-T E.180 (03/98)) (Situación al 1 de mayo de 2010)
 - 669 Grupos de códigos de cinco letras para uso del servicio público internacional de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.1 (03/1998))
- B. Pueden consultarse en línea las listas siguientes en el sitio de la web de la UIT-T:
- | | |
|--|--|
| Lista de códigos de operador de la UIT (Rec. UIT-T M.1400) | www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html |
| Cuadro Burofax (Rec. UIT-T F.170) | www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html |
| Lista de empresas de explotación reconocidas (EER) | www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html |

Aprobación y supresión de Recomendaciones UIT-T

Recomendaciones aprobadas:

Por [AAP-43](#), se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Recomendación UIT-T A.8:

- [ITU-T F.740.16 \(08/2026\)](#): Functional requirements and detailed framework for cloud-based augmented reality systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.740.17 \(08/2026\)](#): Functional requirements for enhanced optimized processing of cloud virtual reality systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.740.18 \(08/2026\)](#): Requirements of holographic interactive multimedia service based on core cloud and edge cloud (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.740.19 \(08/2026\)](#): Technical requirements of object recognition for digital representation of cultural relics/artworks using augmented reality (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.740.20 \(08/2026\)](#): Metadata for recording spatial and temporal information of outdoor cultural heritage based on universal scene description format (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.740.21 \(08/2026\)](#): Requirements and reference framework for large-scale virtual reality system of cultural heritage sites (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.743.40 \(08/2026\)](#): Requirements and framework of substation intelligent visual inspection system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.743.41 \(08/2026\)](#): Requirements and framework for anomaly detection service leveraging machine vision in photovoltaic farms (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.746.24 \(08/2026\)](#): Technical requirements and architecture on artificial intelligence-based media processing service (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.746.26 \(08/2026\)](#): Functional architecture of interactive low-latency multimedia transmission system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.746.28 \(08/2026\)](#): Framework for content verification of AI-based online games (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.747.18 \(08/2026\)](#): Requirements and Framework for Machine-Vision-Based Inspection Services in Underground Cable Channels (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.82 \(08/2026\)](#): Framework for the robustness training of visual model based on deep learning (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.84 \(08/2026\)](#): Functional architecture of federated machine learning based service in decentralized environments (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.85 \(08/2026\)](#): Assessment criteria for foundation models - Vision (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.86 \(08/2026\)](#): Requirements of multimedia composite data pre-processing (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.87 \(08/2026\)](#): Requirements for real-time super-resolution service based on artificial intelligence (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.88 \(08/2026\)](#): Requirements for construction of ontology knowledge base for household service robots (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.89 \(08/2026\)](#): Requirements for construction of ontology knowledge base of home environment for robot interaction (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.90 \(08/2026\)](#): Framework and technical requirements for knowledge engineering applications based on foundation models (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.91 \(08/2026\)](#): Requirements and evaluation metrics for large language model operators (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.748.93 \(08/2026\)](#): Framework and Requirements for AI Agent Interoperability (en proceso de traducción)

- [ITU-T F.749.22 \(08/2026\)](#): Functional requirements for software-defined vehicle service based on vehicle gateway platforms (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.749.23 \(08/2026\)](#): Requirements and methods for bird's-eye view sensor fusion data labelling in connected and automated vehicles (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.749.24 \(08/2026\)](#): Framework and Requirements for AI-enabled Vehicle Voice Assistant (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.749.25 \(08/2026\)](#): Framework, requirements and evaluation methods for driver distraction detection system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.749.26 \(08/2026\)](#): Requirements for automated parking service based on vehicle gateway platform (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.751.29 \(08/2026\)](#): Framework for distributed ledger technology-based data management of energy storage battery system (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.751.32 \(08/2026\)](#): Framework and requirements for tracking of digital assets based on distributed ledger technology (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.751.33 \(08/2026\)](#): Framework of distributed ledger technology-based data management for software supply chain (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.751.34 \(08/2026\)](#): Maturity model of permissioned distributed ledger technology applications (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.751.36 \(08/2026\)](#): Framework and requirement for DLT-based data management of product traceability services (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.780.6 \(V3\) \(08/2026\)](#): Requirements for colorimetry for telemedicine systems using ultra-high definition imaging (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.793.1 \(08/2026\)](#): Requirements of accessible products and services in the metaverse- Part I System design perspective (en proceso de traducción)
- [ITU-T F.793.2 \(08/2026\)](#): Requirements of accessible products and services in the metaverse - Part II User perspective (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.672 \(08/2026\)](#): Características de los multiplexores ópticos de adición e inserción reconfigurables y multigrado
- [ITU-T G.697 \(08/2026\)](#): Supervisión óptica para sistemas de multiplexación por división en longitud de onda densa
- [ITU-T G.709.3 \(2024\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Interfaces OTN B100G flexibles de largo alcance - Enmienda 1
- [ITU-T G.811.1 \(2017\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Características de temporización de relojes de referencia primarios mejorados - Enmienda 1
- [ITU-T G.812 \(08/2026\)](#): Timing requirements of clocks suitable for use as node clocks in synchronization networks (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.7702 \(2022\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Arquitectura relativa al control de las redes de transporte mediante SDN - Enmienda 2
- [ITU-T G.7713/Y.1704 \(2009\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Gestión distribuida de llamada y conexiones - Enmienda 1
- [ITU-T G.7721 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Requisitos de gestión y modelo de información para la sincronización - Enmienda 1
- [ITU-T G.8011 \(08/2026\)](#): Ethernet por la capa de transporte – Características del servicio Ethernet
- [ITU-T G.8020.3 \(08/2026\)](#): Ethernet
- [ITU-T G.8032/Y.1344 \(2020\) Cor. 2 \(08/2026\)](#): Conmutación de protección del anillo Ethernet - Corrigendum 2
- [ITU-T G.8260 \(08/2026\)](#): Definiciones y terminología para la sincronización en redes de paquetes
- [ITU-T G.8262.1 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Timing characteristics of enhanced synchronous equipment clocks - Amendment 1 (en proceso de traducción)

- [ITU-T G.8272 \(2025\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Características de temporización de los relojes de referencia primarios - Enmienda 1
- [ITU-T G.8272.1 \(2024\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Características de temporización de los relojes de referencia primarios mejorados - Enmienda 2
- [ITU-T G.8272.2 \(2024\) Amd. 2 \(08/2026\)](#): Características de temporización de relojes de referencia primarios para redes coherentes - Enmienda 2
- [ITU-T G.8275 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Common aspects of PTP profiles for phase/time synchronization - Amendment 1 (en proceso de traducción)
- [ITU-T G.8275.1 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Perfil de telecomunicaciones del protocolo de tiempo de precisión para la sincronización de fase/tiempo con temporización plena de la red - Enmienda 1
- [ITU-T G.8275.2 \(2026\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Perfil de telecomunicaciones del protocolo de tiempo de precisión para la sincronización de fase/tiempo con temporización parcial de la red - Enmienda 1
- [ITU-T G.8312 \(08/2026\)](#): Interfaces para redes de transporte metropolitano
- [ITU-T G.9903 \(2017\) Amd. 3 \(08/2026\)](#): Transceptores de comunicación de banda estrecha por la red de suministro eléctrico con multiplexación por división ortogonal de frecuencia – G3-PLC - Enmienda 3
- [ITU-T G.9903 \(2017\) Cor. 2 \(08/2026\)](#): Transceptores de comunicación de banda estrecha por la red de suministro eléctrico con multiplexación por división ortogonal de frecuencia – G3-PLC - Corrigendum 2
- [ITU-T H.430.10 \(08/2026\)](#): Functional requirements and frameworks for 3D model-based immersive telepresence services (en proceso de traducción)
- [ITU-T H.430.11 \(08/2026\)](#): Requirements and framework of augmented reality for immersive live experience (ILE) services (en proceso de traducción)
- [ITU-T H.626.9 \(08/2026\)](#): Architecture and metadata of digital twin model assembling and interaction services for video surveillance systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T H.644.9 \(08/2026\)](#): Mobile/multi-access content delivery network: Protocols (en proceso de traducción)
- [ITU-T H.770.2 \(08/2026\)](#): High-level interoperability architecture for cross-platform metaverse (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1040 \(2024\) Amd. 1 \(08/2026\)](#): Gestión de derechos digitales para la distribución de contenidos de vídeo y audio – Requisitos - Enmienda 1
- [ITU-T J.1045 \(08/2026\)](#): Requirements of advanced digital content protection system for digital multimedia interface (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1115 \(08/2026\)](#): Functional requirements for IP-based smart digital audio services (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1116 \(08/2026\)](#): Specifications for IP-based Smart Digital Audio Service : AI manager and Signalling (en proceso de traducción)
- [ITU-T J.1293 \(08/2026\)](#): Technical requirements and measurement methods for 4K UHD pluggable mini set-top boxes (en proceso de traducción)
- [ITU-T L.105 \(2025\) Cor. 1 \(08/2026\)](#): Cables de fibra óptica para aplicaciones sumergibles - Corrigendum 1
- [ITU-T L.108 \(08/2026\)](#): Elementos de cable de fibra óptica para instalación mediante soplado en microductos
- [ITU-T L.361 \(08/2026\)](#): ID tag requirements for network infrastructures management (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1287 \(08/2026\)](#): Functional requirements for the integrated authentication service of telecommunication operators (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1378 \(08/2026\)](#): Evaluation methodology for in-vehicle intrusion detection systems (en proceso de traducción)
- [ITU-T X.1632 \(08/2026\)](#): Framework of cryptographic key resource pool for multi-tenant cloud computing (en proceso de traducción)

Recomendaciones suprimidas:

Ninguno(a).

**Utilización extraterritorial
del indicativo de país para el servicio móvil (MCC)
y del indicativo de red móvil (MNC)
(De acuerdo con la Recomendación UIT-T E.212 (09/2016) – Anexo E)**

Nota de la TSB*

Con arreglo a lo dispuesto en el Anexo E de la Recomendación UIT-T E.212, la *Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway* de Alemania, y la *Swedish Post and Telecom Authority (PTS)* de Suecia, han notificado a la TSB que el MCC+MNC 262 74 será de utilización extraterritorial.

* Véase el presente Boletín de Explotación de la UIT N.º 1348 del 15.IX.2026, página 45.

Servicio telefónico (Recomendación UIT-T E.164)

Véase: www.itu.int/itu-t/nnp

Botswana (indicativo de país +267)

Comunicación del 1.IX.2026:

La *Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA)*, Gaborone, anuncia el plan nacional de numeración actualizado de Botswana.

*Presentación del plan nacional de numeración UIT-T E.164
para el indicativo de país +267*

Cuadro 1: UIT-T E.164 – Números no geográficos (móviles)

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
70x x = 00000000-99999999	10	10	Número no geográfico para servicios móviles	Expansión para servicios móviles
71x x = 000000-999999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
72x x = 000000-999999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
73x x = 000000-999999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
740x – 742x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
743x – 744x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
745x – 747x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
748x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
749x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
750x – 753x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
754x – 756x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
757x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
758x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
759x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
760x – 762x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
763x – 765x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
766x – 767x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
768x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
769x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
770x – 771x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
772x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
773x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
774x – 775x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
776x – 778x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
779x – 788x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
789x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
790x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
79101x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a AFRITEL
79103x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Business Solutions
79104x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Dimension Data
79105x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a OPQ Net
79106x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mega Internet
79107x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a OpenVoice
79108x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Tsagae Comms
79109x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Microteck Enterprises
79110x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Microla Botswana
79111x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Internet Options
79112x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a FDI Fonewrx
79113x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a OpenVoice
79115x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Abari Comms

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
79116x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mission Comms
79117x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a ConceroTel
79118x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Paratus Africa
79119x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a ROI
79120x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a GC Sat
79121x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Bantu Telecom
79122x – 79123x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Paratus
79124x – 79125x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Netway
79126x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Apicom
79127x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Devaki
79128x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Liquid
79129x – 79133x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Par Telecom
79134x – 79138x x = 000-999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Devaki
7920x x = 0000-9999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
7921x x = 0000-9999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
7922x x = 0000-9999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana
7923x – 7927x x = 0000-9999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Mascom Wireless
793x x = 00000-99999	8	8	Número no geográfico para servicios móviles	Asignado a Orange Botswana

Cuadro 2: UIT-T E.164 – Números geográficos (fijos)

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
210x – 211x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Orange Botswana
231x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Mascom Wireless

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
240x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
241x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
242x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
243x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
244x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
245x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
246x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
247x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
248x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
249x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Francistown	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
250x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
251x – 252x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Orange Botswana
260x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
261x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
262x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
263x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
264x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
265x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
266x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
267x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
268x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Mascom Wireless
269x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Selibe Phikwe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
275x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane	Asignado a Mascom Wireless
276x – 277x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane	Asignado a Orange Botswana
289x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane	Asignado a Mascom Wireless
290x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
291x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
292x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
293x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
294x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
295x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
296x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
297x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
298x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
299x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Letlhakane/Orapa	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
310x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
311x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
312x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
313x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
314x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
315x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
316x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
317x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
318x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
319x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
321x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Mascom Wireless
322x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Mascom Wireless
323x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Mascom Wireless
324x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Mascom Wireless
325x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Mascom Wireless
345x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Mascom Wireless

NDC (indicativo nacional de destino o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo)))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
350x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
351x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
352x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
353x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
354x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
355x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
356x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
357x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
358x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
359x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
360x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
361x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
362x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
363x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
364x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
365x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
366x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
367x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
368x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
369x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
370x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
371x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
372x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
373x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
374x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
375x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
376x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
377x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
378x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
379x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
380x – 385x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Orange Botswana
390x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
391x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
392x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
393x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
394x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
395x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
396x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
397x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
398x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
399x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Gaborone	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
430x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Orange Botswana
442x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Orange Botswana
451x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Orange Botswana
460x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
461x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
462x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
463x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
464x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
465x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
466x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
467x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
468x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Mascom Wireless
469x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Serowe	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
470x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
471x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
472x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
473x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
474x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
475x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
476x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
477x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
478x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Mascom Wireless
479x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mahalapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
480x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Mascom Wireless
490x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
491x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
492x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
493x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
494x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
495x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
496x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
497x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
498x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
499x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Palapye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
500x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Mascom Wireless
501x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Orange Botswana
512x – 513x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Orange Botswana
520x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Mascom Wireless
523x – 524x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ramotswa/Lobtse	Asignado a Orange Botswana
530x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
531x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
532x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
533x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
534x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
535x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
536x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Mascom Wireless
537x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
538x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
539x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Lobtse	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
540x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
541x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
542x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
543x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
544x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
545x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
546x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
547x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
548x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
549x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
550x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kanye	Asignado a Mascom Wireless
551x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Borolong/Ngwaketse	Asignado a Orange Botswana

NDC (indicativo nacional de destino o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo)))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
560x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Mascom Wireless
561x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Orange Botswana
570x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
571x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
572x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
573x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
574x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
575x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
576x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
577x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
578x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
579x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Mochudi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
580x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
581x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
582x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
583x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
584x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Mascom Wireless

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
585x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
586x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
587x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
588x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
589x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Jwaneng	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
590x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
591x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
592x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
593x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
594x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
595x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
596x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
597x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
598x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
599x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Molepolole	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
600x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
601x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Orange Botswana

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
620x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
621x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
622x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
623x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
624x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
625x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
626x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
627x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
629x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
640x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Orange Botswana
650x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
651x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
652x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
653x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
654x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
655x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
656x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
657x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
658x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
659x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi/Kgalagadi	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
660x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
663x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Orange Botswana
680x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
681x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
682x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
683x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
684x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
685x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
686x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
687x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
689x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
628x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Kasane	Asignado a Mascom Wireless
630x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Ghanzi	Asignado a Mascom Wireless
688x x = 0000-9999	7	7	Número geográfico para el servicio fijo – Indicativo interurbano para la zona de Maun	Asignado a Mascom Wireless

Cuadro 3: UIT-T E.164 – Números no geográficos (máquina a máquina)

NDC (indicativo nacional de destino o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo)))	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
890000x – 890004x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Orange Botswana
890005x – 890009x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
890011x – 890017x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Mascom Wireless
890018x – 890028x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Orange Botswana
890029x – 890031x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
890032x – 890041x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Orange Botswana
890047x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Mascom Wireless
890069x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
890093x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
890096x x=0000-9999	10	10	Número no geográfico – Máquina a máquina	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited

Cuadro 4: Resumen de los números exclusivamente nacionales (indicativos cortos) distintos a E.164 del UIT-T

Indicativos cortos	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos a UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
110 – 114	3	3	Servicios importantes a nivel nacional, incluidos números de emergencia	Tipo A
18xx	4	4	Servicios entre redes, es decir, a los que se puede acceder a través de todos los MNO públicos	Tipo B
16xxx 17xxx 18xxx y 19xxx	5	5	Servicios entre redes, es decir, a los que se puede acceder a través de todos los MNO públicos	Tipo B
10x y 12x	3	3	Servicios intrarred y que pueden utilizar el mismo número para distintos servicios	Tipo C
10xx, 11xx y 12xx	4	4	Servicios intrarred y que pueden utilizar el mismo número para distintos servicios	Tipo C

Cuadro 5: Números exclusivamente nacionales distintos a E.164 del UIT-T (servicios de valor social)

Número de valor social	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos a UIT-T E.164	Capacidad	Tasa de utilización	Comentarios
	Longitud máxima	Longitud mínima				
1800-1849	4	4	Servicios de valor social	50	0%	Abierto a servicios de valor social

Cuadro 6: Números exclusivamente nacionales distintos a E.164 del UIT-T (servicios públicos de emergencia crítica)

Número de emergencia	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos a UIT-T E.164	Comentarios
	Longitud máxima	Longitud mínima		
111	3	3	Emergencia	- Todos los operadores de servicios móviles - Servicios de emergencia para inundaciones
112	3	3	Todas las emergencias ¹	Todos los operadores de servicios móviles
911	3	3	Servicios de emergencia	- Todos los operadores de servicios móviles - Utilizado por la policía de Botswana
997	3	3	Servicios de emergencia	- Todos los operadores de servicios móviles - Servicios de emergencia para el Ministerio de Sanidad (servicios de ambulancia)
998	3	3	Servicios de emergencia	- Todos los operadores de servicios móviles - Servicios de emergencia para incendios
999	3	3	Servicios de emergencia	- Todos los operadores de servicios móviles - Servicios de emergencia para la policía de Botswana

Cuadro 7: Números exclusivamente nacionales distintos a E.164 del UIT-T (servicios de emergencia)

Número de emergencia	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos a UIT-T E.164	Comentarios
	Longitud máxima	Longitud mínima		
111	3	3	Emergencia	- Asignado a todos los operadores móviles - Servicios de emergencia para la policía de Botswana
112	3	3	Todas las emergencias ²	Asignado a todos los operadores móviles
113	3	3	Uso interno	- Asignado a Mascom Wireless - Uso interno del MNO para recargas de teléfono de pago PPS
114	3	3	Tercera respuesta	Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited
115	3	3	Uso interno	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited - Utilización interna del MNO para el encaminamiento a la prueba 1 C1

¹ Según la Resolución 100 de la AMNT-24.

² Según la Resolución 100 de la AMNT-24.

Número de emergencia	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos a UIT-T E.164	Comentarios
	Longitud máxima	Longitud mínima		
115	3	3	Uso interno	- Asignado a Mascom Wireless - Uso interno del MNO para Easy TopUp de PPS
116	3	3	Uso interno	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited - Encaminamiento interno del MNO para la prueba 1 C1
116	3	3	Servicios de valor social	- Asignado a todos los operadores móviles - Valor social de Childline³
117	3	3	Uso interno	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited - Utilización interna del MNO para el encaminamiento a IVR C1
118	3	3	Uso interno	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited - Para utilización interna para el encaminamiento a la prueba 2 C1
119	3	3	Consultas sobre visados	- Asignado a Mascom Wireless - Se utiliza para consultas de visado
910	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited - Servicios de emergencia para Angels Medical Rescue
911	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited y Mascom Wireless - El 911 es un número de emergencia general que debe utilizarse en toda África en caso de emergencia⁴
912	3	3	Servicios sociales	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited - Servicios de Emergencia para RESPUESTA RÁPIDA
913	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited y Mascom Wireless - Servicios de emergencia para RecessMed Ambulance
914	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited - Servicios de emergencia para Med Reflex
920	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited - Servicios de emergencia para Critical Emergency Care

³ Según el Suplemento 5 de la Recomendación E.164 de la UIT.

⁴ Según la Resolución 100 de la AMNT-24.

Número de emergencia	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos a UIT-T E.164	Comentarios
	Longitud máxima	Longitud mínima		
922	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited • Servicios de emergencia para EAGLE_Ambulance
923	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited • Servicios de emergencia para Pulse Finders
924	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited • Servicios de emergencia para Critical Emergency Care 24/7
925	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited • Servicios de emergencia para Medicare Medical Centre
926	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited • Servicios de emergencia para la Botsogo Pele
929	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited • Servicios de emergencia para BTCL-Life Flight Rescue
990	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited • Servicios de emergencia para Assisted Living Solution
991	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited y Mascom Wireless • Servicios de emergencia para Emergency Assist
992	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited y Mascom Wireless • Servicios de emergencia para Med Rescue International Botswana
993	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a Botswana Telecommunications Corporation Limited • Servicios de emergencia para Rescue One
994	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a todos los operadores • Servicios de emergencia para Boitekanelo Emergency Services
995	3	3	Servicios de emergencia	• Asignado a todos los operadores • Servicios de emergencia para Okavango Air Rescue

Número de emergencia	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos a UIT-T E.164	Comentarios
	Longitud máxima	Longitud mínima		
996	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a todos los operadores - Servicios de emergencia para Boitekanelo Emergency Services
997	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a todos los operadores - Servicios de emergencia para el Ministerio de Sanidad
998	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a todos los operadores - Servicios de emergencia para incendios
999	3	3	Servicios de emergencia	- Asignado a todos los operadores - Servicios de emergencia para la policía de Botswana

Cuadro 8: Únicamente nacionales distintos de E.164 del UIT-T (indicativos USSD)

Número USSD	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos de E.164 (únicamente nacionales)	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
*1xx*xxx#	9	5	Indicativos USSD	Disponible para todos los operadores
*2xx*xxx#	9	5	Indicativos USSD	Disponible para todos los operadores

Cuadro 9: Únicamente nacionales distintos de E.164 del UIT-T (indicativos USSD)

Llamada gratuita	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos de E.164 (únicamente nacionales)	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
8000 000 000-8009 999 999	10	10	Llamada gratuita	Disponible para todos los operadores

Cuadro 10: Indicativos de puntos de señalización nacionales (NSPC) UIT-T Q.708

Nodo	Tipo	Indicativos de punto	Hex	UIT 3-8-3
GB_MGCF(G-MSC)	Móvil nacional	2-4	0004	0-0-4
FT_MGCF(G-MSC)	Móvil nacional	2-7	0007	0-0-7
GAATS(TAS)	Móvil nacional	2-3	0003	0-0-3
FTATS(TAS)	Móvil nacional	2-5	0005	0-0-5
GA_MAGCF(AGCF)	Móvil nacional	2-11	000B	0-1-3
FT_MAGCF(AGCF)	Móvil nacional	2-12	000C	0-1-4
Orange	Móvil nacional	2-40	0028	0-5-0
Mascom(GAMSC01)	Móvil nacional	2-20	0014	0-2-4
Mascom(PHMSC01)	Móvil nacional	2-30	001E	0-3-6
Mascom(PPHSC01)	Móvil nacional	2-35	23	0-4-3
Mascom(GAHSS01)	Móvil nacional	2-60	003C	0-7-4
CSG_GASCP_PROD	Móvil nacional	2-166	00A6	0-20-6
CSG_GASCP_PROD	Móvil nacional	2-165	00A5	0-20-5

Nodo	Tipo	Indicativos de punto	Hex	UIT 3-8-3
CSG_SCP_UAT	Móvil nacional	2-164	00A4	0-20-4
EIR01	Móvil nacional	2-2134	856	1-10-6
EIR02	Móvil nacional	2-2135	857	1-10-7
FTBSC03	Móvil nacional	2-3006	0BBE	1-119-6
FTMGW01	Móvil nacional	2-23	17	0-2-7
FTRNC02	Móvil nacional	2-4007	0FA7	1-244-7
GAMGW01	Móvil nacional	2-21	15	0-2-5
GARNCO1	Móvil nacional	2-4003	0FA3	1-244-3
GAVLATS01	Móvil nacional	2-2173	087D	1-15-5
HQ_MCO	Móvil nacional	2-2211	08A3	1-20-3
MABSC01	Móvil nacional	2-3004	0BBC	1-119-4
MABSC03	Móvil nacional	2-3009	0BC1	1-120-1
MARNCO1	Móvil nacional	2-4005	0FA5	1-244-5
MARNCO2	Móvil nacional	2-4009	0FA9	1-245-1
MCO_BICS_A2P	Móvil nacional	2-2183	887	1-16-7
MCO_BICS_A2P_DR	Móvil nacional	2-2184	888	1-17-0
MCO_SMSC01	Móvil nacional	2-2180	884	1-16-4
MCO_SMSC01_DR	Móvil nacional	2-2181	885	1-16-5
MCO-MCO	Móvil nacional	2-2210	08A2	1-20-2
PHBSC01	Móvil nacional	2-3002	0BBA	1-119-2
PHBSC03	Móvil nacional	2-3007	0BBF	1-119-7
PHBSC04	Móvil nacional	2-3008	0BC0	1-120-0
PHHLR01	Móvil nacional	2-35	23	0-4-3
PHMGW01	Móvil nacional	2-22	16	0-2-6
PHMSC01	Móvil nacional	2-30	001E	0-3-6
PHRNC02	Móvil nacional	2-4006	0FA6	1-244-6
PHRNC03	Móvil nacional	2-4008	0FA8	1-245-0
PHVLATS01	Móvil nacional	2-2171	087B	1-15-3
SCP1	Móvil nacional	2-152	98	0-19-0
SCP2	Móvil nacional	2-153	99	0-19-1
SCP_QA	Móvil nacional	2-167	00A7	0-20-7
SCP_UAT	Móvil nacional	2-157	009D	0-19-5
SMSFW01	Móvil nacional	2-2186	088A	1-17-2
SMSFW01_2	Móvil nacional	2-2189	088D	1-17-5
SMSFW02	Móvil nacional	2-2187	088B	1-17-3
SMSFW02_2	Móvil nacional	2-2191	088F	1-17-7
SS7_GW	Móvil nacional	2-2159	086F	1-13-7
ADD01	Móvil nacional	2-2134	856	1-10-6
ADD02	Móvil nacional	2-2135	857	1-10-7
GASGSN01	Móvil nacional	2-2147	863	1-12-3
GA_USSD_GW	Móvil nacional	2-2202	089A	1-19-2

Nodo	Tipo	Indicativos de punto	Hex	UIT 3-8-3
JINNY_GA_USSD	Móvil nacional	2-2127	084F	1-9-7
PHSGSN01	Móvil nacional	2-2145	861	1-12-1
PH_USSD_GW	Móvil nacional	2-2201	899	1-19-1
SMSFW01	Móvil nacional	2-2186	088A	1-17-2
Nodo A de cortafuegos de SMS de ValleyData	Móvil nacional	2-2215	8A7	1-20-7
Nodo B de cortafuegos de SMS de ValleyData	Móvil nacional	2-2217	8A9	1-21-1
Nodo C de cortafuegos de SMS de ValleyData	Móvil nacional	2-2219	8AB	1-21-3
Nodo D de cortafuegos de SMS de ValleyData	Móvil nacional	2-2221	8AD	1-21-5

Cuadro 11: Indicativos de puntos de señalización internacionales (ISPC) UIT-T Q.708

ISPC	Nombre único del punto de señalización	Nombre del operador del punto de señalización	País en el que el punto de señalización ha de ponerse en servicio con arreglo a la subcláusula 7.9a)
6-104-0	TOLLOPS (GISC)	Botswana Telecommunications Corporation	Botswana
6-104-1	FTISC	Botswana Telecommunications Corporation	Botswana
6-104-2	GASPX01	Mascom Wireless	Botswana
6-104-3	OBO_IGW1	Orange Botswana	Botswana
6-104-4	OBO_IGW2	Orange Botswana	Botswana
6-104-5	Gaborone International Signaling Gateway (GISG)	Botswana Telecommunications Corporation	Botswana
6-104-6	Francistown International Signalling Gateway (FTISG)	Botswana Telecommunications Corporation	Botswana
6-104-7	GAMBC01	Mascom Wireless	Botswana
6-105-0	PHMBC01	Mascom Wireless	Botswana
6-105-1	PHSPX01	Mascom Wireless	Botswana
6-105-2	SIG-GAB-DSC161-STP	Orange Botswana	Botswana
6-105-3	SIG-FRA-DSC162-STP	Orange Botswana	Botswana
6-105-4	Reservado	Reservado	Botswana
6-105-5	Reservado	Reservado	Botswana
6-105-6	Reservado	Reservado	Botswana
6-105-7	Reservado	Reservado	Botswana

Cuadro 12: Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) E.212 del UIT-T

Indicativos MCC + MNC	Redes
652-01	Mascom Wireless
652-02	Orange Botswana
652-04	Botswana Telecommunications Corporation
652-06	Paratus Telecommunications

Cuadro 13: Números distintos de E.164 del UIT-T (números de llamadas electrónicas)

Número USSD	Longitud del número N(S)N		Utilización de números distintos a UIT-T E.164	Información adicional
	Longitud máxima	Longitud mínima		
+882	3	3	eCall	Disponible para todos los operadores
+883	3	3	eCall	Disponible para todos los operadores

Contacto:

Evah Kentshitswe (P.Eng)
Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA)
Plot 50671, Independence Avenue
Private Bag 00495
GABORONE
Botswana
Tel.: +267 368 5558;
+267 395 7755
Fax: +267 395 7976
E-mail: kentshitswe@bocra.org.bw; info@bocra.org.bw
URL: www.bocra.org.bw

Guyana (indicativo de país +592)

Comunicación del 27.VIII.2026:

La *Telecommunications Agency, Georgetown*, anuncia que los siguientes indicativos nacionales de destino (NDC) y gamas de números de abonado (SN) están actualmente asignados a los operadores públicos de telecomunicaciones enumerados para la República Cooperativa de Guyana. Los números atribuidos para acceder a los servicios de emergencia/sociales también figuran a continuación.

*Presentación del plan nacional de numeración UIT-T E.164
para el indicativo de país +592*

- a) Visión general:
La longitud mínima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) cifras.
La longitud máxima de los números fijos y móviles (excluyendo el indicativo de país) es de siete (7) cifras.

Formato de marcación internacional: +592 NXX XXXX

- b) Base de datos nacional (por determinar)
c) Base de datos en tiempo real (por determinar)
d) Detalles del plan de numeración:

Red fija

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/ Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
216	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
217	7	7		0000 – 1999
218	7	7		0000 – 9999
219	7	7		0000 – 9999
220	7	7		0000 – 9999
221	7	7		2000 – 4999
222	7	7		0000 – 9999
223	7	7		0000 – 9999
225	7	7		0000 – 9999
226	7	7		0000 – 9999
227	7	7		0000 – 9999
228	7	7		0000 – 6999
229	7	7		1000 – 8999
231	7	7		0000 – 9999
232	7	7		0000 – 4999; 9000 – 9999
233	7	7		0000 – 7999
234	7	7		0000 – 0999
253	7	7		0000 – 5999
254	7	7		0000 – 2999
255	7	7		0000 – 4999
256	7	7		0000 – 5999
257	7	7		0000 – 4999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/ Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
258	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 4999
259	7	7		0000 – 4999
260	7	7		0000 – 6999
261	7	7		0000 – 9999
262	7	7		0000 – 2999
263	7	7		0000 – 7999
264	7	7		0000 – 4999
265	7	7		0000 – 8999
266	7	7		0000 – 7999
267	7	7		0000 – 3999
268	7	7		0000 – 5999
269	7	7		0000 – 2999
270	7	7		0000 – 9999
271	7	7		0000 – 9999
272	7	7		0000 – 2999
273	7	7		1000 – 1999
274	7	7		0000 – 2999
275	7	7		0000 – 2999
276	7	7		0000 – 5999
277	7	7		0000 – 5999
279	7	7		0000 – 4999
289	7	7		0000 – 9999
322	7	7		0000 – 6999
325	7	7		0000 – 6999
326	7	7		0000 – 5999
327	7	7		0000 – 2999, 5000 – 7999
328	7	7		0000 – 9999
329	7	7		0000 – 1999, 3000 – 6999
330	7	7		0000 – 4999
331	7	7		0000 – 4999
332	7	7		0000 – 4999
333	7	7		0000 – 9999
334	7	7		0000 – 2999
335	7	7		0000 – 1999, 3000 – 4999
336	7	7		5000 – 9999
337	7	7		0000 – 6999
338	7	7		1000 – 5999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/ Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
339	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 6999
440	7	7		0000 – 3999
441	7	7		0000 – 3999
442	7	7		0000 – 4999
444	7	7		0000 – 9999
455	7	7		0000 – 3999
456	7	7		0000 – 2999
500-506	7	7		0000 – 9999
510	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
511	7	7		0000 – 9999
515	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
516	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
771	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 2999 4000 – 5999
772	7	7		0000 – 3999
773	7	7		0000 – 2999
774	7	7		0000 – 2999, 4000 – 5999
775	7	7		0000 – 3999
777	7	7		0000 – 9999
800	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0009
862	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	1000 – 1999
868	7	7		0000 – 3999
888	7	7		8888
899	7	7		0000 – 9999
900	7	7		8000 – 8999

Red móvil

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/ Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
600-604	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
605	7	7	Quark Communications Inc.	0000 – 0999
605	7	7	DNA Enterprise Inc.	1000 – 2999
606	7	7	Gobierno electrónico	0000 – 0999
608	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 0999
609-629	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
630	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

Indicativo nacional de destino (NXX)	Longitud del número N(S)N		Operador/ Asignatario de bloque	Gama SN (XXXX)
	Longitud máxima	Longitud mínima		
631	7	7	Green Gibraltar Inc.	0000 - 9999
632-633	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
634	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
635	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
636-637	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
638-658	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
659-704	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
705-709	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
710-720	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
721-722	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
723-724	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
725-726	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
727-729	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
730-732	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
733-742	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
743-750	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
751-759	7	7	Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd.	0000 – 9999
760-761	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
762-763	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
764	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
765	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
766	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
767	7	7	E-Networks Inc.	0000 – 9999
769-770	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
780	7	7	One Communication (Guyana) Inc.	0000 – 9999
786	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999
787	7	7	U-Mobile (Cellular) Inc.	0000 – 9999

— Nuevas gamas asignadas

Servicios de emergencia

<i>Número importante</i>	<i>Servicio</i>	<i>Atribuido o asignado</i>	<i>Número UIT-T E.164 o número solo nacional</i>
911	Policía (respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan nacional de numeración	Número solo nacional
912	Bomberos/Ambulancia (respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan nacional de numeración	Número solo nacional
913	Ambulancia (respuesta de emergencia)	Atribuido en el plan nacional de numeración	Número solo nacional
914	Violencia doméstica (Línea de atención)	Atribuido en el plan nacional de numeración	Número solo nacional

Contacto:

Telecommunications Agency
Director of Telecommunications
190 Charlotte Street, Bourda,
GEORGETOWN
Guyana
Tel.: +592 225-3104 / 226-2233
E-mail: odir1@telecoms.gov.gy
URL: www.telecoms.gov.gy

Irán (República Islámica del) (indicativo de país +98)

Comunicación del 24.VIII.2026:

La *Communications Regulatory Authority (CRA)*, Teherán, anuncia el siguiente plan nacional de numeración actualizado de la República Islámica del Irán.

Presentación del plan de numeración E.164 del Irán

1 Información general

El plan de numeración E.164 del Irán:

- Indicativo de país: "+98"
- Prefijo internacional: "00"
- Prefijo internacional: "0"
- Para las llamadas nacionales, debe marcarse antes de todos los números telefónicos excepto los números abreviados.
- No debe marcarse desde el extranjero.
- Indicativo nacional de destino: 2 cifras.

2 Detalle del plan de numeración

- NDC: indicativo nacional de destino.
- NSN: número nacional (significativo) (NDC + SN).

La longitud mínima del número (excluyendo el indicativo de país) es de 5 cifras.

La longitud máxima del número (excluyendo el indicativo de país) es de 10 cifras.

Plan de numeración

NDC	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Mínimo	Máximo		
11	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Mazandaran)
13	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Gilan)
17	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Golestan)
21	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Tehran)
23	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Semnan)
24	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Zanjan)
25	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Qom)
26	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Alborz)
28	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Ghazvin)
31	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Isfahan)
34	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Kerman)
35	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Yazd)

NDC	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Mínimo	Máximo		
38	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Chahar Mahal vaBakhtiari)
41	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Azerbaiyán oriental)
44	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Azerbaiyán occidental)
45	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Ardabil)
51	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Razavi Khorasan)
54	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – SistanvaBalochestan)
56	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Khorasan meridional)
58	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Khorasan septentrional)
61	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Khuzestan)
66	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Lorestan)
71	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Fars)
74	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Kohgiluyeva Boyer Ahmad)
76	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Hormozgan)
77	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Bushehr)
81	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Hamadan)
83	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Kermanshahan)
84	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Ilam)
86	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Markazi)
87	5	10	Telefonía fija	Indicativo interurbano (número geográfico para los servicios de telefonía fija – Kurdistan)
900	10	10	Servicios móviles	
901	10	10	Servicios móviles	
902	10	10	Servicios móviles	
903	10	10	Servicios móviles	
904	10	10	Servicios móviles	
905	10	10	Servicios móviles	

NDC	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Mínimo	Máximo		
91	10	10	Servicios móviles	
920	10	10	Servicios móviles	
921	10	10	Servicios móviles	
922	10	10	Servicios móviles	
923	10	10	Servicios móviles	
93	10	10	Servicios móviles	
942121	10	10	Telefonía fija	No geográfico
94200	10	10	Telefonía fija	No geográfico
94220	10	10	Telefonía fija	No geográfico
94221	10	10	Telefonía fija	No geográfico
94260	6	10	Telefonía fija	No geográfico
942800	10	10	Telefonía fija	No geográfico
942801	10	10	Telefonía fija	No geográfico
942802	10	10	Telefonía fija	No geográfico
942900	10	10	Telefonía fija	No geográfico
942901	10	10	Telefonía fija	No geográfico
942902	10	10	Telefonía fija	No geográfico
942903	10	10	Telefonía fija	No geográfico
942904	10	10	Telefonía fija	No geográfico
9430130	10	10	Telefonía fija	No geográfico
940000	10	10	Telefonía fija (fibra)	No geográfico
940009	10	10	Telefonía fija (fibra)	No geográfico
9412	10	10	Telefonía fija (acceso fijo inalámbrico)	No geográfico
94440	10	10	Telefonía fija (acceso fijo inalámbrico)	Solo con origen en Irán
96	4	10	Códigos de servicio	
990	10	10	Servicios móviles	
991	10	10	Servicios móviles	
992	10	10	Servicios móviles	
993	10	10	Servicios móviles	
994	10	10	Servicios móviles	
9950	5	10	Interurbano público	
99510	10	10	Servicios móviles	
99550	10	10	Servicios móviles	
996	10	10	Servicios móviles	
9981	10	10	Servicios móviles	
9982	10	10	Servicios móviles	
99830	10	10	Servicios móviles	
99831	10	10	Servicios móviles	
99832	10	10	Servicios móviles	
99888	10	10	Servicios móviles	
99900	10	10	Servicios móviles	
99901	10	10	Servicios móviles	
99902	10	10	Servicios móviles	

NDC	Longitud del número N(S)N		Utilización del número UIT-T E.164	Información adicional
	Mínimo	Máximo		
99903	10	10	Servicios móviles	
9991	10	10	Servicios móviles	
99921	10	10	Servicios móviles	
99930	10	10	Servicios móviles	
99931	10	10	Servicios móviles	
99932	10	10	Servicios móviles	
99933	10	10	Servicios móviles	
99934	10	10	Servicios móviles	
9995	10	10	Servicios móviles	
99969	10	10	Servicios móviles	
99977	10	10	Servicios móviles	
9998	10	10	Servicios móviles	
9999	10	10	Servicios móviles	

Contacto:

Sr. Alireza Darvishi
 Director General, International Specialized Organizations Bureau,
 Communications Regulatory Authority (CRA)
 Ministry of Information and Communication Technology
 15598 TEHERÁN
 Irán (República Islámica del)
 Tel.: +98 21 89662201
 Fax: +98 21 88468999
 E-mail: darvishi@cra.ir
 URL: www.cra.ir

Papua Nueva Guinea (indicativo de país +675)

Comunicación del 31.VIII.2026:

La *National Information & Communications Technology Authority (NICTA)*, Boroko, anuncia la siguiente actualización del plan nacional de numeración de Papua Nueva Guinea.

Descripción de la introducción de nuevos recursos en el plan nacional de numeración E.164 para el indicativo de país +675:

<i>NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Utilización del número UIT-T E.164</i>	<i>Hora y fecha de introducción</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
85	8	8	Número no geográfico para el servicio de telefonía móvil – Digitec Communications Limited, que opera como Vodafone (PNG) Limited	13 de agosto de 2026
206	7	7	Número no geográfico para servicios de VoIP-Wirespark Limited	14 de agosto de 2026

Contacto:

Sr. Polume Lume
National Information & Communication Technology Authority
Corner of Frangipani & Croton Street, HOHOLA
P.O. Box 8444
BOROKO 1111, NCD
Papua Nueva Guinea
Tel.: +675 303 3201
Fax: +675 325 6868
E-mail: kgulovui@nicta.gov.pg
URL: www.nicta.gov.pg

**Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones
a identidades del servicio móvil marítimo
(Lista V)
Edición de 2026**

Sección VI

ADD

GR20 Hellas Marine Electronics, 85, Alimou Avenue,
17455 Alimos Athens Greece.
E-mail: accounting@hme.gr,
Tel: +30 210 9966730,
Persona de contacto: Sr. Dimitrios G. Katsafanas.

Restricciones de servicio

Véase: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

<i>País/zona geográfica</i>	<i>BE</i>
Seychelles	1006 (p.13)
Eslovaquia	1007 (p.12)
Malasia	1013 (p.5)
Tailandia	1034 (p.5)
Santo Tomé y Príncipe	1039 (p.14)
Uruguay	1039 (p.14)
Hong Kong, China	1068 (p.4)
Ucrania	1148 (p.5)
Türkiye	1286 (p.17)
Bangladesh	1287 (p.16)

Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006)

Lista disponible en el sitio web de la UIT: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Abreviaturas utilizadas

ADD	insertar	PAR	párrafo
COL	columna	REP	reemplazar
LIR	leer	SUP	suprimir
P	página(s)		

Lista de números de identificación de expedidor de tarjetas para identificar cuentas de tarificación de servicios de telecomunicaciones (según la Recomendación UIT-T E.118 (09/2025)) (Posición al 31 de diciembre de 2023)

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 1283 – 1.I.2024
Enmienda N.º 33

Estados Unidos ADD

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Empresa/dirección</i>	<i>Número de identificación de expedidor</i>	<i>Contacto</i>	<i>Fecha efectiva de utilización</i>
Estados Unidos	Ringer Mobile 1900 W. Littleton Boulevard Littleton Colorado 80120	89 1 084	Doug Davis/Ryan Deloach 1900 W. Littleton Boulevard Littleton Colorado 80120 Tel.: +8447464370; +1 303 731 2000 E-mail: regaffairs@ringer.tel; support@ringer.tel	27.VIII.2026

**Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del
plan de identificación internacional para redes públicas y suscripciones
(Según la Recomendación ITU-T E.212 (09/2016))
- Situación al 15 de noviembre de 2023 -**

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 1280 – 15.XI.2023
Enmienda N.º 64

<i>País / Zona geográfica</i>	
<i>MCC + MNC</i>	<i>Nombre del asignatario</i>
Australia ADD	
505 65	Fear Enterprises Pty Ltd
Costa Rica ADD	
712 10	COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE R.L.

Utilización extraterritorial* de MCC/MNC, Anexo E a la Recomendación UIT-T E.212**

<i>País o Zona geográfica</i>	<i>MCC+MNC*</i>	<i>Gama de MSIN** que se utilizará</i>	<i>Nombre del asignatario</i>
Alemania (País A)	262 74	0000099000 – 0000099099	Ericsson GmbH
Suecia (País B – en el que el MCC+MNC se utilizará de manera extraterritorial)	262 74	0000099100 – 0000099199	Ericsson GmbH

* MCC: Indicativo de país para el servicio móvil

MNC: Indicativo de red para el servicio móvil

** MSIN: Número de identificación de suscripción al servicio móvil

*** Según el Anexo E a la Recomendación UIT-T E.212, la utilización extraterritorial de MCC+MNC es el término que se emplea para describir la situación en que un MCC+MNC asignado a un operador de un país ("País A") se utiliza en otro país ("País B") mediante una estación de base establecida en el País B.

Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC)
(Según la Recomendación ITU-T Q.708 (03/1999))
- Situación al 01 de julio de 2024) -

Anexo al Boletín de Explotación de la UIT No. 1295 – 1.VII.2024
Enmienda N.º 42

<i>País / Zona geográfica</i>		<i>Nombre único del punto de señalización</i>	<i>Nombre del operador del punto de señalización</i>
<i>ISPC</i>	<i>DEC</i>		
Botswana ADD			
6-105-2	13130	SIG-GAB-DSC161-STP	Orange Botswana
6-105-3	13131	SIG-FRA-DSC162-STP	Orange Botswana
Lesotho ADD			
6-103-2	13114	MSLKK03	Vodacom Lesotho (pty) Ltd.
6-103-3	13115	MSMSW03	Vodacom Lesotho (pty) Ltd.
Tayikistán ADD			
4-159-7	9471	Dushanbe	Babilon-Mobile

ISPC: Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).