

Boletín de Explotación de la UIT

www.itu.int/itu-t/bulletin

N.º 994

15 XII 2011

(Informaciones recibidas hasta el 2 de Diciembre de 2011)

Place des Nations CH-1211
Genève 20 (Suiza)
Tel: +41 22 730 5111
E-mail: itumail@itu.int

Oficina de la Normalización de las Telecomunicaciones (TSB)
Tel: +41 22 730 5211
Fax: +41 22 730 5853
E-mail: tsbmail@itu.int / tsbtson@itu.int

Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
Tel: +41 22 730 5560
Fax: +41 22 730 5785
E-mail: brmail@itu.int

Índice

Página

Información general

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT: *Nota de la TSB* 3

Aprobación de Recomendaciones UIT-T 4

Servicio Telefónico:

Argentina (Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)), Buenos Aires 4

Costa Rica (Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), San José) 6

Dinamarca (National IT and Telecom Agency (NITA), Copenhagen) 8

Líbano (Lebanese Ministry of Telecommunications, Beyrouth) 9

Mozambique (Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), Maputo) 11

Uganda (Uganda Communications Commission (UCC), Kampala) 12

Voxbone SA (Brussels) 12

Restricciones de servicio: *Nota de la TSB* 13

Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006) 14

Enmiendas a las publicaciones de servicio

Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V) 15

Nomenclátor de las estaciones de comprobación técnica internacional de las emisiones (Lista VIII) 16

Lista de números de identificación de expedidor de la tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales 21

Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y usuarios 22

Lista de códigos de operador de la UIT 22

Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) 23

Plan de numeración nacional 24

www.itu.int



Anexo

994 Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional (significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2011)

<i>Fechas de publicación de los próximos Boletines de Explotación</i>		<i>Incluidas las informaciones recibidas hasta el:</i>
995	1.I.2012	14.XII.2011
996	15.I.2012	03.I.2012
997	1.II.2012	18.I.2012
998	15.II.2012	1.II.2012
999	1.III.2012	16.II.2012
1000	15.III.2012	03.III.2012
1001	1.IV.2012	19.III.2012
1002	15.IV.2012	30.III.2012
1003	1.V.2012	17.IV.2012
1004	15.V.2012	2.V.2012
1005	1.VI.2012	18.V.2012
1006	15.VI.2012	1.VI.2012
1007	1.VII.2012	18.VI.2012
1008	15.VII.2012	2.VII.2012
1009	1.VIII.2012	18.VII.2012
1010	15.VIII.2012	2.VIII.2012
1011	1.IX.2012	20.VIII.2012
1012	15.IX.2012	3.IX.2012
1013	1.X.2012	17.IX.2012
1014	15.X.2012	1.X.2012
1015	1.XI.2012	18.X.2012
1016	15.XI.2012	1.XI.2012
1017	1.XII.2012	19.XI.2012
1018	15.XII.2012	03.XII.2012

INFORMACIÓN GENERAL

Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT

Nota de la TSB

A. Las listas siguientes han sido publicadas por la TSB o la BR como anexos al Boletín de Explotación (BE) de la UIT:

BE N.º

- 994 Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional (significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2011)
- 993 Indicativos/números de acceso a las redes móviles (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 1 de diciembre de 2011)
- 992 Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes públicas y usuarios (Según la Recomendación UIT-T E.212 (05/2008)) (Situación al 15 de noviembre de 2011)
- 991 Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Complemento de la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 1 de noviembre de 2011)
- 991 Comunicaciones por intermediario (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP.2006)
- 983 Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 (03/99)) (Situación al 1 de julio de 2011)
- 981 Lista de códigos de operador de la UIT (Según la Recomendación UIT-T M.1400 (07/2006)) (Situación al 1 de junio de 2011)
- 980 Lista de indicadores de destino de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.32 (10/1995)) (Situación al 15 de mayo de 2011)
- 979 Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/99)) (Situación al 1 de mayo de 2011)
- 978 Lista de Códigos Télex de Destino (CTD) y Códigos de Identificación de Red Télex (CIRT) (Complemento de las Recomendaciones UIT-T F.69 (06/1994) y F.68(11/1988)) (Situación al 15 de abril de 2011)
- 977 Lista de códigos de identificación de red de datos (CIRD) (Según la Recomendación UIT-T X.121 (10/2000)) (Situación al 1 de abril de 2011)
- 976 Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos (Complemento de la Recomendación UIT-T X.121) (10/2000)) (Situación al 15 de marzo de 2011)
- 975 Hora Legal 2011
- 974 Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) (De conformidad con las Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400) (Situación al 15 de febrero de 2011)
- 972 Lista de indicativos de país para el servicio móvil de radiocomunicación con concentración de enlaces terrenales (Complemento de la Recomendación UIT-T E.218 (05/2004)) (Situación al 15 de enero de 2011)
- 971 Lista de números de identificación de expedidor de la tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales (Según la Recomendación UIT-T E.118 (05/2006)) (Situación al 1 de enero de 2011)
- 968 Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (De conformidad con la disposición facultativa N.º 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y Forma de los distintivos de llamada asignados por cada Administración a sus estaciones de aficionado y a sus estaciones experimentales (Situación al 15 de noviembre de 2010)
- 955 Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales (Según la Recomendación UIT-T E.180 (03/98)) (Situación al 1 de mayo de 2010)
- 953 Lista de indicativos de país o zona geográfica para el servicio móvil (Complemento de la Recomendación UIT-T E.212 (05/2008)) (Situación al 1 de abril de 2010)
- 952 Lista de las autoridades nacionales, encargadas de asignar los códigos de proveedor de terminal UIT-T T.35 (Situación al 15 de marzo de 2010)
- 877 Lista de indicativos de país o de zona geográfica para facilidades no normalizadas de los servicios telemáticos (Complemento de la Recomendación UIT-T T.35 (02/2000)) (Situación al 1 de febrero de 2007)
- 669 Grupos de códigos de cinco letras para uso del servicio público internacional de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.1 (03/1998))

B. Pueden consultarse en línea las listas siguientes en el sitio de la web de la UIT-T:

Lista de códigos de operador de la UIT (Rec. UIT-T M.1400 (07/2006))	www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
Cuadro Burofax (Rec. UIT-T F.170)	www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
Lista de empresas de explotación reconocidas (EER)	www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html

Aprobación de Recomendaciones UIT-T

Por AAP-72, se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el procedimiento definido en la Recomendación UIT-T A.8:

- Recomendación UIT-T L.1300 (29/11/2011): Prácticas de desarrollo óptimas de centros de datos ecológicos
- Recomendación UIT-T Q.1741.7 (29/11/2011): Referencias de las IMT 2000 a la Versión 9 de la red modular UMTS resultante de una anterior red GSM
- Recomendación UIT-T Q.1742.9 (29/11/2011): Referencias de las IMT 2000 a la red modular resultante de una anterior red ANSI-41 con red de acceso cdma2000
- Recomendación UIT-T Y.2058 (29/11/2011): Hoja de ruta para la migración a IPv6 desde las perspectiva de los operadores de las redes de la próxima generación
- Recomendación UIT-T Y.2111 (29/11/2011): Funciones de control de recursos y admisión en las redes de próxima generación
- Recomendación UIT-T Y.2122 (2009) Amd. 1 (29/11/2011): Modelo de información
- Recomendación UIT-T Y.2809 (29/11/2011): Marco de gestión de la movilidad en el estrato de servicio para las NGN

Servicio telefónico

Argentina *(indicativo de país +54)

Comunicación del 10.XI.2011

La *Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)*, Buenos Aires, anuncia que la *Secretaría de Comunicaciones* se ha procedido a la modificación de 21 indicativos interurbanos en el Plan de Numeración Nacional.

La *Comisión Nacional de Comunicaciones* dispuso un plan de migración en tres etapas, según el cuadro siguiente:

Hora y fecha anunciadas del cambio	N(S)/N		Utilización del número E.164	Funcionamiento paralelo		Operador	Grabación propuesta para el anuncio
	Número antiguo	Número nuevo		Inicio	Fin		
00:00 27.XI.2011	3752 XXX XXX	376 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración POSADAS	00:00 27.XI.2011	23:59 16.XII.2011	N/A	N/A
00:00 27.XI.2011	2652 XXX XXX	266 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración SAN LUIS	00:00 27.XI.2011	23:59 16.XII.2011	N/A	N/A
00:00 27.XI.2011	2965 XXX XXX	280 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración TRELEW	00:00 27.XI.2011	23:59 16.XII.2011	N/A	N/A
00:00 27.XI.2011	2941 XXX XXX	298 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración GENERAL ROCA	00:00 27.XI.2011	23:59 16.XII.2011	N/A	N/A
00:00 27.XI.2011	3875 XXX XXX	3873 XXX XXX	Número geográfico Área de numeración TARTAGAL	00:00 27.XI.2011	23:59 16.XII.2011	N/A	N/A

<i>Hora y fecha anunciadas del cambio</i>	<i>N(S)/N</i>		<i>Utilización del número E.164</i>	<i>Funcionamiento paralelo</i>		<i>Operador</i>	<i>Grabación propuesta para el anuncio</i>
	<i>Número antiguo</i>	<i>Número nuevo</i>		<i>Inicio</i>	<i>Fin</i>		
00:00 27.XI.2011	3884 XXX XXX	3888 XXX XXX	Número geográfico Área de numeración SAN PEDRO	00:00 27.XI.2011	23:59 16.XII.2011	N/A	N/A
00:00 29.I.2012	3783 XXX XXX	379 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración CORRIENTES	00:00 29.I.2012	23:59 17.II.2012	N/A	N/A
00:00 29.I.2012	3722 XXX XXX	362 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración RESISDIEZCIA	00:00 29.I.2012	23:59 17.II.2012	N/A	N/A
00:00 29.I.2012	2944 XXX XXX	294 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración SAN CARLOS DE BARILOCHE	00:00 29.I.2012	23:59 17.II.2012	N/A	N/A
00:00 29.I.2012	2623 XXX XXX	263 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración SAN MARTIN	00:00 29.I.2012	23:59 17.II.2012	N/A	N/A
00:00 29.I.2012	3732 XXX XXX	364 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA	00:00 29.I.2012	23:59 17.II.2012	N/A	N/A
00:00 29.I.2012	2627 XXX XXX	260 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración SAN RAFAEL	00:00 29.I.2012	23:59 17.II.2012	N/A	N/A
00:00 29.I.2012	3534 XXX XXX	3537 XXX XXX	Número geográfico Área de numeración BELLVILLE	00:00 29.I.2012	23:59 17.II.2012	N/A	N/A
00:00 1.IV.2012	3717 XXX XXX	370 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración FORMOSA	00:00 1.IV.2012	23:59 23:59 20.IV.2012	N/A	N/A
00:00 1.IV.2012	3833 XXX XXX	383 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración CATAMARCA	00:00 1.IV.2012	23:59 20.IV.2012	N/A	N/A
00:00 1.IV.2012	3822 XXX XXX	380 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración LA RIOJA	00:00 1.IV.2012	23:59 20.IV.2012	N/A	N/A
00:00 1.IV.2012	3461 XXX XXX	336 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración SAN NICOLAS	00:00 1.IV.2012	23:59 20.IV.2012	N/A	N/A
00:00 1.IV.2012	2293 XXX XXX	249 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración TANDIL	00:00 1.IV.2012	23:59 20.IV.2012	N/A	N/A
00:00 1.IV.2012	2362 XXX XXX	236 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración JUNIN	00:00 1.IV.2012	23:59 20.IV.2012	N/A	N/A
00:00 1.IV.2012	3488 XXX XXX	348 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración ESCOBAR	00:00 1.IV.2012	23:59 20.IV.2012	N/A	N/A
00:00 1.IV.2012	2322 XXX XXX	230 XXX XXXX	Número geográfico Área de numeración PILAR	00:00 1.IV.2012	23:59 20.IV.2012	N/A	N/A

Contacto:

Lic. Gimena Delorenzi
Gerente de Relaciones Internacionales e Institucionales (A/C)
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
Perú 103 – Piso 8º
C1067 AAC- BUENOS AIRES
Argentina
Tel: +54 11 4347 9540
Fax: +54 11 4347 9546

* Esta información anula y reemplaza la publicada en el Boletín de Explotación de la UIT No 983 del 1.VII.2011

Costa Rica (indicativo de país +506)

Comunicación del 28.X.2011

La *Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)*, San José, de conformidad con el Decreto N°35187-MINAET (Plan de Numeración Nacional) le corresponde el control y administración del recurso de numeración en Costa Rica, y de acuerdo con lo dispuesto en la Recomendación UIT-T E.129, se procede a presentar:

Modificación del plan de numeración nacional (NNP – National Numbering Plan) E.164
para indicativo de país +506

Cuadro 1 – Descripción de la introducción de un nuevo recurso para el plan nacional de numeración
E.164 Para el indicativo de país: 506

<i>NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [número nacional (significativo)]</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Utilización del número E.164</i>	<i>Hora y fecha de introducción</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
7002 0000 a 7101 9999	8 cifras	8 cifras	Servicio de telefonía Movil Claro CR Telecomunicaciones; S.A	28.X.2011 – 00:00

<i>NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [número nacional (significativo)]</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Utilización del número E.164</i>	<i>Hora y fecha de introducción</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
6000 2000 a 6100 1999	8 cifras	8 cifras	Servicio de telefonía Movil Telefonica de Costa Rica TC; S.A	28.X.2011 – 00:00
1166	4 cifras	4 cifras	Servicio de telegestion Telefonica de Costa Rica TC; S.A	28.X.2011 – 00:00
1693	4 cifras	4 cifras	Servicio de adiezcion de clientes Telefonica de Costa Rica TC; S.A	28.X.2011 – 00:00
1966	4 cifras	4 cifras	Preseleccion de Operador Telefonica de Costa Rica TC; S.A	28.X.2011 – 00:00

<i>NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [número nacional (significativo)]</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Utilización del número E.164</i>	<i>Hora y fecha de introducción</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
800 0001166	10 cifras	10 cifras	Servicio de telefonía 800 cobro revertidoTelefonica de Costa Rica TC; S.A	28.X.2011 – 00:00
800 0001693	10 cifras	10 cifras	Servicio de telefonía 800 cobro revertidoTelefonica de Costa Rica TC; S.A	28.X.2011 – 00:00
1166 1693 4011 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 5003 5767 5777 5787 5797 6770 6915 7020 7515 7525 7535 7545 8586 9061 9672	4 cifras	4 cifras	SMS-Condiezido Telefonica de Costa Rica TC; S.A	28.X.2011 – 00:00

Contacto:

Ing. Pedro Arce Villalobos
Superindiezdencia de Telecomunicaciones (SUTEL)
Apartado Postal 936-1000
SAN JOSÉ
Costa Rica
Tel: +506 4000 0000
Fax: +506 2215 6821
E-mail: pedro.arce@sutel.go.cr

Dinamarca (indicativo de país +45)

Comunicación del 11.XI.2011:

La *National IT and Telecom Agency (NITA)*, Copenhagen, anuncia las siguientes modificaciones al plan de numeración telefónica de Dinamarca:

- Atribución – servicio de comunicación fijo

<i>Operador</i>	<i>Series de números</i>	<i>Fecha de atribución</i>
Limetel ApS	3939XXXX	4.XI.2011
Connect Plus ApS	5555XXXX, 70666XXX	1.I.2012

- Atribución – servicio de comunicación móvil

<i>Operador</i>	<i>Series de números</i>	<i>Fecha de atribución</i>
Limetel ApS	9190XXXX	4.XI.2011

Contacto:

IT- and Mobile Division
National IT and Telecom Agency Denmark (NITA)
Holsteinsgade 63
DK-2100 Copenhagen
Dinamarca
Tel: +45 3545 0000
Fax: +45 3545 0010
E-mail: ltst@itst.dk

Kazajstán (indicativo de país +7)

Comunicación del 1.XI.2011

La *Agency of the Republic of Kazakhstan for Informatization and Communication*, Astana, anuncia que un nuevo indicativo móvil fue introducido en *Kazajstán* desde el 1 de noviembre de 2011. en Kazajstán:

<i>Indicativo interurbano</i>	<i>Formato de marcación</i>	<i>Servicio</i>	<i>Operador</i>	<i>Fecha de atribución</i>
778	+7 778 XXX XXXX	Móvil GSM	GSM Kazakhstan	1.XI.2011

Números de prueba : +7 778 001 7777

Contacto:

Agency of the Republic of Kazakhstan for Informatization and Communication
Ministry Building
Left Bank of the River Ishim
ASTANA 010000
Kazajstán
Tel: +7 7172 740135
Fax: +7 7172 741003
E-mail: nazim@aic.gov.kz
URL: www.aic.gov.kz

Libano (indicativo de país +961)

Comunicación del 20.X.2011:

El *Lebanese Ministry of Telecommunications*, Beyrouth anuncia la actualización del plan nacional de numeración con la introducción de un nuevo indicativo GSM en Líbano. Se ha decidido poner en servicio esta nueva gama de números a partir del 13 de octubre de 2011 (decisión ministerial no 881/1 dd 13 de octubre de 2011).

- La gama de números a once cifras (incluyendo el indicativo de país +961) es como sigue:

<i>Serie de números</i>			
<i>Indicativo interurbano</i>	<i>De</i>	<i>A</i>	<i>Designación</i>
764	+961 76 400 000	+961 76 499 999	Serie de números GSM

Por consiguiente, el plan de numeración del Líbano será el siguiente:

<i>Indicativo interurbano</i>	<i>Longitud del número (indicativo de país incluido)</i>	<i>Serie de números</i>		<i>Designation of service</i>
		<i>De</i>	<i>A</i>	
0				Fuera de servicio para el acceso internacional
1	diez	+961 1 000 000	+961 1 999 999	RTPC: gama de números utilizada para la región de Beyrouth (Líbano) (en servicio)
2				Fuera de servicio para el acceso internacional
3	diez	+961 3 000 000	+961 3 999 999	Gama de números móviles GSM (en servicio)
4	diez	+961 4 000 000	+961 4 999 999	RTPC: gama de números utilizada para la región del norte de Metn (en servicio)
5	diez	+961 5 000 000	+961 5 999 999	RTPC: gama de números utilizada para la región del sur de Mount Líbano(en servicio)
6	diez	+961 6 000 000	+961 6 999 999	RTPC: gama de números utilizada para la región del norte de Líbano (en servicio)
70	once	+961 70 000 000	+961 70 999 999	GSM number range "Used"
71	once	+961 71 100 000	+961 71 199 999	Gama de números móviles GSM (en servicio)
72	diez	+961 7 200 000	+961 7 299 999	RTPC: gama de números utilizada para la región del sur de Líbano (en servicio)
73	diez	+961 7 300 000	+961 7 399 999	
74	diez	+961 7 400 000	+961 7 499 999	
75	diez	+961 7 500 000	+961 7 599 999	

Indicativo interurbano	Longitud del número (indicativo de país incluido)	Serie de números		Designation of service
		De	A	
760				
761	once	+961 76 100 000	+961 76 199 999	Gama de números móviles GSM (en servicio)
762	diez	+961 7 620 000	+961 7 629 999	RTPC: gama de números utilizada para la región del sur de Líbano (en servicio)
763	once	+961 76 300 000	+961 76 399 999	Gama de números móviles GSM (en servicio)
764	once	+961 76 400 000	+961 76 499 999	Gama de números móviles GSM (en servicio) - nuevo
765				
766	once	+961 76 600 000	+961 76 699 999	Gama de números móviles GSM (en servicio)
767	once	+961 76 700 000	+961 76 799 999	Gama de números móviles GSM (en servicio)
768	once	+961 76 800 000	+961 76 899 999	Gama de números móviles GSM (en servicio)
769	once	+961 76 900 000	+961 76 999 999	Gama de números móviles GSM (en servicio)
77	diez	+961 7 700 000	+961 7 799 999	RTPC: gama de números utilizada para la región del sur de Líbano (en servicio)
78	diez	+961 7 800 000	+961 7 899 999	
79	diez	+961 7 900 000	+961 7 999 999	
80	once	+961 80 000 000	+961 80 999 999	Costo compartido gama de números a once cifras
81	once	+961 81 000 000	+961 81 999 999	
82	diez	+961 8 200 000	+961 8 299 999	RTPC: gama de números utilizada para la región de Bekaa (Líbano) (en servicio)”
83	diez	+961 8 300 000	+961 8 399 999	
84	diez	+961 8 400 000	+961 8 499 999	
85	diez	+961 8 500 000	+961 8 599 999	
86	diez	+961 8 600 000	+961 8 699 999	
87	diez	+961 8 700 000	+961 8 799 999	
88	diez	+961 8 800 000	+961 8 899 999	
89	diez	+961 8 900 000	+961 8 999 999	

<i>Indicativo interurbano</i>	<i>Longitud del número (indicativo de país incluido)</i>	<i>Serie de números</i>		<i>Designation of service</i>
		<i>De</i>	<i>A</i>	
90	once	+961 90 000 000	+961 90 999 999	Servicio con recargo: gama de números a once cifras
91	once	+961 91 000 000	+961 91 999 999	
92	diez	+961 9 200 000	+961 9 299 999	RTPC: gama de números utilizada para la región de Monte Líbano y la región de Keserwan (en servicio)
93	diez	+961 9 300 000	+961 9 399 999	
94	diez	+961 9 400 000	+961 9 499 999	
95	diez	+961 9 500 000	+961 9 599 999	
96	diez	+961 9 600 000	+961 9 699 999	
97	diez	+961 9 700 000	+961 9 799 999	
98	diez	+961 9 800 000	+961 9 899 999	
99	diez	+961 9 900 000	+961 9 999 999	

Contacto:

Dr Abdul Munhem Youssef
Ministry of Telecommunications
Director General for Exploitation and Maintenance
Square Riad El-Solh
Bank's Street
BEIRUT
Líbano
Tel: +961 1 979 899
Fax: +961 1 979 152

Mozambique (indicativo de país +258)

Comunicación del 6.XII.2011:

The *Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM)*, Maputo, anuncia la atribución del indicativo móvil de destino 86 al operador móvil Movitel S.A. en Mozambique.

<i>Ubicación</i>	<i>Servicio</i>	<i>Número</i>	<i>Operador</i>
Mozambique	Movil	+258 86 XXX XXXX	Movitel S.A.

Contacto:

Administración:

Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM)
Av. Eduardo Mondlane 123/127
Caixa postal 848
MAPUTO
Mozambique
Fax: +258 21 49 44 35
E-mail: info@incm.gov.mz

Cuestiones técnicas:

Ms Le Luu Huu Phu
MAPUTO
Mozambique
Tel: +258 86 010 19 05
E-mail: phullh@viettel.com.vn

Uganda (indicativo de país +256)

Comunicación del 22.XI.2011:

La *Uganda Communications Commission (UCC)*, Kampala, anuncia la actualización del Plan Nacional de Numeración de Uganda.

<i>NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N [número nacional (significativo)]</i>	<i>Longitud del número N(S)N</i>		<i>Utilización del número E.164</i>	<i>Información complementaria</i>
	<i>Longitud máxima</i>	<i>Longitud mínima</i>		
2050 2051 2052 2053 2054	9	9	Servicios de telefonía fija de Roke Investment International Limited	Red aún no operacional

Contacto:

Uganda Communications Commission (UCC)
UCC House
Plot 42-44 Spring Road, Bugolobi
P.O. Box 7376
KAMPALA
Uganda
Tel: +256 41 433 9000
Fax: +256 41 434 8832
E-mail: ucc@ucc.co.ug
URL: www.ucc.co.ug

Voxbone SA (indicativo de país +883 5100)

Comunicación del 8.XI.2011

Voxbone SA, Brussels, solicita la cooperación de las empresas telefónicas y los organismos reguladores con el fin de aplicar de forma inmediata el indicativo de país +883 5100 en su redes y sus país. La tarifa que se aplique al usuario final para la utilización de estos números debería ser similar a la tarifa de una llamada nacional.

El plan inicial consistirá en la marcación del indicativo +883 5100 seguido de cinco (5) cifras o ocho (8) cifras, es decir: +883 510 0XX XXX o +883 510 0XX XXX XXX.

Estos recursos de numeración se utilizarán para prestar servicios a abonados de todo el mundo, a los que se podrá llamar con una tarifa baja, cualquiera que sea la ubicación geográfica de la parte llamante y la parte llamada.

Contacto:

iNum department
Voxbone SA
Avenue Louise 489
1050 BRUSSELS
Bélgica
Tel: +32 28 08 00 00
E-mail: inum@voxbone.com

Restricciones de servicio

Nota de la TSB

Las comunicaciones de los siguientes países sobre las restricciones de servicio relativas a los diferentes servicios de telecomunicaciones internacionales ofrecidos al público se han publicado individualmente en el Boletín de Explotación de la UIT (BE):

<i>País/zona geográfica</i>	<i>BE</i>	<i>País/zona geográfica</i>	<i>BE</i>
Alemania	788 (p.18)	Kenya	748 (p.4)
Antigua y Barbuda	798 (p.5)	Kuwait	826 (p.13)
		Líbano	824 (p.10)
Arabia Saudita	826 (p.13)	Malawi	699 (p.6)
Argentina	972 (p.4)	Maldivas	766 (p.19)
Aruba	776 (p.6)	Marruecos	692 (p.8), 727 (p.5)
Australia	726 (p.13, p.31)	Mauricio	610 (p.6)
Barbados	783 (p.5-6)	Nigeria	829 (p.18)
Bélgica	776 (p.36)	Noruega	716 (p.17)
Belice	845 (p.12)	Nueva Caledonia	896 (p.18)
Bulgaria	826 (p.13)	Países Bajos	939 (p.8)
Caimanes (Islas)	829 (p.7)	Pakistán	827 (p.14), 852 (p.13)
Chipre	802 (p.5), 825 (p.15), 828 (p.36), 871 (p.5), 889 (p.6)	Panamá	839 (p.6)
Colombia	835 (p.8)	Perú	753 (p.9)
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustatius y Saba	786 (p.7)	República Árabe Siria	828 (p.38)
Dinamarca	835 (p.5), 840 (p.4)	Rumania	829 (p.18)
Dominica	796 (p.4-5)	San Marino	834 (p.18)
Emiratos Árabes	724 (p.7),	Santa Lucía	853 (p.12)
Unidos	825 (p.15)	San Vicente y las Granadinas	797 (p.21)
Eslovaquia	790 (p.4), 798 (p.12), 853 (p.15)	Serbia	804 (p.8), 955 (p.16)
Eslovenia	609 (p.15), 711 (p.8)	Singapur	829 (p.19)
Federación de Rusia	635 (p.4)	Sri Lanka	865 (p.11)
Fiji	824 (p.10)	Sudafricana (Rep.)	667 (p.11)
Finlandia	704 (p.13)	Sudán	827 (p.14)
Francia	924 (p.12)	Suecia	818 (p.11)
Gibraltar	739 (p.13)	Swazilandia	877 (p.16)
Groenlandia	762 (p.7)	Trinidad y Tabago	894 (p.15)
Guyana	778 (p.6-11)	Turquesas y Caicos (Islas)	841 (p.18)
Honduras	799 (p.19)	Turquía	828 (p.38)
Hungría	911 (p.21)	Uruguay	841 (p.20)
Indonesia	726 (p.16, p.31), 844 (p.9)	Vanuatu	740 (p.11)
Islandia	802 (p.10)	Yémen	828 (p.38)
Japón	846 (p.16)		

**Comunicaciones por intermediario (Call-Back)
y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006)**

Lista disponible en el sitio web de la UIT: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

ENMIENDAS A LAS PUBLICACIONES DE SERVICIO

Abreviaturas utilizadas

ADD	insertar	PAR	párrafo
COL	columna	REP	reemplazar
LIR	Leer	SUP	suprimir
P	página(s)		

Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V) 1a edición, 2011

Sección VI

ADD

- CV68** Forças Armadas de Cabo Verde - Comando da Guarda Costeira,
Rua Saldanha Lobo nº 01, Praia, República de Cabo Verde.
Tél: (+238) 2615927, Fax: (+238) 2615358, E-Mail: tuinga2@yahoo.com
Persona de contacto: Tenente Coronel Antonio Duarte Monteiro
- PG19** RADIO LLOYD, S.A., Corregimiento de Bella Vista, Calle 50, P.H. Global Plaza,
Piso 20, Oficina D&E, PO Box 0816-00555 Zona 5, Panamá, República de Panamá.
Tél: +507 213-2260, E-Mail: info@radiolloyds.com, URL: www.radiolloyds.com
Persona de contacto: Alvin Padilla Smith

REP

- IA13** PT Tanto Intim Line, Jl. Perak Barat No. 41-43, Surabaya, Indonesia.
Tél: +62 31 3533392, Fax: +62 21 3533396
Persona de contacto: Rachmat Koentjoro
- IA20** PT Gurita Lintas Samudera, Jl. Tomang Raya No. 47 E, Jakarta, Indonesia.
Tel: +62 21 5686369, Fax: +62 21 5600983
Persona de contacto: Capt. H. Soehariyo, M.Mar

**Nomenclátor de las estaciones
de comprobación técnica internacional
de las emisiones
(Lista VIII)
11.a edición (marzo de 2009)**

(Enmienda N.º 7)

PARTE I B

ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS ESTACIONES

RUS **Federación de Rusia**

P 38 **COL 1-6** **ADD** **por orden alfabético**

Nom de la station <i>Name of the station</i> Nombre de la estación	Adresse postale <i>Postal address</i> Dirección postal	Téléphone <i>Telephone</i> Teléfono	Téléfax <i>Telefax</i> Telefax et and y Courrier électronique <i>Electronic-mail</i> Correo electrónico	Partie II <i>Part II</i> Parte II		Partie III <i>Part III</i> Parte III
				Section Sección	Page Página	Page Página
1	2	3	4	5		6
Novosibirsk (SCIE, IMS, SCTE)	4, Oktyabrskaya Magistral 630007 Novosibirsk Russian Federation	+7 383 2231182	+7 383 2231182 office@srfc.ru	A	135	
				B	135	
				C	135	
				D	135	
				E	136	

PARTE II

ESTADOS DESCRIPTIVOS DE LAS ESTACIONES DE COMPROBACIÓN TÉCNICA QUE REALIZAN MEDICIONES RELATIVAS A ESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN TERRENAL

RUS Federación de Rusia

P 133 REP*

- | | | |
|--|---|--|
| 1) 7 éléments d'antenne actifs de type dipôle volumétrique d'une hauteur de 7,5 m pour la réception et le repérage des ondes électromagnétiques avec polarisation verticale dans la gamme de fréquences de 100 kHz à 30 MHz. | 1) 7 active antenna elements of type volume vibrator of height 7.5 m for reception and direction-finding of electromagnetic waves with vertical polarization in the frequency band from 100 kHz to 30 MHz. | 1) 7 elementos de antena activos de tipo vibrador de volumen de 7,5 m de altura para la recepción y radiogoniometría de ondas electromagnéticas con polarización vertical en la banda de frecuencias de 100 kHz a 30 MHz. |
| 2) Système d'antenne, gamme de fréquences de 10 kHz à 100 kHz – deux antennes doublet magnétiques – cadres à plusieurs spires avec noyaux en ferrite, longueur active de l'antenne supérieure à 0,5 m. Polarisation verticale. | 2) Antenna system with frequency range from 10 kHz to 100 kHz – two magnetic dipoles – multiturn frames with ferrite cores, active length of antenna not less than 0.5 m. Vertical polarization. | 2) Sistema de antenas con una gama de frecuencias de 10 kHz a 100 kHz – dos dipolos magnéticos – cuadros multi-espiras con núcleos de ferrita, longitud activa de la antena no inferior a 0,5 m. Polarización vertical. |
| 3) Système d'antenne, gamme de fréquences de 100 kHz à 1 MHz – deux antennes doublet magnétiques – cadres à trois spires d'un diamètre de 3 m, longueur active de l'antenne supérieure à 1,5 m. Polarisation verticale. | 3) Antenna system with frequency range from 100 kHz to 1 MHz – two magnetic dipoles – three-turn frames with diameter 3 m, active length of antenna not less than 1.5 m. Vertical polarization. | 3) Sistema de antenas con gama de frecuencias de 100 kHz a 1 MHz – dos dipolos magnéticos – cuadros con espiras de tres vueltas y un diámetro de 3 m, longitud activa de la antena no inferior a 1,5 m. Polarización vertical. |
| 4) Système d'antenne, gamme de fréquences de 1 MHz à 30 MHz – 17 antennes sur la base de dipôles volumétriques asymétriques verticaux d'une hauteur de 11,93 m. Polarisation verticale. | 4) Antenna system with frequency range from 1 MHz to 30 MHz – 17 antennas based on vertical asymmetrical volumetric dipoles with a height of 11.93 m. Vertical polarization. | 4) Sistema de antenas con gama de frecuencias de 1 MHz a 30 MHz – 17 antenas basadas en dipolos volumétricos asimétricos verticales con una altura de 11,93 m. Polarización vertical. |
| 5) Système d'antenne-cadre à trois canaux sur mât, gamme de fréquences de 100 kHz à 1 MHz, longueur active de l'antenne supérieure à 1,5 m, réception et repérage des ondes électromagnétiques, polarisation verticale. | 5) Three-channel loop antenna system in the frequency band from 100 kHz to 1 MHz on a mast, operating antenna length not less than 1.5 m, for reception and direction-finding of electromagnetic waves with vertical polarization | 5) Sistema de antenas de cuadro de tres canales en la banda de frecuencias de 100 kHz a 1 MHz en un mástil con una longitud de antena no inferior a 1,5 m para la recepción y radiogoniometría de ondas electromagnéticas con polarización vertical. |
| 6) 8 éléments d'antenne actifs de type dipôle volumétrique d'une hauteur de 7,5 m pour la réception et le repérage des ondes électromagnétiques avec polarisation verticale dans la gamme de fréquences de 100 kHz à 30 MHz. | 6) 8 active antenna elements of type volume vibrator of height 7.5 m for reception and direction-finding of electromagnetic waves with vertical polarization in the frequency band from 100 kHz to 30 MHz. | 6) 8 elementos de antena activos de tipo vibrador de volumen de 7,5 m de altura para la recepción y radiogoniometría de ondas electromagnéticas con polarización vertical en la banda de frecuencias de 100 kHz a 30 MHz. |
| 7) Dispositif d'antenne-cadre magnétique à trois canaux, gamme de fréquences de 10 kHz à 100 kHz, dans un conteneur transparent aux ondes radioélectriques, longueur active de l'antenne supérieure à 0,5 m. Polarisation verticale. | 7) Three-channel magnetic loop antenna arrangement, range from 10 kHz to 100 kHz, in a radiotransparent container, active length of antenna not less than 0.5 m. Vertical polarization. | 7) Disposición de antena de bucle magnética de tres canales, gama de 10 kHz a 100 kHz, en un contenedor radiotransparente, longitud activa de la antena no inferior a 0,5 m. Polarización vertical. |
| 8) Relèvement par phase. | 8) Direction-finding mode – phased. | 8) Modo radiogoniometría en fase. |
| 9) Dispositif d'antenne-cadre à trois canaux sur mât, gamme de fréquences de 100 kHz à 1 MHz, longueur active de l'antenne supérieure à 1,5 m. Polarisation verticale. | 9) Mast-supported three-channel loop antenna arrangement, range from 100 kHz to 1 MHz, active length of antenna not less than 1.5 m. Vertical polarization. | 9) Disposición de antena de bucle de tres canales soportada por mástil, gama de 100 kHz a 1 MHz, longitud activa de la antena no inferior a 1,5 m. Polarización vertical. |

* La Parte II siguiente anula y reemplaza la Parte II publicada en la Enmienda N.º 4 del Boletín de Explotación de la UIT N.º 967 (1.XI.2010).

RUS Federación de Rusia (continuación)

- | | | |
|---|---|---|
| <p>10) 16 éléments d'antenne actifs de type dipôle volumétrique d'une hauteur de 11,93 m. Polarisation verticale.</p> <p>11) Conformément à la Recommandation UIT-R SM.443-4.</p> <p>12) Contrôle automatique de l'occupation d'une bande de fréquences donnée depuis F-start jusqu'à F-stop pour une période de temps spécifiée; contrôle de l'occupation des canaux radioélectriques avec traitement numérique et enregistrement des données.</p> <p>13) Deux antennes doublet magnétiques – cadres à plusieurs spires avec noyaux en ferrite. La longueur effective de l'antenne supérieure à 0,5 m. Polarisation verticale.</p> <p>14) Deux antennes doublet magnétiques – cadres à trois spires d'un diamètre de 3 m. La longueur effective de l'antenne supérieure à 1,5 m. Polarisation verticale.</p> <p>15) 17 antennes sur la base de dipôles asymétriques verticaux d'une hauteur de 11,93 m. Polarisation verticale.</p> <p>16) Mesure automatique du degré d'occupation du spectre selon la Recommandation UIT-R SM.1880 et le Manuel sur le contrôle du spectre radioélectrique de l'UIT-R.</p> | <p>10) 16 active antenna elements of the volumetric dipole type, height 11.93 m. Vertical polarization.</p> <p>11) In accordance with Recommendation ITU-R SM.443-4.</p> <p>12) Automatic monitoring of occupation of given frequency band from F-start to F-stop for specified period of time; monitoring of occupation of radio-frequency channels with digital processing and data recording.</p> <p>13) Two magnetic dipoles – multiturn frames with ferrite cores. The effective length of antenna not less 0.5 m. Vertical polarization.</p> <p>14) Two magnetic dipoles – three-turn frames 3 m in diameter. The effective length of antenna not less 1.5 m. Vertical polarization.</p> <p>15) 17 antennas based on vertical asymmetrical dipoles with 11.93 m in height. Vertical polarization.</p> <p>16) Automatic measurement of spectrum occupancy in accordance with ITU-R Recommendation SM.1880 and ITU-R Handbook on Spectrum Monitoring.</p> | <p>10) 16 elementos de antena activos de tipo dipolo volumétrico, altura de 11,93 m. Polarización vertical.</p> <p>11) Conforme con la Recomendación UIT-R SM.443-4.</p> <p>12) Comprobación técnica automática de la ocupación de una determinada banda de frecuencias, desde la F-inicio hasta la F-final, durante un periodo de tiempo específico; comprobación técnica de la ocupación de canales de radiofrecuencia con tratamiento digital y registro de datos.</p> <p>13) Dos dipolos magnéticos – cuadros multiespiras con núcleos de ferrita. La longitud efectiva de la antena no inferior a 0,5 m. Polarización vertical.</p> <p>14) Dos dipolos magnéticos – cuadros con espiras de tres vueltas y un diámetro de 3 m. La longitud efectiva de la antena no inferior a 1,5 m. Polarización vertical.</p> <p>15) 17 antenas basadas en dipolos asimétricos verticales con una altura de 11,93 m. Polarización vertical.</p> <p>16) Medición automática del grado de ocupación del espectro según la Recomendación UIT-R SM.1880 y el Manual sobre comprobación técnica del espectro de la UIT-R.</p> |
|---|---|---|

Section A / Sección A

Mesures de fréquence / Frequency measurements / Mediciones de frecuencia

Nom de la station Name of the station Nombre de la estación	Coordonnées géographiques Geographical coordinates Coordenadas geográficas	Heures de service Hours of service Horario de servicio	Gammas des fréquences mesurables Ranges of measurable frequencies Gamas de frecuencias en que puede medir	Précision des mesures Accuracy of measurements Precisión de las medidas		Observations Remarks Observaciones
				Exprimée, en valeur relative, par un multiple d'une puissance de 10 Expressed, as relative value, by a multiple of a power of 10 Expresada, en valor relativo, por múltiplos de potencias de 10	Exprimée, en valeur absolue, en Hz Expressed, as absolute value, in Hz Expresada, en valor absoluto, en Hz	
1	2	3	4	5a	5b	6
Arkhangelsk (SCIE, IMS, SCTE)	40°37'20" E 64°37'30" N	H24	9 kHz – 30 MHz	1×10^{-8}	± 1 Hz	
Belgorod (SCIE, IMS, SCTE)	36°36'20" E 50°39'10" N	»	»	$\pm 2 \times 10^{-8}$	»	
Novosibirsk (SCIE, IMS, SCTE)	83°07'42" E 54°47'56" N	»	10 kHz – 30 MHz	»	»	
S. Petersburg (SCIE, IMS, SCTE)	30°08'00" E 60°06'10" N	»	9 kHz – 30 MHz	1×10^{-8}	»	
Smolensk (SCIE, IMS, SCTE)	32°05'40" E 54°50'50" N	»	»	$\pm 2 \times 10^{-8}$	»	

Section B / Sección B

Mesures d'intensité de champ ou de puissance surfacique / *Field strength or power flux-density measurements* /
Mediciones de intensidad de campo o de densidad de flujo de potencia

Nom de la station <i>Name of the station</i> Nombre de la estación	Coordonnées géographiques <i>Geographical coordinates</i> Coordenadas geográficas	Heures de service <i>Hours of service</i> Horario de servicio	Gammas de fréquences <i>Ranges of frequencies</i> Gamas de frecuencias	Valeurs des intensités de champ ou des puissances surfaciques mesurables <i>Values of measurable field strengths or power flux-densities</i> Valores de intensidad de campo o de densidad de flujo de potencia que pueden medirse		Précision des mesures en dB <i>Accuracy of measurements in dB</i> Precisión de las medidas en dB	Observations <i>Remarks</i> Observaciones
				Maximum Máximo	Minimum Mínimo		
1	2	3	4	5a	5b	6	7
Arkhangelsk (SCIE, IMS, SCTE)	40°37'20" E 64°37'30" N	H24	9 kHz – 30 MHz	120 dBµV	± 0 dBµV	± 3 dB	
Belgorod (SCIE, IMS, SCTE)	36°36'20" E 50°39'10" N	»	»	110 dBµV	0 dBµV	± 1,5 dB	
Novosibirsk (SCIE, IMS, SCTE)	83°07'42" E 54°47'56" N	»	10 kHz – 30 MHz	120 dBµV/m	0 dBµV/m	± 3 dB	
S. Petersburg (SCIE, IMS, SCTE)	30°08'00" E 60°06'10" N	»	9 kHz – 30 MHz	»	± 0 dBµV	»	
Smolensk (SCIE, IMS, SCTE)	32°05'40" E 54°50'50" N	»	»	110 dBµV	0 dBµV	± 1.5 dB	

Section C / Sección C

Mesures radiogoniométriques / *Direction-finding measurements* / Mediciones radiogoniométricas

Nom de la station <i>Name of the station</i> Nombre de la estación	Coordonnées géographiques <i>Geographical coordinates</i> Coordenadas geográficas	Heures de service <i>Hours of service</i> Horario de servicio	Gammas de fréquences <i>Ranges of frequencies</i> Gamas de frecuencias	Types des antennes utilisées <i>Types of antennas in use</i> Tipos de las antenas utilizadas	Observations <i>Remarks</i> Observaciones
1	2	3	4	5	6
Arkhangelsk (SCIE, IMS, SCTE)	40°37'20" E 64°37'30" N	H24	100 kHz – 30 MHz	1)	
Belgorod (SCIE, IMS, SCTE)	36°36'20" E 50°39'10" N	»	10 kHz – 100 kHz 100 kHz – 1 MHz 1 MHz – 30 MHz	2) 3) 4)	
Novosibirsk (SCIE, IMS, SCTE)	83°07'42" E 54°47'56" N	»	10 kHz – 100 kHz 100 kHz – 1 MHz 1 MHz – 30 MHz	13) 14) 15)	
S. Petersburg (SCIE, IMS, SCTE)	30°08'00" E 60°06'10" N	»	100 kHz – 1 MHz 1 MHz – 30 MHz	5) 6)	
Smolensk (SCIE, IMS, SCTE)	32°05'40" E 54°50'50" N	»	10 kHz – 100 kHz 100 kHz – 1 MHz 1 MHz – 30 MHz	7) 9) 10)	

Section D / Sección D

Mesures de largeur de bande / *Bandwidth measurements* / Mediciones de anchura de banda

Nom de la station <i>Name of the station</i> Nombre de la estación	Coordonnées géographiques <i>Geographical coordinates</i> Coordenadas geográficas	Heures de service <i>Hours of service</i> Horario de servicio	Gammes de fréquences <i>Ranges of frequencies</i> Gamas de frecuencias	Méthode(s) de mesure <i>Method(s) of measurement</i> Método(s) de medición	Pouvoir séparateur à –60 dB <i>Resolution at –60 dB</i> Discriminación a –60 dB	Observations <i>Remarks</i> Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
Arkhangelsk (SCIE, IMS, SCTE)	40°37'20" E 64°37'30" N	H24	9 kHz – 30 MHz	«x-dB» β%		11)
Belgorod (SCIE, IMS, SCTE)	36°36'20" E 50°39'10" N	»	»	»		»
Novosibirsk (SCIE, IMS, SCTE)	83°07'42" E 54°47'56" N	»	10 kHz – 30 MHz	»		»
S. Petersburg (SCIE, IMS, SCTE)	30°08'00" E 60°06'10" N	»	9 kHz – 30 MHz	»		»
Smolensk (SCIE, IMS, SCTE)	32°05'40" E 54°50'50" N	»	»	»		»

Section E / Sección E

Relevés automatiques du degré d'occupation du spectre / *Automatic spectrum occupancy surveys* / Determinaciones automáticas del grado de ocupación del espectro

Nom de la station <i>Name of the station</i> Nombre de la estación	Coordonnées géographiques <i>Geographical coordinates</i> Coordenadas geográficas	Heures de service <i>Hours of service</i> Horario de servicio	Gammes de fréquences <i>Ranges of frequencies</i> Gamas de frecuencias	Méthode(s) utilisée(s) <i>Method(s) employed</i> Método(s) empleado(s)	Observations <i>Remarks</i> Observaciones
1	2	3	4	5	6
Arkhangelsk (SCIE, IMS, SCTE)	40°37'20" E 64°37'30" N	H24	100 kHz – 30 MHz	12)	
Belgorod (SCIE, IMS, SCTE)	36°36'20" E 50°39'10" N	»	9 kHz – 30 MHz	»	
Novosibirsk (SCIE, IMS, SCTE)	83°07'42" E 54°47'56" N	»	10 kHz – 30 MHz	16)	
S. Petersburg (SCIE, IMS, SCTE)	30°08'00" E 60°06'10" N	»	100 kHz – 30 MHz	12)	
Smolensk (SCIE, IMS, SCTE)	32°05'40" E 54°50'50" N	»	9 kHz – 30 MHz	»	

**Lista de números de identificación de expedidor de la tarjeta
con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales
(Según la Recomendación UIT-T E.118 (05/2006))
(Situación al 1 de enero de 2011)**

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 971 – 1.I.2011)
(Enmienda N.º 14)

P 54 Pakistán LIR

<i>País/ zona geográfica</i>	<i>Empresa/Dirección</i>	<i>Identificación de expedidor</i>	<i>Contacto</i>	<i>Fecha efectiva de aplicación</i>
Pakistán	Mobilink Mobilink House, 1-A Kohistan Road F-8 Markaz ISLAMABAD	89 92 01	Mr. Syed Wajid Ali Mobilink House, 1-A Kohistan Road F-8 Markaz ISLAMABAD Cell: +92 3018383355 (2316) Fax: +92 51 281 7546 E-mail: syed.w@mobilink.net	27.I.2009

P 50 Suiza ADD

<i>País/ zona geográfica</i>	<i>Empresa/Dirección</i>	<i>Identificació n de expedidor</i>	<i>Contacto</i>	<i>Fecha efectiva de aplicación</i>
Suiza	upc cablecom GmbH Zollstrasse 42, 8021 Zurich Switzerland	89 41 25	Mr Matthias Krieb, upc cablecom GmbH Zollstrasse 42, 8021 Zurich Switzerland Tel: +41 44 277 9078 E-mail: matthias.krieb@upc-cablecom.ch	1.I.2012

**Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del
plan de identificación internacional para redes públicas y usuarios
(Según la Recomendación UIT-T E.212 (05/2008))
(Situación al 15 de noviembre de 2011)**

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 992– 15.XI.2011)
(Enmienda N.º 2)

P 23 Macao, China REP todas las informaciones por :

<i>País/zona geográfica</i>	<i>MCC + MNC*</i>	<i>Nombre de la Red/Operador</i>
Macao, China	455 00	SmarTone – Comunicações Mõveis, S.A.
	455 01	Companhia de Telecomunicações de Macau S.A.R.L.
	455 02	China Telecom (Macao) Limitada
	455 03	Hutchison – Telefone(Macao) Limitada
	455 04	Companhia de Telecomunicações de Macau S.A.R.L.
	455 05	Hutchison – Telefone(Macao) Limitada
	455 06	SmarTone – Comunicações Mõveis, S.A.

P31 Suecia ADD

<i>País/zona geográfica</i>	<i>MCC + MNC*</i>	<i>Nombre de la Red/Operador</i>
Suecia	240 35	42 Telecom LTD

* MCC : Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil
MNC : Mobile Network Code / C

**Lista de códigos de operador de la UIT
(Según la Recomendación UIT-T M.1400 (07/2006))
(Situación al 1 de junio de 2011)**

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.º 981 – 1.VI.2011)
(Enmienda N.º 3)

<i>País o zona/código ISO</i>	<i>Código de la empresa</i>	<i>Contacto</i>
<i>Nombre de la Empresa/Dirección</i>	<i>(carrier code)</i>	

P 42 Hong Kong, China / HKG ADD

China Broadband Communications (Hong Kong) Unit 206, 2/F Mirror Tower 61 Mody Road, Kowloon Hong Kong	CBCCOM	Ms Kathy Fung Tel: +852 2730 0933 Fax: +852 2739 0860 E-mail: kathy.fung@cbccom.net
---	--------	--

Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) (Situación al 1 de mayo de 2011)

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT No. 979 – 1.V.2011)
(Enmienda No. 15)

País/ Zona geográfica	Nombre único del punto de señalización	Nombre del operador del punto de señalización
ISPC	DEC	

P 4 a P 10 Alemania SUP

2-122-3	5075	München	Vodafone AG & Co. KG
5-251-4	12252	München	Vodafone AG & Co. KG

P 83 Madagascar REP todas las informaciones por:

6-092-0	13024	Antananarivo	Celtel Madagascar
6-092-1	13025	Antananarivo	TELMA
6-092-2	13026	Antananarivo	Orange Madagascar
6-092-3	13027	Antananarivo	TELMA Mobile
6-092-4	13028	Antananarivo	Gulfsat Téléphonie
6-092-6	13030	Antananarivo	Celtel Madagascar
6-092-7	13031	Antananarivo	Celtel Madagascar
6-093-0	13032	Antananarivo	TELMA Mobile
6-093-1	13033	Antananarivo	MADAMOBIL
6-093-2	13034	Antananarivo	MADAMOBIL

P 121 Suecia ADD

6-232-6	14150	42 STP1(Linköping)	42 Telecom LTD
6-232-7	14151	42 STP2(Linköping)	42 Telecom LTD

ISPC: International Signalling Point Codes.
Codes de points sémaphores internationaux (CPSI).
Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI).

Plan de numeración nacional (Según la Recomendación UIT-T E. 129 (11/2009))

Web: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

Se solicita a las Administraciones que comuniquen a la UIT los cambios efectuados en sus planes de numeración nacional o que faciliten información sobre las páginas web consagradas a su respectivo plan de numeración nacional, así como los datos de las personas de contacto. Dicha información, de consulta gratuita para todas las Administraciones/EER y todos los proveedores de servicios, se incorporará en la página web del UIT-T.

Además, se invita amablemente a las Administraciones a que, en sus páginas web sobre planes de numeración nacional o al enviar la información a UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), utilicen el formato descrito en la Recomendación UIT-T E.129. Se recuerda, por otra parte, a las Administraciones que deberán asumir la responsabilidad de la oportuna puesta al día de su información.

Durante el periodo del 1.XII.2011 al 15.XII.2011 han actualizado sus planes de numeración nacional de los siguientes países en las páginas web:

<i>País</i>	<i>Indicativo de país (CC)</i>
Sint Maarten	+1 721
Suriname	+597



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TSB

**OFICINA DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT**

PROCEDIMIENTOS DE MARCACIÓN (PREFIJO INTERNACIONAL, PREFIJO (INTERURBANO) NACIONAL Y NÚMERO NACIONAL (SIGNIFICATIVO)) (SEGÚN LA RECOMENDACIÓN UIT-T E.164 (11/2010))

(SITUACIÓN AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011)

Nota de TSB

1. Esta Lista de «Procedimientos de marcación» reemplaza la publicada en el Anexo al Boletín de Explotación N.º 951 de 1.III.2010. La presente lista recapitulativa comprende todas las diferentes enmiendas que han sido publicadas hasta el Boletín de Explotación N.º 994 de 15.XII.2011.

2. La lista de «**Procedimientos de marcación**» contiene el prefijo nacional (interurbano), el prefijo internacional, el indicativo de país y el número nacional (significativo) de conformidad con la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010).

3. El **prefijo nacional (interurbano)** es la cifra o combinación de cifras que es preciso marcar antes de un indicativo de interurbano (zona) cuando se efectúa la marcación para llamar a un abonado del mismo país pero de otra zona de numeración. Este prefijo da acceso al equipo de enlace automático para llamadas salientes. Si en un país determinado esta columna está en blanco, ello significa que el país tiene un solo plan de numeración nacional en el que no se utilizan indicativos de zona y que todas las llamadas a cualquier lugar del país se marcan utilizando el número local entero.

Por consiguiente, en el servicio internacional no se marca el prefijo interurbano del país de destino. El UIT-T recomienda a las administraciones de los países que no hayan adoptado todavía un prefijo interurbano o estén revisando el prefijo de acceso a su red interurbana nacional que adopten un prefijo compuesto de una sola cifra, de preferencia «0».

4. El **prefijo internacional** es la cifra o combinación de cifras que es necesario marcar antes del indicativo de país cuando se llama a un país distinto de aquél desde el cual se efectúa la llamada. Si en un país determinado esta columna está en blanco, ello significa que ese país no dispone de medios para la marcación directa a otro país (en otras palabras, las llamadas internacionales se tienen que efectuar a través de la operadora).

El UIT-T recomienda a las administraciones de los países que no hayan introducido todavía el servicio internacional automático y a las administraciones que por razones diversas estén revisando sus planes de numeración que adopten un prefijo internacional (un código de acceso a la red automática internacional) compuesto por las dos cifras «00».

5. El **indicativo de país** es la combinación de una, dos o tres cifras que caracteriza al país a que se llama y que se utiliza para encaminar las llamadas a dicho país. Normalmente se marca después del prefijo internacional. La Lista de indicativos de país se publica también en la "Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados", en anexo al Boletín de Explotación.

6. El **número nacional (significativo)** es el número que se ha de marcar después del prefijo nacional (interurbano) para llamar a un abonado del mismo país pero de otra red local o zona de numeración. El número nacional (significativo) se compone del indicativo de interurbano seguido del número del abonado. Si en un país determinado esta columna está en blanco, ello significa que la información falta.

7. Para su información, esta presente Lista se publica como Anexo al Boletín de Explotación de la UIT. Además, la información contenida en dicho Anexo está también disponible en el sitio web de la UIT www.itu.int/itu-t/bulletin/annex.html.

8. Se ha hecho todo lo posible para que la información contenida en el Anexo sea exacta. Se ruega a las administraciones que envíen todas las modificaciones o la información que falte en relación con su prefijo nacional (interurbano), su prefijo internacional y la longitud de su número nacional (significativo) utilizando el formulario adjunto.

9. Las denominaciones empleadas en esta Lista y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la UIT, juicio alguno sobre la condición jurídica de países o zonas geográficas, o de sus autoridades.

Procedimientos de marcación

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país</i>	<i>Prefijo internacional</i>	<i>Prefijo nacional</i>	<i>Número nacional (significativo)</i>	<i>UTC/DST*</i>	<i>Nota</i>
Afganistán	93	00	0	9 cifras	+4.30	
Albania	355	00	0	3 a 9 cifras	+1/+2	
Alemania	49	00	0	6 a 13 cifras	+1/+2	
Andorra	376	00	...	6, 8, 9 cifras	+1/+2	
Angola	244	00	0	9 cifras	+1	
Anguilla	1	011	1	(264)+7 cifras	-4	
Antigua y Barbuda	1	011	1	(268)+7 cifras	-4	
Arabia Saudita	966	00	0	8 a 9 cifras	+3	
Argelia	213	00	0	8, 9 cifras	+1	
Argentina	54	00	0	10 cifras	-3	
Armenia	374	00	0	8 cifras	+4/+5	
Aruba	297	00	...	7 cifras	-4	
Australia	61	0011	0	5 a 15 cifras	+10/+11	12
Austria	43	00	0	4 a 13 cifras	+1/+2	
Azerbaiyán	994	00	0	8 a 9 cifras	+4/+5	
Bahamas	1	011	1	(242)+7 cifras	-5/-4	
Bahrein	973	00	...	8 cifras	+3	
Bangladesh	880	00	0	6 a 10 cifras	+6	
Barbados	1	011	1	(246)+7 cifras	-4	
Belarús	375	810	8	9 a 10 cifras	+2/+3	
Bélgica	32	00	0	8 a 9 cifras	+1/+2	2
Belice	501	00	...	7 cifras	-6	
Benin	229	00	...	8 cifras	+1	
Bermudas	1	011	1	(441)+7 cifras	-4/-3	
Bhután	975	00	...	7 a 8 cifras	+6	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	591	00	0	8 cifras	-4	
Bonaire, San Eustatius y Saba	599	00	0	7 cifras	-4	
Bosnia y Herzegovina	387	00	0	8 cifras	+1/+2	
Botswana	267	00	...	7 a 8 cifras	+2	
Brasil	55	00	0	10 cifras	-3/-2	18
Brunei Darussalam	673	00	...	7 cifras	+8	
Bulgaria	359	00	0	7 a 9 cifras	+2/+3	2
Burkina Faso	226	00	...	8 cifras	UTC	
Burundi	257	00	...	8 cifras	+2	
Cabo Verde	238	00	...	7 cifras	-1	
Caimanes (Islas)	1	011	1	(345)+7 cifras	-5	
Camboya	855	001, 007	0	8 cifras	+7	
Camerún	237	00	...	8 cifras	+1	
Canadá	1	011	1	10 cifras	-5/-4	11
Centroafricana (Rep.)	236	00	...	8 cifras	+1	
Chad	235	00	...	8 cifras	+1	
Chile	56	1YZ0	1YZ	8 a 9 cifras	-4/-3	14
China	86	00	0	5 a 12 cifras	+8	
Chipre	357	00	...	8, 11 cifras	+2/+3	20
Colombia	57	009/007/005	09/07/05	8, 10 cifras	-5	1
Comoras	269	00	...	7 cifras	+3	
Congo	242	00	...	9 cifras	+1	

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país</i>	<i>Prefijo internacional</i>	<i>Prefijo nacional</i>	<i>Número nacional (significativo)</i>	<i>UTC/DST*</i>	<i>Nota</i>
Cook (Islas)	682	00	...	5 cifras	-10	
Corea (Rep. de)	82	001,002	0,082	8 a 11 cifras	+9	
Costa Rica	506	00	...	8 cifras	-6	
Côte d'Ivoire	225	00	...	8 cifras	UTC	
Croacia	385	00	0	8 a 12 cifras	+1/+2	
Cuba	53	119	0	6 a 8 cifras	-5/-4	
Curaçao	599	00	0	7 a 8 cifras	-4	
Departamentos y territorios franceses del Océano Índico	262	00	...	9 cifras	+3, +4	
Diego García	246	00	...	7 cifras	+6	
Dinamarca	45	00	...	8 cifras	+1/+2	
Djibouti	253	00	...	6 cifras	+3	
Dominica	1	011	1	(767)+7 cifras	-4	
Dominicana (Rep.)	1	011	1	(809/829)+7 cifras	-4	
Ecuador	593	00	0	8 cifras	-5	
Egipto	20	00	0	7 a 9 cifras	+2/+3	
El Salvador	503	00	...	7, 8, 11 cifras	-6	15
Emiratos Árabes Unidos	971	00	0	8 a 9 cifras	+4	
Ensayo de un nuevo servicio internacional, indicativo compartido	991					
Eritrea	291	00	0	7 cifras	+3	
Eslovaquia	421	00	0	4 a 9 cifras	+1/+2	
Eslovenia	386	00	0	8 cifras	+1/+2	
España	34	00	...	9 cifras	+1/+2	
Estados Unidos	1	011	1	10 cifras	-5/-4	21
Esania	372	00	...	7 a 10 cifras	+2/+3	
Etiopía	251	00	0	9 cifras	+3	
Federación de Rusia	7	810	8	10 cifras	+4	17
Feroe (Islas)	298	00	...	6 cifras	UTC/+1	
Fiji	679	00	...	7 cifras	+12/+13	
Filipinas	63	00	0	8 a 10 cifras	+8	
Finlandia	358	00,99X	0	5 a 12 cifras	+2/+3	
Francia	33	00	0	9 cifras	+1/+2	2
Gabón	241	00	...	6, 7 cifras	+1	
Gambia	220	00	...	7 cifras	UTC	
Georgia	995	00	0	9 cifras	+4	
Ghana	233	00	0	5 a 9 cifras	UTC	
Gibraltar	350	00	...	8 cifras	+1/+2	
Granada	1	011	1	(473)+7 cifras	-4	
Grecia	30	00	0	10 cifras	+2/+3	2
Groenlandia	299	00	...	6 cifras	-3/-2	
Grupo de países, indicativo compartido	388					
Guadalupe	590	00	...	9 cifras	-4	
Guam	1	011	1	(671)+7 cifras	+10	
Guatemala	502	00	...	8 cifras	-6	
Guayana francesa	594	00	...	9 cifras	-3	
Guinea	224	00	...	8 cifras	UTC	
Guinea Ecuatorial	240	00	...	9 cifras	+1	
Guinea-Bissau	245	00	...	7 cifras	UTC	

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país</i>	<i>Prefijo internacional</i>	<i>Prefijo nacional</i>	<i>Número nacional (significativo)</i>	<i>UTC/DST*</i>	<i>Nota</i>
Guyana	592	001	...	7 cifras	-4	
Haití	509	00	...	8 cifras	-5	
Honduras	504	00	...	8 cifras	-6	
Hong Kong, China	852	001	...	4, 8 a 9 cifras	+8	
Hungría	36	00	06	8 a 9 cifras	+1/+2	7
India	91	00	0	7 a 10 cifras	+5.30	
Indonesia	62	001,008	0	5 a 10 cifras	+7	6
Inmarsat SNAC	870	00	...	9 cifras		
Irán (República Islámica del)	98	00	0	6 a 10 cifras	+3.30/+4.30	
Iraq	964	00	0	8 a 10 cifras	+3	
Irlanda	353	00	0	7 a 11 cifras	UTC/+1	3
Islandia	354	00	...	7, 9 cifras	UTC	
Israel	972	00,012,013,014	0	8 a 9 cifras	+2/+3	
Italia	39	00	...	hasta 11 cifras	+1/+2	5
Jamaica	1	011	1	(876)+7 cifras	-5	
Japón	81	010	0	5 a 13 cifras	+9	
Jordania	962	00	0	5 a 9 cifras	+2/+3	
Kazajstán	7	810	8	10 cifras	+6	
Kenya	254	000	0	6 a 10 cifras	+3	19
Kirguistán	996	00	0	9 cifras	+6	
Kiribati	686	00	...	5 cifras	+12	
Kuwait	965	00	...	7, 8 cifras	+3	
La ex República Yugoslava de Macedonia	389	00	0	8 cifras	+1/+2	
Lao (R.D.P.)	856	00	0	8 a 10 cifras	+7	
Lesotho	266	00	...	8 cifras	+2	
Letonia	371	00	...	7, 8 cifras	+2/+3	
Líbano	961	00	0	7 a 8 cifras	+2/+3	
Liberia	231	00	...	7 a 8 cifras	UTC	
Libia	218	00	0	8 a 9 cifras	+2	
Liechtenstein	423	00	...	7 a 9 cifras	+1/+2	
Lituania	370	00	0	8 cifras	+2/+3	
Llamada gratuita internacional	800	...	...	8 cifras		
Luxemburgo	352	00	...	4 a 11 cifras	+1/+2	
Macao, China	853	00	...	7 a 8 cifras	+8	
Madagascar	261	00	...	9 a 10 cifras	+3	
Malasia	60	00	0	7 a 9 cifras	+8	9
Malawi	265	00	...	7, 8 cifras	+2	
Maldivas	960	00	...	7 cifras	+5	
Malí	223	00	...	8 cifras	UTC	
Malta	356	00	...	8 cifras	+1/+2	
Malvinas (Islas) (Falkland)	500	00	...	5 cifras	-4/-3	
Marianas del Norte	1	011	1	(670)+7 cifras	+10	
Marruecos	212	00	0	9 cifras	UTC	2
Marshall (Islas)	692	011	1	7 cifras	+12	
Martinica	596	00	...	9 cifras	-4	
Mauricio	230	00	...	7 cifras	+4	22
Mauritania	222	00	...	7 cifras	UTC	
México	52	00	01	10 cifras	-6/-5	10
Micronesia	691	011	1	7 cifras	+11	

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país</i>	<i>Prefijo internacional</i>	<i>Prefijo nacional</i>	<i>Número nacional (significativo)</i>	<i>UTC/DST*</i>	<i>Nota</i>
Moldova (República de)	373	00	0	8 cifras	+2/+3	
Mónaco	377	00	...	5 a 9 cifras	+1/+2	
Mongolia	976	001	0	7 a 8 cifras	+8	
Montenegro	382	00	0	4 a 12 cifras	+1/+2	
Montserrat	1	011	1	(664)+7 cifras	-4	
Mozambique	258	00	...	8 a 9 cifras	+2	
Myanmar	95	00	0	7 a 9 cifras	+6.30	
Namibia	264	00	0	6 a 10 cifras	+1/+2	
Nauru	674	00	...	4, 7 cifras	+12	
Nepal	977	00	0	8 a 9 cifras	+5.45	
Nicaragua	505	00	...	8 cifras	-6	
Níger	227	00	...	8 cifras	+1	
Nigeria	234	009	0	7 a 10 cifras	+1	
Niue	683	00	...	4 cifras	-11	
Noruega	47	00	...	5, 8 cifras	+1/+2	
Nueva Caledonia	687	00	...	6 cifras	+11	
Nueva Zelanda	64	00	0	3 a 10 cifras	+12/+13	
Omán	968	00	...	7 a 8 cifras	+4	
Países Bajos	31	00	0	9 cifras	+1/+2	
Pakistán	92	00	0	8 a 11 cifras	+5	
Palau	680	011	...	7 cifras	+9	
Panamá	507	00	...	7, 8 cifras	-5	23
Papua Nueva Guinea	675	00	...	4 a 11 cifras	+10	
Paraguay	595	00	0	5 a 9 cifras	-4/-3	
Perú	51	00	0	8 a 11 cifras	-5	
Polinesia francesa	689	00	...	6 cifras	-10	
Polonia	48	00	0	6 a 9 cifras	+1/+2	
Portugal	351	00	...	9, 11 cifras	UTC/+1	
Puerto Rico	1	011	1	(787/939)+7 cifras	-4	
Qatar	974	00	...	3 a 8 cifras	+3	
Redes internacionales, indicativo compartido	882					
Redes internacionales, indicativo compartido	883					
Reino Unido	44	00	0	7 a 10 cifras	UTC/+1	
Rep. Checa	420	00	...	4 a 12 cifras	+1/+2	
Rep. Dem. del Congo	243	00	0	5 a 9 cifras	+1	
Rep. Pop. Dem. de Corea	850	00	0	6 a 17 cifras	+9	
República Árabe Siria	963	00	0	8 a 10 cifras	+2/+3	
Rumania	40	00	0	9 cifras	+2/+3	
Rwanda	250	00	...	9 cifras	+2	
Salomón (Islas)	677	00	...	5 cifras	+11	
Samoa	685	0	...	3 a 7 cifras	-11/-10	
Samoa norteamericanas	1	011	1	(684)+7 cifras	-11	
San Kitts y Nevis	1	011	1	(869)+7 cifras	-4	
San Marino	378	00	...	6 a 10 cifras	+1/+2	5
San Pedro y Miquelón	508	00	...	6 cifras	-3/-2	
San Vicente y las Granadinas	1	011	1	(784)+7 cifras	-4	
Santa Elena, Ascension y Tristan da Cunha	247	00	...	4 cifras	UTC	4

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país</i>	<i>Prefijo internacional</i>	<i>Prefijo nacional</i>	<i>Número nacional (significativo)</i>	<i>UTC/DST*</i>	<i>Nota</i>
Santa Elena, Ascension y Tristan da Cunha	290	00	...	4 cifras	UTC	4
Santa Lucía	1	011	1	(758)+7 cifras	-4	
Santo Tomé y Príncipe	239	00	...	7 cifras	UTC	
Senegal	221	00	...	9 cifras	UTC	
Serbia	381	00	0	4 a 12 cifras	+1/+2	
Servicio internacional con recargo (IPRS)	979	...	...	9 cifras		
Servicio internacional de pago compartido (ISCS)	808	...	...	8 cifras		
Seychelles	248	00	...	7 cifras	+4	
Sierra Leona	232	00	0	8 cifras	UTC	
Singapur	65	001,008	...	8 a 12 cifras	+8	9
Sint Maarten (parte neerlandesas)	1	011	1	(721) + 7 cifras	-4	
Sistema móvil mundial por satélite (GMSS), indicativo compartido	881					
Somalia	252	00	...	5 a 8 cifras	+3	
Sri Lanka	94	00	0	9 cifras	+5.30	
Sudafricana (Rep.)	27	00	0	9 cifras	+2	2
Sudán	249	00	0	9 cifras	+3	
Sudán del Sur	211	00	0		+3	
Suecia	46	00	0	7 a 13 cifras	+1/+2	
Suiza	41	00	0	4 a 12 cifras	+1/+2	2
Suriname	597	00	0	6 a 7 cifras	-3	
Swazilandia	268	00	...	7 a 8 cifras	+2	
Tailandia	66	001	0	8, 9 cifras	+7	2
Taiwán, China	886	002	0	8 a 9 cifras	+8	
Tanzania	255	000	0	9 cifras	+3	19
Tayikistán	992	810	8	9 cifras	+5	
Telecomunicación personal universal (UPT)	878					
Telecomunicaciones de Socorro en caso de catástrofe(TDR)	888					
Terriorios ext. de Australia	672	00	0	6 cifras	+11.30	8
Timor-Leste	670	00	...	7 cifras	+9	
Togo	228	00	...	8 cifras	UTC	
Tokelau	690	00	...	4 cifras	-10	
Tonga	676	00	...	5, 7 cifras	+13	
Trinidad y Tobago	1	011	1	(868)+7 cifras	-4	
Túnez	216	00	...	8 cifras	+1	
Turkmenistán	993	810	8	8 cifras	+5	
Turquesas y Caicos (Islas)	1	0	1	(649)+7 cifras	-5/-4	
Turquía	90	00	0	10 cifras	+2/+3	
Tuvalu	688	00	...	5, 6 cifras	+12	
Ucrania	380	00	0	9 cifras	+2/+3	
Uganda	256	000	0	9 cifras	+3	19
Uruguay	598	00	0	4 a 11 cifras	-3/-2	
Uzbekistán	998	810	8	9 cifras	+5	
Vanuatu	678	00	...	5, 7 cifras	+11	
Vaticano	379	...				16

<i>País/zona geográfica</i>	<i>Indicativo de país</i>	<i>Prefijo internacional</i>	<i>Prefijo nacional</i>	<i>Número nacional (significativo)</i>	<i>UTC/DST*</i>	<i>Nota</i>
Vaticano	39	00	...	hasta 11 cifras	+1/+2	
Venezuela (República Bolivariana de)	58	00	0	10 cifras	-4.30	
Viet Nam	84	00	0	7 a 10 cifras	+7	
Virgenes americanas (Islas)	1	011	1	(340)+7 cifras	-4	
Virgenes británicas (Islas)	1	011	1	(284)+7 cifras	-4	
Wallis y Futuna	681	00	...	6 cifras	+12	
Yemen	967	00	0	6 a 9 cifras	+3	
Zambia	260	00	0	9 cifras	+2	
Zimbabwe	263	00	0	5 a 10 cifras	+2	
Reservado	970					13

* UTC = Tiempo universal coordinado/DST = horario verano

Procedimienas de marcación

Notas

- 1 La longitud del número nacional (significativo) N(S)N es de 8 cifras para la numeración geográfica y de 10 cifras para la numeración no geográfica (redes y servicios).
- 2 El «0» debe utilizarse en adas las llamadas nacionales, incluso dentro de una misma ciudad, pero se omite en las llamadas desde otros países.
- 3 Para llamar de Irlanda a Irlanda del Norte, el indicativo interurbano utilizado es «048» en lugar de «0044 28».
- 4 Indicativo de país 247 Ascensión y indicativo de país 290 Santa Elena y Tristán da Cunha. Los números de cuatro cifras que comienzan por la cifra 8 se atribuirán a Tristán da Cunha, mientras que aquéllos que empiezan por las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 seguirán siendo atribuidos a Santa Elena.
- 5 Para llamar de Italia a San Marino se debe marcar el prefijo «0549», en lugar de «00378», antes del número de abonado. Para llamar de San Marino a Italia se debe marcar el número de abonado nacional complea, sin precederlo del prefijo «0039».
- 6 Western Indonesia comprendido Sumatra, Java, Madura y Bali UTC+7; Central Indonesia comprendido Kalimantan (Borneo), Sulawesi (Celebes) y Nusatenggara (Lesser Sunda) UTC+8; Eastern Indonesia comprendido Maluku (Moluccas) y Irianjaya (Irian) UTC+9.
- 7 Los números de abonado en la RTPC y la red móvil analógica constan de 8 cifras y los de la red móvil de 9 cifras.
- 8 Comprendidas las Bases del terriario australiano del Antártico y Norfolk (Isla de) (UTC+11.30)(el prefijo internacional de Norfolk (Isla de) es «0101»).
- 9 Para llamar de Singapur a Malasia se debe marcar el prefijo «020», en lugar de «00160», antes del indicativo interurbano y el número de abonado. Para llamar de Malasia a Singapur se debe marcar el prefijo «02», en lugar de «0065», antes del número de abonado.
- 10 Baja California Norte UTC-8/DST-7; Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit UTC-7/DST-6.
- 11 Alberta UTC-7/DST-6; British Columbia UTC-8/DST-7; Maniaba UTC-6/DST-5; New Brunswick, Nova Scotia UTC-4/DST-3; Newfoundland UTC-3.30/DST-2.30; Ontario, Quebec UTC-5/DST-4.
- 12 Comprendidas Cocos-Keeling (Islas)(UTC+6.30) y Christmas (Isla)(UTC+7). Western Australia (UTC+8).
- 13 Reservado para la Auaridad Palestina.
- 14 YZ : código de operador de larga distancia.
- 15 Los esquemas de numeración de siete y once cifras están destinados únicamente para números que no implican una tasa al abonado que hace la llamada 800 y para números que implican una sobretasa al abonado A (900). Ados los demás números tienen un esquema de numeración fijo de ocho cifras.
- 16 El indicativo de país mencionado se utilizará en el futuro (el Vaticano utiliza ahora el indicativo de país «39»).
- 17 Kaliningrad UTC +2/DST+3; Moscow, St. Petersburg, Astrakhan, Izhevsk, Samara UTC+3/DST+4; Perm, Nizhnevaravsk UTC+5/DST+6; Novosibirsk, Omsk UTC+6/DST+7; Norilsk, Kyzyl UTC+7/DST+8; Bratsk, Ulan-Ude UTC+8DST+9; Chita, Yakutsk UTC+9/DST+10; Khabarovsk, Vladivosak, Yuzhno-Sakhalinsk UTC+10/DST+11; Magadan, Kamchatka UTC+11/DST+12.
- 18 Otras estados UTC-3 (sin cambio).
- 19 Para llamar Kenya, Tanzania y Uganda se debe marcar a Kenya el prefijo 005 , a Uganda el prefijo 006 y a Tanzania el prefijo 007 antes del número nacional (significativo).
- 20 11 cifras para correo vocal únicamente.
- 21 Eastern Time UTC-5/DST-4; Central Time UTC-6/DST-5; Mountain Time UTC-7; Pacific Time UTC-8/DST-7; Alaska UTC-9/DST-8; Hawaiian UTC-10.
- 22 Desde el 10 de enero de 2005 se ha introducido en Mauricio el servicio de preselección de operador. El prefijo internacional «00» puede ser usado sólo por los abonados que hayan preseleccionado un operador de larga distancia internacional (ILD – International Long Distance). Se rechazarán las llamadas internacionales de los abonados que no hayan preseleccionado ningún operador y que utilicen el prefijo «00».No obstante, ados los abonados podrán seleccionar el operador de ILD que deseen sobre una base de llamadas individuales, empleando el prefijo asignado por la ICTA al operador elegido (prefijos de operador de ILD: 020, 022, 030, 033, 040, 050, 060, 070).
- 23 Siete cifras para la red fija y ocho cifras para la red móvil.

ENMIENDAS

Enmienda N.º	Boletín de Explotación N.º	País
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Formulario de notificación

PROCEDIMIENTOS DE MARCACIÓN

(Según la Recomendación UIT-T E.164)

Nombre del país: _____

Indicativo de país: _____

Prefijo internacional: _____

Prefijo nacional: _____

Longitud del número nacional (significativo): mínima _____
(excluido el prefijo nacional) máxima _____

Tiempo universal coordinado/Horario verano: _____

Comentarios:

Contaca:

Tel: +_____ Fax: +_____

E-mail: _____