

Sénégal (indicatif de pays +221)

Communication du 1.IV.2016:

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Dakar, annonce la mise à jour suivante du plan de numérotage national (NNP) pour la téléphonie au Sénégal. Le NNP est un plan fermé à 9 chiffres au format suivant:

CC N(S)N

où:

CC (Country Code – indicatif de pays) = +221

N(S)N (National (Significant) Number – numéro national (significatif)) constitué de neuf chiffres: SABPQMCDU

I) Appels entrants internationaux

Format international de numérotage: CC (221) + N(S)N (neuf chiffres)

1. Numéros de téléphonie mobile

Les blocs de numéros pour lesquels "S" est égal à "7" sont réservés pour les services de téléphonie mobile.

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur de service universel CSU-SA pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP/BPQ	Longueur maximale	Longueur minimale		
72	110 XXXX	9	9	CDMA Mobile	CSU
72	111 XXXX	9	9	CDMA Mobile	
72	112 XXXX	9	9	CDMA Mobile	

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Espresso Sénégal pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
70	00X XXXX	9	9	Baneex/Prépayé	Espresso Sénégal
70	10X XXXX	9	9	Baneex	
70	20X XXXX	9	9	Baneex	
70	30X XXXX	9	9	GSM	
70	32X XXXX	9	9	GSM	
70	33X XXXX	9	9	GSM	
70	34X XXXX	9	9	GSM	
70	35X XXXX	9	9	GSM	
70	36X XXXX	9	9	GSM	
70	40X XXXX	9	9	GSM	
70	45X XXXX	9	9	GSM	
70	46X XXXX	9	9	GSM	
70	47X XXXX	9	9	GSM	
70	48X XXXX	9	9	GSM	
70	49X XXXX	9	9	GSM	
70	50X XXXX	9	9	Baneex	
70	51X XXXX	9	9	GSM	
70	52X XXXX	9	9	GSM	
70	56X XXXX	9	9	GSM	
70	57X XXXX	9	9	GSM	
70	58X XXXX	9	9	GSM	
70	59X XXXX	9	9	GSM	
70	60X XXXX	9	9	GSM	
70	61X XXXX	9	9	GSM	
70	62X XXXX	9	9	GSM	
70	63X XXXX	9	9	GSM	
70	64X XXXX	9	9	GSM/Prépayé	
70	65X XXXX	9	9	GSM	
70	67X XXXX	9	9	GSM	

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
70	68X XXXX	9	9	GSM	Expresso Sénégal
70	69X XXXX	9	9	GSM	
70	70X XXXX	9	9	Baneex	
70	71X XXXX	9	9	GSM	
70	72X XXXX	9	9	GSM	
70	73X XXXX	9	9	GSM	
70	74X XXXX	9	9	GSM	
70	75X XXXX	9	9	GSM	
70	76X XXXX	9	9	GSM	
70	77X XXXX	9	9	GSM/Prépayé	
70	78X XXXX	9	9	GSM	
70	79X XXXX	9	9	GSM	
70	80X XXXX	9	9	GSM	
70	81X XXXX	9	9	GSM	
70	82X XXXX	9	9	GSM	
70	83X XXXX	9	9	GSM	
70	84X XXXX	9	9	GSM	
70	87X XXXX	9	9	GSM	
70	88X XXXX	9	9	GSM	
70	89X XXXX	9	9	GSM	
70	90X XXXX	9	9	GSM	
70	91X XXXX	9	9	GSM	
70	92X XXXX	9	9	GSM	
70	93X XXXX	9	9	GSM	
70	94X XXXX	9	9	GSM	
70	95X XXXX	9	9	GSM	
70	96X XXXX	9	9	GSM	
70	97X XXXX	9	9	GSM	
70	98X XXXX	9	9	GSM	

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sentel GSM "Tigo" pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
76	01X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sentel GSM (Tigo)
76	02X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	12X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	13X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	28X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	29X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	30X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	31X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	32X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	33X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	34X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	35X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	36X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	37X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	38X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	39X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	45X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	46X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	47X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	48X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	49X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	50X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	51X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	52X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	53X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	54X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	55X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	56X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	57X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	58X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	59X XXXX	9	9	Mobile GSM	

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
76	60X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sentel GSM (Tigo)
76	61X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	63X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	64X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	65X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	66X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	67X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	68X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	69X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	72X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	73X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	74X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	75X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	83X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	84X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	85X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	86X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	87X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	88X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	90X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	92X XXXX	9	9	Mobile GSM	
76	94X XXXX	9	9	Mobile GSM	

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sonatel pour sa filiale mobile Sonatel Mobiles "Orange" est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
77	01X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sonatel Mobiles (Orange)
77	02X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	03X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	04X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	05X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	06X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	07X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	08X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	09X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	10X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	11X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	12X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	13X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	14X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	15X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	16X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	17X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	18X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	19X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	20X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	21X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	22X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	23X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	24X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	25X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	26X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	27X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	28X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	29X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	30X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	31X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	32X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	33X XXXX	9	9	Mobile GSM	

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
77	34X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sonatel Mobiles (Orange)
77	35X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	36X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	37X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	38X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	39X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	40X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	41X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	42X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	43X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	44X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	45X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	46X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	47X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	48X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	49X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	50X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	51X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	52X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	53X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	54X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	55X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	56X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	57X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	58X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	59X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	60X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	61X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	62X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	63X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	64X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	65X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	66X XXXX	9	9	Mobile GSM	

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
77	67X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sonatel Mobiles (Orange)
77	68X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	69X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	70X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	71X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	72X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	73X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	74X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	75X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	76X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	77X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	78X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	79X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	80X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	81X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	82X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	83X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	84X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	85X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	86X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	87X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	88X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	89X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	90X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	91X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	92X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	93X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	94X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	95X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	96X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	97X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	98X XXXX	9	9	Mobile GSM	
77	99X XXXX	9	9	Mobile GSM	

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
78	01X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sonatel Mobiles (Orange)
78	10X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	11X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	12X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	13X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	14X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	15X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	16X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	17X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	18X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	19X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	20X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	21X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	22X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	23X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	24X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	25X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	26X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	27X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	28X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	29X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	30X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	31X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	32X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	33X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	34X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	35X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	36X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	37X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	38X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	39X XXXX	9	9	Mobile GSM	

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
78	40X XXXX	9	9	Mobile GSM	Sonatel Mobiles (Orange)
78	41X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	42X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	43X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	44X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	45X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	46X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	47X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	48X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	49X XXXX	9	9	Mobile GSM	
78	63X XXXX	9	9	Mobile GSM	

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'État (ADIE) pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
79	00X XXXX	9	9	CDMA Mobile	ADIE
79	01X XXXX	9	9	CDMA Mobile	
79	02X XXXX	9	9	CDMA Mobile	
79	03X XXXX	9	9	CDMA Mobile	
79	04X XXXX	9	9	CDMA Mobile	
79	05X XXXX	9	9	CDMA Mobile	
79	06X XXXX	9	9	CDMA Mobile	
79	07X XXXX	9	9	CDMA Mobile	
79	08X XXXX	9	9	CDMA Mobile	
79	09X XXXX	9	9	CDMA Mobile	

2. Numéros de téléphonie fixe

Les blocs de numéros pour lesquels "S" est égal à "3" sont réservés pour les services de téléphonie fixe.

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Expresso Sénégal pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
30	10X XXXX	9	9	Téléphonie fixe CDMA	Expresso Sénégal
30	11X XXXX	9	9	Téléphonie fixe CDMA	
30	12X XXXX	9	9	Téléphonie fixe CDMA	
30	80X XXXX	9	9	Téléphonie fixe CDMA	

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur de service universel CSU-SA pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP/BPQ	Longueur maximale	Longueur minimale		
36	111 XXXX	9	9	CDMA fixe sans fil	CSU

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sentel GSM (Tigo) pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
32	824 XXXX	9	9	GSM service de téléphonie fixe	Sentel GSM (Tigo)

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'Etat (ADIE) pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
39	00X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	ADIE
39	01X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	02X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	03X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	04X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	05X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	06X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	07X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	08X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	09X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	10X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	11X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	12X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	13X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	14X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	15X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	16X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	17X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	18X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	
39	19X XXXX	9	9	VoIP, PABX, IPBX	

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sonatel pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

N(S)N* (NDC + SN)		Longueur du N(S)N		Utilisation du numéro E.164	Informations complémentaires
Préfixe	BP	Longueur maximale	Longueur minimale		
33	81X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	Sonatel (Orange)
33	82X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	83X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	84X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	85X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	86X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	87X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	88X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	89X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	92X XXXX	9	9	Téléphonie par satellite	
33	93X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	94X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	95X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	96X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	97X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	98X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	
33	99X XXXX	9	9	Service de téléphonie fixe	

II) Appels nationaux

Pour appeler un abonné d'un réseau public national fixe ou mobile de télécommunications (appel local ou national), il faut composer un numéro de format SABPQMCDU.

III) Appels vers les services d'urgence

Les numéros utilisés pour obtenir un service d'urgence (deux ou trois chiffres) dans le pays ont le format suivant:

1X - où: X = 8 pour les pompiers et X = 7 pour la police

Ces services ne peuvent pas être joints de l'étranger.

IV) Appels sortants internationaux

Pour effectuer un appel international depuis le Sénégal, composer le préfixe international "00" puis le numéro en respectant le format suivant:

00 CC NDC SN, où:

CC	=	Indicatif de pays
NDC	=	Indicatif national de destination
SN	=	Numéro d'abonné

V) Numéros non géographiques (services convergents: téléphonie IP, etc.)

Ces numéros suivent le format SABPQMCDU, dans lequel S = 9

- La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sonatel pour son réseau de services convergents est la suivante: 93 330 XXXX.

Contact:

Mme Mana AIDARA et M. Mamadou Ousmane FAYE
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)
B.P. 14130
DAKAR PEYTAVIN
Sénégal
Tél.: +221 33 869 0369 / direct: +221 33 869 03 93
Fax: +221 33 869 0370
E-mail: mana.aidara@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn
URL: www.artp.sn