

الاتحاد الدولي للاتصالات

ITU-R

قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات

التوصية **ITU-R P.311-17**
(2017/12)

حيازة البيانات في الدراسات المتعلقة بانتشار
الموجات الراديوية وتقديمها وتحليلها

السلسلة **P**
انتشار الموجات الراديوية

تمهيد

يضمطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد مدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها. ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهترقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية

(يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>)

العنوان	السلسلة
البث الساتلي	BO
التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية	BR
الخدمة الإذاعية (الصوتية)	BS
الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)	BT
الخدمة الثابتة	F
الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة	M
انتشار الموجات الراديوية	P
علم الفلك الراديوي	RA
أنظمة الاستشعار عن بُعد	RS
الخدمة الثابتة الساتلية	S
التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية	SA
تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة	SF
إدارة الطيف	SM
التجميع الساتلي للأخبار	SNG
إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت	TF
المفردات والمواضيع ذات الصلة	V

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني

جنيف، 2018

© ITU 2018

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصية ITU-R P.311-17

حيازة البيانات في الدراسات المتعلقة بانتشار الموجات الراديوية وتقديمها وتحليلها

(1953-1956-1959-1970-1974-1978-1982-1990-1992-1994-1997-1999-2001-2003-2005-2009-2013-2015-2016-2017)

مجال التطبيق

تصف التوصية ITU-R P.311 البيانات التجريبية التي تستخدمها لجنة الدراسات 3 ومعايير قبول البيانات. وتستخدم قاعدة البيانات هذه لاختبار نماذج الانتشار التي تنظر فيها فرق العمل التابعة للجنة الدراسات 3.

مصطلحات أساسية

بيانات تجريبية، انتشار الموجات الراديوية، حيازة البيانات وتقديمها

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

- أ) ضرورة وجود نماذج للتنبؤ بالانتشار ذات صلاحية إجمالية من أجل تصميم أنظمة الاتصالات؛
- ب) أن البيانات المتعلقة بالانتشار والأرصدة الجوية الراديوية لها أهمية أساسية في وضع نماذج التنبؤ هذه واختبارها؛
- ج) أنه لتسهيل مقارنة البيانات والنتائج يجذب حيازة بيانات الانتشار والأرصدة الجوية الراديوية وتقديمها بشكل متسق،

توصي

بأن تتفق البيانات المتعلقة بانتشار الموجات الراديوية المقدمة إلى لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية والمبادئ والأنساق الواردة في الملحق 1.

الملحق 1

بنوك البيانات التي تدعم تقييم أساليب التنبؤ

1	مقدمة
2	المسؤوليات والتحديات
3	معايير القبول
4	قائمة بنوك بيانات لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية المتعلقة بالانتشار في منطقة التروبوسفير
1.4	الجزء I: البيانات المتعلقة بمسيرات للأرض على خط البصر
2.4	الجزء II: البيانات المتعلقة بالمسيرات أرض - فضاء
3.4	الجزء III: البيانات المتعلقة بمسيرات للأرض عبر الأفق وبالانتشار بالمطر
4.4	الجزء IV: البيانات المتعلقة بالأرصدة الجوية الراديوية

5.4 الجزء V: البيانات المتعلقة بالخدمة المتنقلة البرية للأرض

6.4 الجزء VI: البيانات المتعلقة بخدمات الأرض من نقطة إلى منطقة

7.4 الجزء VII: البيانات المتعلقة بالخدمات المتنقلة الساتلية

8.4 الجزء VIII: البيانات المتعلقة بالنباتات والمباني

9.4 الجزء IX: الضوضاء

10.4 الجزء X: بيانات الانتشار عبر طبقة الأيونوسفير

1 مقدمة

من المتطلبات الأساسية لتوفير أساليب موثوقة للتنبؤ بتأثيرات الانتشار الراديوي لإنشاء بنوك بيانات حاسوبية وافية بالغرض. ويجب على هذه البنوك:

- أن تحتوي على جميع البيانات المتاحة ذات النوعية المناسبة،
- أن تكون مقبولة على نطاق واسع كمصدر للمعلومات التي يعتمد عليها إجراء الاختبارات،
- أن تكون سهلة المنال.

ولا تحتوي بنوك البيانات من حيث المبدأ سوى على البيانات التي تستخدم للأغراض التالية:

- اختبار أساليب التنبؤ التي توصي بها لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية (ويمكن قطعاً أن تستخدم لاختبار أساليب أخرى)؛
 - ابتكار خرائط الأرصاد الجوية الراديوية المتعلقة بالتنبؤ بتأثيرات الانتشار الراديوي وتحسينها.
- وفي الحالات الخاصة في دراسات الانتشار في منطقة التروبوسفير التي لم تعتمد فيها لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية أي أسلوب للتنبؤ تعرض بيانات الجداول في ملحق التوصية المعنية لإرشاد القارئ إلى أفضل البيانات المقيسة المتاحة.
- وتخص بنوك البيانات الحالية التالي:

- تقييم أساليب التنبؤ بالانتشار للأرض على خط البصر؛
- تقييم أساليب التنبؤ للانتشار أرض-فضاء؛
- تقييم أساليب التنبؤ بالتداخل أو الاعتمادية على مسيرات عبر الأفق؛
- بيانات الأرصاد الجوية الراديوية؛
- تقييم أساليب التنبؤ للخدمات المتنقلة البرية للأرض؛
- تقييم أساليب التنبؤ لخدمات الإذاعة للأرض؛
- تقييم أساليب التنبؤ للخدمات المتنقلة الساتلية؛
- البيانات المتعلقة بالنباتات والمباني؛
- الضوضاء الراديوية؛
- بيانات الانتشار عبر طبقة الأيونوسفير.

يرجى من الإدارات تقديم البيانات الخاصة بها إلى لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية و/أو إلى أفرقة العمل المختصة (WP) وفقاً للمتطلبات الواردة في هذا الملحق. وتقدم الفقرة 2 الخطوط العريضة للجوانب الإدارية الخاصة ببنوك البيانات وكذلك الإجراءات المتبعة لإدخال بيانات جديدة بهدف ضمّها إلى بنوك البيانات. ويعطي الجزء 3 المعايير التي يجب أن تستوفيها البيانات قبل قبولها. وتقدم الفقرة 4 قوائم بجميع جداول بنوك البيانات.

إن الاستثمارات الخالية الخاصة بالبيانات والتي تبين بالتفصيل طبيعة ونسق البيانات المطلوبة/المتاحة متوفرة مجاناً على هذا الجزء من الموقع الإلكتروني لقطاع الاتصالات الراديوية المخصص للجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية. كذلك تتوفر بنوك البيانات بالكامل على هيئة برامج معالجة جداول في نفس الموقع الإلكتروني. ويمكن عند الطلب الحصول على نسخة مطبوعة أو على أقراص لاستثمارات تقديم البيانات كما يمكن الحصول على نسخ لبنك المعلومات بالكامل على أقراص من مكتب الاتصالات الراديوية (BR).

إن الجدول 1-III أ) متوفر حالياً كقاعدة بيانات منفصلة. ويتضمن الجدول حالياً قرابة 100 000 قياس سجلوا على 1 326 مسيراً. وقد دامت القياسات بين 10 دقائق وساعة. وتتاح قاعدة البيانات أيضاً في الموقع الإلكتروني للجنة الدراسات 3 التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية.

2 المسؤولية والتحيينات

تقع مسؤولية بنوك البيانات على عاتق لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية مع الاستفادة بالكامل من المزايا التي توفرها أنشطة أفرقة العمل من معلومات تقنية وإدارية وكذلك من خدمات مكتب الاتصالات الراديوية للطباعة والنشر. أما مسؤولية دقة وصلاحيّة البيانات فهي تقع على المؤلفين الواردة أسماؤهم في المراجع و/أو على الإدارات التي قدمت البيانات. ولتسهيل عملية تحويل البيانات إلى بيانات حاسوب ولضمان نوعية بنوك المعلومات يتعين أن يقوم فريق العمل (WP) المعني بمراجعة البيانات وفقاً لمجموعة المعايير الموضحة في الفقرة 3. وقد تقبل البيانات التي لا تستوفي الشروط بعد نظر الإدارة المعنية في معلومات و/أو توضيحات مناسبة إضافية وتسليمها.

وسيكون من الضروري متابعة إجراءات الصيانة التقنية وإنشاء بنوك معلومات بشكل دائم. ويقترح عرض كل جدول من جداول بنك البيانات على فريق عمل للنظر فيه وأن تقوم أفرقة العمل المختصة بتعيين شخص مسؤول عن تنسيق التحيين لكل جدول من الجداول المكلفة بها.

3 معايير القبول

- سينظر في صلاحية البيانات المقدمة لإدراجها في بنك البيانات وفقاً للمعايير التالية:
- يجب أن تقدم المعلومات بشأن البيانات التي تقدم لأغراض التقييم باستخدام النموذج الموصوف في وثائق الاستثمارات الخالية (المعروفة بمصارف بيانات لجنة الدراسات 3 - الجداول المنسقة).
- يجب تقديم جميع البيانات في ملفات حاسوبية باستخدام نسق الملفات المحدد من قبل لجنة الدراسات 3.
- مطابقة المعلومات المقدمة للأنساق الموضحة في الاستمارة الخالية. ويتعين أن تطابق وحدات القياس بشكل خاص تلك الواردة في صفحات وصف الجداول. وهي تعتمد على النظام العالمي للوحدات (نظام SI) ما عدا استثناءات قليلة. للاطلاع على تعريف المصطلحات راجع التوصية ITU-R P.310. ويوصى باستخدام نسخ من الجداول الواردة في الاستمارة لتقديم البيانات وإدخال المعلومات الإضافية الهامة في الخانة "ملاحظات".
- بالنسبة للجدولين 1-I و 1-II، الإحصاءات التراكمية لمعدل هطول الأمطار والتوهين بسبب المطر والتوهين الكلي، تكون هناك حاجة لبيانات متزامنة تماماً. وتعني البيانات المتزامنة تماماً أن يقتصر التحليل الإحصائي لمعدل سقوط الأمطار وبيانات التوهين على القياسات المجمعة خلال الفترات الزمنية نفسها. وإضافةً إلى ذلك، إذا كانت فترات التوهين بسبب

المطر أو بيانات التوهين الكلي غير موجودة أو نُعتت بأنها غير صالحة بسبب عطل النظام أو خلله، عندئذ، تُستثنى فترات البيانات المتعلقة بمعدل هطول الأمطار من التحليل الإحصائي بالنسبة للجدولين 1-I و 1-II. وتُطبق العملية نفسها على التوهين بسبب المطر أو على بيانات التوهين الكلي في حالة الفترات غير الصالحة لقياسات معدل هطول الأمطار. وفي جميع الأحوال، تُقدم في الجدول 1-VI الإحصاءات الكاملة للبيانات الصالحة المتعلقة بمعدل هطول الأمطار.

- تكون فترة الرصد ضرب صحيح الأعداد للأشهر الاثني عشر في حالة الإحصائيات التراكمية السنوية وطويلة الأجل وتكون نسبة زمن تيسر التجهيزات 90% على الأقل من إجمالي الفترة المرصودة.
 - ضرورة اشتقاق الإحصائيات التراكمية للشهر الأسوأ والشهرية (راجع التوصية ITU-R P.581) من جميع الإحصائيات الشهرية للأشهر الاثني عشر من السنة المعنية. ويتعين أن يكون زمن تيسر التجهيزات 75% من كل شهر على الأقل.
 - دقة الاستكمال الداخلي: قد تكون هناك حاجة للاستكمال الداخلي عند تحويل الإحصائيات التراكمية المقيسة إلى النسق المطلوب (لعدة نسب مئوية محددة). ولتحقيق ذلك يجب اختيار عدد كبير بالقدر الكافي من السويات المرجعية بحيث تكون نسبة الاحتمالات لسويات مرجعية متتابعة أكبر من 0,8 وأقل من 1,25. ولا تقدم القيم التي تم التوصل إليها بالاستكمال الخارجي.
 - في حالة بيانات النطاق العريض للأرض يجب أن يكون المدى الديناميكي للمستقبل 18 dB على الأقل لتوفير حد أدنى من نسبة الذروة إلى الضوضاء قدره 15 dB على الأقل.
- في حالة إحصاءات معدلات هطول المطر، يستحسن استعمال وقت متكامل مقداره 1 دقيقة لتوفير الاتساق مع طرائق التنبؤ التي تتبعها لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية.

يطبق مراجعو البيانات المقدمة المعايير أعلاه. وفي بعض الحالات الخاصة يمكن إبداء بعض المرونة في تطبيق هذه المعايير (مثلاً في حالة ظاهرة المسيرات المتعددة حيث تبين إحصائيات الخبو أن ذيل التوزيع يكون خطياً عندما يخطط في رسم بياني لوغاريتمي خطي بحيث يقلل من مشكلة الاستكمال الداخلي). كذلك يكون من المناسب تطبيق معايير قبول أقل صرامة عندما تقدم البيانات من منطقة بالكاد ممثلة في جدول البيانات. وسيميز المسؤول عن تنسيق الجدول البيانات التي تقبل على الرغم من عدم استيفائها معايير القبول (نظراً إلى الأسباب الواردة أعلاه) بوسمها بعلم خاص ويمكن شطب هذه البيانات من بنك البيانات بعد إدخال عدد كافٍ من البيانات التي تستوفي شروط القبول.

4 قائمة بنوك بيانات لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية المتعلقة بالانتشار في منطقة التروبوسفير

1.4 الجزء I: البيانات المتعلقة بالمسيرات للأرض على خط البصر

- الجدول 1-I: إحصائيات التوهين بالمطر على خط البصر
- الجدول 2-I: متوسط الخبو والتعزيز بسبب تعدد المسيرات في النطاقات الضيقة للشهر الأسوأ على خط البصر
- الجدول 3-I: بيانات التنوع على خط البصر
- الجدول 4-I: إحصائيات التمييز XPD والتوهين CPA في الجو الصافي على خط البصر
- الجدول 5-I: إحصائيات التمييز XPD والتوهين CPA العائدين إلى المواطنين على خط البصر
- الجدول 6-I: خصائص قنوات الانتشار على مسيرات متعددة وأوقات الانقطاع للشهر الأسوأ على خط البصر
- الجدول 7-I: الخبو والتعزيز بسبب تعدد المسيرات بقفزات متعددة للشهر الأسوأ على خط البصر
- الجدول 8-I: عدد حالات الخبو على خط البصر وإحصائيات مدة الخبو على خط البصر
- الجدول 9-I: إحصائيات التوهين السنوي عند أطوال الموجات البصرية على خط البصر
- الجدول 10-I: إحصائيات التوهين في الشهر الأسوأ عند أطوال الموجات البصرية على خط البصر

- الجدول I-11: إحصائيات سنوية لاختلاف التردد للموجة المليمترية والوصلات البصرية على خط البصر
- الجدول I-12: إحصائيات الشهر الأسوأ لاختلاف التردد للموجة المليمترية والوصلات البصرية على خط البصر
- الجدول I-13: إحصائيات اختلاف الوقت على خط البصر
- الجدول I-14: إحصائيات التوهين المشترك والتفاضلي الناجم عن المطر على خط البصر

2.4 الجزء II: البيانات المتعلقة بالمسيرات أرض - فضاء

- الجدول II-1: الإحصائيات السنوية والشهرية للتوهين الإجمالي والتوهين بالمطر ولمعدلات سقوط المطر على المسيرات المائية
- الجدول II-2: إحصائيات التوهين بالمطر للشهر الأسوأ على المسيرات المائية
- الجدول II-3: إحصائيات مدة الخبو على المسيرات المائية
- الجدول II-4: إحصائيات تنوع الموقع على المسيرات المائية
- الجدول II-5 أ): الإحصائيات السنوية للتمييز XPD على المسيرات المائية
- الجدول II-5 ب): الإحصائيات السنوية للتمييز XPD المشروطة بالتوهين CPA على المسيرات المائية
- الجدول II-6: إحصائيات تالؤ الاتساع السنوية والشهرية على المسيرات المائية
- الجدول II-7: الانحرافات المعيارية في التالؤ على المسيرات المائية
- الجدول II-8: إحصائيات منحنيات الخبو على المسيرات المائية
- الجدول II-9: إحصائيات اختلاف الوقت على المسيرات المائية
- الجدول II-10: إحصائيات قياس التردد الآني على المسيرات المائية
- الجدول II-11: الانحرافات المعيارية في طول المسير التفاضلي على المسيرات المائية
- الجدول II-12: إحصائيات مدة الخبو على المسيرات المائية

3.4 الجزء III: البيانات المتعلقة بالمسيرات للأرض عبر الأفق وبالانتشار بالمطر

- الجدول III-1: إحصائيات الخسارة الأساسية في الإرسال عبر الأفق في الجو الصافي
- الجدول III-1 أ): بيانات القياس النقطي في الجو الصافي. (يمثل هذا الجدول بنك بيانات منفصلاً (راجع الفقرة 1))
- الجدول III-2: الانتشار بالمطر على المسيرات للأرض
- الجدول III-3: توزيع احتمالات مستوى الإشارة المشتركة

4.4 الجزء IV: البيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية الراديوية

- الجدول IV-1: الإحصائيات السنوية والشهرية لشدة المطر
- الجدول IV-2: عامل تحويل وقت تكامل المطر
- الجدول IV-3: الإحصائيات السنوية والشهرية لدرجة حرارة الضوضاء السماوية
- الجدول IV-4: إحصائيات متوسط الانكسارية النوعية لسطح الأرض
- الجدول IV-5: إحصائيات تتعلق بمدّة الهواطل
- الجدول IV-6: إحصائيات تتعلق بمجري التبخر
- الجدول IV-7: إحصائيات تتعلق بالسحب

إحصائيات عن ارتباط الأمكنة بكثافة المطر	الجدول 8-IV:
الإحصائيات السنوية والشهرية لإجمالي المحتوى العمودي لبخار الماء	الجدول 9-IV:
الإحصائيات السنوية والشهرية لإجمالي المحتوى العمودي للماء السائل في السحب	الجدول 10-IV:
إحصائيات معلمات خصائص خلايا الأمطار	الجدول 11-IV:
إحصائيات توزيع حجم قطرات المطر	الجدول 12-IV:
الإحصائيات السنوية والشهرية لطول المسير التروبوسفيري الزائد	الجدول 13-IV:

5.4 الجزء V: البيانات المتعلقة بالخدمة المتنقلة البرية للأرض

إحصائيات النطاقات العريضة للخدمات المتنقلة البرية للأرض	الجدول 1-V:
إحصائيات النطاقات الضيقة للخدمات المتنقلة البرية للأرض	الجدول 2-V:

6.4 الجزء VI: البيانات المتعلقة بخدمة الأرض من نقطة إلى منطقة

البيانات المتعلقة بخدمة الأرض من نقطة إلى منطقة	الجدول 1-VI:
---	--------------

7.4 الجزء VII: البيانات المتعلقة بالخدمات المتنقلة الساتلية

إحصائيات النطاقات العريضة لوصلات الخدمة المتنقلة الساتلية	الجدول 1-VII:
إحصائيات النطاقات الضيقة لوصلات الخدمة المتنقلة الساتلية البحرية	الجدول 2-VII:
إحصائيات النطاقات الضيقة لوصلات الخدمة المتنقلة الساتلية البرية	الجدول 3-VII:
إحصائيات النطاقات الضيقة لوصلات الخدمات المتنقلة الساتلية للطيران	الجدول 4-VII:
إحصائيات النطاقات الضيقة لحالات الخبو في الإذاعة الساتلية ومددها	الجدول 5-VII:
إحصائيات النطاقات الضيقة لوصلات الخدمات المتنقلة الأرضية للطيران	الجدول 6-VII:
إحصائيات النطاقات العريضة لوصلات الخدمات المتنقلة الأرضية للطيران	الجدول 7-VII:

8.4 الجزء VIII: البيانات المتعلقة بالنباتات والمباني

التوهين بسبب النباتات	الجدول 1-VIII:
الخسارة الناجمة عن اختراق المباني	الجدول 2-VIII:
خصائص الخسارة في المعدات	الجدول 3-VIII:

9.4 الجزء IX: الضوضاء

الضوضاء الراديوية البيضاء الغوسية	الجدول 1-IX:
-----------------------------------	--------------

10.4 الجزء X: بيانات الانتشار عبر طبقة الأيونوسفير

مؤشر التلاؤل عبر طبقة الأيونوسفير على طول مسير مائل	الجدول 1-X:
إجمالي المحتوى من الإلكترونات على طول مسير مائل	الجدول 2-X: