



UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS



BR IFIC / DATE

2692/19.04.2011

SECTION SPECIALE No

AP25/142

Procédure de mise à jour du Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime entre 4000 et 27500 kHz de l'Appendice 25 au Règlement des radiocommunications (AP25).

Pour la signification des symboles et des abréviations, il convient de se référer au Règlement des radiocommunications (RR) et à la Préface de la "Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR" (BR IFIC).

Cette Section spéciale est constituée des Parties indiquées ci-dessous par un x dans la case pertinente

☐

Partie A - Caractéristiques des allotissements proposés

☒

Partie B - Caractéristiques des allotissements insérés dans le Plan (à la suite de l'application de la procédure de la Section I de l'AP25)

☐

Partie C - Allotissements supprimés du Plan

EN-TETES DES COLONNES (Voir l'Appendice 4)

Prov.	Disposition au titre de laquelle la soumission est faite AP25/1.1.1 - allotissement initial AP25/1.1.2 - allotissement additionnel AP25/1.25 - allotissement de remplacement Numéro de la voie: les fréquences porteuses et assignées correspondantes figurent dans la Sous-section A, Section I, Partie B de l'AP17 et dans l'AP25
1x	Numéro de la voie proposée ou insérée
1y	Autre voie proposée Partie A seulement
1z	Numéro de la voie à remplacer (AP25/1.25)
2c	Date de mise en service
4e	Zone d'allotissement
5d	Zone de service principale. (Un nombre compris entre 1 et 22 correspond à une Zone définie sur la Carte des Zones maritimes figurant dans la Préface à la BR IFIC)
5g	Longueur maximale du circuit (km)
6b	Nature du service
7a	Classe d'émission
8a	Puissance (PX) fournie à l'antenne (dBW)
9	Directivité de l'antenne. Indique si l'antenne est directive (D) ou non directive (ND) S'il s'agit d'une antenne directive (D), les caractéristiques sont inscrites dans les colonnes 9a, 9c et 9g
9a	Azimut du rayonnement maximum ou secteur azimutal de l'antenne orientable
9c	Ouverture du faisceau
9g	Gain d'antenne maximal (dB)
10b	Horaire normal (UTC) de fonctionnement
10d	Heures de pointe du trafic (estimation)
10e	Volume journalier du trafic (estimation)
13ca	Autres renseignements fournis par l'administration. Ces renseignements sont représentés par le symbole A suivi d'un chiffre dont la signification est donnée dans cette Section spéciale
13cb	Observations et recommandations du Bureau. Ces observations et recommandations sont représentées par le symbole B ou C suivi d'un chiffre, dont la signification est donnée dans cette Section spéciale

AP25/142

Allotissements insérés dans le Plan

Les renseignements contenus dans cette partie sont publiés conformément au AP25/1.21 ou au AP25/1.22 comme indiqué dans la colonne 13cb en regard de chaque inscription. Ils concernent un allotissement proposé (ou plusieurs) pour lequel le Bureau conclut que la procédure décrite dans la section I de l'AP25 a été appliquée à l'égard de toutes les administrations concernées. Dans chaque cas, un allotissement sera inséré dans le Plan.

13cb Signification des symboles

- C1/ Les caractéristiques de l'allotissement ont été publiées conformément au AP25/1.2 dans la Partie A de la Section spéciale, dont les références sont données par les chiffres qui suivent le symbole, AP25 / Section spéciale / BR IFIC / date de la BR IFIC.
- C2/ Les Administrations dont relève l'allotissement aux zones d'allotissement représentées par les symboles qui suivent la barre oblique ont communiqué leur accord, conformément au AP25/1.8.
- C3/ Après avoir effectué l'examen conformément au AP25/1.2, le Bureau a constaté que les zones d'allotissement représentés par les symboles qui suivent la barre oblique ne sont pas affectées.
- C4/ Après avoir effectué l'examen conformément au AP25/1.20, le Bureau a formulé une conclusion favorable relativement aux assignations des zones d'allotissement représentées par les symboles qui suivent la barre oblique.
- C5/ Les Administrations dont relève l'allotissement aux zones d'allotissement représentées par les symboles qui suivent la barre oblique n'ont pas communiqué leur décision concernant cet allotissement. Chacune de ces Administrations a été avisée que les dispositions des AP25/1.16.1 et AP25/1.16.2 seront appliquées à l'assignation qui découle de cet allotissement.
- C6/ Après avoir effectué l'examen requis conformément au AP25/1.20, le Bureau a formulé une conclusion défavorable, il a choisit la voie la moins défavorablement influencée et l'administration concernée lui a demandé d'insérer l'allotissement en projet dans cette voie, en remplaçant le numéro de voie suivant la barre oblique publié dans la Section spéciale mentionnée en C1/.
- * Néant



INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
RADIOCOMMUNICATION BUREAU



BR IFIC / DATE	2692/19.04.2011	SPECIAL SECTION No.	AP25/142
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------

Procedure for bringing up to date the Frequency Allotment Plan for Coast Radiotelephone Stations operating in the Exclusive Maritime Mobile Bands between 4000 and 27500 kHz of Appendix 25 to the Radio Regulations (AP25).

For the explanation of symbols and abbreviations, reference should be made to the Radio Regulations (RR) and to the Preface to the "BR International Frequency Information Circular" (BR IFIC).

This Special Section consists of the Parts indicated below by an x in the relevant box

- ☐ *Part A* - Characteristics of the proposed allotments
- ☒ *Part B* - Characteristics of the allotments entered in the Plan (as a result of the application of the procedure of Section I of AP25)
- ☐ *Part C* - Allotments deleted from the Plan

COLUMN HEADINGS (See Appendix 4)

Prov. Provision, under which the submission is made

AP25/1.1.1 - initial allotment

AP25/1.1.2 - additional allotment

AP25/1.25 - replacement allotment

Channel number: the corresponding carrier and assigned frequencies are indicated in Sub-section A, Section I, Part B of AP17 and in AP25

1x Channel number proposed or inserted

1y Alternative proposed channel only in Part A

1z Number of channel to be replaced (AP25/1.25)

2c Date of bringing into use

4e Allotment Area

5d Main service area. (A number between 1 and 22 refers to a Zone defined on the Map of Maritime Zones appearing in the Preface to the BR IFIC)

5g Maximum length of circuit (km)

6b Nature of service

7a Class of emission

8a Power (PX) delivered to the antenna (dBW)

9 Directivity of the antenna. Directional (D) or non-directional antenna (ND)

In the case of a directional antenna (D) the characteristics are given in columns 9a, 9c and 9g

9a Azimuth of maximum radiation or azimuthal sector for rotating antenna

9c Beamwidth

9g Maximum antenna gain (dB)

10b Regular hours (UTC) of operation

10d Estimated peak hours of traffic

10e Estimated daily volume of traffic

13ca Other information supplied by the administration. This information is represented by symbol A followed by a number, the explanation of which is given in this Special Section

13cb Comments and recommendations by the Bureau. These comments and recommendations are represented by symbol B or C followed by a figure, the explanation of which is given in this Special Section

AP25/142

Allotments entered in the Plan

The information contained in this Part is published in accordance with the provisions of either AP25/1.21 or AP25/1.22 as indicated in Column 13cb of each entry. It concerns a proposed allotment (or several) for which the Bureau finds that the procedure prescribed in Section I of AP25 has been applied with respect to each administration concerned. In each case, an allotment will be entered in the Plan.

13cb Explanation of symbols

- C1/ The particulars of the allotment were published in accordance with AP25/1.2 in Part A of Special Section, the reference of which is given by the figures following the symbol, AP25 / Special Section / BR IFIC / date of the BR IFIC.
- C2/ The Administrations responsible for the allotment of the allotment areas represented by the symbols following the slant stroke have communicated their agreement, in accordance with AP25/1.8.
- C3/ As a result of the examination required under AP25/1.2, the Bureau identified that the allotment areas represented by the symbols following the slant stroke are not affected.
- C4/ As a result of the examination required under AP25/1.20, the Bureau reached a favourable finding with respect to the assignments of the allotment areas represented by the symbols following the slant stroke.
- C5/ The Administrations responsible for the allotment of the allotment areas represented by the symbols following the slant stroke have failed to give their decision concerning this allotment. Each of these Administrations has been informed that the provisions of AP25/1.16.1 and AP25/1.16.2 will be applied to the assignment covered by this allotment.
- C6/ As a result of the examination required under AP25/1.20, the Bureau reached an unfavourable finding, it determined the channel which is the least affected one and the administration concerned requested the Bureau to enter the proposed allotment in this channel, replacing the channel number following the slant stroke published in the Special Section indicated under C1/.
- * Nil



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES



BR IFIC / FECHA	2692/19.04.2011	SECCIÓN ESPECIAL N.º	AP25/142
------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------

Procedimiento para la puesta al día del Plan de adjudicación de frecuencias a las estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4000 y 27500 kHz del Apéndice 25 al Reglamento de Radiocomunicaciones (AP25).

Para la explicación de los símbolos y abreviaturas, debe consultarse el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y el Prefacio a la "Circular Internacional de información sobre Frecuencias de la BR" (BR IFIC).

Esta Sección especial consta de las Partes indicadas a continuación con una x en la casilla correspondiente

- ☐ *Parte A* - Características de las adjudicaciones propuestas
- ☒ *Parte B* - Características de las adjudicaciones introducidas en el Plan (como resultado de la aplicación de los procedimientos de la Sección I del AP25)
- ☐ *Parte C* - Adjudicaciones suprimidas del Plan

TÍTULOS DE LAS COLUMNAS (Véase Apéndice 4)

Prov. Disposición con arreglo a la cual se realiza la representación

AP25/1.1.1 - adjudicación inicial

AP25/1.1.2 - adjudicación adicional

AP25/1.25 - adjudicación substitutiva

Número del canal: las frecuencias portadora y asignada correspondientes se indican en la Subsección A, Sección I, Parte B del AP17 y en el AP25

1x Número del canal propuesto o insertado

1y Canal alternativo propuesto sólo en la Parte A

1z Número del canal que ha de sustituirse (AP25/1.25)

2c Fecha de puesta en servicio

4e Zona de adjudicación

5d Zona principal de servicio. (Un número entre 1 y 22 corresponde a una Zona definida en el Mapa de las Zonas Marítimas que figura en el Prefacio a la BR IFIC)

5g Longitud máxima del circuito (km)

6b Naturaleza del servicio

7a Clase de emisión

8a Potencia (PX) suministrada a la antena (dBW)

9 Directividad de la antena. Indica si la antena es directiva (D) o no directiva (ND)

En el caso de antena directiva (D) las características se indican en las columnas 9a, 9c y 9g

9a Acimut de radiación máxima o sector acimutal de rotación de la antena

9c Abertura del haz

9g Ganancia máxima de la antena (dB)

10b Horas normal (UTC) de funcionamiento

10d Horario cargadas de tráfico estimadas

10e Volumen diario de tráfico estimado

13ca Otra información suministrada por la administración. Esta información se representa por el símbolo A seguido por un número. Véase su significación en esta Sección especial

13cb Observaciones y recomendaciones de la Oficina. Estas observaciones y recomendaciones se representan por el símbolo B o C seguido por un número. Véase su significación en esta Sección especial

AP25/142

- 2 -

Adjudicaciones introducidas en el Plan

La información contenida en esta parte se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el AP25/1.21 o bien en el AP25/1.22 como se indica en la columna 13cb de cada inscripción. Dicha información se refiere a una adjudicación propuesta (o varias) a la que la Oficina ha llegado a la conclusión de que se ha aplicado el procedimiento descrito en la sección I del AP25 con respecto a todas las administraciones interesadas. En cada caso, se introducirá una adjudicación en el Plan.

13cb Significación de los símbolos

- | | |
|-----|---|
| C1/ | Las características de la adjudicación se han sido publicado en cumplimiento de lo dispuesto en el AP25/1.2 en la Parte A de la Sección especial, cuya referencia está representada por las cifras que siguen al símbolo, AP25 / Sección especial / BR IFIC / fecha de la BR IFIC. |
| C2/ | Las Administraciones responsables de la adjudicación a las zonas de adjudicación representadas por los símbolos que siguen al trazo oblicuo han comunicado su acuerdo, conforme al AP25/1.8. |
| C3/ | Como resultado del examen efectuado de conformidad con lo dispuesto en el AP25/1.2, la Oficina identificó que las zonas de adjudicación representadas por los símbolos que siguen al trazo oblicuo no resultan afectadas. |
| C4/ | Como resultado del examen efectuado de conformidad con lo dispuesto en el AP25/1.20, la Oficina ha formulado una conclusión favorable con respecto a las asignaciones de las zonas de adjudicación representadas por los símbolos que siguen al trazo oblicuo. |
| C5/ | Las Administraciones responsables de la adjudicación a las zonas de adjudicación representadas por los símbolos que siguen al trazo oblicuo no han comunicado su decisión sobre esta adjudicación. Cada una de estas Administraciones ha sido informada de que se aplicarán las disposiciones de los AP25/1.16.1 y AP25/1.16.2 a las asignaciones derivadas de esta adjudicación. |
| C6/ | Como resultado del examen efectuado de conformidad con lo dispuesto en el AP25/1.20, la Oficina ha formulado una conclusión desfavorable, entonces determinará el canal que resulte menos afectado y la administración interesada solicitará a la Oficina que incluya la adjudicación propuesta en este canal sustituyendo el número de canal que aparece tras el trazo oblicuo publicado en la Sección Especial mencionada en C1/. |
| * | Ninguna |



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
БЮРО РАДИОСВЯЗИ



ИФИК БР / ДАТА

2692/19.04.2011

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

AP25/142

Процедура вступления в силу Плана выделения частот для береговых радиотелефонных станций, работающих в исключительных полосах морской подвижной службы между 4000 кГц и 27 500 кГц по Приложению 25 к Регламенту радиосвязи (PR25).

Для объяснения обозначений и сокращений должна быть дана ссылка на Регламент радиосвязи (PR) и Предисловие к "Международному информационному циркуляру по частотам БР" (ИФИК БР).

Настоящая Специальная секция состоит из частей, обозначенных ниже **X** в надлежащем квадрате

☐ *Часть А* - Характеристики предложенных выделений

☒ *Часть В* - Характеристики выделений, внесенных в План (вследствие применения процедуры, изложенной в Разделе I PR25)

☐ *Часть С* - Выделения, исключенные из Плана

НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ

(см. Приложение 4)

Prov. Положение, согласно которому сделано представление

п. 1.1.1 ПР25 – начальное выделение

п. 1.1.2 ПР25 – дополнительное выделение

п. 1.25 ПР25 – заменяющее выделение

Номер канала: соответствующие несущие и присвоенные частоты указаны в Подразделе А Раздела I Части В ПР17 и в ПР25

1x Номер предложенного или включенного канала

1y Другой предложенный канал только в Части А

1z Номер канала, подлежащего замене (п. 1.25 ПР25)

2c Дата ввода в действие

4e Зона выделения

5d Основная зона обслуживания. (Число между 1 и 22, которое относится к Зоне, определенной на карте морских зон, представленной в Предисловии к ИФИК БР)

5g Максимальная длина окружности (км)

6b Характер службы

7a Класс излучения

8a Мощность (PX), подаваемая к антенне (дБВт)

9 Направленность антенны. Направленная (D) или ненаправленная (ND) антенна

Если речь идет о направленной антенне (D), характеристики приводятся в столбцах 9a, 9c и 9g

9a Азимут максимального излучения или азимутальный сектор вращающейся антенны

9c Ширина луча

9g Максимальное усиление антенны (дБ)

10b Нормальные часы работы (UTC)

10d Пиковый период трафика (оценка)

10e Ежедневный объем трафика (оценка)

13ca Другие сведения, представленные администрацией. Эти сведения обозначаются символом А, за которым следует цифра, разъяснение которой дается в настоящей Специальной секции

13cb Комментарии и рекомендации Бюро. Эти комментарии и рекомендации обозначаются символом В или С, за которым следует цифра, разъяснение которой дается в настоящей Специальной секции

AP25/142

Выделения, включенные в План

Сведения в настоящей Части публикуются в соответствии с п. 1.21 ПР25 или п. 1.22 ПР25, как отмечено в столбце 13cb каждой таблицы. Эти сведения относятся к предложенному выделению (или выделениям), в отношении которого Бюро считает, что процедура, предписанная в Разделе I ПР25, была применена в отношении каждой заинтересованной администрации. В каждом случае выделение будет включено в План.

13cb Объяснение обозначений

- C1/ Подробные сведения о выделении были опубликованы в соответствии с п. 1.2 ПР25 в Части А Специальной секции, ссылки на которую даются цифрами после обозначения AP25 / Специальная секция / ИФИК БР / дата.
- C2/ Администрации, ответственные за выделение зон выделений и представленные обозначениями после косой черты, сообщили свое согласие в соответствии с п. 1.8 ПР25.
- C3/ В результате рассмотрения, требуемого в соответствии с п. 1.2 ПР25, Бюро определило, что зоны выделения, представленные обозначениями после косой черты, не затрагиваются.
- C4/ В результате рассмотрения, требуемого в соответствии с п. 1.20 ПР25, Бюро вынесло благоприятное заключение относительно присвоений зон выделений, представленных обозначениями после косой черты.
- C5/ Администрации, ответственные за выделение зон выделений, представленные обозначениями после косой черты, не сообщили свое решение по данному выделению. Каждая из этих администраций была уведомлена, что положения пп. 1.16.1–1.16.2 ПР25 будут применены к присвоению, которое охватывается данным выделением.
- C6/ В результате рассмотрения, требуемого в соответствии с п. 1.20 ПР25, Бюро вынесло неблагоприятное заключение, определило канал, который является наименее затронутым, и заинтересованная администрация просила Бюро включить предложенное выделение в этот канал, заменяя номер канала после косой черты, опубликованный в Специальной секции, обозначенной как C1/.

* Нет



国际电信联盟

无线电通信局



BR IFIC / DATE	2692/19.04.2011	特节编号	AP25/142
-----------------------	------------------------	-------------	-----------------

在无线电规则附录25（AP 25）4000至27500kHz之间海上移动专用频带操作的海岸无线电话台站频率分配规划的更新程序

有关各种代号和缩略语的解释，请参照无线电规则（RR）和“无线电通信局国际频率信息通报”（BR IFIC）

本特节由以下相关框内标有X的各部分组成

☐

A 部分-建议分配的特性

☒

B 部分-（因采用附录AP25第一节程序而）列入规划的分配的特性

☐

C 部分-从规划中删除的分配

各栏标题
(见附录4)

Prov.	条款，据此条款提交的资料 AP25/1.1.1 -初始分配 AP25/1.1.2 -附加分配 AP25/1.25 -替代分配 信道号：在附录17 B部分第一节A小节和附录AP25中说明了相关载体与指配的频率
1x	建议或插入的信道号
1y	替代建议信道 仅用于A部分
1z	需替代的信道号 (附录AP25/1.25)
2c	启用日期
4e	分配区
5d	主要服务区。（1至22之间的一个号指的是无线电通信局国际频率信息通报前言中出现的海上区域图中确定的一个区）
5g	最长电路长度（公里）
6b	业务性质
7a	发射等级
8a	提供给天线的功率（PX）（dBW）
9	天线的方向性。定向（D）或非定向（ND）天线 定向天线的特性见9a、9c和9g各栏
9a	旋转天线的最大辐射方位角或方位区
9c	波束宽度
9g	最大天线增益 (分贝)
10b	正常操作小时（协调世界时）
10d	预计业务高峰小时
10e	预计每日业务量
13ca	主管部门提供的其他资料。该资料由代号A表示，之后加一号码，其解释见本特节
13cb	无线电通信局提出的意见和建议。这些意见和建议由代号B或C表示，之后加一数字，其解释见本特节

AP25/142

列入规划的分配

本部分的资料根据第25/1.21款或25/1.22款公布，13cb栏的每一项均有说明。该资料与一项（或多项）建议的分配相关，无线电通信局认为，对于每个相关的主管部门而言，这些建议的分配已采用了附录AP25第一节中所述的程序。因而每个分配均将列入规划。

13cb 对于代号的解释

- C1/** 该分配的具体情况根据特节A部分第25/1.2款公布，该特节的参考号见该代号后的数字，AP25/特节/无线电通信局国际频率信息通报/日期。
- C2/** 斜线后的代号所代表的分配区的分配，其负责的各主管部门已根据第25/1.8款提出其同意的意见。
- C3/** 根据第25/1.2款要求开展审查后的结果，无线电通信局确定斜线后的代号所代表的分配区不会受到影响。
- C4/** 根据第25/1.20款要求开展审查后的结果，无线电通信局就斜线后代号所代表的分配区的各项指配得出合格的结论。
- C5/** 斜线后代号所代表的分配区的分配，其负责的各主管部门未能就此分配做出决定。已通知每一相关主管部门将对此分配所包括的指配采用第25/1.16.1和第25/1.16.2条款。
- C6/** 根据第25/1.20款要求开展审查后的结果，无线电通信局得出了不合格的结论。无线电通信局确定了受到影响最少的信道，而有关主管部门要求无线电通信局将建议的分配列入此信道，以取代特节C1项下公布的斜线后的信道号。
- *** 无



الاتحاد الدولي للاتصالات
مكتب الاتصالات الراديوية



النشرة الإعلامية الدولية للترددات/رقمها وتاريخها

2692/19.04.2011

AP25/142 القسم الخاص رقم

إجراء تحين

خطة تعيين الترددات لمحطات الهاتف الراديوية الساحلية، العاملة في النطاقات الموزعة حصراً للخدمة المتنقلة البحرية بين 4000 و 27500 kHz بموجب التذييل 25 للوائح الراديو (AP25).

وللاطلاع على تفسير الرموز والمختصرات، يرجى الرجوع إلى لوائح الراديو (RR) وإلى مقدمة "النشرة الإعلامية الدولية للترددات" الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC).

يتألف هذا القسم الخاص من الأجزاء المشار إليها فيما يلي بالرمز X في المربع المناسب.

الجزء A - خصائص التعيينات المقترحة ☐

الجزء B - خصائص التعيينات المدرجة في الخطة (نتيجة لتطبيق إجراء القسم I من التذييل 25) ☒

الجزء C - تعيينات ألغيت من الخطة ☐

رأسيات الأعمدة

(انظر التذييل 4)

الحكم الذي تقدم المعلومات بموجبه	Prov.
AP25/1.1.1 – تعيين أولي	
AP25/1.1.2 – تعيين إضافي	
AP25/1.25 – تعيين بديل	
رقم القناة: الترددات الحاملة والترددات المخصصة ترد في القسم الفرعي A من القسم I من الجزء B للتذييل 17 وفي التذييل 25	
رقم القناة المقترحة أو المدخلة	1x
قناة أخرى مقترحة الجزء A فقط	1y
رقم القناة التي يجب استبدالها (25.1/25)	1z
تاريخ الدخول في الخدمة	2c
منطقة التعيين	4e
منطقة الخدمة الرئيسية. (رقم بين 1 و 22 مقابل لمنطقة محددة في خريطة المناطق البحرية الموجودة في قائمة النشرة الإعلامية الدولية للترددات)	5d
الطول الأقصى للدائرة (km)	5g
طبيعة الخدمة	6b
صنف الإرسال	7a
القدرة (PX) المقدمة للهوائي (dBW)	8a
اتجاهية الهوائي. بيان ما إذا كان الهوائي اتجاهيا (D) أو غير اتجاهي (ND)	9
في حالة هوائي اتجاهي (D) تعطى الخصائص في الأعمدة 9a و 9c و 9g	
سمت الإشعاع الأقصى أو القطاع السمتي للهوائي القابل للتوجيه	9a
فتحة الحزمة	9c
الكسب الأقصى للهوائي (dB)	9g
التوقيت النظامي للتشغيل (بالتوقيت العالمي المنسق)	10b
ساعات ازدحام الحركة (تقدير)	10d
الحجم اليومي للحركة (تقدير)	10e
معلومات أخرى قدمتها الإدارة. وهذه المعلومات معبر عنها بالرمز A متبوعا برقم وورد تفسيره في هذا القسم الخاص.	13ca
تعليقات وتوصيات المكتب. تم تقديم هذه التعليقات والتوصيات معبرا عنها بالرمز A أو بالرمز B متبوعا برقم وورد تفسيره في هذا القسم الخاص	13cb

AP25/142

تعيينات أدرجت في الخطة

يتم نشر المعلومات الواردة في هذا القسم وفقاً لأحكام الرقم 21.1 أو الرقم 22.1 من التذييل 25 حسب ما هو مبين في العمود 13cb لكل مدخل. وتتعلق هذه المعلومات بتعيين مقترح (أو عدة تعيينات) استخلص المكتب بشأنه أن الإجراء المنصوص عليه في القسم 1 من التذييل 25 قد تم تطبيقه فيما يتعلق بكل من الإدارات المعنية. وفي كل حالة يتم إدراج تعيين في الخطة.

13cb تفسير الرموز

C1/ نشرت خصائص التعيين وفقاً للرقم 2.1 من التذييل 25 في الجزء A من القسم الخاص المشار إليه بالأرقام التي تلي الرمز AP25/ على النحو التالي: التاريخ/ رقم النشرة/ القسم الخاص AP25/.

C2/ الإدارات المسؤولة عن التعيين في مناطق التعيين المشار إليها بالرموز التي تلي الخط المائل قد أفادت بموافقتها وفقاً للرقم 8.1 من التذييل 25.

C3/ بعد أن قام المكتب بالتفحص المطلوب بموجب الرقم 2.1 من التذييل 25، لاحظ أن مناطق التعيين المشار إليها بالرموز التي تلي الخط المائل غير متأثرة.

C4/ بعد أن قام المكتب بالتفحص المطلوب بموجب الرقم 20.1 من التذييل 25، توصل إلى نتيجة مؤقتة فيما يتعلق بتخصيصات مناطق التعيين المشار إليها بالرموز التي تلي الخط المائل.

C5/ الإدارات المسؤولة عن التعيين في مناطق التعيين المشار إليها بالرموز التي تلي الخط المائل قد أخفقت في الإفادة بقرارها بشأن هذا التعيين. وتم إبلاغ كل إدارة من هذه الإدارات بأن أحكام الرقمين 1.16.1 و 2.16.1 من التذييل 25 سيتم تطبيقها على التخصيص الذي يغطيه التعيين ذو الصلة.

C6/ بعد أن قام المكتب بالتفحص المطلوب بموجب الرقم 20.1 من التذييل 25، توصل إلى نتيجة غير مؤقتة وحدد القناة الأقل تأثراً، وطلبت منه الإدارة المعنية إدراج التعيين المقترح في هذه القناة مستبدلاً رقم القناة الذي يلي الخط المائل والمنشور في القسم الخاص المبين في C1/.

* لا شيء

AP25/142

Partie B (suite) / Part B (continued) / Parte B (continuación)

Prov. AP 25/	1x	1y	1z	2c	4e	5d	5g	6b	7a	8a	9	9a	9c	9g	10b	10d	10e	13ca
1.21	402	-	-	01.01.2005	MDA	17	-	CO	J3E	30	ND	-	-	-	0000-2400	0300-2000	180	-

1x	13ca	13cb
402	*	C1 / AP25 / 134 / 2524 / 27.07.2004
		C2 / *
		C3 / *
		C4 / *
		C5 / *
		C6 / 408

Prov. AP 25/	1x	1y	1z	2c	4e	5d	5g	6b	7a	8a	9	9a	9c	9g	10b	10d	10e	13ca
1.21	607	-	-	01.01.2005	MDA	17	-	CO	J3E	30	ND	-	-	-	0000-2400	0300-2000	180	-

1x	13ca	13cb
607	*	C1 / AP25 / 134 / 2524 / 27.07.2004
		C2 / *
		C3 / *
		C4 / *
		C5 / *
		C6 / 607

Prov. AP 25/	1x	1y	1z	2c	4e	5d	5g	6b	7a	8a	9	9a	9c	9g	10b	10d	10e	13ca
1.21	802	-	-	01.01.2005	MDA	17	-	CO	J3E	30	ND	-	-	-	0000-2400	0300-2000	180	-

1x	13ca	13cb
802	*	C1 / AP25 / 134 / 2524 / 27.07.2004
		C2 / *
		C3 / *
		C4 / *
		C5 / *
		C6 / 802

AP25/142

Partie B (suite) / Part B (continued) / Parte B (continuación)

Prov. AP 25/	1x	1y	1z	2c	4e	5d	5g	6b	7a	8a	9	9a	9c	9g	10b	10d	10e	13ca
1.22	1212	-	-	01.01.2005	MDA	17	-	CO	J3E	30	ND	-	-	-	0000-2400	0300-2000	180	-

1x	13ca	13cb
1212	*	C1 / AP25 / 134 / 2524 / 27.07.2004
		C2 / J
		C3 / ALS D1 GRC HWA INS J MAU PTR RUS EO RUS SW RUS W USA E USA SO
		C4 / *
		C5 / *
		C6 / *

Prov. AP 25/	1x	1y	1z	2c	4e	5d	5g	6b	7a	8a	9	9a	9c	9g	10b	10d	10e	13ca
1.22	1644	-	-	01.01.2005	MDA	17	-	CO	J3E	30	ND	-	-	-	0000-2400	0300-2000	180	-

1x	13ca	13cb
1644	*	C1 / AP25 / 134 / 2524 / 27.07.2004
		C2 / *
		C3 / ALS B HWA I RUS EO RUS NW UAE USA CL USA E USA SO USA W
		C4 / *
		C5 / *
		C6 / *

Prov. AP 25/	1x	1y	1z	2c	4e	5d	5g	6b	7a	8a	9	9a	9c	9g	10b	10d	10e	13ca
1.21	1804	-	-	01.01.2005	MDA	17	-	CO	J3E	30	ND	-	-	-	0000-2400	0300-2000	180	-

1x	13ca	13cb
1804	*	C1 / AP25 / 134 / 2524 / 27.07.2004
		C2 / *
		C3 / *
		C4 / *
		C5 / *
		C6 / 1813

AP25/142

Partie B (suite) / Part B (continued) / Parte B (continuación)

Prov. AP 25/	1x	1y	1z	2c	4e	5d	5g	6b	7a	8a	9	9a	9c	9g	10b	10d	10e	13ca
1.21	2201	-	-	01.01.2005	MDA	17	-	CO	J3E	30	ND	-	-	-	0000-2400	0300-2000	180	-

1x	13ca	13cb
2201	*	C1 / AP25 / 134 / 2524 / 27.07.2004
		C2 / *
		C3 / *
		C4 / *
		C5 / *
		C6 / 2248

AP25/142

- 6 -