


Utiliser la BR IFIC avec GE06Calc

A partir du **DVD de la BRIFIC**, vous pouvez utiliser l'outil qui sert à configurer les données source vers MS Access. Cette option est disponible dans le menu de **TerRaQ** "Outils-Outils Externes":




L'outil externe à considérer est le convertisseur de format BRIFIC 'BRIFIC Format CONVERTER':




Etape 1: Activer toutes les Macros de **Microsoft Access**. Si vous avez besoin d'aide pour activer les macros, prière de cliquer sur "Aide" ou référez-vous au document "[Activer les Macros de Microsoft Access](#)".

En appuyant sur "OK", vous passerez à l'étape suivante.




Etape 2 : Configurer les données source en **MS Access**.


- Choisir le 1er bouton “Relier les nouvelles données actuellement actives **SQLite BRIFIC data** avec l’ancien format des données sources **MS Access**” et cliquer sur OK.



- La fenêtre de dialogue suivante va apparaître. Veuillez vous assurer que la case “Also create data containers...” n’est pas cochée.



- Veuillez vous assurer que l'opération s'est déroulée avec succès:



Etape 3 : Exécuter l'application **GE06Calc**. Le numéro de la **BRIFIC** apparaît sur la barre de titre. Veuillez noter que dans le cas où vous n'auriez pas installé la BRIFIC sur votre PC, le DVD de la BRIFIC devra rester inséré dans le lecteur DVD.