

Índice de las Recomendaciones UIT-R en CD-ROM

Marzo de 2001 - Edición en Español

Series:

[\[BO\]](#) [\[BR\]](#) [\[BS\]](#) [\[BT\]](#) [\[F\]](#) [\[IS\]](#) [\[M\]](#) [\[P\]](#) [\[RA\]](#) [\[S\]](#) [\[SA\]](#) [\[SF\]](#) [\[SM\]](#) [\[SNG\]](#) [\[TF\]](#) [\[V\]](#)

Serie BO - Servicio de radiodifusión por satélite (radiofonía y televisión)

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0600-1-S.ZIP	12kb	7/1/86	B0.600-1 - Serie normalizada de condiciones de prueba y procedimientos de medida para la determinación subjetiva y objetiva de las relaciones de protección para televisión en los servicios de radiodifusión terrenal y de radiodifusión por satélite
0650-2-S.ZIP	85kb	3/8/92	B0.650-2 - Normas relativas a los sistemas de televisión convencional para la radiodifusión por satélite en los canales definidos por el Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones
0651-S.ZIP	57kb	7/1/86	B0.651 - Codificación digital MIC para la transmisión de señales de sonido de alta calidad en la radiodifusión por satélite (anchura de banda nominal de 15 kHz)
0652-1-S.ZIP	462kb	3/8/92	B0.652-1 - Diagramas de radiación de referencia de las antenas de estación terrena y de satélite para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz y para los enlaces de conexión asociados en las bandas de 14 GHz y 17 GHz
0712-1-S.ZIP	902kb	3/8/92	B0.712-1 - Normas de transmisión de sonido de alta calidad y de datos para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz
0786-S.ZIP	178kb	3/8/92	B0.786 - Sistema MUSE para servicios de radiodifusión de televisión de alta definición por satélite
0787-S.ZIP	89kb	3/8/92	B0.787 - Sistema basado en MAC/paquetes para servicios de radiodifusión por satélite TVAD
0788-1-S.ZIP	19kb	11/16/93	B0.788-1 - Velocidad de codificación de las emisiones de televisión de alta definición con calidad de estudio virtualmente transparentes del servicio de radiodifusión por satélite
0789-2-S.ZIP	9kb	10/20/95	B0.789-2 - Necesidades del servicio de radiodifusión sonora digital para los receptores de vehículos, portátiles y fijos del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama de frecuencias 1 400-2 700 MHz
0790-S.ZIP	10kb	3/8/92	B0.790 - Características del equipo receptor y cálculo del factor de calidad (G/T) de los receptores del servicio de radiodifusión por satélite
0791-S.ZIP	164kb	3/8/92	B0.791 - Elección de la polarización en el servicio de radiodifusión por satélite
0792-S.ZIP	47kb	3/8/92	B0.792 - Relaciones de protección contra la interferencia en el servicio de radiodifusión (televisión) por satélite en la banda de 12 GHz

0793-S.ZIP	103kb	3/8/92	B0.793 - Distribución del ruido entre los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y los enlaces descendentes
0794-S.ZIP	269kb	3/8/92	B0.794 - Técnicas para reducir al mínimo el efecto de la influencia de la lluvia sobre el enlace de conexión respecto a las características generales de los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite
0795-S.ZIP	63kb	3/8/92	B0.795 - Técnicas para reducir la interferencia mutua entre los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS)
1211-S.ZIP	86kb	10/20/95	B0.1211 - Sistemas de transmisión digital multiprograma en servicios de televisión, sonido y datos mediante satélites que funcionan en la gama de frecuencias 11/12 GHz
1212-S.ZIP	76kb	10/20/95	B0.1212 - Cálculo de la interferencia total entre las redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite
1213-S.ZIP	22kb	10/20/95	B0.1213 - Diagramas de antena de estación terrena receptora de referencia que deben de utilizarse en la revisión de los planes para el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 establecidos por la CAMR RS-77
1293-1-S.ZIP	63kb	3/6/00	B0.1293-1 - Límites de protección y métodos de cálculo correspondientes para la interferencia causada a los sistemas de radiodifusión por satélite en los que intervienen emisiones digitales
1294-S.ZIP	141kb	10/24/97	B0.1294 - Requisitos funcionales comunes para la recepción de emisiones de televisión digital multiprograma por satélites que funcionan en la gama de frecuencias 11/12 GHz
1295-S.ZIP	14kb	10/24/97	B0.1295 - Diagramas de la p.i.r.e. fuera del eje de la antena transmisora de la estación terrena transmisora de referencia para ser utilizados con fines de planificación en la revisión de los Planes del Apéndice 30A (Orb-88) del Reglamento de Radiocomunicaciones en 14 GHz y 17 GHz en las Regiones 1 y 3
1296-S.ZIP	17kb	10/24/97	B0.1296 - Diagrama de referencia de la antena de estación espacial receptora para ser utilizados con fines de planificación para haces elípticos en la revisión de los Planes del Apéndice 30A (Orb-88) del Reglamento de Radiocomunicaciones a 14 GHz y 17 GHz en las Regiones 1 y 3
1297-S.ZIP	6kb	10/24/97	B0.1297 - Relaciones de protección que se han de utilizar con fines de planificación al revisar los Planes de los Apéndices 30 (Orb-85) y 30A (Orb-88) del Reglamento de Radiocomunicaciones en las Regiones 1 y 3
1373-S.ZIP	7kb	11/30/98	B0.1373 - Utilización de las asignaciones al servicio de radiodifusión por satélite para transmisiones del servicio fijo por satélite
1383-S.ZIP	9kb	12/14/98	B0.1383 - Introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en las mismas bandas de frecuencias utilizadas por los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico en la gama de frecuencias 1-3 GHz
			B0.1408 - Sistema de transmisión para servicios multimedia avanzados de la radiodifusión digital de

1408-S.ZIP	319kb	10/7/99	servicios integrados en un canal de radiodifusión por satélite
1443-S.ZIP	84kb	3/6/00	B0.1443 - Diagramas de antena de referencia de estación terrena del SRS para utilizar en la evaluación de la interferencia entre satélites no OSG en las bandas de frecuencias incluidas en el apéndice S30 del RR
1444-S.ZIP	65kb	3/6/00	B0.1444 - Protección del servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz y de los enlaces de conexión asociados en la banda de 17 GHz de la interferencia causada por sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionarios
1445-S.ZIP	34kb	3/6/00	B0.1445 - Diagramas mejorados para antenas transmisoras de satélite con caída rápida para el plan del SRS del Apéndice S30 del RR en las Regiones 1 y 3
1503-S.ZIP	9kb	5/5/00	B0.1503 - Descripción funcional que ha de utilizarse en el desarrollo de herramientas de soporte informático para la determinación de la conformidad de redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (SFS) con los límites contenidos en el artículo S22 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Resoluciones UIT-R 130, 538 (CMR-97))
1504-S.ZIP	59kb	7/14/00	B0.1504 - Utilización eficaz del espectro asignado al servicio de radiodifusión por satélite (sonora)
1505-S.ZIP	16kb	7/14/00	B0.1505 - Procedimiento de coordinación para las asignaciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de los Planes de los Apéndices S30 y S30a del Reglamento de Radiocomunicaciones

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie BR - Grabación de radiofonía y de televisión

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0265-8-S.ZIP	45kb	10/24/97	BR.265-8 - Normas para el intercambio internacional de programas grabados en película para utilizar en televisión
0407-4-S.ZIP	5kb	6/1/90	BR.407-4 - Intercambio internacional de programas de radiodifusión sonora grabados en forma analógica
0408-6-S.ZIP	30kb	3/8/92	BR.408-6 - Normas de grabación del sonido en cinta magnética para el intercambio internacional de programas
0469-6-S.ZIP	60kb	3/8/92	BR.469-6 - Grabación en cinta magnética de programas de televisión analógicos compuestos. Normas para el intercambio internacional de programas de televisión grabados en cinta magnética
0602-4-S.ZIP	7kb	3/6/00	BR.602-4 - Intercambio de grabaciones de televisión para la evaluación de programas
0648-S.ZIP	5kb	7/1/86	BR.648 - Grabación digital de señales de audio
0649-1-S.ZIP	6kb	3/8/92	BR.649-1 - Métodos de medición para grabaciones sonoras analógicas en cinta magnética

0657-2-S.ZIP	96kb	3/8/92	BR.657-2 - Grabación digital de programas de televisión en cinta magnética. Normas para el intercambio internacional de programas de televisión grabados en cinta magnética
0714-1-S.ZIP	6kb	11/16/93	BR.714-1 - Intercambio internacional de programas producidos electrónicamente con medios de televisión de alta definición
0715-S.ZIP	55kb	6/1/90	BR.715 - Intercambio internacional de grabaciones de reportajes electrónicos de noticias
0777-2-S.ZIP	8kb	10/20/95	BR.777-2 - Intercambio internacional de grabaciones audio digitales
0778-1-S.ZIP	10kb	11/16/93	BR.778-1 - Grabación en cinta magnética de programas de televisión de componentes analógicas. Normas para el intercambio internacional de programas de televisión grabados en cinta magnética
0779-1-S.ZIP	10kb	10/24/97	BR.779-1 - Prácticas operativas para la grabación de televisión digital
0780-S.ZIP	6kb	3/8/92	BR.780 - Normas de códigos de tiempo y control para el intercambio internacional de programas de televisión en cinta magnética
0785-S.ZIP	7kb	3/8/92	BR.785 - Difusión de programas en un entorno multimedios
1214-S.ZIP	5kb	10/20/95	BR.1214 - Grabación en estudio de programas de radiodifusión sonora en cinta magnética para la distribución en canales digitales multiprograma
1215-S.ZIP	10kb	10/20/95	BR.1215 - Manipulación y almacenamiento de grabaciones sonoras y de televisión en cinta magnética
1216-S.ZIP	5kb	10/20/95	BR.1216 - Grabación de los programas de televisión en cinta magnética para su difusión en un mismo canal múltiplex digital
1218-S.ZIP	5kb	10/20/95	BR.1218 - Grabación de teletexto en los futuros magnetoscopios digitales de uso doméstico
1219-S.ZIP	11kb	10/20/95	BR.1219 - Manipulación y almacenamiento de grabaciones de películas cinematográficas
1220-S.ZIP	9kb	10/20/95	BR.1220 - Requisitos para la generación, grabación y presentación de programas de TVAD destinados a su distribución en «cine electrónico»
1287-S.ZIP	7kb	10/24/97	BR.1287 - Radiodifusión de programas en película con sonido multicanal
1290-S.ZIP	6kb	10/24/97	BR.1290 - Utilización de grabaciones de televisión en disco en las operaciones de los organismos de radiodifusión
1292-S.ZIP	7kb	10/24/97	BR.1292 - Directrices técnicas para la postproducción de televisión
1351-S.ZIP	13kb	2/10/98	BR.1351 - Requisitos para la aplicación de la tecnología digital a los sistemas de archivado del audio en la radiodifusión
1352-S.ZIP	42kb	2/10/98	BR.1352 - Formato de fichero para el intercambio de materiales de programas de audio por medios basados en la tecnología de la información

1353-S.ZIP	14kb	2/10/98	BR.1353 - Grabación de datos en los bits de usuario del código horario longitudinal
1355-1-S.ZIP	10kb	3/6/00	BR.1355-1 - Condiciones de visualización para la transferencia de telecine de imágenes de películas en una pantalla de televisión
1356-S.ZIP	37kb	2/10/98	BR.1356 - Requisitos de usuario para aplicación de la compresión en la producción de televisión
1357-S.ZIP	79kb	2/10/98	BR.1357 - Utilización de contenedores y metadatos en la producción de televisión
1374-S.ZIP	31kb	11/30/98	BR.1374 - Dimensiones de la zona explorada en las películas cinematográficas de 16 mm y 35 mm utilizadas en televisión
1375-S.ZIP	34kb	11/20/98	BR.1375 - Grabación de televisión de alta definición (TVAD)
1376-S.ZIP	32kb	11/30/98	BR.1376 - Familias de compresión que se utilizan en la producción de televisión en red
1384-S.ZIP	14kb	12/14/98	BR.1384 - Parámetros para el intercambio internacional de grabaciones sonoras multicanal
1385-S.ZIP	15kb	12/14/98	BR.1385 - Intercambio de programas radiofónicos por disco compacto registrable (CD-R)
1422-S.ZIP	8kb	12/21/99	BR.1422 - Prácticas operativas para la utilización en televisión de pistas sonoras de película codificadas con reducción de ruido y sonido ambiente matricial
1440-S.ZIP	17kb	3/6/00	BR.1440 - Imágenes vídeo de 16:9 transferidas a película de 35 mm para proyección óptica
1441-S.ZIP	33kb	3/6/00	BR.1441 - Compromiso con respecto a las dimensiones de la zona explorada de las películas para pantalla ancha de 35 mm utilizadas en televisión
1442-S.ZIP	20kb	3/6/00	BR.1442 - Necesidades de los usuarios en relación con el magnetoscopio de TVAD digital

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie BS - Servicio de radiodifusión (radiofonía)

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0048-2-S.ZIP	5kb	7/1/86	BS.48-2 - Elección de frecuencias para la radiodifusión en la Zona Tropical
0080-3-S.ZIP	352kb	6/1/90	BS.80-3 - Antenas de emisión para radiodifusión en ondas decamétricas
0139-3-S.ZIP	8kb	6/1/90	BS.139-3 - Antenas transmisoras para la radiodifusión en la Zona Tropical
0215-2-S.ZIP	6kb	7/1/82	BS.215-2 - Límites de potencia de los transmisores de radiodifusión sonora en la Zona Tropical
0216-2-S.ZIP	5kb	7/1/82	BS.216-2 - Relación de protección para la radiodifusión

			sonora en la Zona Tropical
0411-4-S.ZIP	6kb	6/1/90	BS.411-4 - Márgenes contra los desvanecimientos en radiodifusión (ondas decamétricas)
0412-9-S.ZIP	144kb	12/14/98	BS.412-9 - Normas para la planificación de la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas métricas
0415-2-S.ZIP	8kb	7/1/86	BS.415-2 - Especificaciones mínimas de los receptores de radiodifusión sonora de precio módico
0450-2-S.ZIP	32kb	10/20/95	BS.450-2 - Normas de transmisión para radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en ondas métricas
0467-S.ZIP	5kb	7/1/70	BS.467 - Características técnicas de las transmisiones de radiodifusión estereofónica con modulación de frecuencia que han de ser controladas. Sistema de frecuencia piloto
0468-4-S.ZIP	158kb	7/1/86	BS.468-4 - Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora
0498-2-S.ZIP	345kb	6/1/90	BS.498-2 - Transmodulación ionosférica en las bandas de radiodifusión de ondas kilométricas y hectométricas
0559-2-S.ZIP	371kb	6/1/90	BS.559-2 - Medición objetiva de las relaciones de protección en radiofrecuencia en las bandas de radiodifusión por ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas
0560-4-S.ZIP	78kb	10/24/97	BS.560-4 - Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión en ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas
0561-2-S.ZIP	10kb	7/1/86	BS.561-2 - Definiciones de la radiación en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)
0562-3-S.ZIP	14kb	6/1/90	BS.562-3 - Evaluación subjetiva de la calidad del sonido
0597-1-S.ZIP	5kb	7/1/86	BS.597-1 - Separación entre canales para la radiodifusión sonora en la banda 7 (ondas decamétricas)
0598-1-S.ZIP	899kb	6/1/90	BS.598-1 - Factores que influyen en los límites de la zona de cobertura en radiodifusión sonora con modulación de amplitud en la banda 6 (ondas hectométricas)
0599-S.ZIP	18kb	7/1/82	BS.599 - Directividad de las antenas de recepción en radiodifusión sonora en la banda 8 (ondas métricas)
0638-S.ZIP	7kb	7/1/86	BS.638 - Términos y definiciones utilizados en la planificación de frecuencias para radiodifusión sonora
0639-S.ZIP	130kb	7/1/86	BS.639 - Anchura de banda necesaria para la emisión en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas)
0640-3-S.ZIP	7kb	10/24/97	BS.640-3 - Sistema de banda lateral única (BLU) para la radiodifusión en ondas decamétricas
0641-S.ZIP	71kb	7/1/86	BS.641 - Determinación de la relación de protección en radiofrecuencia en la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia
0642-1-S.ZIP	63kb	6/1/90	BS.642-1 - Limitadores para las señales de programas radiofónicos de alta calidad
			BS.643-2 - Sistema para la sincronización automática y

0643-2-S.ZIP	50kb	10/20/95	otras aplicaciones en los receptores radiofónicos con modulación de frecuencia para su utilización con el sistema de frecuencia piloto
0644-1-S.ZIP	107kb	6/1/90	BS.644-1 - Parámetros de calidad en audiofrecuencia de una cadena de transmisión radiofónica de alta calidad
0645-2-S.ZIP	50kb	3/8/92	BS.645-2 - Señales de prueba y métodos de medida para los enlaces radiofónicos internacionales
0646-1-S.ZIP	6kb	3/8/92	BS.646-1 - Codificación en la fuente de las señales de sonido digitales en los estudios de producción de radiodifusión
0647-2-S.ZIP	133kb	3/8/92	BS.647-2 - Interfaz audio digital para los estudios de radiodifusión
0702-1-S.ZIP	6kb	3/8/92	BS.702-1 - Sincronización y utilización de múltiples frecuencias por programa en la radiodifusión por ondas decamétricas
0703-S.ZIP	100kb	6/1/90	BS.703 - Características de los receptores de referencia de radiodifusión sonora con modulación de amplitud para fines de planificación
0704-S.ZIP	10kb	6/1/90	BS.704 - Características de los receptores de referencia de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia para fines de planificación
0705-1-S.ZIP	1,424kb	10/20/95	BS.705-1 - Características y diagramas de las antenas transmisoras y receptoras en ondas decamétricas
0706-2-S.ZIP	137kb	2/10/98	BS.706-2 - Sistema de transmisión de datos en radiodifusión sonora monofónica con modulación de amplitud (AMDS)
0707-4-S.ZIP	24kb	12/14/98	BS.707-4 - Transmisión de varios canales de sonido en sistemas de televisión terrenales PAL B, D1, G, H, I y SECAM D, K, K1 y L
0708-S.ZIP	34kb	6/1/90	BS.708 - Determinación de las características electroacústicas de los auriculares de control utilizados en estudios
0773-S.ZIP	55kb	3/8/92	BS.773 - Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión sonora MF en la banda 87,5-108 MHz contra la interferencia procedente de emisiones de televisión D/SECAM
0774-2-S.ZIP	7kb	10/20/95	BS.774-2 - Necesidades del servicio relativo a la radiodifusión sonora digital para receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos, mediante transmisores terrenales, en las bandas de ondas métricas y decimétricas
0775-1-S.ZIP	42kb	11/16/93	BS.775-1 - Sistema de sonido estereofónico multicanal con y sin acompañamiento de imagen
0776-S.ZIP	81kb	3/8/92	BS.776 - Formato para el canal de datos de usuario de la interfaz audio digital
1114-1-S.ZIP	82kb	10/20/95	BS.1114-1 - Sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal para receptores de vehículos, portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 MHz
1115-S.ZIP	29kb	11/16/93	BS.1115 - Codificación del sonido a baja velocidad binaria

1116-1-S.ZIP	138kb	10/24/97	BS.1116-1 - Métodos para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en los sistemas de audio incluyendo los sistemas de sonido multicanal
1194-2-S.ZIP	384kb	12/14/98	BS.1194-2 - Sistema de multiplexión de emisiones de radiodifusión sonora en modulación de frecuencia con canal de datos en subportadora y capacidad de transmisión relativamente elevada para recepción fija y móvil
1195-S.ZIP	391kb	10/20/95	BS.1195 - Características de antenas transmisoras en ondas métricas y decimétricas
1196-S.ZIP	205kb	10/20/95	BS.1196 - Codificación de audio para la radiodifusión de la televisión terrenal digital
1283-S.ZIP	19kb	10/24/97	BS.1283 - Evaluación subjetiva de la calidad de sonido - Guía para las recomendaciones existentes
1284-S.ZIP	15kb	10/24/97	BS.1284 - Métodos para la evaluación subjetiva de la calidad de sonido - Requisitos generales
1285-S.ZIP	9kb	10/24/97	BS.1285 - Métodos de preselección para la evaluación subjetiva de pequeñas degradaciones en los sistemas de audio
1286-S.ZIP	26kb	10/24/97	BS.1286 - Métodos para la evaluación subjetiva de los sistemas de audio con acompañamiento de imagen
1348-1-S.ZIP	16kb	2/4/01	BS.1348-1 - Requisitos de servicio de la radiodifusión sonora digital para frecuencias inferiores a 30 MHz
1349-S.ZIP	5kb	2/10/98	BS.1349 - Realización de la radiodifusión sonora digital para receptores instalados en vehículos, portátiles y fijos con transmisores terrenales en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas y decamétricas
1350-1-S.ZIP	21kb	12/14/98	BS.1350-1 - Requisitos de los sistemas de multiplexación de la radiodifusión sonora (con modulación de frecuencia) con un canal de datos subportador cuya capacidad de transmisión sea relativamente grande para la recepción estacionaria y móvil
1386-S.ZIP	275kb	12/14/98	BS.1386 - Características y diagramas de las antenas transmisoras en ondas kilométricas y hectométricas
1387-S.ZIP	351kb	12/14/98	BS.1387 - Método para mediciones objetivas de la calidad de audio percibida
1423-S.ZIP	8kb	12/21/99	BS.1423 - Directrices para la producción de pistas de sonido multicanal utilizando técnicas de sonido ambiente matricial

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie BT - Servicio de radiodifusión (televisión)

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0266-1-S.ZIP	6kb	3/8/92	BT.266-1 - Precorrección de fase de los transmisores de televisión
			BT.417-4 - Intensidad de campo mínima que puede ser

0417-4-S.ZIP	8kb	3/8/92	necesario proteger al establecer los planes de un servicio de televisión
0419-3-S.ZIP	33kb	3/8/92	BT.419-3 - Directividad y discriminación por polarización de las antenas para recepción en la radiodifusión de televisión
0470-6-S.ZIP	163kb	11/30/98	BT.470-6 - Sistemas de televisión convencional
0471-1-S.ZIP	44kb	7/1/86	BT.471-1 - Nomenclatura y descripción de las señales de barra de color
0472-3-S.ZIP	9kb	6/1/90	BT.472-3 - Características en videofrecuencia de un sistema de televisión para intercambio internacional de programas entre países que han adoptado sistemas en blanco y negro o en color de 625 líneas
0500-10-S.ZIP	176kb	3/6/00	BT.500-10 - Metodología para la evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes de televisión
0565-S.ZIP	45kb	7/1/78	BT.565 - Relaciones de protección para la televisión de 625 líneas contra los transmisores de radionavegación que trabajan en la banda compartida comprendida entre 582 y 606 MHz
0601-5-S.ZIP	77kb	10/20/95	BT.601-5 - Parámetros de codificación de televisión digital para estudios con formatos de imagen normal 4:3 de pantalla ancha 16:9
0653-3-S.ZIP	84kb	2/10/98	BT.653-3 - Sistemas de teletexto
0654-S.ZIP	315kb	7/1/86	BT.654 - Calidad subjetiva de las imágenes de televisión en relación con las principales degradaciones de la señal de televisión compuesta analógica
0655-6-S.ZIP	90kb	3/6/00	BT.655-6 - Relaciones de protección en radiofrecuencia para sistemas de televisión terrenal con modulación de amplitud de banda lateral residual interferidos por señales de imagen analógicas no deseadas y sus señales de sonido asociadas
0656-4-S.ZIP	47kb	2/10/98	BT.656-4 - Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)
0709-4-S.ZIP	133kb	3/6/00	BT.709-4 - Valores de los parámetros de la norma de TVAD para la producción y el intercambio internacional de programas
0710-4-S.ZIP	8kb	11/30/98	BT.710-4 - Métodos de evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes en sistemas de televisión de alta definición
0711-1-S.ZIP	7kb	6/1/90	BT.711-1 - Señales de sincronización de referencia para los estudios de televisión con componentes digitales
0796-S.ZIP	52kb	3/8/92	BT.796 - Parámetros para sistemas de codificación compatible mejorados basados en los sistemas de televisión PAL y SECAM de 625 líneas
0797-1-S.ZIP	11kb	11/16/93	BT.797-1 - Parámetros de sistemas de televisión mejorada de formato 4:3 que son compatibles con el sistema NTSC
0798-1-S.ZIP	5kb	11/16/93	BT.798-1 - Radiodifusión terrenal de TV digital en las bandas de ondas métricas y decimétricas

0799-3-S.ZIP	55kb	2/10/98	BT.799-3 - Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:4:4 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)
0800-2-S.ZIP	11kb	10/20/95	BT.800-2 - Requisitos de usuario para la transmisión por redes de contribución y de distribución primaria de señales digitales de televisión definidas conforme a la norma 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)
0801-1-S.ZIP	26kb	10/20/95	BT.801-1 - Señales de prueba para señales de televisión en color con codificación digital conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.601 (Parte A) y UIT-R BT.656
0802-1-S.ZIP	14kb	11/16/93	BT.802-1 - Imágenes y secuencias de prueba para las evaluaciones subjetivas de códecs digitales que cursan señales producidas conforme a la Recomendación UIT-R BT.601
0803-S.ZIP	9kb	3/8/92	BT.803 - Medidas para evitar la interferencia generada por los equipos de televisión digital de estudio
0804-S.ZIP	16kb	3/8/92	BT.804 - Características de los receptores de televisión que resultan esenciales para la planificación de frecuencias de los sistemas de televisión PAL/SECAM/NTSC
0805-S.ZIP	15kb	3/8/92	BT.805 - Efecto de la degradación causada a la recepción de televisión por una turbina eólica
0806-S.ZIP	6kb	3/8/92	BT.806 - Canalización común para la distribución de señales D-MAC, D2-MAC y HD-MAC en sistemas de antenas colectivas y de distribución por cable
0807-S.ZIP	10kb	3/8/92	BT.807 - Modelo de referencia para la radiodifusión de datos
0808-S.ZIP	27kb	3/8/92	BT.808 - Radiodifusión de información codificada de hora y fecha
0809-S.ZIP	17kb	3/8/92	BT.809 - Sistema de control de entrega de programas (CEP) para grabaciones de vídeo
0810-S.ZIP	71kb	3/8/92	BT.810 - Sistemas de radiodifusión de acceso condicional
0811-1-S.ZIP	7kb	11/16/93	BT.811-1 - Evaluación subjetiva de los sistemas PAL y SECAM mejorados
0812-S.ZIP	9kb	3/8/92	BT.812 - Evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes alfanuméricas y gráficas en servicios de teletexto y similares
0813-S.ZIP	15kb	3/8/92	BT.813 - Métodos de evaluación de la calidad de la imagen en relación con las degradaciones debidas a la codificación digital de las señales de televisión
0814-1-S.ZIP	19kb	11/16/93	BT.814-1 - Especificaciones y procedimientos de ajuste para establecer el brillo y el contraste en las pantallas
0815-1-S.ZIP	10kb	11/16/93	BT.815-1 - Especificación de una señal para medir la relación de contraste de las pantallas
1117-2-S.ZIP	89kb	10/24/97	BT.1117-2 - Parámetros del formato de estudio para los sistemas de televisión mejorada 16:9 de 625 líneas (D-MAC y D2-MAC, PALplus, SECAM mejorado)
1118-1-S.ZIP	20kb	10/24/97	BT.1118-1 - Televisión mejorada compatible de pantalla ancha basada en los sistemas de televisión convencionales

1119-2-S.ZIP	41kb	2/10/98	BT.1119-2 - Señalización de pantalla ancha para radiodifusión (Señalización para pantalla ancha y otros parámetros de la televisión mejorada)
1120-3-S.ZIP	144kb	3/6/00	BT.1120-3 - Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio
1121-1-S.ZIP	8kb	10/20/95	BT.1121-1 - Requisitos de usuario para la transmisión de señales digitales de televisión de alta definición a través de redes de contribución y de distribución primaria
1122-1-S.ZIP	8kb	10/20/95	BT.1122-1 - Requisitos de usuario para los sistemas de emisión y de distribución secundaria con esquemas de codificación para televisión convencional, TVAD y televisión jerárquica
1123-S.ZIP	297kb	11/16/93	BT.1123 - Métodos de planificación para la televisión terrenal de 625 líneas en las bandas de ondas métricas (VHF) y decimétricas (UHF)
1124-2-S.ZIP	115kb	2/10/98	BT.1124-2 - Señales de referencia para la compensación de imágenes fantasma en sistemas de televisión analógica
1125-S.ZIP	16kb	11/16/93	BT.1125 - Objetivos básicos para la planificación y realización de sistemas de radiodifusión terrenal de televisión digital
1126-S.ZIP	42kb	11/16/93	BT.1126 - Protocolos de transmisión de datos y métodos de control de la transmisión para los sistemas de radiodifusión de datos que utilizan un canal de datos de radiodifusión de televisión por satélite
1127-S.ZIP	16kb	11/16/93	BT.1127 - Requisitos en materia de calidad relativa de los sistemas de televisión
1128-2-S.ZIP	18kb	10/24/97	BT.1128-2 - Evaluación subjetiva de los sistemas de televisión convencional
1129-2-S.ZIP	72kb	2/10/98	BT.1129-2 - Evaluación subjetiva de sistemas de televisión digital con definición normalizada (SDTV)
1197-1-S.ZIP	147kb	2/10/98	BT.1197-1 - Sistema de transmisión de televisión PAL de pantalla ancha mejorada (sistema PALplus)
1198-S.ZIP	5kb	10/20/95	BT.1198 - Televisión estereoscópica basada en dos señales de canal de ojo derecho y ojo izquierdo
1199-S.ZIP	30kb	10/20/95	BT.1199 - Empleo de reducción de la velocidad binaria en el entorno del estudio de televisión de alta definición
1200-1-S.ZIP	10kb	2/10/98	BT.1200-1 - Norma objetivo para los sistemas de vídeo digitales destinados a los estudios y al intercambio internacional de programas
1201-S.ZIP	18kb	10/20/95	BT.1201 - Imágenes de muy alta resolución
1202-S.ZIP	6kb	10/20/95	BT.1202 - Pantallas para futuros sistemas de televisión
1203-S.ZIP	13kb	10/20/95	BT.1203 - Requisitos de usuario para la codificación genérica con reducción de velocidad binaria de señales digitales de televisión (SDTV, EDTV y TVAD) para un sistema de televisión de extremo a extremo
1204-S.ZIP	66kb	10/20/95	BT.1204 - Métodos de medición de equipos videodigitales con entrada/salida analógica

1205-S.ZIP	8kb	10/20/95	BT.1205 - Requisitos de usuario para la calidad de las señales de televisión de definición convencional y de alta definición en banda base transmitidas mediante periodismo electrónico por satélite digital (SNG)
1206-S.ZIP	12kb	10/20/95	BT.1206 - Límites de conformación del espectro para la radiodifusión de televisión terrenal
1207-1-S.ZIP	20kb	10/24/97	BT.1207-1 - Métodos de acceso a las señales de radiodifusión de televisión terrenal digital
1208-1-S.ZIP	12kb	10/24/97	BT.1208-1 - Codificación vídeo para la radiodifusión de televisión terrenal digital
1209-1-S.ZIP	31kb	10/24/97	BT.1209-1 - Métodos múltiplex de servicio para la radiodifusión de televisión terrenal digital
1298-S.ZIP	110kb	10/24/97	BT.1298 - Sistema de transmisión de televisión NTSC mejorada de pantalla ancha
1299-S.ZIP	8kb	10/24/97	BT.1299 - Elementos básicos de una familia mundial común de sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital
1300-1-S.ZIP	30kb	3/6/00	BT.1300-1 - Métodos múltiplex de servicio, transporte e identificación para la radiodifusión de televisión digital terrenal
1301-S.ZIP	33kb	10/24/97	BT.1301 - Servicios de datos en la radiodifusión terrenal de televisión digital
1302-S.ZIP	35kb	10/24/97	BT.1302 - Interfaces para señales de vídeo de componente digital en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan con el nivel 4:2:2 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte B)
1303-S.ZIP	41kb	10/24/97	BT.1303 - Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:4:4 de la Recomendación UIT-R BT.601 (Parte B)
1304-S.ZIP	30kb	10/24/97	BT.1304 - Suma de control para detección de errores e información sobre el estado en interfaces conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799
1305-S.ZIP	40kb	10/24/97	BT.1305 - Señales de audio digital y de datos auxiliares consideradas como señales de datos complementarias en interfaces conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799
1306-1-S.ZIP	32kb	10/12/00	BT.1306-1 - Métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos, de modulación y de emisión para la radiodifusión de televisión terrenal digital
1358-S.ZIP	47kb	2/10/98	BT.1358 - Parámetros de estudio de los sistemas de televisión con exploración progresiva de 625 y 525 líneas
1359-1-S.ZIP	68kb	11/30/98	BT.1359-1 - Temporización relativa del sonido y la imagen para la radiodifusión
1360-S.ZIP	6kb	2/10/98	BT.1360 - Características de la toma de imágenes de alta definición
1361-S.ZIP	255kb	2/10/98	BT.1361 - Colorimetría unificada a nivel mundial y características correspondientes de los futuros sistemas de televisión y de formación de imágenes

1362-S.ZIP	202kb	2/10/98	BT.1362 - Interfaces para señales de vídeo de componente digital en sistemas de televisión con exploración progresiva de 525 líneas y 625 líneas
1363-1-S.ZIP	183kb	11/30/98	BT.1363-1 - Especificaciones de la fluctuación de fase y métodos para medir la fluctuación de fase en señales de bits en serie conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120
1364-S.ZIP	66kb	2/10/98	BT.1364 - Formato de las señales de datos auxiliares transportadas en las interfaces de estudio con componente digital
1365-S.ZIP	195kb	2/10/98	BT.1365 - Formato audio digital de 24 bits para señales de datos auxiliares en interfaces en serie de TVAD
1366-S.ZIP	18kb	2/10/98	BT.1366 - Transmisión de códigos de tiempo y control en el espacio de datos auxiliares de un tren binario de televisión digital de conformidad con la Recomendación UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120
1367-S.ZIP	14kb	2/10/98	BT.1367 - Sistema de transmisión en serie por fibra digital para señales conformes a las recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120
1368-2-S.ZIP	68kb	3/6/00	BT.1368-2 - Criterios para la planificación de servicios de televisión terrenal digital en las bandas de ondas métricas/decimétricas
1369-S.ZIP	45kb	2/10/98	BT.1369 - Principios básicos aplicables a una familia mundial común de sistemas para la prestación de servicios de televisión interactivos
1377-S.ZIP	9kb	11/30/98	BT.1377 - Marcado del retardo (procesamiento) del caudal en los aparatos de vídeo y audio
1378-S.ZIP	14kb	11/30/98	BT.1378 - Requisitos básicos de la radiodifusión multimedios e hipermedios
1379-S.ZIP	400kb	11/30/98	BT.1379 - Encuadre de las producciones para pantalla grande con formato de 16:9 y pantalla normalizada con formato de 4:3 a fin de conseguir un formato de producción común durante el periodo de transición hacia la producción y radiodifusión para pantalla grande de 16:9
1380-S.ZIP	11kb	11/30/98	BT.1380 - Normas para sistemas de codificación con reducción de velocidad binaria para televisión convencional
1381-S.ZIP	51kb	11/30/98	BT.1381 - Interfaz de transporte basada en la estructura SDI para señales de televisión comprimidas en la producción de televisión en red conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.1302
1382-S.ZIP	12kb	11/30/98	BT.1382 - Evaluación de la calidad de imagen de los servicios multiprograma
1434-S.ZIP	7kb	3/6/00	BT.1434 - Protocolos independientes de la red para sistemas interactivos
1435-S.ZIP	6kb	3/6/00	BT.1435 - Canal de interacción para radiodifusión sonora y de televisión digital a través de la RTPC/RDSI
1436-S.ZIP	7kb	3/6/00	BT.1436 - Sistema de transmisión para servicios interactivos de televisión por cable
			BT.1437 - Requisitos de usuario para la codificación

1437-S.ZIP	11kb	3/6/00	digital de transmisiones de múltiples programas de televisión
1438-S.ZIP	972kb	3/6/00	BT.1438 - Evaluación subjetiva de las imágenes de televisión estereoscópica
1439-S.ZIP	168kb	3/6/00	BT.1439 - Métodos de medición aplicables en los estudios de televisión analógica y el sistema de televisión analógica global
1507-S.ZIP	12kb	10/12/00	BT.1507 - Canal de interacción de los sistemas de telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitales (DECT)

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie F - Servicio fijo

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0106-2-S.ZIP	14kb	5/25/99	F.106-2 - Uso de diversidad para telegrafía armónica en circuitos radioeléctricos de ondas decamétricas
0162-3-S.ZIP	200kb	3/8/92	F.162-3 - Utilización de antenas transmisoras directivas en el servicio fijo que funcionan en las bandas de frecuencias por debajo de unos 30 MHz
0240-6-S.ZIP	270kb	3/8/92	F.240-6 - Relaciones de protección señal/interferencia para las distintas clases de emisión en el servicio fijo por debajo de unos 30 MHz
0246-3-S.ZIP	8kb	7/1/74	F.246-3 - Manipulación por desplazamiento de frecuencia
0268-1-S.ZIP	5kb	7/1/70	F.268-1 - Interconexión en las frecuencias vocales de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía
0270-2-S.ZIP	5kb	7/1/78	F.270-2 - Interconexión en las frecuencias de video de los sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión
0275-3-S.ZIP	74kb	7/1/82	F.275-3 - Características de preacentuación en los sistemas de relevadores radioeléctricos de modulación de frecuencia para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia
0276-2-S.ZIP	5kb	7/1/74	F.276-2 - Excursión de frecuencia y sentido de modulación en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos de televisión
0283-5-S.ZIP	33kb	6/1/90	F.283-5 - Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos o digitales de baja y media capacidad que funcionan en la banda de 2 GHz
0290-3-S.ZIP	6kb	7/1/78	F.290-3 - Mediciones a efectuar para el mantenimiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia
0302-3-S.ZIP	8kb	5/28/97	F.302-3 - Limitación de las interferencias causadas por los sistemas de radioenlaces transhorizonte
0305-S.ZIP	5kb	7/1/59	F.305 - Dispositivos de reserva de los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía y televisión

0306-S.ZIP	5kb	7/1/59	F.306 - Procedimiento para la interconexión internacional de sistemas de relevadores radioeléctricos de características distintas
0338-2-S.ZIP	6kb	7/1/70	F.338-2 - Anchura de banda necesaria a la salida de un receptor telegráfico o telefónico
0339-6-S.ZIP	14kb	7/1/86	F.339-6 - Anchuras de banda, relaciones señal/ruido y márgenes para el desvanecimiento en sistemas completos
0342-2-S.ZIP	135kb	7/1/70	F.342-2 - Sistema de corrección automática de errores para señales telegráficas transmitidas por circuitos radioeléctricos
0345-S.ZIP	8kb	7/1/63	F.345 - Distorsión telegráfica
0347-S.ZIP	21kb	7/1/63	F.347 - Clasificación de los sistemas radiotelegráficos multicanales para circuitos de larga distancia que emplean frecuencias inferiores a unos 30 MHz y designación de los canales en estos sistemas
0348-4-S.ZIP	54kb	6/1/90	F.348-4 - Disposición de los canales en los transmisores multicanales de banda lateral única y de bandas laterales independientes para circuitos a larga distancia, que trabajan en frecuencias inferiores a 30 MHz aproximadamente
0349-5-S.ZIP	9kb	5/25/99	F.349-5 - Estabilidad de frecuencia necesaria en los sistemas que funcionan en el servicio fijo en ondas decamétricas para evitar el empleo del control automático de frecuencia
0380-4-S.ZIP	55kb	7/1/86	F.380-4 - Interconexión en las frecuencias de la banda de base de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia
0381-2-S.ZIP	8kb	7/1/70	F.381-2 - Condiciones relativas a las señales piloto de regulación de línea y demás señales piloto y a la limitación de las señales residuales fuera de la banda de base en la interconexión de sistemas de relevadores radioeléctricos y de sistemas de líneas para la telefonía
0382-7-S.ZIP	15kb	9/30/97	F.382-7 - Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en las bandas de 2 y 4 GHz
0383-6-S.ZIP	16kb	2/12/99	F.383-6 - Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces de alta capacidad que funcionan en la parte inferior de la banda de 6 GHz
0384-7-S.ZIP	36kb	2/12/99	F.384-7 - Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces analógicos o digitales de media y gran capacidad que funcionan en la parte superior de la banda de 6 GHz
0385-6-S.ZIP	23kb	11/16/93	F.385-6 - Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la banda de 7 GHz
0386-6-S.ZIP	28kb	2/12/99	F.386-6 - Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces analógicos o digitales de capacidad media o alta que funcionan en la banda de 8 GHz
0387-8-S.ZIP	32kb	2/12/99	F.387-8 - Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en la banda de 11 GHz
0388-S.ZIP	5kb	7/1/63	F.388 - Disposición de los radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte

0389-2-S.ZIP	37kb	7/1/74	F.389-2 - Características preferidas de los sistemas de relevadores radioeléctricos auxiliares que trabajan en las bandas de 2, 4, 6 ó 11 GHz
0390-4-S.ZIP	7kb	7/1/82	F.390-4 - Definición de términos y referencias relativos a circuitos ficticios de referencia y trayectos digitales ficticios de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos
0391-S.ZIP	24kb	7/1/63	F.391 - Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia con una capacidad de 12 a 60 canales telefónicos
0392-S.ZIP	49kb	7/1/63	F.392 - Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia con capacidad superior a 60 canales telefónicos
0393-4-S.ZIP	9kb	7/1/82	F.393-4 - Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia
0395-2-S.ZIP	30kb	7/1/78	F.395-2 - Ruido en la sección radioeléctrica de circuitos que se establezcan por enlaces reales de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia
0396-1-S.ZIP	5kb	7/1/66	F.396-1 - Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia
0397-3-S.ZIP	6kb	7/1/78	F.397-3 - Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte para transmisión de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia
0398-3-S.ZIP	8kb	7/1/74	F.398-3 - Mediciones de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia en condiciones de explotación real
0399-3-S.ZIP	12kb	7/1/78	F.399-3 - Medición del ruido por medio de una señal de espectro continuo y uniforme en los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía que utilizan multiplaje por distribución de frecuencia
0400-2-S.ZIP	6kb	7/1/70	F.400-2 - Tipos de canales de servicio que han de preverse para la explotación y el mantenimiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos
0401-2-S.ZIP	8kb	7/1/70	F.401-2 - Frecuencias y excursiones de frecuencia de las señales piloto de continuidad en los sistemas de relevadores radioeléctricos de modulación de frecuencia para televisión y telefonía
0402-2-S.ZIP	6kb	7/1/78	F.402-2 - Características preferidas de un canal único de sonido transmitido simultáneamente con una señal de televisión por un sistema de relevadores radioeléctricos analógicos
0403-3-S.ZIP	7kb	7/1/78	F.403-3 - Características de frecuencia intermedia para la interconexión de sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos
0404-2-S.ZIP	6kb	7/1/70	F.404-2 - Excursión de frecuencia en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos para telefonía con

			multiplaje por distribución de frecuencia
0405-1-S.ZIP	65kb	7/1/70	F.405-1 - Características de preacentuación de los sistemas de relevadores radioeléctricos de modulación de frecuencia para televisión
0436-5-S.ZIP	8kb	5/25/99	F.436-5 - Disposición de los canales de telegrafía armónica con desplazamiento de frecuencia en circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas
0444-3-S.ZIP	7kb	7/1/82	F.444-3 - Características preferidas para los dispositivos de conmutación de varios radiocanales en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos
0454-1-S.ZIP	8kb	7/1/78	F.454-1 - Nivel de la portadora piloto en los sistemas de banda lateral única y de bandas laterales independientes con portadora reducida
0463-1-S.ZIP	6kb	7/1/78	F.463-1 - Limitación de los residuos de las señales fuera de la banda de base de sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión
0497-6-S.ZIP	20kb	2/12/99	F.497-6 - Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en la banda de 13 GHz
0518-1-S.ZIP	5kb	11/16/93	F.518-1 - Sistema telegráfico ARQ símplex de un solo canal
0519-S.ZIP	6kb	7/1/78	F.519 - Sistema telegráfico ARQ dúplex de un solo canal
0555-1-S.ZIP	7kb	5/28/97	F.555-1 - Ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de radioenlaces para televisión
0556-1-S.ZIP	49kb	7/1/86	F.556-1 - Trayecto digital ficticio de referencia para los sistemas de relevadores radioeléctricos que pueden formar parte de una red digital de servicios integrados con una capacidad superior al segundo nivel jerárquico
0557-4-S.ZIP	11kb	9/30/97	F.557-4 - Objetivo de disponibilidad en sistemas de relevadores radioeléctricos para un circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia
0592-2-S.ZIP	9kb	6/1/90	F.592-2 - Terminología relativa a los sistemas de relevadores radioeléctricos
0593-S.ZIP	6kb	7/1/82	F.593 - Ruido en los circuitos reales de los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte multicanales con MF de longitud inferior a 2 500 km
0594-4-S.ZIP	8kb	9/30/97	F.594-4 - Objetivos de característica de error del trayecto digital ficticio de referencia para sistemas de radioenlaces que proporcionan conexiones a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria y que forma parte o constituye todo el tramo de grado alto de una red digital de servicios integrados
0595-6-S.ZIP	108kb	2/12/99	F.595-6 - Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radieléctricos que funcionan en la banda de frecuencias de 18 GHz
0596-1-S.ZIP	9kb	11/16/93	F.596-1 - Interconexión de sistemas de relevadores radioeléctricos digitales
0612-S.ZIP	26kb	7/1/86	F.612 - Medición de la mezcla recíproca en receptores de comunicaciones por ondas decamétricas del servicio fijo
			F.613 - Utilización de sistemas de sondeo de los canales

0613-S.ZIP	6kb	7/1/86	ionosféricos del servicio fijo explotados en frecuencias inferiores a unos 30 MHz
0634-4-S.ZIP	18kb	9/30/97	F.634-4 - Objetivos en materia de características de error para radioenlaces digitales reales que forman parte de la porción de grado alto de calidad de conexiones internacionales digitales a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria dentro de una red digital de servicios integrados
0635-5-S.ZIP	37kb	2/12/99	F.635-5 - Disposición de radiocanales basada en un plan homogéneo para sistemas de radioenlaces que funcionan en la banda de 4 GHz
0636-3-S.ZIP	18kb	11/16/93	F.636-3 - Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la banda de 15 GHz
0637-3-S.ZIP	38kb	2/12/99	F.637-3 - Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en la banda de 23 GHz
0695-S.ZIP	7kb	6/1/90	F.695 - Objetivos de disponibilidad para enlaces de relevadores radioeléctricos digitales reales que forman parte de un circuito de "grado alto" de calidad dentro de una red digital de servicios integrados
0696-2-S.ZIP	11kb	9/30/97	F.696-2 - Objetivos de característica de error y de disponibilidad para secciones digitales y ficticias de referencia que constituyen un tramo o la totalidad de la parte de grado medio de una conexión de la RDSI a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria que utilizan los sistemas de radioenlace digitales
0697-2-S.ZIP	13kb	9/30/97	F.697-2 - Objetivos de característica de errores y de disponibilidad para el tramo de grado local en cada extremo de una conexión de RDSI a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria que utiliza sistemas de relevadores radioeléctricos digitales
0698-2-S.ZIP	47kb	11/16/93	F.698-2 - Bandas de frecuencias preferidas para los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte
0699-5-S.ZIP	121kb	5/5/00	F.699-5 - Diagramas de radiación de referencia de antenas de sistemas de radioenlaces con visibilidad directa para utilizarlos en los estudios de coordinación y en la evaluación de la interferencia en la gama de frecuencias de 1 GHz a unos 70 GHz
0700-2-S.ZIP	14kb	11/16/93	F.700-2 - Algoritmo para medir la característica de error y la disponibilidad de los radioenlaces de sistemas de relevadores radioeléctricos digitales en la interfaz a la velocidad binaria del sistema
0701-2-S.ZIP	28kb	9/30/97	F.701-2 - Disposiciones de radiocanales para sistemas radioeléctricos analógicos y digitales punto a multipunto que funcionan en bandas de frecuencias de la gama 1,350 a 2,690 GHz (1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 y 2,6 GHz)
0745-S.ZIP	8kb	1/1/91	F.745 - Recomendaciones del CCIR relativas a los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos
0746-4-S.ZIP	32kb	5/25/99	F.746-4 - Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces
0747-S.ZIP	45kb	3/8/92	F.747 - Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la banda de 10 GHz

0748-3-S.ZIP	21kb	5/25/99	F.748-3 - Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en las bandas 25, 26 y 28 GHz
0749-1-S.ZIP	18kb	11/16/93	F.749-1 - Disposiciones de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la banda de 38 GHz
0750-4-S.ZIP	289kb	5/5/00	F.750-4 - Arquitecturas y aspectos funcionales de los sistemas de radioenlaces para las redes basadas en la jerarquía digital síncrona
0751-2-S.ZIP	11kb	9/30/97	F.751-2 - Características de transmisión y requisitos de calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos para las redes basadas en la jerarquía digital síncrona
0752-1-S.ZIP	41kb	11/16/93	F.752-1 - Técnicas de diversidad para sistemas de relevadores radioeléctricos
0753-S.ZIP	57kb	3/8/92	F.753 - Métodos y características preferibles para la supervisión y protección de sistemas de relevadores radioeléctricos digitales
0754-S.ZIP	12kb	3/8/92	F.754 - Sistemas de relevadores radioeléctricos en las bandas 8 y 9 para la provisión de conexiones interurbanas telefónicas en las zonas rurales
0755-2-S.ZIP	38kb	5/25/99	F.755-2 - Sistemas punto a multipunto utilizados en el servicio fijo
0756-S.ZIP	235kb	3/8/92	F.756 - Sistemas AMDT punto a multipunto utilizados como concentradores radioeléctricos
0757-2-S.ZIP	39kb	5/25/99	F.757-2 - Requisitos básicos y objetivos de calidad de funcionamiento para sistemas de acceso inalámbrico fijo que utilizan tecnologías derivadas de las tecnologías móviles y ofrecen servicios de telefonía básica
0758-2-S.ZIP	138kb	5/5/00	F.758-2 - Consideraciones relativas a la elaboración de criterios para la compartición entre el servicio fijo terrenal y otros servicios
0759-S.ZIP	9kb	3/8/92	F.759 - Utilización de frecuencias en la banda de 500 a 3 000 MHz para sistemas de relevadores radioeléctricos
0760-1-S.ZIP	9kb	11/16/93	F.760-1 - Protección de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales con visibilidad directa contra las interferencias causadas por el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas cerca de 20 GHz
0761-S.ZIP	6kb	3/8/92	F.761 - Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo y los sensores pasivos en la banda 18,6-18,8 GHz
0762-2-S.ZIP	22kb	10/20/95	F.762-2 - Características principales de los sistemas de telemando y televigilancia para estaciones receptoras y transmisoras en ondas decamétricas
0763-4-S.ZIP	173kb	5/25/99	F.763-4 - Transmisión de datos por circuitos de ondas decamétricas que utilizan modulación por desplazamiento de fase o modulación de amplitud en cuadratura
0764-1-S.ZIP	25kb	11/16/93	F.764-1 - Requisitos mínimos de los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas que utilizan un protocolo de transmisión por paquetes
			F.1092-1 - Objetivos de característica de error de los trayectos digitales de velocidad binaria constante igual

1092-1-S.ZIP	9kb	9/30/97	o superior a la velocidad primaria en sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que pueden formar parte del tramo internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km
1093-1-S.ZIP	24kb	9/30/97	F.1093-1 - Efectos de la propagación por multitrayecto en el diseño y funcionamiento de los sistemas de radioenlaces digitales con visibilidad directa
1094-1-S.ZIP	21kb	10/20/95	F.1094-1 - Valores máximos admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad en los sistemas de radioenlaces digitales provocadas por la interferencia procedente de emisiones y radiaciones de otras fuentes
1095-S.ZIP	23kb	11/16/93	F.1095 - Procedimiento para determinar la zona de coordinación entre estaciones de radioenlaces del servicio fijo
1096-S.ZIP	49kb	11/16/93	F.1096 - Métodos de cálculo de la interferencia con visibilidad directa causada a sistemas de relevadores radioelétricos que han de utilizarse para tener en cuenta la dispersión en el terreno
1097-1-S.ZIP	121kb	5/5/00	F.1097-1 - Posibilidades de reducción de la interferencia para aumentar la compatibilidad entre los sistemas de radar y los sistemas de radioenlaces digitales
1098-1-S.ZIP	9kb	10/20/95	F.1098-1 - Disposiciones de radiocanales para sistemas de radioenlaces en la banda 1 900-2 300 MHz
1099-3-S.ZIP	32kb	2/12/99	F.1099-3 - Disposiciones de radiocanales para sistemas de radioenlaces digitales de gran capacidad en la banda de 5 GHz (4 400-5 000 MHz)
1101-S.ZIP	76kb	11/16/93	F.1101 - Características de los sistemas de relevadores radioelétricos digitales por debajo de 17 GHz aproximadamente
1102-S.ZIP	112kb	11/16/93	F.1102 - Características de los sistemas de relevadores radioelétricos en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz
1103-S.ZIP	16kb	11/16/93	F.1103 - Sistemas de relevadores radioelétricos en las bandas 8 y 9 utilizados para establecer conexiones telefónicas de abonado en zonas rurales
1104-S.ZIP	22kb	11/16/93	F.1104 - Requisitos para los sistemas punto a multipunto utilizados en la parte de "grado local" de una conexión RDSI
1105-S.ZIP	12kb	11/16/93	F.1105 - Equipo transportable de radiocomunicaciones fijas para operaciones de socorro
1106-S.ZIP	18kb	11/16/93	F.1106 - Efectos de la propagación en el diseño y explotación de sistemas de relevadores radioelétricos transhorizonte
1107-S.ZIP	61kb	11/16/93	F.1107 - Análisis probabilístico para calcular la interferencia al servicio fijo causada por satélites que ocupan la órbita geoestacionaria
1108-2-S.ZIP	229kb	9/30/97	F.1108-2 - Determinación de los criterios para proteger los receptores del servicio fijo de las emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios y que funcionan en bandas de frecuencias compartidas

1110-2-S.ZIP	98kb	9/30/97	F.1110-2 - Sistemas radioel�ctricos adaptables para frecuencias inferiores a unos 30 MHz
1111-1-S.ZIP	47kb	10/20/95	F.1111-1 - Sistema Lincompex perfeccionado para circuitos radiotelef�nicos en ondas decam�tricas
1112-1-S.ZIP	60kb	10/20/95	F.1112-1 - Transmisión de se�ales vocales digitalizadas en sistemas que funcionan por debajo de unos 30 MHz
1113-S.ZIP	34kb	11/16/93	F.1113 - Sistemas radioel�ctricos que emplean la propagaci�n por impulsos mete�ricos
1189-1-S.ZIP	12kb	9/30/97	F.1189-1 - Objetivos de caracter�stica de error para los trayectos digitales de velocidad binaria constante que funcionan a velocidad primaria o superior establecidos por sistemas de radioenlaces digitales que pueden constituir una parte o la totalidad del tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km
1190-S.ZIP	28kb	10/20/95	F.1190 - Criterios de protecci�n en sistemas de radioenlaces digitales para asegurar la compatibilidad con los sistemas de radar en el servicio de radiodeterminaci�n
1191-1-S.ZIP	30kb	9/30/97	F.1191-1 - Anchuras de banda y emisiones no deseadas de los sistemas de relevadores radioel�ctricos digitales
1192-S.ZIP	24kb	10/20/95	F.1192 - Capacidad de tr�fico de los sistemas radioel�ctricos controlados autom�ticamente y de las redes del servicio fijo por ondas decam�tricas
1241-S.ZIP	8kb	5/28/97	F.1241 - Degradaci�n de la calidad de funcionamiento debida a la interferencia causada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias a t�tulo primario con sistemas de relevadores radioel�ctricos digitales que funcionan a velocidad primaria o superior y que pueden formar parte de la porci�n internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km
1242-S.ZIP	9kb	5/28/97	F.1242 - Disposici�n de radiocanales para los sistemas radioel�ctricos digitales que funcionan en la gama 1 350-1 530 MHz
1243-S.ZIP	8kb	5/28/97	F.1243 - Disposiciones de radiocanales para los sistemas radioel�ctricos digitales que funcionan en la gama 2 290-2 670 MHz
1244-S.ZIP	133kb	5/28/97	F.1244 - Redes radioel�ctricas de �rea local (RLAN)
1245-1-S.ZIP	26kb	5/5/00	F.1245-1 - Modelo matem�tico de diagramas de radiaci�n media y diagramas conexos para antenas de sistemas de radioenlaces punto a punto con visibilidad directa para aplicarlo en ciertos estudios de coordinaci�n y en la evaluaci�n de la interferencia en la gama de frecuencias de 1 GHz a unos 70 GHz
1246-S.ZIP	49kb	5/28/97	F.1246 - Anchura de banda de referencia de las estaciones receptoras del servicio fijo para la coordinaci�n de asignaciones de frecuencias con las estaciones espaciales transmisoras del servicio m�vil por s�telite en la gama 1-3 GHz
1247-1-S.ZIP	443kb	5/5/00	F.1247-1 - Caracter�sticas t�cnicas y operacionales de los sistemas del servicio fijo para facilitar la compartici�n con los servicios de investigaci�n espacial, operaciones espaciales y exploraci�n de la Tierra por s�telite que funcionan en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz

1248-S.ZIP	55kb	5/28/97	F.1248 - Limitación de la interferencia causada a los satélites científicos espaciales por las emisiones de los sistemas de radioenlaces transhorizonte en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz
1249-1-S.ZIP	148kb	5/5/00	F.1249-1 - Potencia isotrópica radiada equivalente máxima de las estaciones de transmisión del servicio fijo que funcionan en la banda de frecuencias de 25,25-27,5 GHz compartida con el servicio entre satélites
1330-1-S.ZIP	21kb	5/25/99	F.1330-1 - Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio de las partes de trayectos y secciones internacionales de transmisión de jerarquía digital plesiócrona y síncrona implementados por sistemas de radioenlaces digitales
1331-S.ZIP	9kb	9/30/97	F.1331 - Degradación de la calidad de funcionamiento debido a la interferencia ocasionada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencia a título primario con los sistemas de radioenlaces analógicos para televisión
1332-1-S.ZIP	83kb	5/25/99	F.1332-1 - Transporte de señales radioeléctricas por fibras ópticas
1333-1-S.ZIP	18kb	5/25/99	F.1333-1 - Estimación del ángulo de elevación real de una estación del servicio fijo hacia una estación espacial teniendo en cuenta la refracción atmosférica
1334-S.ZIP	25kb	9/30/97	F.1334 - Criterios de protección para sistemas del servicio fijo que comparten las mismas bandas de frecuencias en la gama de 1 a 3 GHz con el servicio móvil terrestre
1335-S.ZIP	151kb	9/30/97	F.1335 - Consideraciones técnicas y operacionales relativas a la transición gradual de las bandas compartidas entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo en 2 GHz
1336-1-S.ZIP	1,323kb	5/5/00	F.1336-1 - Diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales, sectoriales y otros tipos de antenas de sistemas de punto a multipunto para su utilización en estudios de compartición en la gama de frecuencias de 1 a aproximadamente 70 GHz
1337-S.ZIP	92kb	9/30/97	F.1337 - Gestión de frecuencias de sistemas radioeléctricos y redes en ondas decamétricas adaptables que utilizan sondeo con incidencia oblicua mediante ondas continuas moduladas en frecuencia
1338-S.ZIP	11kb	10/24/97	F.1338 - Niveles umbrales para determinar la necesidad de coordinación entre determinados sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la órbita de los satélites geoestacionarios para las transmisiones espacio-Tierra y el servicio fijo en la banda 1 452-1 492 MHz
1397-S.ZIP	30kb	5/25/99	F.1397 - Objetivos de característica de error para los radioenlaces digitales reales utilizados en el tramo internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km a velocidad primaria o superior
1398-S.ZIP	9kb	5/25/99	F.1398 - Degradación de calidad de funcionamiento provocada por la interferencia procedente de otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias a título primario con sistemas de radioenlaces que funcionan a velocidad primaria o superior y que pueden formar parte del tramo nacional de un trayecto ficticio

			de referencia de 27 500 km
1399-S.ZIP	17kb	5/25/99	F.1399 - Terminología del acceso inalámbrico
1400-S.ZIP	24kb	5/25/99	F.1400 - Requisitos y objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad para sistemas de acceso inalámbrico fijo a la red telefónica pública con conmutación
1401-S.ZIP	15kb	5/25/99	F.1401 - Bandas de frecuencias para los sistemas de acceso inalámbrico fijo y metodología de identificación
1402-S.ZIP	44kb	5/25/99	F.1402 - Criterios de compartición de frecuencias entre un sistema de acceso inalámbrico móvil terrestre y un sistema de acceso inalámbrico fijo que utiliza el mismo tipo de equipo que el sistema de acceso inalámbrico móvil terrestre
1403-S.ZIP	37kb	5/25/99	F.1403 - Criterios de densidad de flujo de potencia especificados en las Recomendaciones UIT-R para la protección de los sistemas del servicio fijo que comparten bandas de frecuencias con estaciones espaciales de diversos servicios espaciales
1404-S.ZIP	22kb	5/25/99	F.1404 - Atenuación mínima de propagación debida a los gases atmosféricos que debe utilizarse en los estudios de compartición de frecuencias entre los sistemas del servicio fijo y los de los servicios de radiodifusión por satélite, móvil por satélite y científicos espaciales
1405-S.ZIP	9kb	5/25/99	F.1405 - Directrices para facilitar la coordinación y la utilización de bandas de frecuencias compartidas por el servicio fijo y el servicio móvil por satélite en la gama de frecuencias 1-3 GHz
1487-S.ZIP	106kb	5/5/00	F.1487 - Pruebas para módems en ondas decamétricas con anchuras de banda de hasta unos 12 kHz utilizando simuladores de canales ionosféricos
1488-S.ZIP	15kb	5/5/00	F.1488 - Disposiciones de bloques de frecuencias para sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA) en la gama 3 400-3 800 MHz
1489-S.ZIP	11kb	5/5/00	F.1489 - Metodología para evaluar el nivel de compatibilidad operacional entre los sistemas de acceso inalámbrico fijo y los sistemas de radiolocalización cuando comparten la banda 3,4-3,7 GHz
1490-S.ZIP	46kb	5/5/00	F.1490 - Requisitos genéricos para los sistemas de acceso inalámbrico fijo
1491-S.ZIP	26kb	5/5/00	F.1491 - Objetivos de la característica de error para radioenlaces digitales reales utilizados en el tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km que funcionan a velocidad primaria o superior
1492-S.ZIP	57kb	5/5/00	F.1492 - Objetivos de disponibilidad para radioenlaces digitales reales que forman parte del tramo internacional de un trayecto digital a velocidad binaria constante que funciona a la velocidad primaria o a velocidades superiores
1493-S.ZIP	61kb	5/5/00	F.1493 - Objetivos de disponibilidad para radioenlaces digitales reales que forman parte del tramo nacional de un trayecto digital a velocidad binaria constante que funciona a la velocidad primaria o a velocidades superiores

1494-S.ZIP	22kb	5/5/00	F.1494 - Criterios de interferencia para proteger el servicio fijo contra la interferencia combinada variable en el tiempo procedente de otros servicios que comparten la banda 10,7-12,75 GHz a título igualmente primario
1495-S.ZIP	14kb	5/5/00	F.1495 - Criterios de interferencia para proteger el servicio fijo de la interferencia combinada variable en el tiempo procedente de los otros servicios que comparten la banda 17,7-19,3 GHz a título primario
1496-S.ZIP	14kb	5/5/00	F.1496 - Disposición de radiocanales para los sistemas de radioenlaces del servicio fijo que funcionan en la banda 51,4-52,6 GHz
1497-S.ZIP	19kb	5/5/00	F.1497 - Disposición de radiocanales para los sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 55,78-59 GHz
1498-S.ZIP	106kb	5/5/00	F.1498 - Características de la instalación de sistemas del servicio fijo en la banda 37-40 GHz para su utilización en estudios de compartición
1499-S.ZIP	127kb	5/5/00	F.1499 - Sistemas de transmisión radioeléctrica para el acceso inalámbrico fijo en banda ancha basado en normas de módem por cable
1500-S.ZIP	126kb	5/5/00	F.1500 - Características preferidas de los sistemas del servicio fijo que utilizan plataformas de gran altitud en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz
1501-S.ZIP	28kb	5/5/00	F.1501 - Distancia de coordinación en los sistemas del servicio fijo cuando intervienen estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) que comparten las bandas de frecuencias 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz con otros sistemas del servicio fijo
1502-S.ZIP	8kb	5/5/00	F.1502 - Protección del servicio fijo en la banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz en compartición con los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie IS - *Compartición y compatibilidad entre servicios*

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
-----------------	--------	-------	--------

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie M - *Servicios móviles, de radiodeterminación y de aficionados, incluidos los correspondientes servicios por satélite*

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0218-2-S.ZIP	8kb	6/1/90	M.218-2 - Eliminación de las interferencias en la recepción a bordo de los barcos

0219-1-S.ZIP	8kb	7/1/66	M.219-1 - Señal de alarma para uso en la frecuencia de socorro de 2 182 kHz del servicio marítimo radiotelefónico
0257-3-S.ZIP	17kb	10/20/95	M.257-3 - Sistema de llamada selectiva secuencial de una sola frecuencia para el servicio móvil marítimo
0428-3-S.ZIP	9kb	6/1/90	M.428-3 - Radiogoniometría y radio-recalada en la banda de 2 MHz a bordo de los barcos
0441-1-S.ZIP	6kb	7/1/82	M.441-1 - Relaciones de protección señal/interferencia e intensidades de campo mínimas necesarias en el servicio móvil aeronáutico (R) por encima de 30 MHz
0476-5-S.ZIP	93kb	10/20/95	M.476-5 - Equipos telegráficos de impresión directa en el servicio móvil marítimo
0478-5-S.ZIP	16kb	10/20/95	M.478-5 - Características técnicas de los equipos y principios para la asignación de canales a las estaciones del servicio móvil terrestre con modulación de frecuencia entre 25 y 3 000 MHz
0488-1-S.ZIP	8kb	6/1/90	M.488-1 - Potencias equivalentes de las emisiones radiotelefónicas en doble banda lateral y en banda lateral única en el servicio móvil marítimo
0489-2-S.ZIP	7kb	10/20/95	M.489-2 - Características técnicas de los equipos de radiotelefonía de ondas métricas utilizados en el servicio móvil marítimo con una separación de 25 kHz entre canales adyacentes
0490-S.ZIP	6kb	7/1/74	M.490 - Introducción de equipo telegráfico de impresión directa en el servicio móvil marítimo. Equivalencia entre los términos
0491-1-S.ZIP	9kb	7/1/86	M.491-1 - Traducción de un número de identidad en señales de identidad para la telegrafía de impresión directa en el servicio móvil marítimo
0492-6-S.ZIP	22kb	10/20/95	M.492-6 - Procedimientos de explotación para la utilización de equipos telegráficos de impresión directa en el servicio móvil marítimo
0493-10-S.zip	82kb	5/5/00	M.493-10 - Sistema de llamada selectiva digital para el servicio móvil marítimo
0496-3-S.ZIP	7kb	3/8/92	M.496-3 - Límites de densidad de flujo de potencia de los transmisores de radionavegación para asegurar la protección de los receptores de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite en la banda de 14 GHz
0539-3-S.ZIP	48kb	11/16/93	M.539-3 - Características técnicas y de explotación de los sistemas internacionales de radiobúsqueda
0540-2-S.ZIP	31kb	6/1/90	M.540-2 - Características técnicas y de explotación de un sistema automático de telegrafía de impresión directa para la difusión a los barcos de avisos a los navegantes y de avisos meteorológicos, así como de información de urgencia
0541-8-S.ZIP	153kb	10/24/97	M.541-8 - Procedimientos de explotación para la utilización de equipos de llamada selectiva digital en el servicio móvil marítimo
0542-1-S.ZIP	6kb	7/1/82	M.542-1 - Comunicaciones a bordo de los barcos por medio de equipo radiotelefónico portátil
			M.546-2 - Circuito telefónico ficticio de referencia

0546-2-S.ZIP	67kb	6/1/90	para sistemas de los servicios móviles aeronáutico, terrestre y marítimo por satélite
0547-S.ZIP	30kb	7/1/78	M.547 - Objetivos de ruido en el circuito ficticio de referencia para los sistemas del servicio móvil marítimo por satélite
0548-S.ZIP	114kb	7/1/78	M.548 - Características globales de transmisión de los circuitos telefónicos del servicio móvil marítimo por satélite
0549-1-S.ZIP	6kb	7/1/82	M.549-1 - Equivalente de referencia del efecto local del microteléfono utilizado a bordo de un barco en el servicio móvil marítimo por satélite y en los sistemas radiotelefónicos automáticos del servicio móvil marítimo en ondas métricas y decimétricas
0550-1-S.ZIP	6kb	7/1/86	M.550-1 - Utilización de los supresores de eco en el servicio móvil marítimo por satélite
0552-S.ZIP	6kb	7/1/78	M.552 - Objetivos de calidad para la transmisión de telegrafía arrítmica a 50 baudios en el servicio móvil marítimo por satélite
0553-S.ZIP	7kb	7/1/78	M.553 - Requisitos de interfaz para la transmisión de telegrafía arrítmica a 50 baudios en el servicio móvil marítimo por satélite
0584-2-S.ZIP	121kb	11/29/97	M.584-2 - Código y formatos de radiobúsqueda
0585-2-S.ZIP	50kb	6/1/90	M.585-2 - Asignación y uso de identidades del servicio móvil marítimo
0586-1-S.ZIP	972kb	7/1/86	M.586-1 - Sistemas telefónicos automáticos para el servicio móvil marítimo en ondas métricas y decimétricas
0587-1-S.ZIP	6kb	7/1/86	M.587-1 - Identidades de estaciones costeras e inicio del registro de posición en un sistema telefónico automático móvil marítimo en ondas métricas/decimétricas
0588-S.ZIP	6kb	7/1/82	M.588 - Características de los radiofaros marítimos (Región 1)
0589-2-S.ZIP	15kb	3/8/92	M.589-2 - Interferencia causada a los servicios de radionavegación por otros servicios en las bandas de frecuencia comprendidas entre 70 y 130 kHz
0622-S.ZIP	8kb	7/1/86	M.622 - Características técnicas y de explotación de los sistemas celulares analógicos del servicio móvil terrestre para telefonía de uso público
0623-S.ZIP	6kb	7/1/86	M.623 - Velocidades binarias de transmisión de datos y métodos de modulación en el servicio móvil terrestre
0624-S.ZIP	86kb	7/1/86	M.624 - Registro de la posición en los sistemas de comunicaciones móviles terrestres de uso público
0625-3-S.ZIP	414kb	10/20/95	M.625-3 - Equipos telegráficos de impresión directa que emplean la identificación automática en el servicio móvil marítimo
0626-S.ZIP	7kb	7/1/86	M.626 - Evaluación de la calidad de los radiocanales digitales en el servicio móvil marítimo
0627-1-S.ZIP	7kb	10/20/95	M.627-1 - Características técnicas de los equipos de radiocomunicaciones marítimas en ondas decamétricas utilizados para telegrafía con modulación por

			desplazamiento de fase de banda estrecha (MDPBE)
0628-3-S.ZIP	46kb	11/16/93	M.628-3 - Características técnicas de los respondedores de radar de búsqueda y salvamento
0629-S.ZIP	7kb	7/1/86	M.629 - Utilización para el servicio de radionavegación de las bandas de frecuencias 2 900-3 100 MHz, 5 470-5 650 MHz, 9 200-9 300 MHz, 9 300-9 500 MHz y 9 500-9 800 MHz
0630-S.ZIP	9kb	7/1/86	M.630 - Principales características de los interrogadores-respondedores (IRB) de dos frecuencias instalados a bordo de barcos
0631-1-S.ZIP	9kb	3/8/92	M.631-1 - Utilización de los sistemas hiperbólicos de radionavegación marítima en la banda 283,5-315 kHz
0632-3-S.ZIP	39kb	2/28/97	M.632-3 - Características de transmisión de un sistema de radiobalizas de localización de siniestros por satélite (RLS por satélite) que funciona con satélites geoestacionarios en la banda de 1,6 GHz
0633-2-S.ZIP	8kb	5/5/00	M.633-2 - Características de transmisión de un sistema de radiobalizas de localización de siniestros por satélite (RLS por satélite) que utiliza un sistema de satélites de órbita polar baja en la banda de 406 MHz
0687-2-S.ZIP	139kb	2/28/97	M.687-2 - Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
0688-S.ZIP	6kb	6/1/90	M.688 - Características técnicas y de explotación de un sistema de telegrafía de impresión directa en ondas decamétricas para la difusión de información a los barcos en alta mar y de comunicaciones de seguridad marítima de tipo NAVTEX
0689-2-S.ZIP	17kb	11/16/93	M.689-2 - Sistema radiotelefónico marítimo internacional en ondas métricas con facilidades automáticas basadas en el formato de señalización de la llamada selectiva digital
0690-1-S.ZIP	6kb	10/20/95	M.690-1 - Características técnicas de las radiobalizas de localización de siniestros (RLS) que funcionan con frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz
0691-1-S.ZIP	6kb	3/8/92	M.691-1 - Características técnicas y criterios de compatibilidad de los sistemas de radiolocalización marítima que funcionan en la banda de ondas hectométricas y que utilizan técnicas de ensanchamiento del espectro
0692-S.ZIP	7kb	6/1/90	M.692 - Equipos telegráficos de impresión directa de banda estrecha que utilizan un canal de una sola frecuencia
0693-S.ZIP	14kb	6/1/90	M.693 - Características técnicas de las radiobalizas de localización de siniestros en ondas métricas que utilizan llamada selectiva digital (RLS en ondas métricas con LLSD)
0694-S.ZIP	7kb	6/1/90	M.694 - Diagrama de radiación de referencia para antenas de estaciones terrenas de barco
0816-1-S.ZIP	21kb	10/24/97	M.816-1 - Marco para los servicios que prestarán las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
			M.817 - Telecomunicaciones móviles internacionales-2000

0817-S.ZIP	49kb	3/8/92	(IMT-2000). Arquitecturas de red
0818-1-S.ZIP	17kb	11/16/93	M.818-1 - Funcionamiento por satélite en las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
0819-2-S.ZIP	132kb	2/28/97	M.819-2 - Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) para los países en desarrollo
0820-S.ZIP	6kb	3/8/92	M.820 - Utilización de identidades de nueve cifras para la telegrafía de impresión directa en banda estrecha en el servicio móvil marítimo
0821-1-S.ZIP	26kb	2/28/97	M.821-1 - Ampliación opcional del sistema de llamada selectiva digital para el servicio móvil marítimo
0822-1-S.ZIP	30kb	11/16/93	M.822-1 - Carga en el canal de llamada para la llamada selectiva digital en el servicio móvil marítimo
0823-2-S.ZIP	104kb	10/24/97	M.823-2 - Características técnicas de las transmisiones diferenciales efectuadas para sistemas mundiales de navegación por satélite desde radiofaros marítimos en la banda de frecuencias 283,5-315 kHz en la Región 1 y 285-325 kHz en las Regiones 2 y 3
0824-2-S.ZIP	10kb	10/20/95	M.824-2 - Parámetros técnicos de las balizas de radar (Racones)
0825-3-S.ZIP	40kb	10/31/98	M.825-3 - Características de un sistema transpondedor que utiliza técnicas de llamada selectiva digital para servicios de tráfico de barcos y para la identificación barco-barco
0826-S.ZIP	7kb	3/8/92	M.826 - Transmisión de información para la actualización de los sistemas de visualización de cartas náuticas electrónicas e información
0827-S.ZIP	33kb	3/8/92	M.827 - Trayecto digital ficticio de referencia para sistemas que utilizan transmisión digital en el servicio móvil por satélite
0828-1-S.ZIP	7kb	11/16/93	M.828-1 - Definición de disponibilidad para los circuitos de comunicación del servicio móvil por satélite (SMS)
0830-S.ZIP	7kb	3/8/92	M.830 - Procedimientos de explotación para las redes o los sistemas móviles por satélite en las bandas 1 530-1 544 MHz y 1 626,5-1 645,5 MHz utilizados con fines de socorro y seguridad especificados para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
0831-S.ZIP	8kb	3/8/92	M.831 - Compartición de frecuencias entre servicios en las bandas entre 4 y 30 MHz
1032-S.ZIP	42kb	11/16/93	M.1032 - Características técnicas y de explotación de los sistemas móviles terrestres que utilizan técnicas de acceso multicanal sin controlador central
1033-1-S.ZIP	108kb	2/28/97	M.1033-1 - Características técnicas y de explotación de los teléfonos sin cordón y sistemas de telecomunicaciones sin hilos
1034-1-S.ZIP	37kb	2/28/97	M.1034-1 - Requisitos de las interfaces radioeléctricas para las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
			M.1035 - Marco general para el estudio de la

1035-S.ZIP	57kb	11/16/93	funcionalidad de las interfaces radioeléctricas y del subsistema radioeléctrico en las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1036-1-S.ZIP	31kb	1/14/99	M.1036-1 - Consideraciones sobre el espectro para la implementación de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz
1037-S.ZIP	7kb	11/16/93	M.1037 - Objetivos en materia de característica de bits erróneos para los radioenlaces del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S)
1038-S.ZIP	7kb	11/16/93	M.1038 - Utilización eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro en la gama de frecuencias 1-3 GHz por los sistemas del servicio móvil por satélite
1039-2-S.ZIP	219kb	5/5/00	M.1039-2 - Compartición de frecuencias entre estaciones del servicio móvil por debajo de 1 GHz y estaciones terrenas móviles de sistemas de satélites no geoestacionarios (Tierra-espacio) que utilizan acceso múltiple por distribución de frecuencia
1040-S.ZIP	12kb	11/16/93	M.1040 - Servicio público de telecomunicaciones móviles con aeronaves utilizando las bandas 1 670-1 675 MHz y 1 800-1 805 MHz
1041-1-S.ZIP	8kb	10/31/98	M.1041-1 - Futuros sistemas de radiocomunicaciones de aficionados
1042-1-S.ZIP	6kb	10/31/98	M.1042-1 - Comunicaciones de los servicios de aficionados y aficionados por satélite en situaciones de catástrofe
1043-1-S.ZIP	6kb	10/31/98	M.1043-1 - Utilización de los servicios de aficionados y de aficionados por satélite en los países en desarrollo
1044-1-S.ZIP	6kb	10/31/98	M.1044-1 - Criterios de compartición de frecuencias en los servicios de aficionados y de aficionados por satélite
1072-S.ZIP	5kb	11/16/93	M.1072 - Interferencias debidas a productos de intermodulación en el servicio móvil terrestre entre 25 y 3 000 MHz
1073-1-S.ZIP	142kb	2/28/97	M.1073-1 - Sistemas celulares digitales de telecomunicaciones móviles terrestres
1074-S.ZIP	77kb	11/16/93	M.1074 - Integración de los sistemas públicos de radiocomunicaciones del servicio móvil
1075-S.ZIP	23kb	11/16/93	M.1075 - Sistemas de alimentador con fugas en los servicios móviles terrestres
1076-S.ZIP	17kb	11/16/93	M.1076 - Sistemas de comunicación inalámbricos para personas con audición deficiente
1077-S.ZIP	8kb	11/16/93	M.1077 - Sistemas radioeléctricos de múltiples transmisores que utilizan transmisión cuasisíncrona para señales vocales analógicas
1078-S.ZIP	40kb	11/16/93	M.1078 - Principios de seguridad para las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1079-1-S.ZIP	63kb	5/5/00	M.1079-1 - Requisitos relativos a la calidad de funcionamiento y servicio en las Telecomunicaciones

			móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1080-S.ZIP	6kb	11/16/93	M.1080 - Mejora del sistema de llamada selectiva digital en las instalaciones con múltiples equipos
1081-S.ZIP	40kb	11/16/93	M.1081 - Sistema automático de facsímil y datos en ondas decamétricas para los usuarios móviles marítimos
1082-1-S.ZIP	23kb	10/24/97	M.1082-1 - Sistema radiotelefónico marítimo internacional en ondas hectométricas y decamétricas con facilidades automáticas basadas en el formato de señalización de llamada selectiva digital
1083-S.ZIP	5kb	11/16/93	M.1083 - Interfuncionamiento de los sistemas telefónicos marítimos
1084-3-S.ZIP	25kb	10/31/98	M.1084-3 - Soluciones provisionales para la utilización más eficaz de la banda 156-174 MHz por las estaciones del servicio móvil marítimo
1085-1-S.ZIP	37kb	2/28/97	M.1085-1 - Características técnicas y de explotación de los radares perfiladores de viento en bandas próximas a 400 MHz
1086-S.ZIP	6kb	11/16/93	M.1086 - Determinación de la necesidad de coordinación entre redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil que comparten las mismas bandas de frecuencias
1087-S.ZIP	44kb	11/16/93	M.1087 - Métodos para evaluar la compartición entre sistemas del servicio móvil terrestre y sistemas del servicio móvil por satélite con satélites en órbita baja que utilizan técnicas de espectro ensanchado por debajo de 1 GHz
1088-S.ZIP	14kb	11/16/93	M.1088 - Consideraciones relativas a la compartición con sistemas de otros servicios que funcionan en las bandas atribuidas al servicio de radionavegación por satélite
1089-S.ZIP	9kb	11/16/93	M.1089 - Consideraciones técnicas relativas a la coordinación de sistemas móviles por satélite que sustentan el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite
1090-S.ZIP	23kb	11/16/93	M.1090 - Planes de frecuencias para la transmisión por satélite de portadoras de un solo canal mediante transpondedores no lineales en el servicio móvil por satélite
1091-S.ZIP	24kb	11/16/93	M.1091 - Diagramas de radiación de referencia fuera del eje para antenas de estaciones terrenas que funcionan en el servicio móvil terrestre por satélite en la gama de frecuencias 1 a 3 GHz
1141-1-S.ZIP	25kb	10/24/97	M.1141-1 - Compartición en la gama de frecuencias 1-3 GHz entre las estaciones espaciales no geoestacionarias que operan en el servicio móvil por satélite y las estaciones del servicio fijo
1142-1-S.ZIP	14kb	10/24/97	M.1142-1 - Compartición en la gama de frecuencias 1-3 GHz entre las estaciones espaciales geoestacionarias que operan en el servicio móvil por satélite y las estaciones del servicio fijo
1143-1-S.ZIP	39kb	10/24/97	M.1143-1 - Metodología específica de sistema para la coordinación de estaciones espaciales no geoestacionarias (espacio-Tierra) que operan en el servicio móvil por satélite con el servicio fijo
			M.1167 - Marco general sobre la componente de satélite

1167-S.ZIP	41kb	10/20/95	de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1168-S.ZIP	60kb	10/20/95	M.1168 - Marco general para la gestión de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1169-S.ZIP	92kb	10/20/95	M.1169 - Horas de funcionamiento de las estaciones de barco
1170-S.ZIP	13kb	10/20/95	M.1170 - Procedimientos de radiotelegrafía Morse en el servicio móvil marítimo
1171-S.ZIP	15kb	10/20/95	M.1171 - Procedimientos de radiotelefonía en el servicio móvil marítimo
1172-S.ZIP	28kb	10/20/95	M.1172 - Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse para las radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo
1173-S.ZIP	7kb	10/20/95	M.1173 - Características técnicas de los transmisores de banda lateral única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil marítimo, en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz en la Región 2) y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
1174-1-S.ZIP	7kb	10/31/98	M.1174-1 - Características técnicas de los equipos utilizados para las comunicaciones a bordo de barcos en las bandas de frecuencias comprendidas entre 450 y 470 MHz
1175-S.ZIP	7kb	10/20/95	M.1175 - Equipo automático de recepción de las señales de alarma radiotelegráfica y radiotelefónica
1176-S.ZIP	6kb	10/20/95	M.1176 - Parámetros técnicos de los dispositivos de mejora de los blancos radar
1177-2-S.ZIP	36kb	5/5/00	M.1177-2 - Técnicas para la medición de emisiones no deseadas en los sistemas de radar
1178-S.ZIP	6kb	10/20/95	M.1178 - Utilización de la banda de radionavegación marítima (283,5-315 kHz en la Región 1 y 285-325 kHz en las Regiones 2 y 3)
1179-S.ZIP	219kb	10/20/95	M.1179 - Procedimientos para determinar los mecanismos de acoplamiento de la interferencia y posibilidades de reducción de la misma en sistemas que funcionan en bandas adyacentes a las de las estaciones de radar del servicio de radiodeterminación y en relación armónica con ellas
1180-S.ZIP	7kb	10/20/95	M.1180 - Disponibilidad de los circuitos de comunicación en los servicios móviles aeronáuticos por satélite (R) SMAS(R)
1181-S.ZIP	12kb	10/20/95	M.1181 - Objetivos mínimos de entidad de los canales digitales de banda estrecha que utilizan satélites geoestacionarios para dar servicio a estaciones terrenas móviles portátiles y de vehículos en la gama 1-3 GHz y que no forman parte de la RDSI
1182-S.ZIP	58kb	10/20/95	M.1182 - Integración de los sistemas de comunicaciones móviles terrenales y por satélite
1183-S.ZIP	7kb	10/20/95	M.1183 - Niveles de interferencia permisibles en un canal digital de una red de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite en 1-3 GHz producidos por otras redes de este servicio y del servicio fijo por

			satélite
1184-1-S.ZIP	49kb	5/5/00	M.1184-1 - Características técnicas de los sistemas móviles por satélite en las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz para su utilización en el desarrollo de criterios para la compartición para el servicio móvil por satélite (SMS) y otros servicios
1185-1-S.ZIP	14kb	10/24/97	M.1185-1 - Método para determinar la distancia de coordinación entre estaciones terrenas móviles terrestres y estaciones terrenas que funcionan en la banda 148,0-149,9 MHz
1186-S.ZIP	8kb	10/20/95	M.1186 - Consideraciones técnicas para la coordinación entre las redes del servicio móvil por satélite (SMS) que utilizan el acceso múltiple por división de código (AMDC) y otras técnicas de espectro ensanchadas en la banda de 1-3 GHz
1187-S.ZIP	45kb	10/20/95	M.1187 - Método de cálculo de la región potencialmente afectada para una red del servicio móvil por satélite (SMS) que funcione en la gama de 1-3 GHz y utilice órbitas circulares
1188-S.ZIP	18kb	10/20/95	M.1188 - Influencia de la propagación en el diseño en sistemas del servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios que no utilizan diversidad de satélites y proporcionan servicio a equipos portátiles
1221-S.ZIP	6kb	2/28/97	M.1221 - Requisitos técnicos y de explotación de las estaciones de radiocomunicaciones móviles multimodo celulares
1222-S.ZIP	45kb	2/28/97	M.1222 - Transmisión de mensajes de datos en canales compartidos de canales radioeléctricos móviles terrestres privados
1223-S.ZIP	25kb	2/28/97	M.1223 - Evaluación de los mecanismos de seguridad para las IMT-2000
1224-S.ZIP	47kb	2/28/97	M.1224 - Vocabulario de términos de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1225-S.ZIP	143kb	2/28/97	M.1225 - Pautas de evaluación de las tecnologías de transmisión radioeléctrica para las IMT-2000
1226-S.ZIP	9kb	2/28/97	M.1226 - Características técnicas y de explotación de los radares perfiladores de viento en bandas próximas a 50 MHz
1227-1-S.ZIP	22kb	5/5/00	M.1227-1 - Características técnicas y de explotación de los radares de perfil del viento en bandas próximas a 1000 MHz
1228-S.ZIP	8kb	2/28/97	M.1228 - Metodología para determinar los objetivos de calidad de funcionamiento de los canales de banda estrecha en los sistemas móviles por satélite que utilizan satélites no geoestacionarios y que no forman parte de la RDSI
1229-S.ZIP	7kb	2/28/97	M.1229 - Objetivos de calidad de funcionamiento para los canales digitales del servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS) que funcionan en las bandas de 1 525 a 1 559 MHz y de 1 626,5 a 1 660,5 MHz y que no forman parte de la RDSI
			M.1230 - Objetivos de calidad de los enlaces espacio-

1230-S.ZIP	7kb	2/28/97	Tierra que funcionan en el servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios en la banda 137-138 MHz
1231-S.ZIP	20kb	2/28/97	M.1231 - Criterios de interferencia para enlaces espacio-Tierra que funcionan en el servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios (no-OSG) en la banda 137-138 MHz
1232-S.ZIP	15kb	2/28/97	M.1232 - Criterios de compartición para enlaces espacio-Tierra que funcionan en el servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios (no-OSG) en la banda 137-138 MHz
1233-S.ZIP	7kb	2/28/97	M.1233 - Consideraciones técnicas para la compartición de recursos de la red por satélite entre el servicio móvil por satélite (SMS) (distinto al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S)) y el SMA(R)S
1234-S.ZIP	6kb	2/28/97	M.1234 - Nivel admisible de interferencia en un canal digital de una red de satélite geoestacionario del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (SMA(R)S) en las bandas 1 545-1 555 MHz y 1 646,5-1 656,5 MHz y sus enlaces de conexión asociados, causado por otras redes de dicho servicio y del servicio fijo por satélite
1307-S.ZIP	16kb	10/24/97	M.1307 - Determinación automática de las posiciones y sistemas de guía en los servicios móviles terrestres
1308-S.ZIP	30kb	10/24/97	M.1308 - Evolución de los sistemas móviles terrestres hacia las IMT-2000
1309-S.ZIP	18kb	10/24/97	M.1309 - Voz codificada digitalmente en el servicio móvil terrestre
1310-S.ZIP	12kb	10/24/97	M.1310 - Sistemas de control e información sobre transportes (SCIT) - Objetivos y necesidades
1311-S.ZIP	49kb	10/24/97	M.1311 - Marco para la modularidad y los elementos radioeléctricos comunes en las IMT-2000
1312-S.ZIP	8kb	10/24/97	M.1312 - Una solución a largo plazo para mejorar la eficacia de la utilización de la banda 156-174 MHz por estaciones del servicio móvil marítimo
1313-1-S.ZIP	15kb	5/5/00	M.1313-1 - Características técnicas de los radares de radionavegación marítima
1314-S.ZIP	28kb	10/24/97	M.1314 - Reducción de las emisiones no esenciales de los sistemas de radar que funcionan en las bandas de 3 GHz y 5 GHz
1315-S.ZIP	30kb	10/24/97	M.1315 - Metodología para la evaluación de interferencias causadas por las redes móviles de satélite de banda estrecha a redes móviles de satélite de secuencia directa y espectro ensanchado que funcionan con estaciones espaciales en órbita terrestre baja en frecuencias inferiores a 1 GHz
1316-S.ZIP	48kb	10/24/97	M.1316 - Principios y metodología de la compartición de frecuencias en las bandas 1 610,6-1 613,8 MHz y 1 660-1 660,5 MHz entre el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radioastronomía
1317-S.ZIP	14kb	10/24/97	M.1317 - Consideraciones para la compartición entre sistemas de otros servicios que operan en las bandas asignadas a los servicios de radionavegación por satélite y de radionavegación aeronáutica y el sistema

			mundial de navegación por satélite (GLONASS-M)
1318-S.ZIP	9kb	10/24/97	M.1318 - Modelo de evaluación de la protección contra las interferencias para el servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 559-1 610 MHz
1319-1-S.ZIP	18kb	5/5/00	M.1319-1 - Base de una metodología para evaluar la repercusión de la interferencia causada por un sistema de satélites del servicio móvil por satélite (SMS) con acceso múltiple por división en tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) que funciona en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento de los receptores del servicio fijo con visibilidad directa
1343-S.ZIP	20kb	11/29/97	M.1343 - Requisitos técnicos fundamentales de las estaciones terrenas móviles que funcionan con sistemas mundiales del servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios en la banda 1-3 GHz
1371-S.ZIP	88kb	11/2/98	M.1371 - Características técnicas de un sistema de identificación automático universal a bordo de barcos mediante acceso múltiple por división de tiempo en la banda de ondas métricas del servicio móvil marítimo
1372-S.ZIP	36kb	11/2/98	M.1372 - Utilización eficaz del espectro radioeléctrico por las estaciones del servicio de radiodeterminación
1388-S.ZIP	12kb	1/14/99	M.1388 - Niveles umbral para determinar la necesidad de coordinación entre las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y sistemas particulares del servicio móvil terrestre en la banda 1 452-1 492 MHz
1389-S.ZIP	12kb	1/14/99	M.1389 - Métodos para obtener la utilización coordinada de espectro radioeléctrico por sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionario múltiples por debajo de 1 GHz y compartición con otros servicios en atribuciones existentes del servicio móvil por satélite
1390-S.ZIP	43kb	1/14/99	M.1390 - Metodología para el cálculo de las necesidades de espectro terrenal de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1391-S.ZIP	34kb	1/14/99	M.1391 - Metodología para el cálculo de los requisitos de espectro para los satélites de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1450-S.ZIP	97kb	5/5/00	M.1450 - Características de las redes radioeléctricas de área local de banda ancha
1451-S.ZIP	17kb	5/5/00	M.1451 - Sistemas de control e información sobre transportes: funcionalidad
1452-S.ZIP	16kb	5/5/00	M.1452 - Sistemas de control e información sobre transportes - Equipo radar de baja potencia y corto alcance para vehículos en 60 GHz y 76 GHz
1453-S.ZIP	53kb	5/5/00	M.1453 - Sistemas de información y control para transportes - Comunicaciones especializadas de corto alcance a 5,8 GHz
1454-S.ZIP	28kb	5/5/00	M.1454 - Límite de la densidad de la p.i.r.e. y restricciones operacionales para las RLAN u otros transmisores de acceso inalámbrico a fin de asegurar la protección de los enlaces de conexión de los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 5 150-5 250 MHz

1455-S.ZIP	70kb	5/5/00	M.1455 - Características fundamentales de las interfaces radioeléctricas de las Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1456-S.ZIP	186kb	5/5/00	M.1456 - Características mínimas de calidad y condiciones de funcionamiento para las estaciones en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2
1457-S.ZIP	1,174kb	5/5/00	M.1457 - Especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
1458-S.ZIP	11kb	5/5/00	M.1458 - Utilización de las bandas de frecuencias comprendidas entre 2,8-22 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) para las transmisiones de datos que utilizan la clase de emisión J2D
1459-S.ZIP	84kb	5/5/00	M.1459 - Criterios de protección aplicables a los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico y técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la compartición con los servicios de radiodifusión por satélite geoestacionario y móvil por satélite geoestacionario en las bandas de frecuencias 1 452-1 525 MHz y 2 310-2 360 MHz
1460-S.ZIP	34kb	5/5/00	M.1460 - Características técnicas y operacionales y criterios de protección de los radares de radiodeterminación y meteorológicos en la banda 2 900-3 100 MHz
1461-S.ZIP	17kb	5/5/00	M.1461 - Procedimientos para determinar la posibilidad de interferencia entre radares que funcionan en el servicio de radiodeterminación y sistemas de otros servicios
1462-S.ZIP	15kb	5/5/00	M.1462 - Características y criterios de protección de los radares del servicio de radiolocalización que funcionan en la gama de frecuencias 420-450 MHz
1463-S.ZIP	19kb	5/5/00	M.1463 - Características y criterios de protección para los radares que funcionan en el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 1 215-1 400 MHz
1464-S.ZIP	19kb	5/5/00	M.1464 - Características y criterios de protección de los radares de radionavegación y meteorológicos que funcionan en la banda de frecuencias 2 700-2 900 MHz
1465-S.ZIP	18kb	5/5/00	M.1465 - Características y criterios de protección de los radares que funcionan en el servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 3 100-3 700 MHz
1466-S.ZIP	12kb	5/5/00	M.1466 - Características y criterios de protección de los radares que funcionan en el servicio de radionavegación en la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz
1467-S.ZIP	65kb	5/5/00	M.1467 - Predicción del alcance A2 y NAVTEX y de la protección del canal de escucha de socorro A2 del sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
1468-S.ZIP	53kb	5/5/00	M.1468 - Características técnicas y casos de compartición de los sistemas de satélites que ofrecen múltiples servicios

1469-S.ZIP	16kb	5/5/00	M.1469 - Metodología para evaluar las posibilidades de interferencia causada por las transmisiones del servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) con acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) a los receptores del servicio fijo con visibilidad directa en la gama de 2 GHz
1470-S.ZIP	47kb	5/5/00	M.1470 - Metodología de compartición entre sistemas del SMS (Tierra-espacio) y sistemas existentes del SRNS (espacio-tierra) en las bandas de frecuencias 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz
1471-S.ZIP	9kb	5/5/00	M.1471 - Orientaciones para facilitar la coordinación y la utilización de las bandas de frecuencias compartidas entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo en la gama de frecuencias 1-3 GHz
1472-S.ZIP	81kb	5/5/00	M.1472 - Metodología para evaluar las repercusiones de la interferencia causada por sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) con acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) que funcionan en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento en banda de base de los receptores de sistemas del servicio fijo con visibilidad directa analógicos con multiplexión por división de frecuencia/modulación de frecuencia (MDF-MF)
1473-S.ZIP	52kb	5/5/00	M.1473 - Causada por sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) con acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) que funcionan en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento en banda de base vídeo de los receptores analógicos TV/MF del servicio fijo con visibilidad directa
1474-S.ZIP	25kb	5/5/00	M.1474 - Metodología para evaluar la repercusión de la interferencia causada por sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) con acceso múltiple por división en el tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia (AMDT/AMDF) que funcionan en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento en la banda de base en receptores digitales del servicio fijo con visibilidad directa, basándose en las estadísticas de interferencia en radiofrecuencia
1475-S.ZIP	22kb	5/5/00	M.1475 - Metodología para derivar los objetivos de calidad para los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionario que funcionan en la banda 1-3 GHz sin utilización de diversidad de satélites
1476-S.ZIP	47kb	5/5/00	M.1476 - Objetivos de calidad de funcionamiento para los canales digitales de banda estrecha que utilizan satélites geoestacionarios para dar servicio a estaciones terrenas transportables y móviles en la gama 1-3 GHz que forman parte de la red digital de servicios integrados
1477-S.ZIP	458kb	5/5/00	M.1477 - Características técnicas y de calidad de funcionamiento de los receptores actuales y proyectados del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) y del servicio de radionavegación aeronáutica que han de considerarse en los estudios de interferencia en la banda 1 559-1 610 MHz
1478-S.ZIP	37kb	5/5/00	M.1478 - Criterios de protección de los procesadores Cospas-Sarsat de búsqueda y salvamento en la banda 406-406,1 MHz

1479-S.ZIP	15kb	5/5/00	M.1479 - Características técnicas y requisitos de calidad de los receptores actuales y planificados del servicio de radionavegación por satélite (espacio-espacio) que han de considerarse en los estudios de interferencia en las bandas de frecuencias 1 215-1 260 MHz y 1 559-1 610 MHz
1480-S.ZIP	20kb	5/5/00	M.1480 - Requisitos técnicos fundamentales de las estaciones terrenas móviles de los sistemas móviles con satélites geoestacionarios que aplican las disposiciones del memorándum de entendimiento sobre las comunicaciones personales móviles mundiales por satélite (GMPCS) en partes de la banda de frecuencias 1-3 GHz

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie P - Propagación de las ondas radioeléctricas

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0310-9-S.ZIP	11kb	11/16/93	P.310-9 - Definición de términos relativos a la propagación en medios no ionizados
0313-9-S.ZIP	9kb	7/7/99	P.313-9 - Intercambio de observaciones para predicciones a corto plazo y transmisión de avisos de perturbaciones ionosféricas
0341-5-S.ZIP	26kb	10/15/99	P.341-5 - Noción de pérdidas de transmisión en los enlaces radioeléctricos
0368-7-S.ZIP	7,066kb	3/8/92	P.368-7 - Curvas de propagación por onda de superficie para frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz
0370-7-S.ZIP	398kb	10/20/95	P.370-7 - Curvas de propagación en ondas métricas y decimétricas para la gama de frecuencias comprendidas entre 30 y 1 000 MHz. Servicios de radiodifusión
0371-8-S.ZIP	41kb	7/7/99	P.371-8 - Elección de índices para las predicciones ionosféricas a largo plazo
0373-7-S.ZIP	5kb	10/20/95	P.373-7 - Definición de las frecuencias máximas y mínimas de transmisión
0525-2-S.ZIP	9kb	11/16/93	P.525-2 - Cálculo de la atenuación en el espacio libre
0527-3-S.ZIP	181kb	3/8/92	P.527-3 - Características eléctricas de la superficie de la Tierra
0528-2-S.ZIP	411kb	7/1/86	P.528-2 - Curvas de propagación para los servicios móvil aeronáutico y de radionavegación aeronáutica que utilizan las bandas de ondas métricas, decimétricas y centimétricas
0529-3-S.ZIP	95kb	10/15/99	P.529-3 - Métodos de predicción requeridos para el servicio móvil terrestre terrenal en las bandas de ondas métricas y decimétricas
0532-1-S.ZIP	84kb	3/8/92	P.532-1 - Efectos ionosféricos y consideraciones de explotación en relación con la modificación artificial de la ionosfera y del canal de ondas radioeléctricas
0534-4-S.ZIP	1,659kb	10/15/99	P.534-4 - Método para calcular la intensidad de campo en

			presencia de la capa E esporádica
0581-2-S.ZIP	6kb	6/1/90	P.581-2 - Noción de «mes más desfavorable»
0616-S.ZIP	6kb	7/1/86	P.616 - Datos de propagación para servicios móviles marítimos terrenales que funcionan a frecuencias superiores a 30 MHz
0617-1-S.ZIP	75kb	3/8/92	P.617-1 - Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de radioenlaces transhorizonte
0619-1-S.ZIP	44kb	3/8/92	P.619-1 - Datos de propagación necesarios para evaluar la interferencia entre estaciones en el espacio y estaciones sobre la superficie de la Tierra
0620-4-S.ZIP	493kb	10/15/99	P.620-4 - Datos de propagación necesarios para evaluar las distancias de coordinación en la banda de frecuencias 100 MHz-105 GHz
0678-1-S.ZIP	37kb	3/8/92	P.678-1 - Caracterización de la variabilidad natural de los fenómenos de propagación
0680-3-S.ZIP	51kb	10/15/99	P.680-3 - Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación móviles marítimos Tierra-espacio
0682-1-S.ZIP	60kb	3/8/92	P.682-1 - Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación móviles aeronáuticas Tierra-espacio
0832-2-S.ZIP	5,326kb	7/7/99	P.832-2 - Atlas mundial de la conductividad del suelo
0834-3-S.ZIP	179kb	10/15/99	P.834-3 - Efectos de la refracción troposférica sobre la propagación de las ondas radioeléctricas
0835-3-S.ZIP	27kb	10/15/99	P.835-3 - Atmósferas normalizadas de referencia para la atenuación debida a los gases
0838-1-S.ZIP	10kb	10/15/99	P.838-1 - Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia para los métodos de predicción
0839-2-S.ZIP	8kb	10/15/99	P.839-2 - Modelo de estimación de la altura de la lluvia, para utilizar en los métodos de predicción
0840-3-S.ZIP	185kb	10/15/99	P.840-3 - Atenuación debida a las nubes y a la niebla
0842-2-S.ZIP	33kb	7/7/99	P.842-2 - Cálculo de la fiabilidad y la compatibilidad de los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas
0843-1-S.ZIP	42kb	8/28/97	P.843-1 - Comunicaciones mediante la propagación por impulsos meteóricos
0844-1-S.ZIP	419kb	11/16/93	P.844-1 - Factores ionosféricos que afectan a la compartición de frecuencias en las bandas de ondas métricas y decimétricas (30 MHz-3 GHz)
0845-3-S.ZIP	75kb	8/28/97	P.845-3 - Medición de la intensidad de campo en ondas decamétricas
0846-1-S.ZIP	6kb	10/20/95	P.846-1 - Mediciones de las características ionosféricas y otras afines
1058-2-S.ZIP	18kb	10/15/99	P.1058-2 - Bases de datos topográficos digitales para estudios de propagación
			P.1060 - Factores de propagación que afectan a la

1060-S.ZIP	9kb	11/16/93	compartición de frecuencias en sistemas terrenales en ondas decamétricas
1146-S.ZIP	157kb	10/20/95	P.1146 - Predicción de la intensidad de campo para los servicios móvil terrestre y de radiodifusión terrenal en la banda de frecuencias de 1 a 3 GHz
1147-1-S.ZIP	482kb	10/15/99	P.1147-1 - Predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica en frecuencias comprendidas entre 150 y 1 700 kHz aproximadamente
1148-1-S.ZIP	29kb	5/28/97	P.1148-1 - Procedimiento normalizado para comparar las intensidades predichas y observadas de la señal de onda ionosférica en ondas decamétricas y presentación de esta comparación
1239-S.ZIP	108kb	5/28/97	P.1239 - Características ionosféricas de referencia del UIT-R
1240-S.ZIP	16kb	5/28/97	P.1240 - Métodos del UIT-R para la predicción de la MUF básica, de la MUF operacional (o MUF de explotación) y trayecto del rayo
1321-S.ZIP	22kb	8/28/97	P.1321 - Factores de propagación que afectan a los sistemas con técnicas de modulación digital en ondas kilométricas y hectométricas
1322-S.ZIP	6kb	8/28/97	P.1322 - Estimación radiométrica de la atenuación atmosférica
1406-S.ZIP	46kb	7/7/99	P.1406 - Aspectos de la propagación relativos al servicio móvil terrestre terrenal en las bandas de ondas métricas y decimétricas
1407-S.ZIP	26kb	7/7/99	P.1407 - Propagación por trayectos múltiples y parametrización de sus características
1409-S.ZIP	9kb	10/15/99	P.1409 - Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas que utilizan estaciones en plataforma a gran altitud a unos 47 GHz
1411-S.ZIP	50kb	10/15/99	P.1411 - Datos de propagación y métodos de predicción para la planificación de los sistemas de radiocomunicaciones en exteriores de corto alcance y las redes de área local radioeléctricas en la gama de frecuencias 300 MHz a 100 GHz
1412-S.ZIP	61kb	10/15/99	P.1412 - Datos de propagación para evaluar la coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en bandas de frecuencias atribuidas con carácter bidireccional

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie RA - Radioastronomía

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0314-8-S.ZIP	13kb	3/8/92	RA.314-8 - Bandas de frecuencias preferidas para las mediciones radioastronómicas
0479-4-S.ZIP	14kb	10/20/95	RA.479-4 - Protección de las frecuencias para mediciones

			de radioastronomía en la zona oculta de la Luna
0517-2-S.ZIP	53kb	3/8/92	RA.517-2 - Protección del servicio de radioastronomía contra los transmisores que trabajan en las bandas adyacentes
0611-2-S.ZIP	54kb	3/8/92	RA.611-2 - Protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no esenciales
0769-1-S.ZIP	20kb	10/20/95	RA.769-1 - Criterios de protección para las mediciones radioastronómicas
1031-1-S.ZIP	15kb	10/20/95	RA.1031-1 - Protección del servicio de radioastronomía en las bandas de frecuencias compartidas con otros servicios
1237-S.ZIP	14kb	2/18/97	RA.1237 - Protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no deseadas, provocadas por aplicaciones de la modulación digital de banda ancha
1272-S.ZIP	7kb	10/24/97	RA.1272 - Protección de las mediciones radioastronómicas por encima de 60 GHz contra interferencias causadas por equipos situados en Tierra
1417-S.ZIP	12kb	10/26/99	RA.1417 - Zona de silencio radioeléctrico en las proximidades del punto de Lagrange L2 Sol-Tierra

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie S - Servicio fijo por satélite

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0352-4-S.ZIP	22kb	7/1/82	S.352-4 - Circuito ficticio de referencia para los sistemas que utilizan la transmisión analógica en el servicio fijo por satélite
0353-8-S.ZIP	26kb	11/16/93	S.353-8 - Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para la telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo por satélite
0354-2-S.ZIP	6kb	7/1/74	S.354-2 - Anchura de banda de vídeo y nivel de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para el servicio fijo por satélite
0446-4-S.ZIP	96kb	4/25/93	S.446-4 - Dispersión de la energía de la portadora para los sistemas que emplean modulación angular y señales analógicas o modulación digital en el servicio fijo por satélite
0464-2-S.ZIP	117kb	3/8/92	S.464-2 - Características de preacentuación para los sistemas con modulación de frecuencia para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo por satélite
0465-5-S.ZIP	7kb	4/25/93	S.465-5 - Diagrama de radiación de referencia de estación terrena para utilizar en la coordinación y evaluación de las interferencias, en la gama de frecuencias comprendidas entre 2 y unos 30 GHz
			S.466-6 - Nivel máximo admisible de la interferencia, en un canal telefónico de una red de satélites

0466-6-S.ZIP	9kb	3/8/92	geoestacionarios del servicio fijo por satélite que utilice la modulación de frecuencia con multiplexaje por distribución de frecuencia, producida por otras redes de este servicio
0481-2-S.ZIP	8kb	7/1/86	S.481-2 - Mediciones de ruido en tráfico real para sistemas del servicio fijo por satélite para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia
0482-2-S.ZIP	13kb	7/1/86	S.482-2 - Medición de la calidad de funcionamiento mediante una señal de espectro continuo uniforme en sistemas para telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo por satélite
0483-3-S.ZIP	70kb	5/28/97	S.483-3 - Nivel máximo admisible de la interferencia causada en un canal de televisión de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite con modulación de frecuencia, por otras redes de este servicio
0484-3-S.ZIP	7kb	3/8/92	S.484-3 - Mantenimiento de la posición en longitud de los satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite
0521-4-S.ZIP	40kb	1/4/00	S.521-4 - Trayectos digitales ficticios de referencia para los sistemas del servicio fijo por satélite que utilizan la transmisión digital
0522-5-S.ZIP	8kb	11/16/93	S.522-5 - Valores admisibles de la proporción de bits erróneos a la salida del trayecto digital ficticio de referencia en los sistemas del servicio fijo por satélite que utilizan la modulación por impulsos codificados para telefonía
0523-4-S.ZIP	9kb	3/8/92	S.523-4 - Niveles máximos admisibles de la interferencia producida en una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, utilizada para telefonía con codificación MIC de 8 bits, por otras redes de este servicio
0579-4-S.ZIP	38kb	9/18/97	S.579-4 - Objetivos de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia para telefonía con modulación por impulsos codificados, o como parte de una conexión ficticia de referencia de una red digital de servicios integrados, en el servicio fijo por satélite
0580-5-S.ZIP	15kb	11/16/93	S.580-5 - Diagramas de radiación que han de utilizarse como objetivos de diseño para las antenas de las estaciones terrenas que funcionan con satélites geoestacionarios
0614-3-S.ZIP	165kb	11/16/93	S.614-3 - Objetivos de características de error para un trayecto digital ficticio de referencia del servicio fijo por satélite que funciona por debajo de 15 GHz, cuando forma parte de una conexión internacional en una red digital de servicios integrados
0670-1-S.ZIP	17kb	3/8/92	S.670-1 - Flexibilidad en la ubicación de los satélites como objetivo de diseño
0671-3-S.ZIP	51kb	11/16/93	S.671-3 - Relaciones de protección necesarias para transmisiones de banda estrecha con un solo canal por portadora interferidas por portadoras de televisión analógicas
0672-4-S.ZIP	122kb	9/18/97	S.672-4 - Diagramas de radiación de antenas de satélite para utilizar como objetivo de diseño en el servicio fijo por satélite que emplea satélites geoestacionarios

0673-S.ZIP	9kb	6/1/90	S.673 - Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales
0725-S.ZIP	6kb	3/8/92	S.725 - Características técnicas de los terminales de muy pequeña apertura (VSAT)
0726-1-S.ZIP	8kb	4/25/93	S.726-1 - Nivel máximo admisible de las emisiones no esenciales procedentes de estaciones terminales de apertura muy pequeña (VSAT)
0727-S.ZIP	5kb	3/8/92	S.727 - Discriminación por polarización cruzada en los terminales de muy pequeña apertura (VSAT)
0728-1-S.ZIP	16kb	10/20/95	S.728-1 - Máximo nivel admisible de densidad de p.i.r.e. fuera del eje procedente de terminales de muy pequeña apertura (VSAT)
0729-S.ZIP	6kb	3/8/92	S.729 - Funciones de control y supervisión de terminales de muy pequeña apertura (VSAT)
0730-S.ZIP	22kb	3/8/92	S.730 - Compensación de los efectos causados por discontinuidades debidas a la conmutación en la transmisión de datos en banda vocal y los desplazamientos de frecuencia por efecto Doppler en el servicio fijo por satélite
0731-S.ZIP	508kb	3/8/92	S.731 - Diagrama de radiación contrapolar de referencia de estación terrena para utilizar en la coordinación de frecuencias y la evaluación de la interferencia en la gama de frecuencias comprendida entre 2 y unos 30 GHz
0732-S.ZIP	55kb	3/8/92	S.732 - Método para el tratamiento estadístico de las crestas de los lóbulos laterales de las antenas de estación terrena
0733-2-S.ZIP	72kb	1/4/00	S.733-2 - Determinación de la relación ganancia/temperatura de ruido de las estaciones terrenas que funcionan en el servicio fijo por satélite
0734-S.ZIP	231kb	3/8/92	S.734 - Utilización de canceladores de interferencia en el servicio fijo por satélite
0735-1-S.ZIP	24kb	4/25/93	S.735-1 - Niveles máximos admisibles de la interferencia causada en una red de satélite geoestacionario, para un trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) del servicio fijo por satélite que forme parte de la RDSI, por otras redes de este servicio a frecuencias inferiores a 15 GHz
0736-3-S.ZIP	85kb	5/28/97	S.736-3 - Estimación de la discriminación por polarización en los cálculos de interferencia entre redes de satélites geoestacionarios en el servicio fijo por satélite
0737-S.ZIP	39kb	3/8/92	S.737 - Relación entre los métodos de coordinación técnica en el servicio fijo por satélite
0738-S.ZIP	152kb	3/8/92	S.738 - Procedimiento para determinar si es necesaria la coordinación entre las redes de satélites geoestacionarios que comparten las mismas bandas de frecuencia
0739-S.ZIP	24kb	3/8/92	S.739 - Métodos adicionales para determinar si es necesaria la coordinación detallada entre las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que comparten las mismas bandas de frecuencia
			S.740 - Métodos de coordinación técnica para redes del

0740-S.ZIP	393kb	3/8/92	servicio fijo por satélite
0741-2-S.ZIP	12kb	11/16/93	S.741-2 - Cálculo de la relación portadora/interferencia entre redes del servicio fijo por satélite
0742-1-S.ZIP	21kb	4/25/93	S.742-1 - Metodologías de utilización del espectro
0743-1-S.ZIP	152kb	11/16/93	S.743-1 - Coordinación de las redes por satélite que utilizan órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas y entre dichas redes y las redes por satélite que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios no inclinada
0744-S.ZIP	10kb	3/8/92	S.744 - Medidas para mejorar el recurso órbita/espectro en las redes por satélite que tienen más de un servicio en una o más bandas de frecuencias
1001-S.ZIP	17kb	4/25/93	S.1001 - Utilización de sistemas en el servicio fijo por satélite en los casos de desastres naturales y otras emergencias similares para avisos y operaciones de socorro
1002-S.ZIP	55kb	4/25/93	S.1002 - Técnicas de gestión de la órbita en el servicio fijo por satélite
1003-S.ZIP	68kb	4/25/93	S.1003 - Protección medioambiental de la órbita de los satélites geoestacionarios
1061-S.ZIP	105kb	11/16/93	S.1061 - Utilización de estrategias y técnicas contra el desvanecimiento en el servicio fijo por satélite
1062-2-S.ZIP	58kb	11/30/99	S.1062-2 - Característica de error admisible para el trayecto digital ficticio de referencia a la velocidad primaria o a velocidades superiores
1063-S.ZIP	20kb	11/16/93	S.1063 - Criterios para la compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión del SRS y otros enlaces Tierra-espacio o espacio-Tierra del SFS
1064-1-S.ZIP	6kb	10/20/95	S.1064-1 - La precisión de puntería como objetivo de diseño para las antenas dirigidas a la Tierra a bordo de satélites geoestacionarios del SFS
1065-S.ZIP	6kb	11/16/93	S.1065 - Valores de densidad de flujo de potencia que facilitan la aplicación del Artículo 14 del RR al SFS en la Región 2 con relación al SRS en la banda 11,7-12,2 GHz
1066-S.ZIP	43kb	11/16/93	S.1066 - Método para reducir la interferencia causada por el servicio de radiodifusión por satélite de una Región al servicio fijo por satélite de otra Región en torno a 12 GHz
1067-S.ZIP	87kb	11/16/93	S.1067 - Métodos para reducir la interferencia causada por el servicio de radiodifusión por satélite al servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias adyacentes en torno a 12 GHz
1068-S.ZIP	82kb	11/16/93	S.1068 - Compartición entre el servicio fijo por satélite y los servicios de radiolocalización y radionavegación en la banda de 13,75-14 GHz
1069-S.ZIP	12kb	11/16/93	S.1069 - Compatibilidad entre el servicio fijo por satélite y los servicios científicos espaciales en la banda 13,75-14 GHz
1149-1-S.ZIP	272kb	5/28/97	S.1149-1 - Arquitectura de red y aspectos funcionales del equipo de los sistemas digitales de satélite del servicio

			fijo por satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona
1150-S.ZIP	7kb	10/20/95	S.1150 - Criterios técnicos que deben utilizarse en las consideraciones relativas a la probabilidad de interferencia perjudicial entre las asignaciones de frecuencias del servicio fijo por satélite como estipula el número 1506 del Reglamento de Radiocomunicaciones
1151-S.ZIP	20kb	10/20/95	S.1151 - Compartición entre el servicio entre satélites en el que intervienen satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y el servicio de radionavegación a 33 GHz
1250-S.ZIP	127kb	5/28/97	S.1250 - Arquitectura de la gestión de red para los sistemas digitales de satélite del servicio fijo por satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona
1251-S.ZIP	41kb	7/1/97	S.1251 - Gestión de la red - Definiciones de las clases de objeto de gestión de la calidad de funcionamiento para elementos de red de sistemas de satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona en el servicio fijo por satélite
1252-S.ZIP	26kb	5/28/97	S.1252 - Gestión de la red - Definiciones de clases de objeto de configuración de la carga útil para elementos de red de sistemas de satélite que forman parte de las redes de transporte de jerarquía digital síncrona en el servicio fijo por satélite
1253-S.ZIP	6kb	5/28/97	S.1253 - Opciones técnicas para facilitar la coordinación de las redes del servicio fijo por satélite en determinados segmentos del arco orbital y bandas de frecuencia
1254-S.ZIP	6kb	5/28/97	S.1254 - Métodos óptimos para facilitar el proceso de coordinación de las redes de satélite del servicio fijo por satélite
1255-S.ZIP	7kb	5/28/97	S.1255 - Utilización del control adaptativo de potencia en el enlace ascendente para atenuar la interferencia codireccional entre las redes de satélites geoestacionarios (OSG) del servicio fijo por satélite (SFS) y los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios (no OSG) del servicio móvil por satélite (SMS) y entre las redes OSG del SFS y las redes no OSG del SFS
1256-S.ZIP	87kb	5/28/97	S.1256 - Metodología para determinar la densidad de flujo de potencia total máxima en la órbita de los satélites geoestacionarios en la banda 6 700-7 075 MHz producida por enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión espacio-Tierra
1323-1-S.ZIP	485kb	1/4/00	S.1323-1 - Máximos niveles de interferencia admisible en una red de satélites (servicio fijo por satélite (SFS)/satélites geoestacionarios (OSG), SFS/no OSG y enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (SMS)/no OSG) del servicio fijo por satélite provocada por otras redes codireccionales por debajo de 30 GHz
1324-S.ZIP	49kb	9/18/97	S.1324 - Método analítico para calcular la interferencia entre los enlaces de conexión de los satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan con la misma frecuencia y en la

			misma dirección
1325-1-S.ZIP	195kb	1/4/00	S.1325-1 - Metodologías de simulación para determinar estadísticas de interferencia a corto plazo entre redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (SFS no OSG) codireccionales de la misma frecuencia y otras redes del SFS no OSG u OSG
1326-S.ZIP	81kb	9/18/97	S.1326 - Viabilidad de la compartición entre el servicio entre satélites y el servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 50,4-51,4 GHz
1327-S.ZIP	69kb	9/18/97	S.1327 - Requisitos y bandas idóneas para el funcionamiento del servicio entre satélites en la gama 50,2-71 GHz
1329-S.ZIP	107kb	9/18/97	S.1329 - Compartición de frecuencias de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30,0 GHz entre los sistemas del servicio móvil por satélite y del servicio fijo por satélite
1339-1-S.ZIP	120kb	11/30/99	S.1339-1 - Compartición entre sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales, del servicio de exploración de la Tierra por satélite y enlaces entre satélites de redes de satélites geoestacionarios en la gama de 54,25 a 59,3 GHz
1340-S.ZIP	33kb	10/24/97	S.1340 - Compartición entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y el servicio de radionavegación aeronáutica en el sentido Tierra-espacio en la banda 15,4-15,7 GHz
1341-S.ZIP	44kb	10/24/97	S.1341 - Compartición entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y el servicio de radionavegación aeronáutica en el sentido espacio-Tierra en la banda 15,4-15,7 GHz y protección del servicio de radioastronomía en la banda 15,35-15,4 GHz
1342-S.ZIP	9kb	10/24/97	S.1342 - Método para determinar las distancias de coordinación en la banda de 5 GHz entre las estaciones del sistema de aterrizaje por microondas de norma internacional que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica y las estaciones del servicio móvil por satélite no geoestacionario que suministran servicios de enlace de conexión ascendente
1418-S.ZIP	23kb	11/30/99	S.1418 - Método para calcular las relaciones portadora/interferencia procedente de una sola fuente en los enlaces del servicio entre satélites situados en la órbita de los satélites geoestacionarios
1419-S.ZIP	11kb	11/30/99	S.1419 - Técnicas de reducción de la interferencia para facilitar la coordinación entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario y las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario en las bandas 19,3-19,7 GHz y 29,1-29,5 GHz
1420-S.ZIP	127kb	11/30/99	S.1420 - Calidad de funcionamiento del modo de transferencia asíncrono en la red digital de servicios integrados de banda ancha por satélite
1424-S.ZIP	24kb	1/4/00	S.1424 - Objetivos de disponibilidad para trayecto digital ficticio de referencia utilizado para la transmisión del modo de transferencia asíncrono de la RDSI-BA en el servicio fijo por satélite por los sistemas de satélites de órbita geoestacionaria que utilizan frecuencias inferiores a 15 GHz
1425-S.ZIP	56kb	1/4/00	S.1425 - Consideraciones sobre la transmisión de portadoras digitales que utilizan los niveles de

			modulación más elevados en los circuitos por satélites
1426-S.ZIP	8kb	1/4/00	S.1426 - Límites de densidad de flujo de potencia combinada en la órbita de los satélites del SFS para los transmisores de redes radioeléctricas de área local (RLAN) que funcionan en la banda 5 150-5 250 MHz y comparten frecuencias con el SFS (Número S5.447A del RR)
1427-S.ZIP	8kb	1/4/00	S.1427 - Metodología y criterio para evaluar la interferencia producida por transmisores de redes radioeléctricas de área local (RLAN) en los enlaces de conexión del SMS no OSG en la banda 5 150-5 250 MHz
1429-S.ZIP	12kb	1/4/00	S.1429 - Objetivos de características de error debidos a la interferencia entre las redes de los sistemas del SFS OSG y no OSG para trayectos digitales ficticios de referencia a la velocidad primaria o a velocidades superiores por sistemas que utilizan frecuencias inferiores a 15 GHz
1430-S.ZIP	267kb	1/4/00	S.1430 - Determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no geoestacionarias con respecto a las estaciones terrenas que funcionan en la dirección inversa en las bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente al servicio fijo por satélite
1431-S.ZIP	11kb	1/4/00	S.1431 - Métodos para mejorar la compartición entre los sistemas del SFS no OSG (excepto los enlaces de conexión del SMS) en las bandas de frecuencia comprendidas entre 10 y 30 GHz
1432-S.ZIP	11kb	1/4/00	S.1432 - Distribución de las degradaciones admisibles de la calidad en términos de errores debidas a la interferencia invariante en el tiempo entre los trayectos digitales ficticios de referencia del servicio fijo por satélite (SFS) para el caso de los sistemas que funcionan por debajo de 15 GHz
1433-S.ZIP	12kb	1/4/00	S.1433 - Densidad de flujo de potencia equivalente ascendente y entre satélites emitida por sistemas del servicio fijo por satélite no OSG
1503-S.ZIP	9kb	5/5/00	BO.1503 - Descripción funcional que ha de utilizarse en el desarrollo de herramientas de soporte informático para la determinación de la conformidad de redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (SFS) con los límites contenidos en el artículo S22 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Resoluciones UIT-R 130, 538 (CMR-97))

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie SA - Aplicaciones espaciales

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0363-5-S.ZIP	20kb	11/16/93	SA.363-5 - Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y criterios de protección
0364-5-S.ZIP	368kb	3/8/92	SA.364-5 - Anchuras de banda y frecuencias preferidas para satélites de investigación espacial próximos a la Tierra, tripulados o no tripulados

0509-2-S.ZIP	16kb	2/10/98	SA.509-2 - Diagrama de radiación de referencia de una antena de estación terrena de los servicios de investigación espacial y de radioastronomía, para uso en los cálculos de interferencia y en los procedimientos de coordinación
0510-2-S.ZIP	6kb	10/24/97	SA.510-2 - Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de investigación espacial y otros servicios en las bandas cercanas a 14 y 15 GHz - Interferencia potencial procedente de los sistemas de satélites de retransmisión de datos
0514-3-S.ZIP	6kb	10/24/97	SA.514-3 - Criterios de interferencia para los sistemas de telemando y transmisión de datos que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
0515-3-S.ZIP	22kb	6/26/97	SA.515-3 - Bandas de frecuencias y anchuras de banda utilizadas para la detección pasiva por satélite
0516-1-S.ZIP	6kb	11/16/93	SA.516-1 - Viabilidad de la compartición entre el servicio de radiolocalización y los sensores activos utilizados en los satélites de exploración de la Tierra y de meteorología
0577-5-S.ZIP	16kb	6/26/97	SA.577-5 - Frecuencias preferidas y anchuras de banda necesarias para la teledetección activa desde vehículos espaciales
0609-1-S.ZIP	10kb	3/8/92	SA.609-1 - Criterios de protección para los enlaces de telecomunicación con satélites de investigación espacial, tripulados o no tripulados, próximos a la Tierra
1012-S.ZIP	101kb	11/16/93	SA.1012 - Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano en la gama de 1-40 GHz
1013-S.ZIP	33kb	11/16/93	SA.1013 - Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano en la gama de 40-120 GHz
1014-S.ZIP	19kb	11/16/93	SA.1014 - Requisitos de telecomunicaciones para la investigación del espacio lejano con vuelos tripulados y no tripulados
1015-S.ZIP	9kb	11/16/93	SA.1015 - Requisitos de anchura de banda para la investigación del espacio lejano
1016-S.ZIP	31kb	11/16/93	SA.1016 - Consideraciones sobre la compartición en relación con la investigación del espacio lejano
1017-S.ZIP	37kb	11/16/93	SA.1017 - Método sugerido para calcular la calidad de un enlace en el servicio de investigaciones del espacio
1018-S.ZIP	16kb	11/16/93	SA.1018 - Sistema ficticio de referencia para los sistemas que comprenden satélites de retransmisión de datos en la órbita geoestacionaria y vehículos espaciales de usuario en órbitas bajas
1019-S.ZIP	6kb	11/16/93	SA.1019 - Bandas de frecuencias preferidas y sentidos de transmisión para los sistemas de satélites de retransmisión de datos
1020-S.ZIP	11kb	11/16/93	SA.1020 - Sistema ficticio de referencia para los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
1021-S.ZIP	7kb	11/16/93	SA.1021 - Metodología para determinar los objetivos de calidad de los sistemas que intervienen en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de

			meteorología por satélite
1022-1-S.ZIP	15kb	10/26/99	SA.1022-1 - Metodología para determinar los criterios de interferencia de los sistemas utilizados por los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
1023-S.ZIP	8kb	11/16/93	SA.1023 - Metodología para determinar los criterios de compartición y coordinación de los sistemas que intervienen en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
1024-1-S.ZIP	5kb	6/26/97	SA.1024-1 - Anchuras de banda necesarias y bandas de frecuencias preferidas para la transmisión de datos desde satélites de exploración de la Tierra (excluyendo satélites meteorológicos)
1025-3-S.ZIP	12kb	10/26/99	SA.1025-3 - Criterios de calidad para los sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites en órbita terrestre baja
1026-3-S.ZIP	29kb	10/26/99	SA.1026-3 - Criterios de interferencia para los sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites de órbita baja
1027-3-S.ZIP	20kb	10/26/99	SA.1027-3 - Criterios de compartición y coordinación para los sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites de órbita terrestre baja
1028-1-S.ZIP	8kb	6/26/97	SA.1028-1 - Criterios de calidad para la teledetección pasiva por satélite
1029-1-S.ZIP	9kb	6/26/97	SA.1029-1 - Criterios de interferencia para la teledetección pasiva por satélite
1030-S.ZIP	12kb	11/16/93	SA.1030 - Requisitos de telecomunicación de los sistemas de satélite para geodesia y la geodinámica
1071-S.ZIP	255kb	11/16/93	SA.1071 - Utilización de la banda 13,75-14 GHz por los servicios científicos espaciales y el servicio fijo por satélite
1154-S.ZIP	188kb	10/20/95	SA.1154 - Disposiciones para proteger los servicios de investigación espacial (IE), operaciones espaciales (OE) y explotación de la Tierra por satélite (ETS) y facilitar la compartición con el servicio móvil en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz
1155-S.ZIP	94kb	10/20/95	SA.1155 - Criterios de protección relativos a la explotación de los sistemas de satélites de retransmisión de datos
1156-S.ZIP	36kb	10/20/95	SA.1156 - Métodos de cálculo de las estadísticas de visibilidad de un satélite en órbita baja
1157-S.ZIP	56kb	10/20/95	SA.1157 - Criterios de protección para la investigación del espacio lejano
1158-2-S.ZIP	124kb	10/26/99	SA.1158-2 - Compartición de la banda 1 675-1 710 MHz entre el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)

1159-2-S.ZIP	9kb	10/26/99	SA.1159-2 - Criterios de calidad para los sistemas de difusión y lectura directa de datos de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites situados en la órbita geoestacionaria
1160-2-S.ZIP	27kb	10/26/99	SA.1160-2 - Criterios de interferencia para sistemas de difusión y lectura directa de datos que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites de órbita geoestacionaria
1161-1-S.ZIP	13kb	10/26/99	SA.1161-1 - Criterios de compartición y coordinación para sistemas de difusión y toma directa de datos que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite que utilizan satélites de órbita geoestacionaria
1162-1-S.ZIP	15kb	6/26/97	SA.1162-1 - Requisitos de telecomunicación y criterios de calidad de los enlaces de servicio de los sistemas de recogida de datos y localización de plataformas de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
1163-2-S.ZIP	36kb	10/26/99	SA.1163-2 - Criterios de interferencia para los enlaces de servicio en los sistemas de recogida de datos de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
1164-2-S.ZIP	15kb	10/26/99	SA.1164-2 - Criterios de compartición y coordinación para los enlaces de servicio de los sistemas de recogida de datos en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
1165-1-S.ZIP	32kb	6/26/97	SA.1165-1 - Características técnicas y criterios de calidad de los sistemas de radiosondas del servicio de ayudas a la meteorología
1166-2-S.ZIP	27kb	10/26/99	SA.1166-2 - Criterios de calidad de funcionamiento y de interferencia para sensores activos a bordo de vehículos espaciales
1236-S.ZIP	186kb	2/18/97	SA.1236 - Compartición de frecuencias entre los enlaces para actividades fuera del vehículo espacial (EVA) del servicio de investigación espacial y los enlaces de los servicios fijo y móvil en la banda de 410-420 MHz
1258-1-S.ZIP	8kb	10/26/99	SA.1258-1 - Compartición de la banda de frecuencias 401-403 MHz entre el servicio de meteorología por satélite, el servicio de exploración de la Tierra por satélite y el servicio de ayudas a la meteorología
1259-S.ZIP	72kb	6/26/97	SA.1259 - Viabilidad de la compartición entre sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales y el servicio fijo de 50 a 60 GHz
1260-S.ZIP	7kb	6/26/97	SA.1260 - Posibilidad de compartición entre sensores activos a bordo de vehículos espaciales y otros servicios en las proximidades de 410-470 MHz
1261-S.ZIP	7kb	6/26/97	SA.1261 - Posibilidad de compartición entre radares de nubes a bordo de vehículos espaciales y otros servicios en la gama de frecuencias 92-95 GHz
1262-S.ZIP	13kb	6/26/97	SA.1262 - Criterios de compartición y coordinación para las ayudas a la meteorología en las bandas 400,15-406 MHz y 1 668,4-1 700 MHz

1263-S.ZIP	15kb	6/26/97	SA.1263 - Criterios de interferencia para las ayudas a la meteorología en las bandas 400,15-406 MHz y de 1 668,4-1 700 MHz
1264-S.ZIP	8kb	6/26/97	SA.1264 - Compartición de frecuencias entre el servicio de ayudas a la meteorología y el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) en la banda 1 675-1 700 MHz
1273-S.ZIP	140kb	10/24/97	SA.1273 - Niveles de densidad de flujo de potencia causados por los servicios de investigación espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la tierra por satélite en la superficie de la tierra necesarios para proteger el servicio fijo en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz
1274-S.ZIP	7kb	10/24/97	SA.1274 - Criterios para facilitar la compartición entre redes de satélite de retransmisión de datos y sistemas del servicio fijo en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz
1275-S.ZIP	6kb	10/24/97	SA.1275 - Ubicaciones orbitales de satélites de retransmisión de datos que han de protegerse de las emisiones de sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 2 200-2 290 MHz
1276-S.ZIP	6kb	10/24/97	SA.1276 - Ubicaciones orbitales de los satélites de retransmisión de datos que se han de proteger contra las emisiones de sistemas del servicio fijo que funcionan en la banda 25,25-27,5 GHz
1277-S.ZIP	63kb	10/24/97	SA.1277 - Compartición de la banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite y los servicios fijo, fijo por satélite, de meteorología por satélite y móvil en las Regiones 1, 2 y 3
1278-S.ZIP	26kb	10/24/97	SA.1278 - Viabilidad de la compartición entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) y los servicios fijo, entre satélites móvil y en la banda 25,5-27,0 GHz
1279-S.ZIP	60kb	10/24/97	SA.1279 - Compartición del espectro entre sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales y enlaces entre satélites en la gama de 50,2-59,3 GHz
1280-S.ZIP	44kb	10/24/97	SA.1280 - Selección de las características de emisión de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales para reducir la posible interferencia causada a radares terrenales que funcionan en las bandas de frecuencias 1-10 GHz
1281-S.ZIP	66kb	10/24/97	SA.1281 - Protección para estaciones del servicio de radiolocalización de las emisiones procedentes de sensores activos a bordo de vehículos espaciales en la banda 13,4-13,75 GHz
1282-S.ZIP	6kb	10/24/97	SA.1282 - Viabilidad de la compartición entre radares de perfil del viento y sensores activos a bordo de vehículos espaciales cerca de 1 260 MHz
1344-S.ZIP	39kb	2/10/98	SA.1344 - Bandas de frecuencia y anchuras de banda preferidas para la transmisión de datos de interferometría espacial con línea de base muy larga
1345-S.ZIP	284kb	2/10/98	SA.1345 - Métodos para predecir los diagramas de radiación de antenas de gran tamaño utilizadas en los servicios de investigación espacial y de radioastronomía

1346-S.ZIP	16kb	2/10/98	SA.1346 - Compartición entre el servicio de ayudas a la meteorología y los Sistemas de comunicaciones de implantación médica (MICS) que funcionan en el Servicio móvil en la banda de frecuencias 401-406 MHz
1347-S.ZIP	20kb	2/10/98	SA.1347 - Fiabilidad de la compartición entre los receptores del servicio de radionavegación por satélite y los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) en la banda 1 215-1 260 MHz
1396-S.ZIP	9kb	4/22/99	SA.1396 - Criterios de protección para el servicio de investigación espacial en las bandas 37-38 y 40-40,5 GHz
1414-S.ZIP	19kb	10/26/99	SA.1414 - Características de los sistemas de satélites de retransmisión de datos
1415-S.ZIP	7kb	10/26/99	SA.1415 - Compartición entre los sistemas del servicio entre satélites en la banda de frecuencias 25,25-27,5 GHz
1416-S.ZIP	316kb	10/26/99	SA.1416 - Compartición entre los sensores pasivos a bordo de vehículos espaciales y el servicio entre satélites que funciona cerca de 118 y 183 GHz
1449-S.ZIP	315kb	5/5/00	SA.1449 - Viabilidad de la compartición entre el servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) y los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) en la banda 18,6-18,8 GHz

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie SF - Compartición de frecuencias y coordinación entre el servicio fijo por satélite y el servicio fijo

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0355-4-S.ZIP	39kb	3/8/92	SF.355-4 - Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo por satélite y sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la misma banda de frecuencias
0356-4-S.ZIP	8kb	7/1/78	SF.356-4 - Valores máximos admisibles de interferencia debidos a los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa en un canal telefónico de un sistema del servicio fijo por satélite que utiliza la modulación de frecuencia, cuando ambos sistemas comparten las mismas bandas de frecuencias
0357-4-S.ZIP	8kb	5/28/97	SF.357-4 - Valores máximos admisibles de interferencia en un canal telefónico de un sistema de relevadores radioeléctricos analógico con modulación angular que comparte las mismas bandas de frecuencias que los sistemas del servicio fijo por satélite
0358-5-S.ZIP	42kb	10/20/95	SF.358-5 - Valores máximos admisibles de la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por satélites del servicio fijo que comparten las mismas bandas de frecuencias superiores a 1 GHz, con los sistemas de radioenlaces con visibilidad directa
			SF.406-8 - Valor máximo de la potencia isotropa radiada equivalente de los transmisores de sistemas de

0406-8-S.ZIP	8kb	4/25/93	relevadores radioeléctricos que comparten bandas de frecuencias con el servicio fijo por satélite
0558-2-S.ZIP	7kb	7/1/86	SF.558-2 - Valores máximos permisibles de interferencia producida por radioenlaces terrenales a sistemas del servicio fijo por satélite, utilizados para la transmisión de telefonía codificada por MIC de 8 bits y que comparten las mismas bandas de frecuencias
0615-1-S.ZIP	7kb	5/28/97	SF.615-1 - Valores máximos admisibles de la interferencia producida por sistemas del servicio fijo por satélite a los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos que pueden formar parte de una RDSI y que comparten las mismas bandas de frecuencias por debajo de 15 GHz
0674-1-S.ZIP	6kb	5/28/97	SF.674-1 - Valores de densidad de flujo de potencia para facilitar la aplicación del Artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el caso en que el servicio fijo por satélite afecte al servicio fijo en la banda de 11,7-12,2 GHz en la Región 2
0675-3-S.ZIP	46kb	11/16/93	SF.675-3 - Cálculo de la densidad de potencia máxima (valor medio en una banda de 4 kHz) de una portadora con modulación angular
0765-S.ZIP	128kb	3/8/92	SF.765 - Intersección de haces de antenas de sistemas de relevadores radioeléctricos con las órbitas de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
0766-S.ZIP	1,160kb	3/8/92	SF.766 - Métodos para determinar los efectos de la interferencia en la calidad de funcionamiento y la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales y en los sistemas del servicio fijo por satélite
1004-S.ZIP	15kb	4/25/93	SF.1004 - Valor máximo de la potencia isotrópica radiada equivalente transmitida hacia el horizonte por las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que comparten bandas de frecuencias con el servicio fijo
1005-S.ZIP	89kb	4/25/93	SF.1005 - Compartición de frecuencias entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite con utilización bidireccional en bandas por encima de 10 GHz actualmente atribuidas para funcionamiento unidireccional
1006-S.ZIP	42kb	4/25/93	SF.1006 - Determinación de la interferencia potencial entre estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y estaciones del servicio fijo
1008-1-S.ZIP	337kb	10/20/95	SF.1008-1 - Posible utilización por las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite de órbitas ligeramente inclinadas con respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios en bandas compartidas con el servicio fijo
1193-S.ZIP	6kb	10/20/95	SF.1193 - Cálculo de la relación portadora/interferencia entre estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y sistemas de radioenlaces
1320-S.ZIP	84kb	8/22/97	SF.1320 - Valores máximos admisibles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producidos por satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite utilizados en enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y que comparten bandas de frecuencias con sistemas de radioenlaces
			SF.1395 - Atenuación mínima de propagación debida a los gases atmosféricos que debe utilizarse en los estudios de

1395-S.ZIP	15kb	3/21/99	compartición de frecuencias entre el servicio fijo por satélite y el servicio fijo
1481-S.ZIP	16kb	5/5/00	SF.1481 - Compartición de frecuencias entre sistemas de satélite del servicio fijo que utilizan estaciones situadas en plataformas a gran altitud y sistemas de satélite en órbita geoestacionaria del servicio fijo por satélite que funcionan en las bandas 47,2-47,5 y 47,9-48,2 GHz
1482-S.ZIP	13kb	5/5/00	SF.1482 - Máximos valores admisibles de la densidad de flujo de potencia (dpf) producida en la superficie de la Tierra por satélites no OSG del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en la banda 10,7-12,75 GHz
1483-S.ZIP	18kb	5/5/00	SF.1483 - Máximos valores admisibles de la densidad de flujo de potencia (dfp) producida en la superficie de la Tierra por satélites no OSG del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en la banda 17,7-19,3 GHz
1484-S.ZIP	119kb	5/5/00	SF.1484 - Máximos valores admisibles de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan en las bandas 37,5-40,5 GHz y 40,5-42,5 GHz para proteger al servicio fijo
1485-S.ZIP	113kb	5/5/00	SF.1485 - Determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no geoestacionarias del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias compartidas con el servicio fijo
1486-S.ZIP	30kb	5/5/00	SF.1486 - Compartición de metodología entre sistemas de acceso inalámbrico fijo del servicio fijo y terminales de muy pequeña abertura del servicio fijo por satélite en la banda 3 400-3 700 MHz

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie SM - Gestión del espectro

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0182-4-S.ZIP	21kb	3/8/92	SM.182-4 - Comprobación automática de la ocupación del espectro de frecuencias radioeléctricas
0239-2-S.ZIP	6kb	7/1/78	SM.239-2 - Emisiones no esenciales producidas por los receptores de radiodifusión sonora y de televisión
0326-7-S.ZIP	20kb	11/14/98	SM.326-7 - Determinación y medición de la potencia de modulación de amplitud de los transmisores radioeléctricos
0328-10-S.ZIP	975kb	12/22/99	SM.328-10 - Espectros y anchuras de banda de las emisiones
0329-8-S.ZIP	82kb	4/25/00	SM.329-8 - Emisiones no esenciales
0331-4-S.ZIP	29kb	7/1/78	SM.331-4 - Ruido y sensibilidad de los receptores
0332-4-S.ZIP	48kb	7/1/78	SM.332-4 - Selectividad de los receptores

0337-4-S.ZIP	28kb	10/24/97	SM.337-4 - Separaciones de frecuencia y en distancia
0377-3-S.ZIP	6kb	11/16/93	SM.377-3 - Precisión de las mediciones de frecuencia en las estaciones de comprobación técnica internacional
0378-6-S.ZIP	8kb	10/20/95	SM.378-6 - Mediciones de la intensidad de campo en las estaciones de comprobación técnica
0433-5-S.ZIP	5kb	3/8/92	SM.433-5 - Métodos de medición de las perturbaciones radioeléctricas y de determinación de los niveles admisibles de interferencia
0443-2-S.ZIP	7kb	10/20/95	SM.443-2 - Mediciones de la anchura de banda en las estaciones de comprobación técnica de las emisiones
0575-S.ZIP	6kb	7/1/82	SM.575 - Protección de las estaciones fijas de comprobación técnica contra la interferencia de radiofrecuencia
0667-S.ZIP	5kb	6/1/90	SM.667 - Datos de gestión nacional del espectro
0668-1-S.ZIP	122kb	3/11/97	SM.668-1 - Intercambio electrónico de información para la gestión del espectro
0669-1-S.ZIP	18kb	11/16/93	SM.669-1 - Relaciones de protección para las investigaciones sobre la compartición del espectro
0851-1-S.ZIP	109kb	4/25/93	SM.851-1 - Compartición entre el servicio de radiodifusión y los servicios fijo y/o móvil en las bandas de ondas métricas y decimétricas
0852-S.ZIP	5kb	3/8/92	SM.852 - Sensibilidad de los receptores radioeléctricos para la clase de emisión F3E
0853-1-S.ZIP	25kb	10/24/97	SM.853-1 - Anchura de banda necesaria
0854-S.ZIP	6kb	3/8/92	SM.854 - Estaciones de radio y de comprobación de señales por debajo de 30 MHz
0855-1-S.ZIP	6kb	10/24/97	SM.855-1 - Sistemas de telecomunicación multiservicio
0856-1-S.ZIP	30kb	3/11/97	SM.856-1 - Nuevas técnicas y sistemas eficaces desde el punto de vista del espectro
1009-1-S.ZIP	92kb	10/20/95	SM.1009-1 - Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión sonora en la banda de aproximadamente 87-108 MHz y los servicios aeronáuticos en la banda 108-137 MHz
1045-1-S.ZIP	12kb	7/1/97	SM.1045-1 - Tolerancia de frecuencia en los transmisores
1046-1-S.ZIP	173kb	10/24/97	SM.1046-1 - Definición de la eficacia en la utilización del espectro por un sistema de radicomunicaciones
1047-S.ZIP	5kb	11/16/93	SM.1047 - Gestión nacional del espectro
1048-S.ZIP	10kb	11/16/93	SM.1048 - Directrices para el diseño de un sistema básico automatizado de gestión del espectro
1049-1-S.ZIP	23kb	10/20/95	SM.1049-1 - Método de gestión del espectro destinado a facilitar el proceso de asignación de frecuencias a estaciones de servicios terrenales en zonas fronterizas
1050-S.ZIP	7kb	11/16/93	SM.1050 - Tareas que ha de realizar el servicio de comprobación técnica de las emisiones

1051-2-S.ZIP	10kb	7/1/97	SM.1051-2 - Prioridad de identificación y supresión de interferencia perjudicial en la banda 406-406,1 MHz
1052-S.ZIP	6kb	11/16/93	SM.1052 - Identificación automática de las estaciones radioeléctricas
1053-S.ZIP	6kb	11/16/93	SM.1053 - Métodos para mejorar la exactitud de la radiogoniometría en ondas decamétricas en estaciones fijas
1054-S.ZIP	6kb	11/16/93	SM.1054 - Comprobación técnica de las emisiones de vehículos espaciales en las estaciones de comprobación técnica
1055-S.ZIP	57kb	11/16/93	SM.1055 - Utilización de técnicas de espectro ensanchado
1056-S.ZIP	14kb	11/16/93	SM.1056 - Limitación de las radiaciones procedentes de equipos industriales, científicos y médicos (ICM)
1131-S.ZIP	7kb	10/20/95	SM.1131 - Factores que intervienen en la atribución de espectro a escala mundial
1132-1-S.ZIP	22kb	4/25/00	SM.1132-1 - Principios y métodos generales de compartición entre servicios de radiocomunicación o entre estaciones radioeléctricas
1133-S.ZIP	25kb	10/20/95	SM.1133 - Utilización del espectro por servicios definidos en acepción amplia
1134-S.ZIP	14kb	10/20/95	SM.1134 - Cálculos de la interferencia de intermodulación en el servicio móvil terrestre
1135-S.ZIP	8kb	10/20/95	SM.1135 - Códigos SINPO y SINPFEMO
1138-S.ZIP	17kb	10/20/95	SM.1138 - Determinación de las anchuras de banda necesarias, con inclusión de ejemplos de cálculo de las mismas y ejemplos conexos de denominación de emisiones
1139-S.ZIP	8kb	10/20/95	SM.1139 - Sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones
1140-S.ZIP	124kb	10/20/95	SM.1140 - Procedimientos de prueba utilizados en las medidas de las características de los receptores aeronáuticos que sirven para determinar la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión sonora en la banda de unos 87-108 MHz y los servicios aeronáuticos en la banda 108-118 MHz
1235-S.ZIP	118kb	3/11/97	SM.1235 - Funciones de comportamiento de los sistemas de modulación digital en un entorno con interferencia
1265-S.ZIP	23kb	7/1/97	SM.1265 - Métodos de atribución alternativos
1266-S.ZIP	11kb	7/1/97	SM.1266 - Sistemas adaptables en las bandas de ondas hectométricas/decamétricas
1267-S.ZIP	7kb	7/1/97	SM.1267 - Acopio y publicación de datos de comprobación técnicas para contribuir al proceso de asignación de frecuencias a los sistemas de satélites geoestacionarios
1268-1-S.ZIP	42kb	1/23/99	SM.1268-1 - Método de medición de la máxima desviación de frecuencia de las emisiones de radiodifusión a utilizar en las estaciones de comprobación técnica
1269-S.ZIP	7kb	7/1/97	SM.1269 - Clasificación de las marcaciones radiogoniométricas

1270-S.ZIP	8kb	7/1/97	SM.1270 - Información adicional a efectos de la comprobación técnica relacionada con la clasificación y designación de emisiones
1271-S.ZIP	46kb	10/24/97	SM.1271 - Utilización eficaz del espectro empleando métodos probabilísticos
1370-S.ZIP	36kb	2/18/98	SM.1370 - Directrices de diseño para la elaboración de sistemas avanzados de gestión automática del espectro
1392-1-S.ZIP	10kb	4/25/00	SM.1392-1 - Requisitos esenciales para una estación de comprobación técnica del espectro para países en desarrollo
1393-S.ZIP	10kb	1/23/99	SM.1393 - Formatos comunes para el intercambio de información entre estaciones de comprobación técnica de las emisiones
1394-S.ZIP	12kb	1/23/99	SM.1394 - Formato común para un memorándum de entendimiento entre los países que lo acuerden relativo a la cooperación en asuntos de comprobación técnica del espectro
1413-S.ZIP	925kb	10/16/99	SM.1413 - Diccionario de datos de Radiocomunicaciones
1446-S.ZIP	64kb	4/25/00	SM.1446 - Definición y medición de los productos de intermodulación en transmisores que utilizan técnicas de modulación de frecuencia, de fase o compleja
1447-S.ZIP	12kb	4/25/00	SM.1447 - Comprobación técnica de la cobertura radioeléctrica de las redes móviles terrestres para verificar su conformidad con una concesión de licencia
1448-S.ZIP	861kb	5/5/00	SM.1448 - Determinación de la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie SNG - Periodismo electrónico por satélite

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0722-1-S.ZIP	10kb	3/8/92	SNG.722-1 - Normas técnicas (analógicas) uniformes para el periodismo electrónico por satélite (SNG)
0770-1-S.ZIP	21kb	11/16/93	SNG.770-1 - Procedimientos operativos uniformes para el periodismo electrónico por satélite (SNG)
0771-1-S.ZIP	7kb	4/25/93	SNG.771-1 - Circuitos de coordinación auxiliares por satélite para terminales SNG
1007-1-S.ZIP	10kb	10/20/95	SNG.1007-1 - Normas técnicas (digitales) uniformes para el periodismo electrónico por satélite (SNG)
1070-S.ZIP	7kb	11/16/93	SNG.1070 - Sistema de identificación automática del transmisor (ATIS) para transmisiones con modulación analógica del periodismo electrónico por satélite y desde exteriores
1152-S.ZIP	6kb	10/20/95	SNG.1152 - Utilización de técnicas digitales de transmisión para el periodismo electrónico por satélite

			(SNG) (sonora)
1421-S.ZIP	80kb	11/30/99	SNG.1421 - Parámetros de funcionamiento común para la interoperabilidad en la transmisión del periodismo electrónico por televisión digital

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie TF - *Emisiones para las frecuencias patrón y señales horarias*

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0374-5-S.ZIP	7kb	4/22/99	TF.374-5 - Transmisiones de frecuencias precisas y de señales horarias
0457-2-S.ZIP	6kb	10/24/97	TF.457-2 - Utilización de la Fecha Modificada del Calendario Juliano en los servicios de frecuencias patrón y de señales horarias
0458-3-S.ZIP	5kb	2/10/98	TF.458-3 - Comparaciones internacionales de escalas de tiempo atómico
0460-5-S.ZIP	22kb	10/24/97	TF.460-5 - Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias
0486-2-S.ZIP	6kb	2/10/98	TF.486-2 - Utilización de la frecuencia asociada al UTC como referencia en las emisiones de frecuencias patrón y señales horarias
0535-2-S.ZIP	5kb	2/10/98	TF.535-2 - Utilización del término UTC
0536-1-S.ZIP	6kb	2/10/98	TF.536-1 - Notación de las escalas de tiempo
0538-3-S.ZIP	36kb	11/16/93	TF.538-3 - Mediciones de la inestabilidad de frecuencia y en el tiempo (fase)
0582-2-S.ZIP	6kb	2/10/98	TF.582-2 - Difusión y coordinación de señales de referencia de tiempo y frecuencia por satélite
0583-4-S.ZIP	110kb	6/26/97	TF.583-4 - Códigos de tiempo
0686-1-S.ZIP	17kb	10/24/97	TF.686-1 - Glosario
0767-1-S.ZIP	8kb	2/10/98	TF.767-1 - Utilización del sistema global de determinación de la posición (GPS) y del sistema global de navegación por satélite (GLONASS) para la transferencia de señales horarias de gran precisión
0768-3-S.ZIP	59kb	6/26/97	TF.768-3 - Frecuencias patrón y señales horarias
1010-1-S.ZIP	28kb	10/24/97	TF.1010-1 - Efectos relativistas en un sistema con coordenada de tiempo en las proximidades de la Tierra
1011-1-S.ZIP	16kb	10/24/97	TF.1011-1 - Sistemas, técnicas y servicios para la transferencia de tiempo y frecuencia
1153-1-S.ZIP	39kb	6/26/97	TF.1153-1 - Utilización operativa de la transferencia bidireccional por satélite de señales horarias y frecuencias utilizando códigos deseudoruido

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Serie V - Vocabulario y cuestiones afines

--- Fichero ---	Tamaño	Fecha	Título
0430-3-S.ZIP	6kb	6/1/90	V.430-3 - Empleo del sistema internacional de unidades (SI)
0431-6-S.ZIP	10kb	4/25/93	V.431-6 - Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en telecomunicaciones
0461-5-S.ZIP	7kb	4/25/93	V.461-5 - Símbolos gráficos y reglas para la preparación de la documentación utilizada en telecomunicaciones
0573-3-S.ZIP	92kb	6/1/90	V.573-3 - Vocabulario de radiocomunicaciones
0574-3-S.ZIP	31kb	6/1/90	V.574-3 - Uso del decibelio y del neperio en telecomunicaciones
0607-2-S.ZIP	8kb	6/1/90	V.607-2 - Términos y símbolos relacionados con cantidades de información en telecomunicaciones
0608-2-S.ZIP	6kb	4/25/93	V.608-2 - Símbolos literales para las telecomunicaciones
0662-2-S.ZIP	50kb	4/25/93	V.662-2 - Términos y definiciones
0663-1-S.ZIP	17kb	6/1/90	V.663-1 - Utilización de ciertos términos vinculados a cantidades físicas
0665-1-S.ZIP	6kb	6/1/90	V.665-1 - Unidad de intensidad de tráfico
0666-2-S.ZIP	7kb	4/25/93	V.666-2 - Abreviaturas y siglas utilizadas en telecomunicaciones

[\[Top\]](#) [\[ITU Homepage\]](#) [\[Contact Us\]](#)

Last modified: 2001/04/02 11:54