



LISTA DE RECOMENDACIONES DEL UIT-T

LISTA DE RECOMENDACIONES UIT-T

Edición 2002-2

ÍNDICE

	Página
Introducción	3
Notación	4
Lista de Recomendaciones UIT-T en vigor	5
Correspondencia de las Normas ISO/CEI con las Recomendaciones UIT-T y correspondencia de las Recomendaciones UIT-T con las Normas ISO/CEI	167
Recomendaciones CMTT del UIT-R transferidas a la Serie J del UIT-T	171
Lista de manuales UIT-T	173
Lista de soportes lógicos UIT-T	175
Lista de miras UIT-T	179
Otros productos del UIT-T	180
Venta y Distribución	183
Formulario de pedido	189

© UIT 2002

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono: +41 22 730 55 11
Telefax: +41 22 733 72 56
Télex: 421000 uit ch
Telegrama: ITU GENEVE
E-mail: itumail@itu.int
Web: www.itu.int/

UIT-T – Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones

Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono: + 41 22 730 58 52
Telefax: + 41 22 730 58 53
E-mail: tsbmail@itu.int
Tratamiento electrónico de documentos:
tsbedh@itu.int
Web: www.itu.int/itu-t

Unión Internacional de Telecomunicaciones

División de Ventas y Comercialización
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono: +41 22 730 61 41 (inglés)
+41 22 730 61 42 (francés)
+41 22 730 61 43 (español)
Telefax: +41 22 730 51 94
Télex: 421000 uit ch
E-mail: sales@itu.int
Web: www.itu.int/publications

**El mostrador de ventas de la Sede de la UIT en Ginebra (edificio de la Torre)
abre de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 13.30 a 17.00 horas**

INTRODUCCIÓN

El principal objeto de la presente Lista es enumerar todas las Recomendaciones UIT-T (antiguo CCITT) que se hallan en vigor en la fecha de publicación de esta Lista. Además, los Suplementos del CCITT/UIT-T que contienen información relativa a la explotación u otros tipos de informaciones prácticas o relacionadas con la realización en el ámbito de una determinada Serie de Recomendaciones se enumeran al final de dicha Serie en esta Lista.

Hasta 1990 las Recomendaciones del (antiguo) CCITT, se publicaban juntas en los fascículos de los Libros. Desde 1990, cada Recomendación CCITT/UIT-T se publica por separado en forma de un librito.

Cabe señalar que los presupuestos de la UIT prevén la traducción de ciertas Recomendaciones UIT-T al árabe, chino y ruso. Las Recomendaciones que han de traducirse se eligen en colaboración con los principales países Miembros de la UIT interesados. Los lectores interesados en las versiones en dichos idiomas deben dirigirse a la División de Ventas y Comercialización de la UIT, cuya dirección aparece en la Lista.

Para las nuevas Recomendaciones que se encuentran actualmente en curso de aprobación o publicación se indica «A publicarse». Cuando se aprueba una Recomendación debe procederse a la preparación e impresión del texto, razón por la cual la fecha de publicación de estas Recomendaciones es necesariamente diferente de su fecha de aprobación. Cuando está disponible la versión electrónica de una Recomendación recientemente aprobada se procede a la prepublicación del texto que el cliente puede telecargar (véase la Librería electrónica de la UIT, página 206. Las Recomendaciones prepublicadas y reemplazadas están también disponibles ahora en línea y en la Librería electrónica.

Cuando una Recomendación UIT-T va acompañada de Addenda (add.), Enmiendas (enm.) o Corrigenda (corr.), es preciso adquirir todos los documentos para poseer la información completa. Todas las Recomendaciones de la Serie A y los corrigenda se pueden bajar gratuitamente del sitio Web de la UIT.

Algunas Recomendaciones contienen soporte lógico (software) destinado específicamente a ayudar a los clientes, operadores de servicios de telecomunicación o fabricantes equipos de prueba, sistemas o redes. Una lista de soportes lógicos disponibles figuran en la página 197.

Otras Recomendaciones describen imágenes patrón para pruebas de sistemas de comunicación de gráficos. Pueden solicitarse por separado imágenes patrón de calidad especial con diferentes resoluciones al Departamento de ventas de la UIT, ya que los especímenes reproducidos en esas Recomendaciones, en general, no son apropiados para las medidas. La lista de miras patrón disponible figura en la página 201.


La mayor parte de lo que precede se aplica a las Recomendaciones UIT-T impresas en papel, las mismas Recomendaciones están disponibles en forma electrónica a través de la Librería electrónica del UIT, en Recomendaciones UIT-T en línea y en Recomendaciones UIT-T en CD-ROM. Al final de la presente Lista, figura información más detallada sobre estos productos y la manera de pedirlos. Para las publicaciones futuras, sírvase consultar regularmente Web, a la dirección siguiente:

www.itu.int/publications

Por último, si usted precisa más información sobre las actividades del Sector de Normalización de la UIT el contenido de las Recomendaciones UIT-T, sírvase dirigirse a la dirección y a los números indicados en la página 2.

Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones

NOTACIÓN



Lista de Recomendaciones UIT-T en vigor

SERIE A

Organización del trabajo del UIT-T

A.1 (10/00) Métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T)

Gratuita en la Librería electrónica

17pp E 20202 F 20203 S 20204 12 CHF

A.2 (10/00) Presentación de Contribuciones relativas al estudio de cuestiones confiadas al Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT

Gratuita en la Librería electrónica

12pp E 20205 F 20206 S 20207 9 CHF

A.3 (10/96) Suprimida (10/00)

Elaboración y presentación de textos, terminología y otros medios de expresión para las Recomendaciones del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT

Suprimida; un «Guía para los autores de recomendaciones UIT-T» está disponible en el sitio web del UIT-T

Gratuita en la Librería electrónica

E 14771 F 14771 S 14771 12 CHF

A.4 (06/02) Proceso de comunicación entre el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) y foros y consorcios

Gratuita en la Librería electrónica

Aún por publicar...

A.5 (11/01) Procedimientos genéricos para la inclusión de referencias a documentos de otras organizaciones en las Recomendaciones del UIT-T

Gratuita en la Librería electrónica

8pp E 21663 F 21664 S 21665 9 CHF

A.6 (06/02) Cooperación e intercambio de información entre el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) y las organizaciones de normalización nacionales y regionales

Gratuita en la Librería electrónica

Aún por publicar...

A.7 (06/02) Grupos temáticos: Métodos y procedimientos de trabajo

Gratuita en la Librería electrónica

Aún por publicar...

A.8 (10/00) Proceso de aprobación alternativo para las Recomendaciones nuevas y revisadas

Gratuita en la Librería electrónica

17pp E 20214 F 20215 S 20216 12 CHF

A.9 (10/00) Procedimientos provisionales de trabajo para la comisión de estudio especial sobre las IMT-2000 y sistemas posteriores

Gratuita en la Librería electrónica

10pp E 20217 F 20218 S 20219 9 CHF

A.11 (10/00)

Gratuita en la Librería electrónica

12pp E 20220 F 20221 S 20222

A.12 (10/00) Identificación y presentación de Recomendaciones del UIT-T

Gratuita en la Librería electrónica

10pp E 20223 F 20224 S 20225 9 CHF

A.13 (10/00) Suplementos a las Recomendaciones del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T)

Gratuita en la Librería electrónica

10pp E 20226 F 20227 S 20228 9 CHF

A.23 (10/00) Colaboración con la organización internacional de normalización y la comisión electrotécnica internacional en materia de tecnología de la información

Gratuita en la Librería electrónica

8pp E 20229 F 20230 S 20231 9 CHF

A.23 Anexo A (01/02) Guía para la cooperación entre el UIT-T y el JTC 1 de la ISO/CEI

Gratuita en la Librería electrónica

Aún por publicar...

A.30 (03/93) Suprimida (10/00)

Degradación importante o interrupción del servicio

Esta Recomendación figura también en la serie F con el número F.12, pero no se ha publicado

Esta Recomendación, que figuraba también, sin haber sido publicada, en la serie F con el número F.12, fue suprimida y su contenido transmitido a la Rec. UIT-T C.2

Gratuita en la Librería electrónica

E 14775 F 14775 S 14775 9 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie A

Supl. 3 (01/02) Directrices para la cooperación entre el IETF y el UIT-T

Disponible en versión republicada

Gratuita en la Librería electrónica

Aún por publicar...

SERIE B

Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación

B.1 (11/88) Suprimida (10/00)

Símbolos literales para las telecomunicaciones

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.3 (11/88) Suprimida (10/00)

Empleo del sistema internacional de unidades (SI)

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.10 (11/88) Suprimida (10/00)

Símbolos gráficos y reglas para la preparación de la documentación utilizada en telecomunicaciones

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.11 (11/88) Hora legal – Utilización del término UTC

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.12 (11/88) Suprimida (03/02)

Uso del decibelio y del néper en telecomunicaciones

Suprimida pues su contenido está abarcado por la Rec. UIT-T G.100.1

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.13 (11/88) Suprimida (10/00)

Términos y definiciones

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.14 (11/88) Suprimida (10/00)

Términos y símbolos relacionados con cantidades de información en telecomunicaciones

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.15 (10/96) Suprimida (10/00)

Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en telecomunicaciones

Suprimida; refiérase a las definiciones del UIT-R

8pp E 11647 F 11648 S 11649 9 CHF

B.16 (11/88) Suprimida (10/00)

Utilización de ciertos términos vinculados a cantidades físicas

Suprimida; refiérase a las definiciones del UIT-R

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.17 (11/88) Adopción del lenguaje de especificación y descripción (LED) del CCITT

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

B.19 (10/96) Suprimida (10/00)

Abreviaturas y siglas utilizadas en telecomunicaciones

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

8pp E 11176 F 11177 S 11178 9 CHF

SERIE C

Estadísticas generales de telecomunicaciones

C.1 (03/93) Suprimida (10/00)

Anuario estadístico de la UIT

Suprimida tras la transferencia de la actividad de las estadísticas de telecomunicaciones al UIT-D

10pp E 5555 F 5554 S 5556 11 CHF

C.3 (03/93) Instrucciones para los servicios de telecomunicaciones internacionales

1pp E 3702 F 3701 S 3703 8 CHF

SERIE D

Principios generales de tarificación

Términos y definiciones

D.000 (06/02) Términos y definiciones para las Recomendaciones de la serie D

Aún por publicar...

Principios generales de tarificación

Arriendo de medios de telecomunicaciones de uso privado

D.1 (07/91) Principios generales para el arriendo de circuitos y redes internacionales (continentales e intercontinentales) de telecomunicaciones de uso privado

8pp E 2164 F 2163 S 2165 10 CHF

D.3 (06/92) Principios relativos al arriendo de los circuitos internacionales analógicos de uso privado
2pp E 2622 F 2653 S 2684 8 CHF

D.4 (12/98) Condiciones especiales relativas al arriendo de circuitos internacionales (continentales e intercontinentales) radiofónicos y de televisión de uso privado
12pp E 16030 F 16031 S 16032 12 CHF

D.5 (11/88) Evaluación del precio de coste y del servicio prestado al fijar las tarifas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.7 (01/92) Concepto y realización de la «ventanilla única» para el arriendo de circuitos internacionales de telecomunicación de uso privado
3pp E 2602 F 2631 S 2662 8 CHF

D.8 (11/88) Condiciones especiales relativas al arriendo de circuitos digitales internacionales de extremo a extremo de uso privado
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.9 (11/88) Arriendo de transmisores o de receptores de uso privado
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Principios de tarificación aplicables a los servicios de comunicación de datos por redes públicas de datos especializadas

D.10 (07/91) Principios generales de tarificación aplicables a los servicios públicos internacionales de comunicación de datos
3pp E 2137 F 2136 S 2138 7 CHF

D.11 (03/91) Principios especiales de tarificación aplicables a los servicios públicos internacionales de comunicación de datos con conmutación de paquetes asegurados por medio de la facilidad de llamada virtual
3pp E 1978 F 1977 S 1979 7 CHF

D.12 (11/88) Unidad de medida para la tasación del volumen de información transmitido en el servicio internacional de comunicación de datos con conmutación de paquetes
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.13 (11/88) Principios rectores de la repartición de las tasas de distribución en las relaciones internacionales de datos a través de la red pública con conmutación de paquetes
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.15 (11/88) Principios generales de tarificación y contabilidad aplicables a los servicios no vocales suministrados por interfuncionamiento entre redes públicas de datos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.20 (11/88) Principios especiales de tarificación aplicables a los servicios públicos internacionales de comunicación de datos con conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.21 (11/88) Principios especiales de tarificación para transmisión de transacciones de corta duración por redes públicas internacionales de datos con conmutación de paquetes que utilicen el servicio complementario de selección rápida con restricción
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.30 (11/88) Establecimiento del cobro revertido en los servicios internacionales de comunicación de datos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.35 (01/92) Principios generales de tarificación aplicables a los servicios públicos internacionales de tratamiento de mensajes y a aplicaciones afines
2pp E 2600 F 2629 S 2660 8 CHF

D.36 (03/95) Principios generales de contabilidad aplicables a los servicios de tratamiento de mensajes y aplicaciones afines
12pp E 6090 F 6089 S 6091 11 CHF

D.37 (07/96) Principios de contabilidad y liquidación aplicables a la prestación de servicios públicos de directorio entre dominios de gestión de directorio interconectados
12pp E 7475 F 7476 S 7477 12 CHF

Tasación y contabilidad en el servicio público internacional de telegramas

D.40 (06/92) Principios generales de tarificación aplicables a los telegramas intercambiados en el servicio público internacional de telegramas
4pp E 2694 F 2693 S 2695 8 CHF

D.41 (11/88) Introducción de un sistema de tasación y contabilidad por zonas en el servicio público internacional de telegramas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.42 (11/88) Contabilidad en el servicio público internacional de telegramas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.43 (11/88) Reembolso parcial y total de tasas en el servicio público internacional de telegramas
Un corrigendum ha sido publicado el 02/1990 para la versión inglesa.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Tasación y contabilidad en el servicio internacional de telemensajes

D.45 (06/92) Principios de tarificación y contabilidad aplicables al servicio internacional de telemensajes
2pp E 2627 F 2658 S 2689 8 CHF

Principios aplicables a la infraestructura GII-Internet

D.50 (11/88) Suprimida (10/96)

Principios de tarificación y contabilidad internacional aplicables al servicio teletex internacional

Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.50 (10/00) Conexión Internet Internacional

4pp E 19683 F 19684 S 19685 9 CHF

Tasación y contabilidad en el servicio télex internacional

D.60 (07/91) Principios rectores de la repartición de las tasas de distribución en las relaciones télex intercontinentales

2pp E 2140 F 2139 S 2141 7 CHF

D.61 (11/88) Disposiciones de tarificación y contabilidad relativas a la determinación de la duración tasable de una comunicación télex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.65 (11/88) Principios generales de tarificación y de contabilidad en el servicio télex internacional para los mensajes con direcciones múltiples transmitidos por unidades de almacenamiento y distribución

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.67 (03/95) Tasación y contabilidad en el servicio télex internacional

4pp E 5852 F 5851 S 5853 8 CHF

Tasación y contabilidad en el servicio internacional de facsímil

D.70 (06/92) Principios generales de tarificación aplicables al servicio facsímil público internacional entre oficinas públicas (servicio burofax)

3pp E 2691 F 2690 S 2692 8 CHF

D.71 (06/92) Principios generales de tarificación aplicables al servicio facsímil público internacional entre aparatos de abonado (servicio telefax)

2pp E 2626 F 2657 S 2688 8 CHF

D.73 (06/92) Principios generales de tarificación y de contabilidad internacional aplicables al interfuncionamiento entre los servicios internacionales burofax y telefax

2pp E 2623 F 2654 S 2685 8 CHF

Tasación y contabilidad en el servicio videotex internacional

D.79 (07/91) Principios de tarificación y contabilidad aplicables al servicio videotex internacional

5pp E 2146 F 2145 S 2147 7 CHF

Tasación y contabilidad en el servicio internacional de telefotografía

D.80 (11/88) Contabilidad y reembolsos para los telefotogramas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.81 (11/88) Contabilidad y reembolsos para las comunicaciones telefotográficas privadas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.83 (11/88) Tarifa de los telefotogramas y tasación de las comunicaciones telefotográficas privadas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.85 (11/88) Tasación de las comunicaciones telefotográficas internacionales con destinos múltiples

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Tasación y contabilidad en los servicios móviles

D.90 (03/95) Tasación, facturación, contabilidad internacional y liquidación de cuentas en el servicio móvil marítimo

La fecha de entrada en vigor de esta Recomendación ha sido fijada el 01/07/95.

Hojas de control, mayo de 1999: Sustituyase en los párrafos correspondientes de la versión de marzo de 1995 Secretaría General de la UIT por Oficina de Radiocomunicaciones.

24pp E 6126 F 6125 S 6127 15 CHF

D.91 (07/96) Transmisión en forma codificada de las informaciones relativas a la contabilidad de las telecomunicaciones marítimas

La circular TSB 125 (29/06/1998) y la hoja de control correspondiente precisan los aspectos del efecto 2000 en la interpretación de los datos transmitidos para el año.

28pp E 7478 F 7479 S 7480 17 CHF

D.93 (04/00) Tasación y contabilidad en el servicio telefónico internacional móvil terrestre (prestado mediante sistemas radiocelulares)

20pp E 19974 F 19975 S 19976 17 CHF

D.94 (01/92) Principios de tarificación, facturación y contabilidad para el servicio móvil aeronáutico internacional y para el servicio móvil aeronáutico internacional por satélite

4pp E 2601 F 2630 S 2661 8 CHF

D.95 (10/92) Tasación, facturación, contabilidad y reembolsos en la mensajería de datos de los servicios móvil terrestre y móvil marítimo por satélite

8pp E 3227 F 3226 S 3228 11 CHF

D.96 (12/99) Principios de tasación, facturación, contabilidad y liquidación para las comunicaciones personales móviles mundiales por satélite para el servicio telefónico internacional

28pp E 17694 F 17695 S 17696 17 CHF

D.98 (03/93) Suprimida (10/96)

Disposiciones de tarificación y contabilidad relativas al servicio de cuentas transferidas en los servicios telefónicos y telemáticos

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Tasación y contabilidad en el servicio telefónico internacional

D.100 (11/88) Tasación de las conferencias internacionales en explotación manual o semiautomática

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.103 (06/92) Tasación en servicio automático para las llamadas en las que un anuncio grabado indica la causa por la que no se completa la llamada

Esta Recomendación figura también en la serie E con el número E.231, pero no se ha publicado

1pp E 2625 F 2656 S 2687 8 CHF

D.104 (11/88) Tasación de las comunicaciones de un teléfono conectado al servicio de abonados ausentes o a un aparato que responda en lugar del abonado durante su ausencia

Esta Recomendación también se ha publicado con el número E.232

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.105 (11/88) Tasación de las conferencias cuyo origen o destino sea un teléfono público

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.106 (11/88) Introducción de una tarifa reducida durante los periodos de poco tráfico en el servicio telefónico internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.110 (06/92) Tasación y contabilidad de las comunicaciones conferencia

1pp E 2621 F 2652 S 2683 8 CHF

D.115 (10/96) Principios de tarificación y de contabilidad del servicio internacional de cobro revertido automático

8pp E 9994 F 9995 S 9996 9 CHF

D.116 (10/96) Principios de tarificación y contabilidad aplicables al servicio telefónico directo al propio país

8pp E 9997 F 9998 S 9999 9 CHF

D.117 (06/99) Principio de tasación y contabilidad aplicables al servicio internacional con recargo

8pp E 16135 F 16136 S 16137 9 CHF

D.120 (07/96) Principios de tasación y contabilidad aplicables al servicio de tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales

8pp E 7323 F 7324 S 7325 9 CHF

Tasación y contabilidad en los servicios internacionales por satélite

D.140 (06/02) Principios aplicables a las tasas de distribución de los servicios telefónicos internacionales

Aún por publicar...

Tasación y contabilidad en el servicio telefónico internacional

D.150 (06/99) Nuevo régimen de establecimiento de las cuentas telefónicas internacionales

20pp E 16059 F 16060 S 16061 17 CHF

D.151 (11/88) Antiguo régimen de establecimiento de las cuentas telefónicas internacionales

Corrección introducida en una nota en 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.155 (07/96) Principios rectores de la repartición de las tasas de distribución en las relaciones telefónicas intercontinentales

8pp E 7409 F 7410 S 7411 9 CHF

Establecimiento e intercambio de las cuentas telefónicas y télex internacionales

D.160 (11/88) Modalidades de aplicación del método de remuneración a tanto alzado, expuesto en las Recomendaciones D.67 y D.150 para remunerar a las Administraciones que ponen sus instalaciones a disposición de otras Administraciones

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.170 (06/98) Cuentas telefónicas y télex mensuales

16pp E 13757 F 13758 S 13759 12 CHF

D.171 (11/88) Ajustes y reembolsos en el servicio telefónico internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.172 (11/88) Establecimiento de las cuentas en el caso de comunicaciones encaminadas por trayectos internacionales para los cuales no se hayan fijado tasas de distribución

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.173 (11/88) Abonados deudores morosos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.174 (11/88) Transmisión en forma convencional de la información necesaria para la facturación y la contabilidad de las comunicaciones de cobro revertido y con tarjeta de crédito

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.176 (12/97) Transmisión en forma codificada de la información necesaria para la facturación y contabilidad de comunicaciones telefónicas de cobro revertido

La circular TSB 125 (29/06/1998) y la hoja de control correspondiente precisan el modo de paso al año 2000 en la interpretación de los datos transmitidos para el año.

12pp E 13895 F 13896 S 13897 12 CHF

D.177 (11/88) Ajuste de tasas y reembolsos en el servicio télex internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.178 (03/93) Contabilidad mensual de las comunicaciones telefónicas establecidas en forma semiautomática (comunicaciones ordinarias y urgentes, con o sin facilidades especiales)
1pp E 4201 F 4200 S 4202 8 CHF

Transmisiones internacionales radiofónicas y de televisión

D.180 (06/02) Puesta a disposición ocasional de circuitos para transmisiones internacionales radiofónicas y de televisión
Aún por publicar...

Tasación y contabilidad en los servicios internacionales por satélite

D.185 (11/88) Principios generales de tarificación y contabilidad aplicables a los servicios internacionales unidireccionales por satélite punto a multipunto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.186 (10/96) Principios generales de tarificación y contabilidad para el servicio internacional de telecomunicación bidireccional multipunto por satélite
12pp E 10003 F 10004 S 10005 12 CHF

D.188 (10/92) Principios generales de tarificación y contabilidad aplicables al servicio internacional de videoconferencia
3pp E 3207 F 3206 S 3208 8 CHF

Transmisión de información sobre cuentas mensuales internacionales de telecomunicaciones

D.190 (06/02) Intercambio de información sobre la contabilidad de tráfico internacional entre Administraciones mediante intercambio electrónico de datos
Aún por publicar...

Telecomunicaciones privilegiadas y de servicio

D.192 (06/92) Principios de tarificación y contabilidad aplicables a las telecomunicaciones de servicio
2pp E 2624 F 2655 S 2686 8 CHF

D.193 (11/88) Principios especiales de tarificación aplicables a las telecomunicaciones privilegiadas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Liquidación de los saldos de las cuentas internacionales de telecomunicaciones

D.196 (06/92) Compensación de saldos de cuentas internacionales de telecomunicaciones
2pp E 2620 F 2651 S 2682 8 CHF

D.197 (07/91) Notificación de los cambios de dirección para fines de contabilidad y liquidación
3pp E 2119 F 2118 S 2120 7 CHF

D.201 (04/00) Principes généraux concernant les pratiques de «rappel» (Call-back)
4pp E 19483 F 19484 S 19485 9 CHF

Tarificación y contabilidad en los servicios internacionales de telecomunicaciones por la RDSI

D.210 (09/94) Principios generales de tarificación y contabilidad aplicables a los servicios internacionales de telecomunicación facilitados por la red digital de servicios integrados
3pp E 5647 F 5646 S 5648 8 CHF

D.211 (12/98) Contabilidad internacional para la utilización de puntos de transferencia de señalización y/o de puntos de señalización para retransmisión en el sistema de señalización N.º 7
8pp E 16027 F 16028 S 16029 9 CHF

D.212 (10/96) Principios de tasación y contabilidad para el empleo del sistema de señalización N.º 7
8pp E 9962 F 9963 S 9964 9 CHF

D.220 (03/91) Principios de tarificación y contabilidad aplicables a los servicios internacionales en modo circuito y por demanda prestados por la red digital de servicios integrados (RDSI)
2pp E 2003 F 2002 S 2004 7 CHF

D.224 (12/99) Principios de tasación y contabilidad aplicables a la RDSI-BA con modo de transferencia asíncrono
24pp E 17776 F 17777 S 17778 17 CHF

D.225 (12/97) Principios de tasación y contabilidad aplicables al servicio de transmisión de datos con retransmisión de tramas
8pp E 13703 F 13704 S 13705 9 CHF

D.230 (03/95) Principios generales de tarificación y contabilidad aplicables a los servicios suplementarios asociados a los servicios internacionales de telecomunicación facilitados por la red digital de servicios integrados
2pp E 5979 F 5978 S 5980 8 CHF

D.231 (11/88) Principios generales de tarificación y contabilidad relativos al servicio suplementario de información de usuario a usuario (IUU)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.232 (05/97) Principios específicos de tarificación y contabilidad aplicables a los servicios suplementarios de la RDSI
12pp E 11632 F 11633 S 11634 12 CHF

D.233 (07/96) Principios de tasación y contabilidad que se han de aplicar al servicio suplementario de cobro revertido

8pp E 7415 F 7416 S 7417 9 CHF

D.240 (03/91) Principios de tarificación y contabilidad de los teleservicios soportados por la RDSI

2pp E 2015 F 2014 S 2016 7 CHF

D.250 (07/91) Principios generales de tarificación y contabilidad aplicables a los servicios no vocales prestados por interfuncionamiento entre la red digital de servicios integrados (RDSI) y las redes públicas de datos existentes

2pp E 2125 F 2124 S 2126 7 CHF

D.251 (11/88) Principios generales de tarificación y contabilidad aplicables al servicio telefónico básico prestado por la red digital de servicios integrados (RDSI) o por la interconexión de la RDSI con la red telefónica pública conmutada (RTPC)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.260 (03/91) Capacidades de tarificación y contabilidad aplicables en la RDSI

3pp E 2027 F 2026 S 2028 7 CHF

Tarificación y contabilidad en las telecomunicaciones personales universales

D.280 (03/95) Principios de tasación y facturación, contabilidad y reembolsos para telecomunicaciones personales universales

15pp E 6120 F 6119 S 6121 15 CHF

Tarificación y contabilidad en los servicios soportados por la red inteligente

D.285 (07/96) Principios rectores de la tasación y contabilidad de los servicios soportados por la red inteligente

12pp E 7481 F 7482 S 7483 12 CHF

D.286 (07/96) Principios de tasación y contabilidad para el servicio de red virtual global

8pp E 7484 F 7485 S 7486 9 CHF

Recomendaciones aplicables en el plano regional

Recomendaciones aplicables en Europa y en la Cuenca Mediterránea

D.300R (03/95) Fijación de las partes alicuotas de distribución en las relaciones telefónicas entre países de Europa y de la Cuenca Mediterránea

Hojas de control, agosto de 1998: Aplicabilidad de los valores de 1992 de los componentes de las partes alicuotas normalizadas

10pp E 6102 F 6101 S 6103 11 CHF

D.301R (03/95) Fijación de las partes alicuotas de distribución y de las tasas de percepción en las relaciones télex entre países de Europa y de la Cuenca Mediterránea

Hojas de control, agosto de 1998: Aplicabilidad de los valores de 1984 de los componentes de las partes alicuotas normalizadas

11pp E 6150 F 6149 S 6151 11 CHF

D.302R (03/95) Fijación de las partes alicuotas de distribución y de las tasas de percepción aplicables a los telegramas intercambiados por medio del servicio público internacional de telegramas entre países de Europa y de la Cuenca Mediterránea

Hojas de control, agosto de 1998: Aplicabilidad de los valores de 1984 de los componentes de las partes alicuotas de transición y terminales normalizadas

3pp E 5976 F 5975 S 5977 8 CHF

D.303R (03/95) Fijación de las partes alicuotas de distribución y de las tasas de percepción que deberán aplicar los países de Europa y de la Cuenca Mediterránea por la puesta a disposición ocasional de circuitos destinados a la realización de transmisiones radiofónicas y de televisión

Hojas de control, agosto de 1998: Aplicabilidad de los valores de 1984 de los componentes de las partes alicuotas de distribución normalizadas

12pp E 6147 F 6146 S 6148 11 CHF

D.305R (11/88) Suprimida (03/95)

Remuneración de los medios utilizados para el encaminamiento en tránsito con conmutación en un país de Europa y de la Cuenca Mediterránea del tráfico telefónico intercontinental

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

D.306R (07/91) Remuneración de las redes públicas de transmisión de datos con conmutación de paquetes entre los países de Europa y de la Cuenca Mediterránea

Hojas de control, agosto de 1998: Aplicabilidad de los valores de 1984 de los componentes de las partes alicuotas de distribución normalizadas

2pp E 2122 F 2121 S 2123 7 CHF

D.307R (03/95) Remuneración de los sistemas y canales digitales utilizados en las relaciones de telecomunicación entre los países de Europa y de la Cuenca Mediterránea

Hojas de control, agosto de 1998: Aplicabilidad de los valores de 1984 de las remuneraciones a tanto alzado

4pp E 6129 F 6128 S 6130 8 CHF

D.310R (03/95) Determinación de las tarifas de arriendo de circuitos internacionales radiofónicos y de televisión y de los circuitos de control asociados para uso privado en las relaciones entre países de Europa y de la Cuenca Mediterránea

Hojas de control, agosto de 1998: Aplicabilidad de los valores de 1984 de las tarifas de arriendo anuales

2pp E 5984 F 5983 S 5985 8 CHF

D.390R (11/88) Suprimida (03/95)

Contabilidad en el servicio telefónico automático internacional

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Recomendaciones aplicables en América Latina

D.400R (12/99) Tasas de distribución aplicables a las relaciones directas de tráfico de telefonía vocal entre los países de América Latina y el Caribe

24pp E 17956 F 17957 S 17958 17 CHF

D.401R (11/88) Suprimida (09/98)

Tasas de distribución aplicables en las relaciones télex entre países de América Latina

Suprimida según la proposición del Grupo de Tarificación para América Latina y el Caribe pues las tasas máximas indicadas en esta Recomendación no pueden ser utilizadas para la negociación de las tasas de distribución

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Recomendaciones aplicables en Asia y Oceanía

D.500R (06/98) Tasas de distribución que han de aplicarse en las relaciones telefónicas entre países de Asia y de Oceanía

16pp E 15428 F 15429 S 15430 12 CHF

D.501R (10/93) Tasas de distribución que han de aplicarse en las relaciones télex entre países de Asia y de Oceanía

2pp E 4668 F 4667 S 4669 8 CHF

Recomendaciones aplicables en la Región África

D.600R (10/00) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

22pp E 19630 F 19631 S 19632 17 CHF

D.601R (10/93) Fijación de las partes alicuotas de distribución y de las tasas de percepción en las relaciones télex entre países de África

8pp E 5163 F 5221 S 5256 11 CHF

D.606R (11/88) Tarifas preferenciales en las relaciones de telecomunicaciones entre países de África

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie D

Supl. 1 (11/88) Metodología aplicable a la realización de estudios de precio de coste y a la elaboración de normas de tarificación

Supl. 2 (11/88) Método para la realización de estudios de precios de coste por los grupos regionales de tarificación

Supl. 3 (03/93) Manual sobre la metodología para la determinación de costes y el establecimiento de tarifas nacionales

44pp E 7508 F 7509 S 7510 22 CHF

SERIE E**Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y factores humanos****Explotación de las relaciones internacionales****Definiciones**

E.100 (11/88) Términos y definiciones utilizados en la explotación telefónica internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Disposiciones de carácter general relativas a las Administraciones

E.104 (02/95) Servicio internacional de asistencia sobre directorios telefónicos y acceso público

2pp E 5858 F 5857 S 5859 8 CHF

E.105 (08/92) Servicio telefónico internacional

6pp E 3010 F 3003 S 3017 8 CHF

E.106 (03/00) Descripción de un plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia

12pp E 18180 F 18181 S 18182 12 CHF

E.109 (02/95) Procedimientos internacionales de cribado de facturación a un número de las llamadas de cobro revertido y facturadas a terceros

4pp E 5861 F 5860 S 5862 8 CHF

E.110 (11/88) Organización de la red telefónica internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.111 (11/88) Ampliación de los servicios telefónicos internacionales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.112 (11/88) Disposiciones para organizar el servicio telefónico entre dos países

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.113 (05/97) Procedimientos de validación para el servicio de tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales

12pp E 11994 F 11995 S 11996 12 CHF

- E.114 (11/88)** Suministro de guías de abonados (anuarios y otros sistemas existentes)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.115 (02/95)** Asistencia informatizada sobre directorios
22pp E 5995 F 5994 S 5996 15 CHF
- E.116 (05/97)** Servicio de tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales
16pp E 11883 F 11884 S 11885 12 CHF
- E.117 (06/94)** Dispositivos terminales utilizados en relación con el servicio telefónico público (distintos de los aparatos telefónicos)
2pp E 5185 F 5235 S 5270 8 CHF
- E.118 (02/01)** Tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales
Disponible en versión prepublicada
16pp E 20927 F 20928 S 20929 12 CHF
- Disposiciones de carácter general relativas a los usuarios*
- E.120 (11/88)** Instrucciones para los usuarios del servicio telefónico internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.121 (07/96)** Pictogramas, símbolos e iconos para ayudar a los usuarios del servicio telefónico
24pp E 7391 F 7392 S 7393 17 CHF
- E.122 (11/88)** Medidas para reducir las dificultades experimentadas por los usuarios en el servicio telefónico internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.123 (02/01)** Notación de los números telefónicos nacionales e internacionales, direcciones de correo electrónico y direcciones de la www
Aún por publicar
14pp E 20897 F 20898 S 20899 12 CHF
- E.124 (11/88)** Medidas de disuasión contra las llamadas internacionales abusivas a números no asignados o vacantes a las que responden anuncios grabados sin tasación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.125 (10/84)** Encuestas entre usuarios del servicio telefónico internacional
Librería electrónica solamente 20 CHF
- E.126 (11/88)** Armonización de las páginas de informaciones generales de las guías telefónicas publicadas por las Administraciones
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.127 (11/88)** Páginas de la guía telefónica destinadas a los visitantes extranjeros
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- E.128 (11/88)** Folleto para ser distribuido a visitantes extranjeros
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.130 (11/88)** Elección de los servicios telefónicos suplementarios más útiles y deseables
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.131 (11/88)** Procedimientos de control por los abonados de servicios telefónicos suplementarios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.132 (11/88)** Normalización de elementos de procedimientos de control de servicios telefónicos suplementarios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.133 (11/88)** Procedimientos de utilización de los teléfonos de tarjeta
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.134 (03/93)** Aspectos relativos a factores humanos de terminales públicos: procedimientos genéricos de explotación
4pp E 3935 F 3934 S 3936 8 CHF
- E.135 (10/95)** Factores humanos en la utilización de los terminales de telecomunicación públicos por personas con discapacidades
12pp E 6452 F 6453 S 6454 11 CHF
- E.136 (05/97)** Especificación de un identificador táctil para su utilización con tarjetas de telecomunicaciones
8pp E 11982 F 11983 S 11984 9 CHF
- E.137 (05/97)** Instrucciones de usuario para teléfonos de pago
16pp E 12028 F 12029 S 12030 12 CHF

Disposiciones de carácter general relativas a las Administraciones

- E.138 (06/02)** Ergonomía de los teléfonos públicos para facilitar su uso a las personas de la tercera edad
Aún por publicar...

Explotación de las relaciones telefónicas internacionales

- E.140 (08/92)** Servicio telefónico con asistencia de operadora
4pp E 3012 F 3005 S 3019 8 CHF
- E.141 (03/93)** Instrucciones para operadoras del servicio telefónico internacional con ayuda de operadora
Publicada como manual de instrucciones independiente
E 3382 F 3381 S 3383 23 CHF

- E.148 (11/88)** Encaminamiento del tráfico por centrales de tránsito automático
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.149 (11/88)** Presentación de los datos de encaminamiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.150 (11/88) Suprimida (02/96)**
Publicación de una «Lista de las rutas de las comunicaciones telefónicas internacionales»
Suprimida tras la decisión del UIT-T de no seguir publicando la lista debido a la imposibilidad de actualizarla en el presente entorno internacional
Individualmente en la Librería electrónica:
- E.151 (08/92)** Comunicaciones conferencia telefónicas
2pp E 3013 F 3006 S 3020 8 CHF
- E.152 (02/01)** Servicio internacional de cobro revertido automático
Disponible en versión prepublicada
36pp E 21209 F 21210 S 21211 17 CHF
- E.153 (10/96)** Servicio directo al propio país
8pp E 10836 F 10837 S 10838 9 CHF
- E.154 (03/98)** Servicio internacional con pago compartido
28pp E 13475 F 13476 S 13477 17 CHF
- E.155 (03/98)** Servicio internacional con recargo
25pp E 13456 F 13457 S 13548 17 CHF
- E.155 Enmienda 1 (01/02)** Tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales
6pp E 20879 F 20880 S 20881 9 CHF
- Plan de numeración del servicio telefónico internacional*
- E.160 (03/93) Suprimida (05/97)**
Definiciones relativas a los planes de numeración nacionales y al plan de numeración internacional
El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T E.164 (1997)
5pp E 4563 F 4562 S 4564 8 CHF
- E.161 (02/01)** Disposición de las cifras, letras y símbolos en los aparatos telefónicos y en otros dispositivos que pueden utilizarse para tener acceso a una red telefónica
14pp E 20885 F 20886 S 20887 12 CHF
- E.162 (04/95)** Capacidad para el análisis de las siete cifras de los números internacionales conformes a la Recomendación E.164 en la fecha T
1pp E 5989 F 5988 S 5990 8 CHF
- E.163 (11/88) Suprimida (08/91)**
Plan de numeración para el servicio telefónico internacional
El contenido de esta Recomendación ha sido incorporado en la Rec. E.164 (1991)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- E.164 (05/97)** Plan internacional de numeración de telecomunicaciones públicas
Reemplaza el antiguo plan de numeración de la Rec. E.163.
24pp E 11877 F 11878 S 11879 17 CHF
- E.164 (02/02)**
Aún por publicar...
- E.164 1 (03/98)** Alternativas para la selección de operador e identificación de red
16pp E 13513 F 13514 S 13515 12 CHF
- E.164 2 (11/98)** Portabilidad de número
24pp E 15318 F 15319 S 15320 17 CHF
- Plan de numeración y procedimientos de selección en el servicio internacional*
- E.164 3 (02/02)** Cuestiones operativas y administrativas relacionadas con las implementaciones nacionales de las funciones ENUM
Aún por publicar...
- Plan de numeración del servicio telefónico internacional*
- E.164.1 (03/98)** Criterios y procedimientos para la reserva, asignación y reclamaciones para indicativos de país E.164 y para códigos de identificación (IC) asociados
20pp E 13311 F 13312 S 13313 17 CHF
- E.164.2 (02/01)** Recursos de numeración de la recomendación E.164 para ensayos
Disponible en versión prepublicada
10pp E 20900 F 20901 S 20902 9 CHF
- E.164.3 (09/01)** Principios, criterios y procedimientos para la asignación y recuperación de indicativos de país E.164 y códigos de identificación asociados para grupos de países
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...
- E.165 (11/88)** Calendario para la aplicación coordinada de la plena capacidad del plan de numeración de la RDSI (Recomendación E.164)
Esta Recomendación también se ha publicado con el número Q.11 ter
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- E.165.1 (10/96)** Utilización del código de escape «0» en el plan de numeración de la Recomendación E.164 durante el periodo de transición para la aplicación del mecanismo del identificador de plan de numeración
8pp E 10006 F 10007 S 10008 9 CHF

Redes públicas de datos

E.166/X.122 (03/98) Interfuncionamiento de los planes de numeración de las Recomendaciones E.164 y X.121

Esta Recomendación se publica con el número doble E.166 y X.122

44pp E 13314 F 10010 S 10011 22 CHF

E.167 (11/88) Códigos de identificación de red RDSI
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Plan de numeración y procedimientos de selección en el servicio internacional

E.168 (05/02) Application of E.164 numbering plan for UPT
Aún por publicar...

E.168.1 (05/02) Assignment procedures for universal personal telecommunications (UPT) numbers in the provisioning of the UPT service
Aún por publicar...

Plan de numeración del servicio telefónico internacional

E.169 (05/02) Aplicación del plan de numeración de la recomendación E.164 a los números universales del servicio internacional que utilizan indicativos de país para servicios mundiales
Aún por publicar...

E.169.1 (09/01) Aplicación del plan de numeración de la Recomendación E.164 a los números universales del servicio internacional de cobro revertido automático
Esta versión es una revisión de la antigua Rec. E.169
30pp E 21715 F 21716 S 21717 17 CHF

E.169.2 (10/00) Aplicación del plan de numeración de la Recomendación E.164 a los números universales del servicio internacional con recargo
24pp E 18897 F 18898 S 18899 17 CHF

E.169.3 (10/00) Aplicación del plan de numeración de la Recomendación E.164 a los números universales del servicio internacional con pago compartido
24pp E 18771 F 18772 S 18773 17 CHF

Plan de encaminamiento internacional

E.170 (10/92) Encaminamiento del tráfico
8pp E 3277 F 3276 S 3278 8 CHF

E.171 (11/88) Plan de encaminamiento telefónico internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.172 (10/92) Plan de encaminamiento en la RDSI
Reemplaza a la Rec. UIT-T I.335 (1988).
18pp E 3354 F 3353 S 3355 15 CHF

E.173 (08/91) Plan de encaminamiento para la interconexión entre redes móviles terrestres públicas y redes con terminales fijos
12pp E 2339 F 2317 S 2361 10 CHF

E.174 (04/95) Principios y directrices para el encaminamiento de las telecomunicaciones personales universales
9pp E 6162 F 6161 S 6163 11 CHF

E.175 (11/88) Modelos de planificación de la red internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.177 (10/96) Encaminamiento en la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)
16pp E 10012 F 10013 S 10014 12 CHF

Tonos utilizados en los sistemas nacionales de señalización

E.180/Q.35 (03/98) Características técnicas de los tonos para el servicio telefónico
Esta Recomendación se publica con el número doble E.180 y Q.35
16pp E 13110 F 13111 S 13112 12 CHF

E.181 (11/88) Identificación, por el usuario, de los tonos utilizados en el extranjero
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.182 (03/98) Aplicación de tonos y anuncios grabados en los servicios telefónicos
12pp E 13244 F 13246 S 13248 12 CHF

E.183 (03/98) Principios rectores de los anuncios telefónicos
8pp E 13250 F 13253 S 13255 9 CHF

E.184 (11/88) Indicaciones para los usuarios de terminales de la red digital de servicios integrados (RDSI)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Plan de numeración del servicio telefónico internacional

E.190 (05/97) Principios y responsabilidades para la gestión, asignación y recuperación de recursos de numeración internacional de las Recomendaciones de la serie E
12pp E 11785 F 11786 S 11787 12 CHF

E.191 (03/00) Direccionamiento en la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)
22pp E 17930 F 17931 S 17932 17 CHF

E.191 (03/00) Direccionamiento en la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)
Hojas de control, 22.02.01: Erratum
Aún por publicar...

E.191 Corrigendum 1 (02/02)

Publicado como hoja de control. Anula el erratum de marzo de 2001

E.191.1 (02/01) Criterios y procedimientos para la atribución de direcciones de designador de red internacional UIT-T

14pp E 22154 F 22155 S 22156 12 CHF

E.193 (03/00) Ampliación de los indicativos de país de la Recomendación E.164

16pp E 18191 F 18194 S 18193 12 CHF

E.195 (10/00) Administración de los recursos de numeración internacionales del UIT-T

12pp E 18736 F 18737 S 18738 12 CHF

Servicio móvil marítimo y servicio móvil terrestre público

E.200 (07/96) Suprimida (10/96)

Disposiciones operacionales para el servicio móvil marítimo

E.200 era un seudónimo de la Rec. UIT-T F.110. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T F.110 sigue en vigor

E.201 (08/91) Recomendación de referencia para los servicios móviles

9pp E 2335 F 2313 S 2357 10 CHF

E.202 (10/92) Principios de explotación de red para los futuros sistemas y servicios móviles públicos

6pp E 3268 F 3267 S 3269 8 CHF

E.210 (11/88) Identificación de las estaciones de barco en los servicios móviles marítimos por ondas métricas/decimétricas y por satélite

Esta Recomendación también se ha publicado con el número F.120. Para más detalles véase la Recomendación F.120

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.211 (11/88) Suprimida (02/02)

Procedimientos de selección para los servicios móviles marítimos por ondas métricas/decimétricas

Suprimida pues la E.211 no cumple ninguna función

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.212 (11/98) Plan de identificación internacional para terminales y usuarios de servicios móviles

8pp E 14489 F 14490 S 14491 9 CHF

E.213 (11/88) Plan de numeración de las redes telefónica y digital de servicios integrados para estaciones móviles terrestres de redes móviles terrestres públicas (RMTP)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.214 (11/88) Estructura del título global de móvil terrestre para la parte control de la conexión de señalización (PCCS)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.215 (05/97) Plan de numeración de telefonía/red digital de servicios integrados para los servicios móviles por satélite de Inmarsat

20pp E 11828 F 11829 S 11830 17 CHF

E.216 (03/93) Suprimida (10/96)

Procedimientos de marcación en los servicios telefónicos y RDSI móviles por satélite de INMARSAT

Sólo se ha publicado la versión anterior (1988) de la Rec. UIT-T E.216. Nunca se publicó la versión de 1993 y la Recomendación obsoleta fue suprimida definitivamente en 1996

E.217 (05/02) Comunicaciones marítimas – Identidad de estación de barco

Aún por publicar...

E.220 (02/96) Interconexión de redes móviles terrestres públicas

8pp E 7136 F 7137 S 7138 9 CHF

Disposiciones operacionales relativas a la tasación y a la contabilidad en el servicio telefónico internacional

Tasación en el servicio internacional

E.230 (08/92) Duración tasable de las comunicaciones

1pp E 3014 F 3007 S 3021 8 CHF

E.231 (06/92) Tasación en servicio automático para las llamadas en las que un anuncio grabado indica la causa por la que no se completa la llamada

Esta Recomendación se ha publicado con el número D.103

E.232 (11/88) Tasación de las comunicaciones de un teléfono conectado al servicio de abonados ausentes o a un aparato que responda en lugar del abonado durante su ausencia

Esta Recomendación también se ha publicado con el número D.104. Para más detalles véase la Recomendación D.104

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.251 (11/88) Suprimida (02/98)

Antiguo régimen de establecimiento de las cuentas telefónicas internacionales

E.251 era un seudónimo de la Rec. UIT-T D.151. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T D.151 sigue en vigor

E.252 (11/88) Suprimida ()

Modalidades de aplicación del método de remuneración a tanto alzado, expuesto en las Recomendaciones D.67 y D.150, para remunerar a las Administraciones que ponen sus instalaciones a disposición de otras Administraciones

E.252 era un seudónimo de la Rec. UIT-T D.160. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T D.160 sigue en vigor

Medidas y registro de la duración de las conferencias a efectos de la contabilidad

E.260 (11/88) Problemas técnicos fundamentales relativos a la medición y registro de la duración de las conferencias

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.261 (11/88) Dispositivos de medida y de registro de la duración de las conferencias

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.270 (03/95) Suprimida (02/98)

Cuentas telefónicas y télex mensuales

E.270 era un seudónimo de la Rec. UIT-T D.170. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T D.170 sigue en vigor

E.275 (09/95) Suprimida (02/98)

Intercambio de información sobre la contabilidad de tráfico internacional entre Administraciones mediante intercambio electrónico de datos

E.275 era un seudónimo de la Rec. UIT-T D.190. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T D.190 sigue en vigor

E.276 (12/97) Suprimida (02/98)

Transmisión en forma codificada de la información necesaria para la facturación y la contabilidad de comunicaciones telefónicas de cobro revertido

E.276 era un seudónimo de la Rec. UIT-T D.176. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T D.176 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.277 (11/88) Suprimida (02/98)

Transmisión en forma convencional de la información necesaria para la facturación y la contabilidad de las comunicaciones de cobro revertido y con tarjeta de crédito

E.277 era un seudónimo de la Rec. UIT-T D.174. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T D.174 sigue en vigor

Suplementos a las Recomendaciones de la serie E relativos a la explotación del servicio internacional

E.300 Series Supplement 1 (11/88) Lista de servicios telefónicos suplementarios que pueden ser ofrecidos a los abonados

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.300 Series Supplement 2 (01/94) Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales

34pp E 5529 F 5528 S 5530 17 CHF

E.300 Series Supplement 3 (11/88) Plan de tonalidades audibles precisas utilizadas en América del Norte

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.300 Series Supplement 5 (10/84) Modelo tipo de prueba para la determinación de las dificultades con que tropiezan los usuarios no experimentados en el establecimiento automático de comunicaciones internacionales utilizando las instrucciones nacionales o en la comparación de diferentes juegos de instrucciones

12pp E 21894 F 21894 S 21894 9 CHF

E.300 Series Supplement 7 (11/88) Descripción de los sistemas INMARSAT existentes y planificados
Libro Azul – Fascículo II.2

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.300 Series Supplement 7 (11/88) Descripción de los sistemas INMARSAT existentes y planificados

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Utilización de la red telefónica internacional para aplicaciones no telefónicas

Generalidades

E.300 (11/88) Empleo con fines especiales de circuitos normalmente utilizados para el tráfico telefónico automático

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie E relativos a la explotación del servicio internacional

E.300 Series Supplement 4 (11/88) Tratamiento reservado a las llamadas consideradas de terminación anormal

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.300 Series Supplement 6 (11/88) Preparación de información destinada a los usuarios que viajan al extranjero

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Generalidades

E.301 (03/93) Repercusión de las aplicaciones de servicios no vocales sobre la red telefónica

15pp E 5098 F 5097 S 5099 11 CHF

Telefotografía

E.320 (11/88) Aceleración del establecimiento y liberación de las comunicaciones telefotográficas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.323 (11/88) Reglas para las comunicaciones telefotográficas establecidas por circuitos utilizados normalmente para el tráfico telefónico

Esta Recomendación se ha publicado con el número F.82 y numerada ulteriormente como F.107

Disposiciones de la RDSI relativas a los usuarios

E.330 (11/88) Control por el usuario de los servicios soportados por la RDSI

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.331 (10/91) Interfaz mínimo usuario-terminal para que un usuario humano introduzca la información de dirección en un terminal RDSI
6pp E 2341 F 2319 S 2363 7 CHF

E.333 (11/88) Interacción hombre-máquina
Esta Recomendación se ha publicado con el número Z.323

Plan de encaminamiento internacional

E.350 (03/00) Interfuncionamiento del encaminamiento dinámico
48pp E 18048 F 18049 S 18050 22 CHF

E.351 (03/00) Encaminamiento de conexiones multimedios a través de redes con multiplexión por división en el tiempo, modo de transferencia asíncrono o basados en el protocolo Internet
52pp E 18266 F 18267 S 18268 29 CHF

E.352 (03/00) Directrices sobre métodos de encaminamiento eficaces
20pp E 18125 F 18126 S 18127 17 CHF

E.353 (02/01) Encaminamiento de llamadas cuando se utilizan direcciones internacionales de encaminamiento de red
16pp E 20924 F 20925 S 20926 12 CHF

E.360.1 (05/02) Marco para métodos de encaminamiento orientados a la calidad de servicio y métodos de ingeniería de tráfico conexos para redes multiservicios basadas en el protocolo Internet (IP), modo transferencia asíncrono (AT)
Aún por publicar...

E.360.2 (05/02) Métodos de encaminamiento orientados a la calidad de servicio y Métodos de ingeniería de tráfico conexos – Métodos de encaminamiento de la llamada y de encaminamiento de la conexión
Aún por publicar...

E.360.3 (05/02) Marco para métodos de encaminamiento orientados a la calidad de servicio y métodos de ingeniería de tráfico conexos – Métodos de gestión de recursos orientada a la calidad de servicio
Aún por publicar...

E.360.4 (05/02) Métodos de encaminamiento orientados a la calidad de servicio e ingeniería de tráfico conexas – Métodos y requisitos de la gestión de tablas de encaminamiento
Aún por publicar...

E.360.5 (05/02) Marco para métodos de encaminamiento orientados a la calidad de servicio y métodos de ingeniería de tráfico conexos – Métodos de encaminamiento de transporte
Aún por publicar...

E.360.6 (05/02) Marco para métodos de encaminamiento orientados a la calidad de servicio y métodos de ingeniería de tráfico conexos – Métodos de gestión de capacidad
Aún por publicar...

E.360.7 (05/02) Marco para métodos de encaminamiento orientados a la calidad de servicio y métodos de ingeniería de tráfico conexos – Requisitos operacionales de ingeniería de tráfico
Aún por publicar...

Disposiciones de la RDSI relativas a los usuarios

E.370 (02/01) Principios de servicio aplicables al interfuncionamiento entre las redes públicas de telecomunicaciones internacionales con conmutación de circuitos y las redes basadas en el protocolo Internet
16pp E 20602 F 20603 S 20604 12 CHF

Gestión de red

Estadísticas relativas al servicio internacional

E.401 (11/88) Estadísticas del servicio telefónico internacional (número de circuitos en servicio y tráfico)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Gestión de la red internacional

E.410 (03/98) Gestión de la red internacional – Información general
12pp E 13256 F 13257 S 13258 12 CHF

E.411 (03/00) Gestión de la red internacional – Directrices de explotación
28pp E 18195 F 18196 S 18197 17 CHF

E.411 Enmienda 1 (01/02)
8pp E 20535 F 20536 S 20537 9 CHF

E.412 (03/98) Controles de gestión de red
20pp E 13324 F 13325 S 13326 17 CHF

E.412 Enmienda 1 (01/02) Controles de gestión de red
12pp E 20644 F 20645 S 20646 9 CHF

E.413 (11/88) Gestión de la red internacional – Planificación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.414 (11/88) Gestión de la red internacional – Organización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.415 (08/91) Directrices de gestión de la red internacional para el sistema de señalización N.º 7 por canal común
7pp E 2336 F 2314 S 2358 10 CHF

E.416 (03/00) Principios y funciones de gestión de red para el tráfico por la red digital de servicios integrados de banda ancha 16pp E 18109 F 18110 S 18111 12 CHF	E.434 (06/92) Medidas de abonado a abonado en la red telefónica pública conmutada 8pp E 2814 F 2779 S 2849 11 CHF
E.417 (02/01) Marco para la gestión de las redes basadas en el protocolo Internet 22pp E 20888 F 20889 S 20890 12 CHF	E.436 (03/98) Incidentes que afectan al cliente y defectos bloqueantes por millón 8pp E 12970 F 12971 S 12972 9 CHF
E.420 (11/88) Comprobación de la calidad del servicio telefónico internacional – Consideraciones generales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i> 20 CHF	E.437 (05/99) Magnitudes comparativas para la gestión de la calidad de funcionamiento de la redes 12pp E 15974 F 15975 S 15976 12 CHF
E.421 (11/88) Observaciones de la calidad de servicio mediante métodos estadísticos <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i> 20 CHF	E.438 (03/00) Parámetros de calidad de funcionamiento y métodos de medición para evaluar el funcionamiento del servicio portador de información digital sin restricciones con conmutación de circuitos a 64 kbit/s de la red digital de servicios integrados de banda estrecha 12pp E 18643 F 18644 S 18645 12 CHF
E.422 (02/96) Observaciones de la calidad de servicio de llamadas telefónicas internacionales salientes 16pp E 7230 F 7232 S 7235 12 CHF	E.439 (03/00) Medición con llamadas de prueba para evaluar en funcionamiento el servicio portador de información digital sin restricciones con conmutación de circuitos a 64 kbit/s de la RDSI de banda estrecha 20pp E 18598 F 18599 S 18600 17 CHF
E.423 (11/88) Observación del tráfico establecido por las operadoras <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i> 20 CHF	E.440 (02/96) Punto de atención al cliente 4pp E 7030 F 7031 S 7032 9 CHF
E.424 (10/92) Llamadas de prueba 3pp E 3280 F 3279 S 3281 8 CHF	E.450 (03/98) Calidad de servicio del facsímil en redes públicas – Aspectos generales 8pp E 13113 F 13114 S 13115 9 CHF
E.425 (03/02) Observaciones automáticas internas 20pp E 22034 F 22035 S 22036 12 CHF	E.451 (02/01) Característica de corte de llamadas facsímil 8pp E 20921 F 20922 S 20923 9 CHF
E.426 (10/92) Directrices generales sobre el porcentaje de intentos de llamada eficaces, que debe observarse en el caso de comunicaciones telefónicas internacionales 1pp E 3274 F 3273 S 3275 8 CHF	E.452 (03/93) Reducciones de la velocidad de los modems facsímil y tiempo de transacción 3pp E 4156 F 4155 S 4157 8 CHF
E.427 (11/88) Recopilación y análisis estadístico de datos especiales destinados a observar la calidad del servicio telefónico para medir las dificultades que experimentan los usuarios en el servicio automático internacional <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i> 20 CHF	E.453 (08/94) Degradación de la calidad de imagen facsímil producida por errores en las líneas de exploración provocados por la transmisión 5pp E 5653 F 5652 S 5654 8 CHF
E.428 (10/92) Retenibilidad de las conexiones 2pp E 3252 F 3251 S 3253 8 CHF	E.454 (10/96) Medidas de calidad de transmisión en base al modo de corrección de errores facsímil 12pp E 9914 F 9915 S 9916 12 CHF
E.430 (06/92) Marco de evaluación de la calidad de servicio 3pp E 2707 F 2706 S 2708 8 CHF	E.456 (03/98) Transacción de prueba para la calidad de transmisión facsímil 8pp E 13259 F 13260 S 13261 9 CHF
E.431 (06/92) Evaluación de la calidad de servicio en relación con las demoras de establecimiento y liberación de la conexión 3pp E 2801 F 2763 S 2836 8 CHF	E.457 (02/96) Metodología para las medidas facsímil 8pp E 7203 F 7204 S 7205 9 CHF
E.432 (06/92) Calidad de la conexión 5pp E 2802 F 2764 S 2837 8 CHF	E.458 (02/96) Factor de calidad de transmisión facsímil 4pp E 7033 F 7034 S 7035 9 CHF
E.433 (06/92) Integridad de la facturación 3pp E 2803 F 2765 S 2838 8 CHF	

E.459 (03/98) Mediciones y magnitudes para la caracterización de la calidad de la transmisión facsímil por técnicas no intrusivas
16pp E 13009 F 13010 S 13011 12 CHF

E.460 (03/00) Mediciones y magnitudes para la supervisión de la calidad de funcionamiento del facsímil del grupo 3 de la Recomendación V.34
12pp E 18198 F 18199 S 18200 12 CHF

Ingeniería de tráfico

Medidas y registro del tráfico

E.490 (06/92) Medidas y evaluación del tráfico – Examen general
5pp E 2804 F 2766 S 2839 8 CHF

E.491 (05/97) Medidas de tráfico por destino
8pp E 11799 F 11800 S 11801 9 CHF

E.492 (02/96) Periodo de referencia del tráfico
8pp E 7108 F 7109 S 7110 9 CHF

E.493 (02/96) Supervisión del grado de servicio
16pp E 7308 F 7309 S 7310 12 CHF

E.500 (11/98) Principios de medida de la intensidad de tráfico
16pp E 14598 F 14599 S 14600 12 CHF

E.501 (05/97) Estimación del tráfico ofrecido en la red
28pp E 11973 F 11974 S 11975 17 CHF

E.502 (02/01) Requisitos de las medidas de tráfico para las centrales digitales de telecomunicación
34pp E 21411 F 21412 S 21413 17 CHF

E.503 (06/92) Análisis de datos de las medidas de tráfico
6pp E 2813 F 2775 S 2848 8 CHF

E.504 (11/88) Administración de las medidas de tráfico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.505 (06/92) Medidas de la calidad de funcionamiento de la red de señalización por canal común
13pp E 2815 F 2780 S 2850 11 CHF

Previsiones del tráfico

E.506 (06/92) Previsiones del tráfico internacional
19pp E 2818 F 2783 S 2853 15 CHF

E.507 (11/88) Modelos para la previsión del tráfico internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.508 (10/92) Previsiones para nuevos servicios de telecomunicación
20pp E 3386 F 3385 S 3387 15 CHF

Determinación del número de circuitos necesarios en explotación manual

E.510 (11/88) Determinación del número de circuitos necesarios en explotación manual
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Determinación del número de circuitos necesarios en explotación automática y semiautomática

E.520 (11/88) Determinación del número de circuitos necesarios en explotación automática y semiautomática (sin posibilidad de desbordamiento)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.521 (11/88) Cálculo del número de circuitos de un haz utilizado para cursar el tráfico de desbordamiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.522 (11/88) Número de circuitos en un haz de gran utilización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.523 (11/88) Perfiles típicos de distribución de tráfico para corrientes de tráfico internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.524 (05/99) Aproximaciones del tráfico de desbordamiento para flujos de tráfico no aleatorios
16pp E 16094 F 16095 S 16096 12 CHF

E.525 (06/92) Diseño de redes para controlar el grado de servicio
7pp E 2816 F 2781 S 2851 11 CHF

E.526 (03/93) Dimensionamiento de haces de circuitos con servicios portadores multintervalo y sin entradas de desbordamiento
5pp E 4949 F 4948 S 4950 8 CHF

E.527 (03/00) Dimensionado de un haz de circuitos con servicios portadores multintervalo y tráfico de desbordamiento
16pp E 18543 F 18544 S 18545 12 CHF

E.528 (02/96) Dimensionado de los sistemas de equipos de multiplicación de circuitos digitales
20pp E 7311 F 7312 S 7313 17 CHF

E.529 (05/97) Dimensionado de redes utilizando los objetivos de grado de servicio de extremo a extremo
40pp E 11997 F 11998 S 11999 22 CHF

Grado de servicio

E.540 (11/88) Grado de servicio global de la parte internacional de una conexión internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.541 (11/88) Grado de servicio global en las conexiones internacionales (de abonado a abonado)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.543 (11/88) Grado de servicio en las centrales telefónicas internacionales digitales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.550 (03/93) Grado de servicio y nuevos criterios de calidad de funcionamiento de las centrales telefónicas internacionales en condiciones de fallo
9pp E 5074 F 5073 S 5075 11 CHF

Definiciones

E.600 (03/93) Términos y definiciones de ingeniería de tráfico
16pp E 4162 F 4161 S 4163 15 CHF

Ingeniería de tráfico para redes con protocolo Internet

E.651 (03/00) Conexiones de referencia para ingeniería de tráfico de redes de acceso con protocolo Internet
12pp E 18201 F 18202 S 18203 12 CHF

E.671 (03/00) Retardo posterior a la selección en redes telefónicas públicas conmutadas y redes digitales de servicios integrados que utilizan telefonía por Internet para una porción de la conexión
12pp E 18128 F 18129 S 18130 12 CHF

E.681 (10/01) Métodos de ingeniería de tráfico para redes de acceso IP basadas en sistemas híbridos ópticos/coaxiales
Aún por publicar...

Ingeniería de tráfico de RDSI

E.700 (10/92) Marco de las Recomendaciones de la serie E.700
1pp E 3310 F 3309 S 3311 8 CHF

E.701 (10/92) Conexiones de referencia para ingeniería de tráfico
2pp E 3289 F 3288 S 3290 8 CHF

E.710 (10/92) Suprimida (10/96)
Visión general del modelado del tráfico en la RDSI
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

E.711 (10/92) Modelado de la demanda de los usuarios
9pp E 3323 F 3322 S 3324 11 CHF

E.712 (10/92) Modelado del tráfico del plano de usuario
14pp E 3313 F 3312 S 3314 11 CHF

E.713 (10/92) Modelado del tráfico del plano de control
8pp E 3389 F 3388 S 3390 8 CHF

E.716 (10/96) Modelado de la demanda de usuario en la red digital de servicios integrados de banda ancha RDSI-BA
16pp E 9917 F 9918 S 9919 12 CHF

E.720 (11/88) Concepto de grado de servicio en la RDSI
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.721 (05/99) Parámetros y valores objetivo de grado de servicio de red para servicios con conmutación de circuitos en la RDSI en evolución
12pp E 16014 F 16015 S 16016 12 CHF

E.723 (06/92) Parámetros de grado de servicio para redes del sistema de señalización N.º 7
5pp E 2820 F 2785 S 2855 8 CHF

E.724 (02/96) Parámetros y objetivos de grado de servicio en los servicios de red inteligente
12pp E 7154 F 7155 S 7156 12 CHF

E.726 (03/00) Parámetros y valores objetivo de grado de servicio de red para la red digital de servicios integrados de banda ancha
20pp E 18275 F 18276 S 18277 17 CHF

E.728 (03/98) Parámetros de grado de servicio para la señalización RDSI-BA
12pp E 13002 F 13003 S 13004 12 CHF

E.730 (10/92) Suprimida (10/96)
Visión general de los métodos de dimensionado de la RDSI
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

E.731 (10/92) Métodos para dimensionar recursos que funcionan en modo conmutación de circuitos
10pp E 3429 F 3428 S 3430 11 CHF

E.733 (11/98) Métodos de dimensionado de recursos de las redes con sistema de señalización N.º 7
20pp E 14639 F 14640 S 14641 17 CHF

E.734 (10/96) Métodos de asignación y dimensionado de los recursos de red inteligente (RI)
28pp E 9859 F 9860 S 9861 17 CHF

E.735 (05/97) Marco para el control del tráfico y el dimensionamiento en la RDSI-BA
32pp E 11985 F 11986 S 11987 17 CHF

E.736 (03/00) Métodos para el control de tráfico a nivel de célula en la RDSI-BA
36pp E 18649 F 18650 S 18651 22 CHF

E.737 (02/01) Métodos de dimensionado en la RDSI-BA
46pp E 21020 F 21021 S 21022 22 CHF

E.743 (04/95) Medidas de tráfico para el dimensionamiento y la planificación del sistema de señalización N.º 7
3pp E 6004 F 6003 S 6005 8 CHF

E.744 (10/96) Requisitos de control del tráfico y de congestión en redes del sistema de señalización N.º 7 y redes con estructura de red inteligente
16pp E 9920 F 9921 S 9922 12 CHF

E.745 (03/00) Requisitos de las mediciones en el nivel de célula para la red digital de servicios integrados de banda ancha
20pp E 18646 F 18647 S 18648 17 CHF

Ingeniería de tráfico de redes móviles

E.750 (03/00) Introducción a las Recomendaciones de la serie E.750 sobre aspectos de ingeniería de tráfico de las redes que soportan servicios de telecomunicaciones personales
16pp E 18546 F 18547 S 18548 12 CHF

E.751 (02/96) Conexiones de referencia para la ingeniería de tráfico de las redes móviles terrestres
12pp E 7206 F 7207 S 7208 12 CHF

E.752 (10/96) Conexiones de referencia para ingeniería de tráfico de sistemas móviles marítimos y aeronáuticos
20pp E 10015 F 10016 S 10017 17 CHF

E.755 (02/96) Conexiones de referencia para determinar la calidad de funcionamiento y el grado de servicio del tráfico de la telecomunicación personal universal
8pp E 7036 F 7037 S 7038 9 CHF

E.760 (03/00) Modelado del tráfico de movilidad de los terminales
20pp E 18390 F 18391 S 18392 17 CHF

E.770 (03/93) Concepto de grado de servicio de tráfico en la interconexión de redes móviles terrestres y fijas
3pp E 4308 F 4307 S 4309 8 CHF

E.771 (10/96) Parámetros de grado de servicio de la red y valores objetivo para los servicios móviles terrestres públicos con conmutación de circuitos
20pp E 9923 F 9924 S 9925 17 CHF

E.773 (10/96) Concepto de grado de servicio en sistemas móviles marítimos y aeronáuticos
8pp E 9862 F 9863 S 9864 9 CHF

E.774 (10/96) Parámetros de grado de servicio de red y valores objetivo en los servicios móviles marítimos y aeronáuticos
12pp E 9865 F 9866 S 9867 12 CHF

E.775 (02/96) Concepto de grado de servicio en telecomunicaciones personales universales
8pp E 7104 F 7105 S 7106 9 CHF

E.776 (10/96) Parámetros de grado de servicio de red para el servicio de telecomunicación personal universal
8pp E 9868 F 9869 S 9870 9 CHF

Calidad de los servicios de telecomunicación: conceptos, modelos, objetivos, planificación de la seguridad de funcionamiento

Términos y definiciones relativos a la calidad de los servicios de telecomunicación

E.800 (08/94) Términos y definiciones relativos a la calidad de servicio y a la calidad de funcionamiento de la red, incluida la seguridad de funcionamiento
53pp E 5867 F 5866 S 5868 20 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie E relativos a la gestión de la red telefónica y a la ingeniería del tráfico telefónico

E.800 Series Supplement 1 (11/88) Cuadro de la fórmula de Erlang
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.800 Series Supplement 2 (11/88) Curvas que muestran la relación entre el tráfico ofrecido y el número de circuitos necesarios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.800 Series Supplement 5 (11/88) Repercusiones en la conmutación y en los procedimientos de explotación internacionales resultantes de las perturbaciones al tráfico debidas al fallo de un medio de transmisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.800 Series Supplement 7 (11/88) Guía para evaluar y realizar redes de encaminamiento alternativo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Términos y definiciones relativos a la calidad de los servicios de telecomunicación

E.801 (10/96) Marco para los acuerdos sobre calidad de servicio
20pp E 9982 F 9983 S 9984 17 CHF

Modelos para los servicios de telecomunicación

E.810 (10/92) Marco de las Recomendaciones sobre las características de servibilidad e integridad de servicio de los servicios de telecomunicación
2pp E 3326 F 3325 S 3327 8 CHF

E.820 (10/92) Modelos de llamada para la servibilidad y la integridad de un servicio
9pp E 3329 F 3328 S 3330 8 CHF

E.830 (10/92) Modelos para la especificación, evaluación y atribución de servibilidad e integridad del servicio
3pp E 3304 F 3303 S 3305 8 CHF

Objetivos para la calidad de servicio y conceptos conexos de los servicios de telecomunicaciones

E.845 (11/88) Objetivo de accesibilidad de una conexión para el servicio telefónico internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E.846 (03/93) Accesibilidad para los tipos de conexión RDSI internacional de extremo a extremo con conmutación de circuitos a 64 kbit/s
6pp E 5077 F 5076 S 5078 8 CHF

E.850 (10/92) Objetivo de retenibilidad de una conexión para el servicio telefónico internacional
5pp E 3316 F 3315 S 3317 8 CHF

E.855 (11/88) Objetivo de integridad de la conexión en el servicio telefónico internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Utilización de los objetivos de calidad de servicio para la planificación de redes de telecomunicaciones.

E.860 (06/02) Marco de un acuerdo de nivel de servicio
Aún por publicar...

E.862 (06/92) Planificación de la seguridad de funcionamiento de las redes de telecomunicación
13pp E 2821 F 2786 S 2856 11 CHF

Recopilación y evaluación de datos reales sobre la calidad de funcionamiento de equipos, redes y servicios

E.880 (11/88) Recopilación y evaluación de datos reales sobre la calidad de funcionamiento de equipos, redes y servicios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

SERIE F

Servicios de telecomunicación no telefónicos

Servicio telegráfico

Métodos de explotación del servicio público internacional de telegramas

F.1 (03/98) Disposiciones relativas a la explotación del servicio público internacional de telegramas
64pp E 13031 F 13032 S 13033 29 CHF

F.2 (11/88) Disposiciones operacionales relativas a la percepción de las tasas de los telegramas
Publicada como F.42 (11/88), y numerada ulteriormente como F.2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.4 (11/88) Lenguaje claro y lenguaje secreto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.10 (11/88) Objetivo para la tasa de errores en los caracteres en comunicaciones telegráficas con equipo aritmético de cinco unidades
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.11 (10/91) Continuación de la disponibilidad de los servicios tradicionales
2pp E 2347 F 2325 S 2369 7 CHF

F.12 (03/93) Suprimida (10/00)
Degradación importante o interrupción del servicio
Esta Recomendación se ha publicado con el número A.30
Esta Recomendación se había publicado con el número A.30, que fue suprimida y transmitida a la Rec. UIT-T C.2

F.13 (11/88) Suprimida (07/96)
Disposiciones operacionales relativas a la participación en el servicio de cuentas transferidas de los servicios telegráficos y de telemática
Publicada como F.41 (11/88) y renumerada como F.13.
Fue suprimida después del abandono del servicio de cuentas transferidas de los servicios telegráficos y de telemática
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.14 (08/92) Disposiciones generales para la ventanilla única
2pp E 2878 F 2870 S 2886 8 CHF

F.15 (08/92) Evaluación del éxito de los servicios nuevos
2pp E 2880 F 2872 S 2888 8 CHF

F.16 (02/95) Servicios de red virtual global
19pp E 5973 F 5972 S 5974 15 CHF

F.17 (08/92) Aspectos operacionales de las telecomunicaciones de servicio
2pp E 2881 F 2873 S 2889 8 CHF

F.18 (03/98) Directrices sobre la armonización de los servicios internacionales entre oficinas públicas
12pp E 13073 F 13074 S 13075 12 CHF

F.19 (01/02) Recopilación y difusión de información oficial de servicio
Se publicó anteriormente como Rec. C.2, pasó a ser la Rec. F.19 el 25/01/2002 sin otras modificaciones
Aún por publicar...

La red géntex

F.20 (11/88) El servicio géntex internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.21 (11/88) Composición de los distintivos del servicio géntex internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.23 (11/88) Grado de servicio de los circuitos internacionales géntex de larga distancia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.24 (11/88) Grado medio de servicio entre países en el servicio géntex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Conmutación de mensajes

F.30 (03/93) Empleo con fines especiales de diversas series de combinaciones
2pp E 3732 F 3731 S 3733 8 CHF

F.31 (11/88) Sistema de retransmisión de telegramas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.32 (10/95) Indicadores de destino de telegramas
Anteriormente Rec. F.96.
8pp E 6438 F 6439 S 6440 8 CHF

F.35 (11/88) Disposiciones aplicables a la explotación de un servicio público internacional automático de conmutación de mensajes para equipos que utilizan el alfabeto telegráfico internacional N.º 2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

El servicio internacional de telemensajes

F.40 (03/91) Servicio público internacional de telemensajes
Anteriormente Rec. F.50.
10pp E 1954 F 1953 S 1955 10 CHF

F.41 (03/91) Interfuncionamiento entre el servicio de telemensajes y el servicio público internacional de telegramas

Anteriormente Rec. F.51.

2pp E 1963 F 1962 S 1964 7 CHF

El servicio internacional télex

F.59 (10/96) Características generales del servicio télex internacional

12pp E 10889 F 10890 S 10891 12 CHF

F.60 (08/92) Disposiciones relativas a la explotación del servicio télex internacional

31pp E 3009 F 3002 S 3016 15 CHF

F.61 (11/88) Disposiciones operacionales relativas a la duración tasable de una comunicación télex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.63 (03/93) Facilidades adicionales en el servicio télex internacional

2pp E 3748 F 3747 S 3749 8 CHF

F.64 (11/88) Determinación del número de circuitos télex internacionales necesarios para cursar un volumen de tráfico dado

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.65 (11/88) Demora en contestar de los operadores de las posiciones télex internacionales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.68 (11/88) Constitución de la red intercontinental automática del servicio télex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.69 (06/94) Servicio télex internacional – Disposiciones de servicio y operacionales de códigos télex de destino y códigos de identificación de red télex

5pp E 5456 F 5455 S 5457 8 CHF

F.70 (11/88) Evaluación de la calidad del servicio télex internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.71 (11/88) Interconexión de redes privadas de teleimpresores con la red télex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.72 (10/96) El servicio télex internacional – Principios generales y aspectos operacionales de una facilidad de almacenamiento y retransmisión

20pp E 11009 F 11010 S 11011 17 CHF

F.73 (07/90) Principios operacionales para la comunicación entre terminales del servicio télex internacional y equipos terminales de datos por redes públicas de datos con conmutación de paquetes

Corr. 12/90

6pp E 1887 F 1886 S 1888 7 CHF

F.74 (08/92) Dispositivos de almacenamiento intermedio accedidos desde el servicio télex internacional utilizando marcación monoetapa – Formato de los distintivos

2pp E 2876 F 2868 S 2884 8 CHF

F.80 (10/91) Requisitos básicos para las relaciones de interfuncionamiento entre el servicio télex internacional y otros servicios

3pp E 2348 F 2326 S 2370 7 CHF

F.82 (10/91) Disposiciones operacionales para permitir el interfuncionamiento del servicio télex internacional y el servicio intex

2pp E 2345 F 2323 S 2367 7 CHF

F.83 (07/90) Principios operacionales para la comunicación entre terminales del servicio télex internacional y equipos terminales de datos por redes públicas de datos con conmutación de paquetes

Publicada como F.73, después reenumerada como F.83. Un corrigendum fue publicado el 12/1990.

6pp E 1887 F 1886 S 1888 7 CHF

F.85 (11/88) Servicios de tratamiento de mensajes – Intercomunicación entre el servicio MIP y el servicio télex

Esta Recomendación es la antigua Recomendación F.75 numerada de nuevo y publicada con el número F.421

Hojas de control, Diciembre de 1999: Intercomunicación entre el servicio MIP y el servicio télex.

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.86 (10/91) Interfuncionamiento del servicio télex internacional y el servicio videotex

6pp E 2350 F 2328 S 2372 7 CHF

F.87 (03/91) Principios de explotación para la transferencia de mensajes de terminales de la red télex a facsímil del grupo 3 conectados a la red telefónica pública conmutada

Prevista con el número F.76, después reenumerada y publicada como F.87.

9pp E 1966 F 1965 S 1967 10 CHF

F.89 (08/92) Función de indagación del estado de los mensajes en el servicio télex internacional

4pp E 2877 F 2869 S 2885 8 CHF

Estadísticas y publicaciones relativas a los servicios telegráficos internacionales

F.91 (11/88) Suprimida (07/96)

Estadística general de los servicios telegráficos

Suprimida debido a la supresión de un cierto número de documentos de servicio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.92 (11/88) Suprimida (07/96)

Códigos de servicio

El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T F.32

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.93 (11/88) Suprimida (07/96)

Lista de encaminamiento para las oficinas que participan en el servicio géntex
Suprimida debido a la supresión de un cierto número de documentos de servicio
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.95 (11/88) Suprimida (07/96)

Cuadro de las relaciones y del tráfico télex internacionales
Suprimida debido a la supresión de un cierto número de documentos de servicio
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Servicios de telecomunicación a horas fijas y arrendados

F.100 (11/88) Servicio de radiocomunicaciones a horas fijas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.104 (10/91) Servicios de circuitos arrendados internacionales – Designaciones de los circuitos de clientes
 2pp E 2342 F 2320 S 2364 7 CHF

Servicio de telefotografía

F.105 (11/88) Disposiciones operacionales relativas a los telefotogramas
Publicada como F.80 (11/88), después renumerada como F.105.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.106 (11/88) Disposiciones operacionales relativas a las comunicaciones telefotográficas privadas
Publicada como F.80 bis (11/88), después renumerada como F.106.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.107 (11/88) Reglas para las comunicaciones telefotográficas establecidas por circuitos utilizados normalmente para el tráfico telefónico
Publicada como F.82 (11/88), después renumerada como F.107. Esta Recomendación figura también, sin haber sido publicada, en la serie E con el seudónimo E.323.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.108 (11/88) Reglas operacionales para las comunicaciones telefotográficas internacionales con múltiples destinos
Publicada como F.85 (11/88), después renumerada como F.108.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Servicio móvil**Servicio móvil y servicios por satélite con destinos múltiples**

F.110 (07/96) Disposiciones operacionales para el servicio móvil marítimo
La fecha de entrada en vigor de esta edición de la Recomendación F.110 es el 01/01/97.
 24pp E 9562 F 9563 S 9564 17 CHF

F.111 (03/91) Principios de servicio para sistemas móviles
 2pp E 1969 F 1968 S 1970 7 CHF

F.112 (11/88) Objetivos de calidad para la transmisión de telegrafía arrítmica a 50 baudios en el servicio móvil marítimo por satélite
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.113 (08/92) Disposiciones de servicio para las comunicaciones de pasajeros aeronáuticos soportadas por los sistemas móviles por satélite
 3pp E 2879 F 2871 S 2887 8 CHF

F.115 (02/95) Objetivos de servicio y principios para los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres
 9pp E 5967 F 5966 S 5968 11 CHF

F.116 (03/00) Características del servicio y disposiciones operacionales en las telecomunicaciones móviles internacionales – 2000 (IMT-2000)
 16pp E 18042 F 18043 S 18044 12 CHF

F.120 (11/88) Identificación de las estaciones de barco en los servicios móviles marítimos por ondas métricas/decimétricas y por satélite
Esta Recomendación también se ha publicado con el número E.210
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.122 (11/88) Procedimientos de explotación en el servicio marítimo de transmisión de datos por satélite
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.125 (08/93) Plan de numeración para el acceso desde el servicio télex internacional a los servicios móviles por satélite de INMARSAT
 8pp E 4496 F 4495 S 4497 11 CHF

F.127 (10/96) Procedimientos operacionales para el interfuncionamiento entre el servicio télex internacional y el servicio ofrecido por el sistema INMARSAT C
 8pp E 10801 F 10802 S 10803 9 CHF

F.130 (11/88) Distintivos radiotélex marítimos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.131 (11/88) Códigos del servicio radiotélex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.140 (03/93) Servicio de telecomunicación punto a multipunto por satélite
 4pp E 3862 F 3861 S 3863 8 CHF

F.141 (06/94) Servicio de telecomunicación multipunto bidireccional internacional por satélite
 3pp E 5468 F 5467 S 5469 8 CHF

F.150 (10/91) Disposiciones de servicio y de explotación para el servicio intex
 4pp E 2349 F 2327 S 2371 7 CHF

Servicios de telemática

Servicio facsímil público

F.160 (03/93) Suprimida (07/99)

Disposiciones generales relativas a la explotación de los servicios facsímil públicos internacionales
Suprimida pues la liberalización de las telecomunicaciones da lugar a la desaparición de servicios internacionales reglamentados

5pp	E 3672	F 3671	S 3673	8 CHF
-----	--------	--------	--------	-------

F.162 (07/96) Requisitos de servicio y operacionales del servicio facsímil con almacenamiento y retransmisión

12pp	E 9565	F 9566	S 9567	12 CHF
------	--------	--------	--------	--------

F.163 (07/96) Requisitos operacionales de la interconexión de unidades de almacenamiento y retransmisión facsímil

12pp	E 9651	F 9652	S 9653	12 CHF
------	--------	--------	--------	--------

F.166 (07/96) Suprimida (07/99)

Requisitos de servicio y operacionales de un servicio de base de datos facsímil (FaxDB)
Suprimida pues no existen planes de introducción de un servicio de este tipo

8pp	E 7275	F 7276	S 7277	9 CHF
-----	--------	--------	--------	-------

F.170 (03/98) Disposiciones operacionales para el servicio facsímil público internacional entre oficinas públicas (Burofax)

12pp	E 13034	F 13035	S 13036	12 CHF
------	---------	---------	---------	--------

F.171 (11/88) Disposiciones de explotación relativas a la utilización de nodos de conmutación de almacenamiento y retransmisión en el servicio burofax
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.180 (10/96) Suprimida (07/99)

Disposiciones generales relativas a la explotación del servicio facsímil público internacional entre terminales de abonado (telefax)
Suprimida pues la liberalización de las telecomunicaciones da lugar a la desaparición de servicios internacionales reglamentados

12pp	E 10771	F 10772	S 10773	12 CHF
------	---------	---------	---------	--------

F.182 (10/96) Suprimida (07/99)

Disposiciones relativas a la explotación del servicio facsímil público internacional entre abonados equipados con terminales facsímil del grupo 3 (telefax 3)
Suprimida pues la liberalización de las telecomunicaciones da lugar a la desaparición de servicios internacionales reglamentados

8pp	E 10774	F 10775	S 10776	9 CHF
-----	---------	---------	---------	-------

F.182 bis (10/96) Directrices para el soporte de la comunicación de documentos utilizando el facsímil del grupo 3 entre terminales de usuario a través de redes públicas

8pp	E 10777	F 10778	S 10779	9 CHF
-----	---------	---------	---------	-------

F.184 (07/96) Suprimida (07/99)

Disposiciones relativas a la explotación del servicio facsímil público internacional entre estaciones de abonado equipadas con terminales facsímil del grupo 4 (telefax 4)

Suprimida pues la liberalización de las telecomunicaciones da lugar a la desaparición de servicios internacionales reglamentados

16pp	E 7487	F 7488	S 7489	12 CHF
------	--------	--------	--------	--------

F.185 (06/98) Facsímil por Internet: Directrices para el soporte de la comunicación de documentos por facsímil

8pp	E 13964	F 13965	S 13966	9 CHF
-----	---------	---------	---------	-------

F.190 (08/92) Disposiciones operacionales para el servicio facsímil internacional entre oficinas públicas y estaciones de abonado y viceversa (burofax-telefax y viceversa)

3pp	E 2989	F 2982	S 2996	8 CHF
-----	--------	--------	--------	-------

Servicio teletex

F.200 (08/92) Suprimida (07/96)

Servicio teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex

F.201 (03/93) Suprimida (07/96)

Interfuncionamiento entre los servicios teletex y télex – Principios generales
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex

F.202 (11/88) Suprimida (07/96)

Interfuncionamiento de los servicios télex y teletex – Procedimientos generales y requisitos de explotación para la interconexión internacional de las facilidades de conversión télex/teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.203 (11/88) Suprimida (07/96)

Almacenamiento basado en la red para el servicio teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.220 (03/93) Suprimida (07/96)

Características de servicio propias del modo procesable número 11 utilizado en el servicio teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex

F.230 (11/88) Suprimida (07/96)

Características de servicio propias del modo mixto (MM) utilizado en el servicio teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Servicio videotex

F.300 (03/93) Servicio videotex
30pp E 4029 F 4028 S 4030 20 CHF

F.301 (10/95) Videotex de velocidad elevada en la red telefónica pública conmutada
8pp E 6645 F 6646 S 6647 8 CHF

Aspectos generales de los servicios de telemática

F.350 (11/88) Aplicación de las Recomendaciones de la serie T
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.351 (11/88) Principios generales para la presentación de la identificación de terminales a los usuarios de los servicios telemáticos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.353 (11/88) Provisión de servicios telemáticos y de transmisión de datos por la red digital de servicios integrados (RDSI)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Servicios de tratamiento de mensajes

F.400/X.400 (06/99) Servicios de tratamiento de mensajes: Visión de conjunto del sistema y del servicio de tratamiento de mensajes
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...

F.401 (08/92) Servicios de tratamiento de mensajes: Denominación y direccionamiento para los servicios públicos de tratamiento de mensajes
19pp E 3077 F 3076 S 3078 15 CHF

F.410 (08/92) Servicios de tratamiento de mensajes: Servicio público de transferencia de mensajes
9pp E 3061 F 3060 S 3062 11 CHF

F.415 (11/88) Servicios de tratamiento de mensajes: Intercomunicación con los servicios públicos de entrega física
Errata en la Rec. F.410 (08/92)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.420 (08/92) Servicios de tratamiento de mensajes: Servicio público de mensajería interpersonal
14pp E 3071 F 3070 S 3072 11 CHF

F.421 Errata (12/99) Errata a la Recomendación F.421 (11/88)

F.421 (11/88) Servicios de tratamiento de mensajes: Intercomunicación entre el servicio MIP y el servicio télex
Esta Recomendación figura también en la serie F con el número F.85, pero no se ha publicado.
Hojas de control, Diciembre de 1999: Intercomunicación entre el servicio MIP y el servicio télex.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.422 (11/88) Suprimida (07/96)
Servicios de tratamiento de mensajes: Intercomunicación entre el servicio MIP y el servicio teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.423 (08/92) Servicios de tratamiento de mensajes: Intercomunicación entre el servicio de mensajería interpersonal y el servicio telefax
6pp E 3064 F 3063 S 3065 8 CHF

F.435 (06/99) Servicios de tratamiento de mensajes: Servicios de tratamiento de mensajes: Servicio de mensajería con intercambio electrónico de datos
56pp E 17675 F 17676 S 17677 29 CHF

F.440 (08/92) Servicios de tratamiento de mensajes: Servicio de mensajería vocal
32pp E 3080 F 3079 S 3081 20 CHF

F.471 (08/97) Requisitos operacionales de la interconexión de unidades de almacenamiento y retransmisión de correo de voz
16pp E 11952 F 11953 S 11954 12 CHF

F.471 Corrigendum 1 (09/98)

F.472 (08/97) Requisitos de servicio y operacionales del servicio de almacenamiento y retransmisión de correo de voz
16pp E 11926 F 11927 S 11928 12 CHF

Servicios de directorio

F.500 (08/92) Servicios públicos internacionales de directorio
37pp E 3192 F 3191 S 3193 20 CHF

F.510 (12/97) Asistencia automatizada de directorio – Definición del servicio de páginas blancas
52pp E 12519 F 12520 S 12521 29 CHF

Comunicación de documentos

F.551 (03/93) Suprimida (05/00)
Recomendación de servicio para la transferencia telemática de ficheros en los servicios telefax 3, telefax 4, teletex y de tratamiento de mensajes
Esta Recomendación ya no es necesaria, pues en la Recomendación T.434 (BFT) se describen cabalmente las características de las capacidades de transferencia de ficheros
4pp E 3723 F 3722 S 3724 8 CHF

Interfaces de comunicación de programación

F.581 (03/93) Directrices para la definición de las interfaces de comunicación de programación: Recomendación de servicio
8pp E 3977 F 3976 S 3978 11 CHF

Servicios de transmisión de datos

F.600 (09/98) Principios de servicio y de explotación de los servicios públicos de transmisión de datos
12pp E 14601 F 14602 S 14603 12 CHF

Servicios audiovisuales

F.700 (11/00) Recomendación marco para los servicios multimedia
56pp E 18501 F 18502 S 18503 29 CHF

F.701 (11/00) Recomendación guía para la identificación de los requisitos de los servicios multimedios
12pp E 18733 F 18734 S 18735 12 CHF

F.701 (11/88) Suprimida (05/98)

Servicio de teleconferencia

Esta Recommendation ha sido publicada como F.710 (11/88), después renumerada como F.701. Su contenido ha sido reemplazado por la Rec. UIT-T F.702 sobre multimedios

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

F.702 (07/96) Servicios de conferencia multimedia
32pp E 9771 F 9772 S 9773 17 CHF

F.703 (11/00) Servicios conversación multimedios
20pp E 18874 F 18875 S 18876 17 CHF

F.710 (03/91) Suprimida (05/98)

Principios generales del servicio de conferencia audiográfica

El contenido de esta Recomendación ha sido sustituido por la Rec. UIT-T F.702 sobre multimedios

12pp E 1997 F 1996 S 1998 10 CHF

F.711 (08/93) Suprimida (05/98)

Teleservicio de conferencia audiográfica para la RDSI

El contenido de esta Recomendación ha sido sustituido por la Rec. UIT-T F.731 sobre multimedios

8pp E 4686 F 4685 S 4687 11 CHF

F.720 (08/92) Servicios de videotelefonía – Generalidades
9pp E 3133 F 3132 S 3134 11 CHF

F.721 (08/92) Teleservicio de videotelefonía para la RDSI
10pp E 3115 F 3114 S 3116 11 CHF

F.723 (07/96) Servicio de videotelefonía en la red telefónica pública conmutada (RTPC)
8pp E 7447 F 7448 S 7449 9 CHF

F.730 (08/92) Suprimida (05/98)

Servicio de videoconferencia – Generalidades

El contenido de esta Recomendación ha sido sustituido por la Rec. UIT-T F.702 sobre multimedios

14pp E 3124 F 3123 S 3125 11 CHF

F.731 (07/97) Servicios de conferencia multimedios en la RDSI
12pp E 11815 F 11816 S 11817 12 CHF

F.732 (10/96) Servicios de conferencia multimedios en la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)
28pp E 11073 F 11074 S 11075 17 CHF

F.740 (08/93) Servicios interactivos audiovisuales
9pp E 4689 F 4688 S 4690 11 CHF

F.761 (11/88) Requisitos de servicio para aplicaciones de teleescritura
Publicada como F.730 (11/88), después renumerada como F.761.

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Servicios de la RDSI

F.811 (07/96) Servicio portador en banda ancha con conexión
24pp E 9752 F 9753 S 9754 22 CHF

F.812 (08/92) Servicio portador en banda ancha sin conexión para datos
6pp E 3136 F 3135 S 3137 8 CHF

F.813 (02/95) Servicio de trayecto virtual para comunicaciones reservadas y permanentes
13pp E 5998 F 5997 S 5999 11 CHF

Telecomunicación personal universal

F.850 (03/93) Principios de la telecomunicación personal universal
2pp E 3681 F 3680 S 3682 8 CHF

F.851 (02/95) Telecomunicación personal universal – Descripción del servicio (conjunto de servicios 1)
27pp E 6022 F 6021 S 6023 15 CHF

F.852 (03/00) Telecomunicaciones personales universales – Descripción del servicio (conjunto de servicios 2)
44pp E 18624 F 18625 S 18626 22 CHF

F.853 (11/98) Servicios suplementarios en el entorno de telecomunicaciones personales universales
16pp E 14604 F 14605 S 14606 12 CHF

Factores humanos

F.901 (03/93) Evaluación de la utilizabilidad de los servicios de telecomunicaciones
5pp E 3735 F 3734 S 3736 8 CHF

F.902 (02/95) Directivas de diseño sobre los servicios interactivos
5pp E 5876 F 5875 S 5877 8 CHF

F.910 (02/95) Procedimientos para diseñar, evaluar y seleccionar símbolos, pictogramas e iconos
7pp E 5970 F 5969 S 5971 11 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie F

Supl. 1 (11/88) Definiciones relativas a los servicios de telegrafía, de telemática y de transmisión de datos
20 CHF

Supl. 2 (11/88) Términos y definiciones relativos al télex
20 CHF

SERIE G**Sistemas y medios de transmisión,
sistemas y redes digitales****Conexiones y circuitos telefónicos
internacionales***Definiciones generales*

G.100 (02/01) Definiciones utilizadas en las Recomendaciones sobre características generales de las conexiones y circuitos telefónicos internacionales
Disponible en versión prepublicada
38pp E 21183 F 21184 S 21185 22 CHF

**Suplementos a la sección 1 de las
Recomendaciones de la serie G**

G.100 Series Supplement 29 (03/93) Planificación de circuitos (cadenas, conexiones), mixtos analógicos-digitales
24pp E 4868 F 4867 S 4869 15 CHF

G.100 Series Supplement 32 (03/93) Aspectos de transmisión de los sistemas radiomóviles digitales
7pp E 4811 F 4810 S 4812 11 CHF

G.100 Series Supplement 31 (03/93) Principios para la determinación de una estrategia de impedancias para la red local
7pp E 4662 F 4661 S 4663 11 CHF

**Conexiones y circuitos telefónicos
internacionales***Definiciones generales*

G.100.1 (11/01) Utilización del decibelio y de niveles relativos en las telecomunicaciones en banda vocal
Aún por publicar...

G.101 (08/96) Plan de transmisión
40pp E 9926 F 9927 S 9928 22 CHF

G.101 Apéndice I (05/00) Modelo de cálculo orientativo para la planificación de la transmisión
4pp E 19644 F 19645 S 19646 9 CHF

G.102 (11/88) Objetivos de calidad de transmisión y Recomendaciones
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.103 (12/98) Conexiones ficticias de referencia
20pp E 14645 F 14646 S 14647 17 CHF

G.105 (11/88) Conexión ficticia de referencia para los estudios de la diafonía
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.107 (05/00) El modelo E, un modelo informático para su utilización en planificación de la transmisión
Hojas de control, 16 de mayo de 2001: Erratum
Aún por publicar...

G.107 (07/02) El modelo E, un modelo informático para utilización en planificación de la transmisión
Aún por publicar...

G.108 (09/99) Aplicación del modelo E: Directrices para la planificación
Hojas de control, 18 de diciembre de 2000: Erratum
140pp E 17913 F 17914 S 17915 55 CHF

G.108 Erratum (12/00) Erratum a la Recomendación UIT-T G.108 (09/99)
Aún por publicar...

G.108.1 (05/00) Directrices para evaluar los efectos en la calidad de transmisión de señales vocales conversacionales no abarcados por el modelo E
20pp E 19424 F 19425 S 19426 17 CHF

G.109 (09/99) Definición de las categorías de calidad de transmisión vocal
8pp E 17587 F 17588 S 17589 9 CHF

*Recomendaciones generales sobre la calidad de
transmisión para una conexión telefónica
internacional completa*

G.111 (03/93) Índices de sonoridad en una conexión internacional
17pp E 4952 F 4951 S 4953 15 CHF

G.113 (02/01) Degradaciones de la transmisión debido al tratamiento de las señales vocales
El apéndice I de la Rec. G.113 fue revisado por la versión de octubre de 2001
26pp E 21034 F 21035 S 21036 17 CHF

G.113 Apéndice 1 (02/02) Valores provisionales de planificación para el factor de degradación de equipo, Ie
Aún por publicar...

G.114 (05/00) Tiempo de transmisión en un sentido
24pp E 19385 F 19386 S 19387 17 CHF

G.115 (02/96) Nivel vocal activo medio para sistemas de locuciones de síntesis de voz
4pp E 7039 F 7040 S 7041 9 CHF

G.116 (09/99) Objetivos de calidad de transmisión aplicables a las conexiones internacionales de extremo a extremo
16pp E 17578 F 17579 S 17580 12 CHF

G.117 (02/96) Aspectos de la asimetría con respecto a tierra que influyen en la transmisión
20pp E 7288 F 7290 S 7291 17 CHF

*Características generales de los sistemas
nacionales que forman parte de conexiones
internacionales*

G.120 (12/98) Características de transmisión de las redes nacionales
16pp E 14677 F 14678 S 14679 12 CHF

G.121 (03/93) Índices de sonoridad de sistemas nacionales

13pp E 4656 F 4655 S 4657 11 CHF

G.122 (03/93) Influencia de los sistemas nacionales en la estabilidad y el eco para la persona que habla en las conexiones internacionales

11pp E 4814 F 4813 S 4815 11 CHF

G.123 (11/88) Suprimida (03/99)

Ruidos de circuito en las redes nacionales

El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.120

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.125 (11/88) Suprimida (03/99)

Características de los circuitos nacionales establecidos en sistemas de portadoras

El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.120

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.126 (03/93) Eco para el oyente en las redes telefónicas

7pp E 4659 F 4658 S 4660 11 CHF

Características generales de la cadena a cuatro hilos formada por los circuitos internacionales y circuitos nacionales de prolongación

G.131 (08/96) Control del eco para el hablante

12pp E 9871 F 9872 S 9873 12 CHF

G.131 Apéndice II (09/99) Relación entre las perturbaciones causadas por el eco en condiciones de conversación simultánea y en modo monólogo (evaluada para un tiempo de transmisión en un sentido de 100 ms)

12pp E 17604 F 17605 S 17606 9 CHF

G.132 (11/88) Suprimida (03/99)

Distorsión de atenuación

El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.120

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.133 (11/88) Suprimida (03/99)

Distorsión por retardo de grupo

El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.120

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.134 (11/88) Suprimida (03/99)

Diafonía lineal

El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.120

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.135 (11/88) Suprimida (03/99)

Error en la frecuencia restituída

El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.120

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.136 (09/99) Reglas de aplicación para dispositivos de control automático de nivel

Hojas de control, mayo de 2000: Erratum

8pp E 17347 F 17348 S 17349 9 CHF

G.136 Erratum (12/00) Erratum a la Recomendación UIT-T G.136 (09/99)

Características generales de la cadena a cuatro hilos de los circuitos internacionales; tránsito internacional

G.141 (11/88) Suprimida (03/99)

Distorsión de atenuación

El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.120

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.142 (12/98) Características de transmisión de las centrales

12pp E 14726 F 14728 S 14730 12 CHF

G.143 (11/88) Suprimida (09/97)

Ruido de circuito y utilización de compansores (compresores-expansores)

Suprimida pues trata de aspectos de transmisión de los compansores cuya utilización ya no está recomendada en las redes

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características generales de los circuitos telefónicos internacionales y circuitos nacionales de prolongación

G.151 (11/88) Suprimida (03/99)

Objetivos generales de calidad de funcionamiento aplicables a todos los circuitos modernos internacionales y nacionales de prolongación

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.152 (11/88) Suprimida (03/99)

Características particulares de los circuitos de larga distancia de longitud no superior a 2500 km

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.153 (11/88) Suprimida (03/99)

Características particulares de los circuitos internacionales de longitud superior a 2500 km

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Dispositivos asociados a circuitos telefónicos de larga distancia

G.161 (06/02) Asuntos relativos a la interacción de equipos de red de procesamiento de señal

Aún por publicar...

G.161 (10/76) Suprimida (03/93)

Supresores de eco para circuitos con cortos o largos tiempos de propagación

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.162 (11/88) Suprimida (02/99)

Características de los compensadores (compresores-expansores) para la telefonía

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.163 (11/88) Suprimida (03/93)

Sistemas de concentración de comunicaciones

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.164 (11/88) Supresores de eco

Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF

G.165 (03/93) Compensadores de eco

27pp E 4246 F 4245 S 4247 20 CHF

G.166 (11/88) Suprimida (02/99)

Características de los compensadores silábicos para telefonía en sistemas de gran capacidad y larga distancia

Suprimida pues trata de aspectos de transmisión de los compensadores cuya utilización ya no está recomendada en las redes

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.167 (03/93) Controladores de eco acústico

16pp E 4108 F 4107 S 4109 15 CHF

G.168 (06/02) Compensadores de eco de redes digitales

Aún por publicar...

G.169 (07/99) Dispositivos automáticos de control de nivel

32pp E 16467 F 16468 S 16469 17 CHF

Aspectos del plan de transmisión relativos a los circuitos especiales y conexiones de la red de conexiones telefónicas internacionales

G.171 (11/88) Suprimida (01/00)

Aspectos de las redes de explotación privada relacionados con el plan de transmisión

Suprimida pues remite a Recomendaciones obsoletas. Para las directrices sobre la planificación de transmisión o sobre la interconexión de redes privadas y públicas, remítase a las Recs. UIT-T G.175 y G.108

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.172 (11/88) Aspectos de las comunicaciones pluripartitas internacionales relativos al plan de transmisión

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.173 (03/93) Aspectos relativos a la planificación de la transmisión del servicio vocal en las redes móviles terrestres públicas digitales

18pp E 4871 F 4870 S 4872 15 CHF

G.174 (06/94) Objetivos de calidad de transmisión para los sistemas digitales terrenales sin hilos que utilizan terminales portátiles para acceder a la red telefónica pública conmutada

13pp E 5558 F 5557 S 5559 11 CHF

G.175 (05/00) Planificación de la transmisión en la interconexión de redes privadas con redes públicas para tráfico vocal

20pp E 19394 F 19395 S 19396 17 CHF

G.176 (04/97) Directrices de planificación para la integración de la tecnología modo de transferencia asíncrono en redes que soportan servicios en la banda vocal

16pp E 11720 F 11721 S 11722 12 CHF

G.177 (09/99) Planificación de la transmisión para servicios en banda vocal sobre conexiones híbridas Internet/RTPC

20pp E 17489 F 17490 S 17491 17 CHF

Protección y restablecimiento de sistemas de transmisión

G.180 (03/93) Características de los sistemas de restauración de transmisión directa de tipo N + M para secciones, enlaces o equipos digitales y analógicos

12pp E 4090 F 4089 S 4091 11 CHF

G.181 (03/93) Características de los sistemas de restauración de tipo 1 + 1 para enlaces de transmisión digitales

3pp E 4005 F 4004 S 4006 8 CHF

Herramientas de soporte lógico para sistemas de transmisión

G.191 (11/00) Herramientas de soporte lógico para la normalización de la codificación de señales vocales y de audio

Esta Recomendación incluye un CD-ROM que contiene la biblioteca de herramientas de soporte lógico (STL-2000). El Manual sobre STL-2000 (sólo en inglés) está disponible gratuitamente en este sitio a título informativo

16pp E 20702 F 20703 S 20704 62 CHF

G.192 (03/96) Interfaz paralela digital común para las actividades de normalización de señales vocales

20pp E 6825 F 6826 S 6827 17 CHF

Características generales comunes a todos los sistemas analógicos de portadoras

Definiciones y consideraciones generales

- G.211 (11/88)** Constitución de un enlace de portadoras
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.212 (11/88)** Circuitos ficticios de referencia para sistemas analógicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.213 (11/88)** Interconexión de sistemas en una estación principal de repetidores
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.214 (11/88)** Estabilidad en línea de los sistemas de cable
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.215 (11/88)** Circuito ficticio de referencia de 5000 km para sistemas analógicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Recomendaciones generales

- G.221 (11/88)** Recomendaciones globales relativas a los sistemas de portadoras
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.222 (11/88)** Objetivos de ruido para los proyectos de construcción de sistemas de portadoras de 2500 km
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.223 (11/88)** Hipótesis para el cálculo del ruido en los circuitos ficticios de referencia para telefonía
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.224 (11/88)** Valor máximo admisible del nivel absoluto de potencia de un impulso de señalización
Esta Recomendación también figuraba anteriormente en la serie Q con el número Q.16
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.225 (11/88)** Recomendaciones relativas a la precisión de las frecuencias portadoras
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.226 (11/88)** Ruido en un enlace real
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.227 (11/88)** Señal telefónica convencional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.228 (11/88)** Medición del ruido de circuito en los sistemas por cable con una señal de carga constituida por ruido aleatorio de espectro uniforme
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.229 (11/88)** Modulación no deseada y fluctuación de fase
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Equipos de modulación comunes a los diversos sistemas de transmisión por portadoras

- G.230 (11/88)** Métodos de medida del ruido producido por los equipos de modulación y los filtros de transferencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.231 (11/88)** Disposición de los equipos de transmisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.232 (11/88)** Equipos terminales de 12 canales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.233 (11/88)** Recomendaciones relativas a los equipos de modulación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.234 (10/76) Suprimida (03/93)
Equipos terminales de 8 canales
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.235 (11/88) Suprimida (03/93)
Equipos terminales de 16 canales
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Empleo de grupos primarios, secundarios, etc.

- G.241 (11/88)** Señales piloto de grupo primario, secundario, etc.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.242 (11/88)** Transferencia de grupos primarios, secundarios, etc.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.243 (11/88)** Protección y supresión de las señales piloto y de las señales adicionales de medida en los puntos de transferencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características individuales de los sistemas telefónicos internacionales de portadoras en líneas metálicas

- G.311 (11/88) Suprimida (03/93)**
Características generales de los sistemas que proporcionan 12 circuitos telefónicos de portadoras en un par de hilo desnudo
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- G.312 (11/88) Suprimida (03/93)**
Repetidores intermedios para sistemas de portadoras en líneas aéreas de hilo desnudo conformes a la Recomendación G.311
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.313 (11/88) Suprimida (03/93)
Líneas aéreas de hilo desnudo utilizables con sistemas de portadoras de 12 canales
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.314 (10/76) Suprimida (03/93)
Características generales de los sistemas que proporcionan ocho circuitos telefónicos de corrientes portadoras en un par de hilo desnudo
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas de portadoras en cable de pares simétricos no cargados que proporcionan grupos primarios o secundarios

G.322 (11/88) Características generales recomendadas para los sistemas en cable de pares simétricos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.323 (11/88) Suprimida (03/93)
Sistema transistorizado tipo en cable de pares simétricos
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.324 (10/76) Suprimida (03/93)
Características generales recomendadas para los sistemas en cable de pares simétricos que utilizan válvulas de vacío
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.325 (11/88) Características generales recomendadas para los sistemas que proporcionan 12 circuitos telefónicos de portadoras en cable de pares simétricos [denominados sistemas (12 + 12)]
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.326 (11/88) Suprimida (03/93)
Sistemas tipo en cable de pares simétricos [denominados sistemas (12 + 12)]
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.327 (10/76) Suprimida (03/93)
Sistemas que proporcionan 12 circuitos telefónicos de corrientes portadoras en un par simétrico de cable [denominados sistemas (12 + 12)] con válvulas de vacío
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas de portadoras en cable de pares coaxiales de 2,6/9,5 mm

G.332 (11/88) Sistemas de 12 MHz en pares coaxiales normalizados de 2,6/9,5 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.333 (11/88) Sistemas de 60 MHz en pares coaxiales normalizados de 2,6/9,5 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.334 (11/88) Sistemas de 18 MHz en pares coaxiales normalizados de 2,6/9,5 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.337 (10/76) Suprimida (03/93)
Características generales de los sistemas en pares coaxiales 2,6/9,5 mm en cable
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.338 (10/76) Suprimida (03/93)
Sistema de 4 MHz en pares coaxiales normalizados 2,6/9,5 mm que utiliza válvulas de vacío
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.339 (10/76) Suprimida (03/93)
Sistemas de 12 MHz en par coaxial normalizado 2,6/9,5 mm que utilizan válvulas de vacío
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas de portadoras en cable de pares coaxiales de 1,2/4,4 mm

G.341 (11/88) Sistemas de 1,3 MHz en pares coaxiales normalizados de 1,2/4,4 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.343 (11/88) Sistemas de 4 MHz en pares coaxiales normalizados de 1,2/4,4 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.344 (11/88) Sistemas de 6 MHz en pares coaxiales normalizados de 1,2/4,4 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.345 (11/88) Sistemas de 12 MHz en pares coaxiales normalizados de 1,2/4,4 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.346 (11/88) Sistemas de 18 MHz en pares coaxiales normalizados de 1,2/4,4 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Recomendaciones complementarias relativas a los sistemas en cable

G.352 (11/88) Interconexión de sistemas de portadoras en pares coaxiales de concepciones diferentes
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.356 (11/80) Suprimida (03/93)
Sistemas de (120 + 120) canales en un par coaxial único
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.361 (11/88) Suprimida (03/93)
Sistemas que proporcionan tres circuitos telefónicos de portadoras en un par aéreo de hilo desnudo
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.371 (11/88) Suprimida (03/93)
Sistemas MDF de portadoras en cable submarino
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características generales de los sistemas telefónicos internacionales en radioenlaces o por satélite e interconexión con los sistemas en líneas metálicas

Recomendaciones generales

G.411 (11/88) Empleo de radioenlaces para obtener circuitos telefónicos internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.412 (11/88) Suprimida (03/93)
Equipos terminales de los sistemas de radioenlaces incorporados a la red general de telecomunicación
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica:

Interconexión de radioenlaces con sistemas de portadoras en líneas metálicas

G.421 (11/88) Métodos de interconexión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.422 (11/88) Interconexión en frecuencias vocales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.423 (11/88) Interconexión en la banda de base de radioenlaces múltiplex por distribución de frecuencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Circuitos ficticios de referencia

G.431 (11/88) Circuitos ficticios de referencia para los radioenlaces múltiplex con distribución de frecuencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.433 (06/64) Suprimida (03/93)
Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte de telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica:

G.434 (06/64) Suprimida (03/93)
Circuito ficticio de referencia para los sistemas que utilizan la transmisión analógica en el servicio fijo por satélite
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Ruido de circuito

G.441 (11/88) Ruido de circuito admisible en los radioenlaces múltiplex con distribución de frecuencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.442 (11/88) Objetivos de ruido para los proyectos de construcción de radioenlaces, en el extremo de un circuito ficticio de referencia, desde el punto de vista de la transmisión telegráfica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.444 (06/64) Suprimida (03/93)
Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte para transmisión de telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.445 (06/64) Suprimida (03/93)
Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para la telefonía con multiplexaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo por satélite
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Coordinación de la radiotelefonía y la telefonía en línea

Circuitos radiotelefónicos

G.451 (11/88) Enlaces radiotelefónicos en los circuitos telefónicos internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.453 (11/88) Suprimida (03/93)
Sistema perfeccionado de transmisión para circuitos radiotelefónicos en ondas decamétricas
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.464 (11/88) Suprimida (03/93)
Principios de los dispositivos empleados para asegurar el secreto de las conversaciones radiotelefónicas
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Enlaces con estaciones móviles

G.473 (11/88) Suprimida (09/97)
Interconexión de un sistema móvil marítimo por satélite con el servicio telefónico automático internacional con conmutación; aspectos relativos a la transmisión
Suprimida pues proporcionaba información obsoleta sobre la planificación de la transmisión que ya no se utilizaba
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Suplementos a las secciones 2 a 5 de las Recomendaciones de la serie G

Supl. 4 (12/72) Métodos para impedir la transmisión de niveles excesivos de ruido entre sistemas interconectados

Libro Verde Volumen III.2, página 572

Supl. 5 (10/84) Medición de la carga de los circuitos telefónicos en condiciones reales

Libro Rojo Fascículo III.2, página 295

Supl. 7 (12/72) Características de atenuación en función de la frecuencia de los equipos de modulación y demodulación de canal empleados en circuitos internacionales por ciertos países

Libro Verde Volumen III.2, página 590

Supl. 8 (12/72) Método propuesto por la Administración belga de teléfonos para pasar de un cable de pares coaxiales a otro de pares simétricos

Libro Verde Volumen III.2, página 591

Supl. 13 (10/76) Ruido en los terminales de las instalaciones de alimentación por batería

Libro Naranja Fascículo III.3, página 664

Supl. 17 (10/84) Características de distorsión por retardo de grupo del equipo terminal

Libro Rojo Fascículo III.2, página 311

Supl. 22 (10/84) Modelos matemáticos de señales múltiple

Libro Rojo Fascículo III.2, página 326

Aún por publicar...

Supl. 26 (10/84) Estimación del margen de carga de la señal de sistemas de transmisión y equipos amplificadores de banda ancha

Libro Rojo Fascículo III.2, página 344

Supl. 27 (10/84) Interferencia de fuentes externas

Este suplemento se ha publicado también como suplemento a la serie G.900 en el fascículo III.3 del Libro Rojo

Libro Rojo Fascículo III.2, página 346

Equipos de pruebas

G.511 (02/98) Metodología de prueba para los equipos de procesamiento facsímil de grupo 3 en la red telefónica pública conmutada

Esta Recomendación pasó a ser la Rec. UIT-T T.5 el 2002-02-15 sin otras modificaciones

40pp E 13076 F 13077 S 13078 22 CHF

G.541 (10/76) Suprimida (03/93)

Especificaciones de los largos de fabricación de cables de telecomunicaciones cargados

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.542 (10/76) Suprimida (03/93)

Especificación de las bobinas de carga para cables de telecomunicación cargados

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.543 (10/76) Suprimida (03/93)

Especificación de las secciones de amplificación de cables de telecomunicaciones cargados

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.544 (10/76) Suprimida (03/93)

Especificación de las instalaciones terminales y de las estaciones intermedias de repetidores

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica:

Características de los medios de transmisión

Generalidades

G.601 (11/88) Terminología para cables

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.602 (11/88) Fiabilidad y disponibilidad de los sistemas de transmisión analógica por cable y de los equipos conexos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.611 (11/88) Características de los cables de pares simétricos para transmisión analógica

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.612 (11/88) Características de los cables de pares simétricos concebidos para la transmisión de señales digitales de velocidad binaria del orden de 6 a 34 Mbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.613 (11/88) Características de los pares simétricos en cable que pueden utilizarse en su totalidad para la transmisión de señales de sistemas digitales a velocidades binarias de hasta 2 Mbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.614 (11/88) Características de los cables de cuadretes en estrella de pares simétricos concebidos para anteriores sistemas de transmisión analógicos y actualmente utilizados para la transmisión de sistemas digitales a velocidades binarias de 6 a 34 Mbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Cables terrestres de pares coaxiales

G.621 (11/88) Características de los cables de pares coaxiales de 0,7/2,9 mm

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.622 (11/88) Características de los cables de pares coaxiales de 1,2/4,4 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.623 (11/88) Características de los cables de pares coaxiales de 2,6/9,5 mm
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Cables submarinos

G.631 (11/88) Tipos de cables submarinos que se utilizarán para sistemas con frecuencias de línea inferiores a unos 45 MHz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.641 (11/88) Suprimida (03/93)
Diámetros de los guiondas
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Cables de fibra óptica

G.650 (10/00) Definición y métodos de prueba de los parámetros pertinentes de las fibras monomodo
112pp E 20278 F 20279 S 20280 49 CHF

Fibra óptica

G.650.1 (06/02) Definiciones y métodos de prueba de los atributos lineales y determinísticos de fibras monomodo y cables
Aún por publicar...

G.650.2 (06/02) Definiciones y métodos de prueba de los atributos estadísticos y no lineales de fibras monomodo y cables
Aún por publicar...

Cables de fibra óptica

G.651 (02/98) Características de un cable de fibra óptica multimodo de índice gradual de 50/125 µm
36pp E 13535 F 13536 S 13537 22 CHF

G.652 (10/00) Características de un cable de fibra óptica monomodo
20pp E 19587 F 19588 S 19589 17 CHF

G.653 (10/00) Características de los cables de fibra óptica monomodo con dispersión desplazada
16pp E 19857 F 19858 S 19859 12 CHF

Fibra óptica

G.654 (06/02) Características de los cables de fibra óptica monomodo con corte desplazado
Aún por publicar...

Cables de fibra óptica

G.655 (10/00) Características de un cable de fibra óptica monomodo con dispersión no nula
24pp E 19958 F 19959 S 19960 17 CHF

Características de los componentes y los subsistemas ópticos

G.661 (10/98) Definición y métodos de prueba de los parámetros genéricos pertinentes de los dispositivos y subsistemas de amplificadores ópticos
16pp E 14732 F 14733 S 14734 12 CHF

G.662 (10/98) Características genéricas de los dispositivos y subsistemas de amplificadores ópticos
16pp E 14629 F 14630 S 14631 12 CHF

G.663 (04/00) Aspectos relacionados con la aplicación de los dispositivos y subsistemas de amplificadores ópticos
40pp E 19770 F 19771 S 19772 22 CHF

G.664 (07/99) Procedimientos y requisitos de seguridad óptica para sistemas ópticos de transporte
16pp E 16396 F 16397 S 16398 12 CHF

Características de los componentes y los subsistemas ópticos

G.671 (06/02) Características de transmisión de los componentes y subsistemas ópticos
Aún por publicar...

Características de los componentes y los subsistemas ópticos

G.691 (10/00) Interfaces ópticas para sistemas STM-64, STM-256 de un solo canal y otros sistemas de la jerarquía digital síncrona con amplificadores ópticos
53pp E 20187 F 20188 S 20189 22 CHF

G.692 (10/98) Interfaces ópticas para sistemas multicanales con amplificadores ópticos
Hojas de control, 07.01.2000: Corrigendum 1
40pp E 14418 F 14419 S 14420 22 CHF

Características de los componentes y los subsistemas ópticos

G.692 Corrigendum 2 (02/02)
Aún por publicar...

Características de los componentes y los subsistemas ópticos

G.693 (11/01) Interfaces ópticas para sistemas intraoficina
24pp E 21878 F 21879 S 21880 17 CHF

Características de los componentes y los subsistemas ópticos

G.694.1 (06/02) Cuadrículas espectrales para aplicaciones de multiplexación por división de longitud de onda: Cuadrícula de frecuencia con multiplexación por división densa de longitud de onda
Aún por publicar...

G.694.2 (06/02) Cuadrículas espectrales para aplicaciones de multiplexación por división de longitud de onda: Cuadrícula de longitud de onda con multiplexación por división aproximada de longitud de onda
Aún por publicar...

Suplementos a la sección 6 de las Recomendaciones de la serie G

Supl. 19 (10/84) Medición de la diafonía en régimen digital (método utilizado por las Administraciones de Francia, Países Bajos y España)
Libro Rojo Fascículo III.2, página 326

Equipos terminales digitales

Generalidades

G.700 (11/88) Suprimida (03/93)
Organización de las Recomendaciones de las series G.700, G.800 y G.900
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

G.701 (03/93) Vocabulario de términos relativos a la transmisión y multiplexación digitales y a la modulación por impulsos codificados
37pp E 4350 F 4349 S 4351 20 CHF

G.702 (11/88) Velocidades binarias de la jerarquía digital
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Generalidades

G.703 (11/01) Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas
Aún por publicar...

Generalidades

G.704 (10/98) Estructuras de trama síncrona utilizadas en los niveles jerárquicos 1544, 6312, 2048, 8448 y 44 736 kbit/s
44pp E 15440 F 15441 S 15442 22 CHF

G.705 (11/88) Suprimida (10/96)
Características requeridas para la terminación de enlaces digitales en centrales digitales
El contenido de esta Recomendación está abarcado por las Recs. UIT-T de la serie Q.500 y específicamente por la Rec. UIT-T Q.554

G.705 (10/00) Características de los bloques funcionales de equipos de la jerarquía digital plesiócrona
Disponible en versión prepublicada
204pp E 20964 F 20965 S 20966 73 CHF

G.706 (04/91) Procedimientos de alineación de trama y de verificación por redundancia cíclica (VRC) relativos a las estructuras de trama básica definidas en la Recomendación G.704
16pp E 2101 F 2100 S 2102 13 CHF

G.707/Y.1322 (10/00) Interfaz de nodo de red para la jerarquía digital síncrona
180pp E 20454 F 20455 S 20456 73 CHF

Generalidades

G.707/Y.1322 Enmienda 2 (02/02) Amendment 2
Aún por publicar
Aún por publicar...

Generalidades

G.707/Y.1322 Corrigendum 1 (01/02)
Aún por publicar...

Generalidades

G.707/Y.1322 Corrigendum 2 (01/02)

Generalidades

G.708 (03/93) Suprimida (03/96)
Interfaz de nodo de red para la jerarquía digital síncrona
Fusionada con la Rec. UIT-T G.707 en 1993

G.708 (07/99) Interfaz de nodo de red sub STM-0 para la jerarquía digital síncrona
20pp E 16300 F 16301 S 16302 17 CHF

G.709 (03/93) Suprimida (03/96)
Estructura de multiplexación síncrona
Fusionada con la Rec. UIT-T G.707 en 1993

G.709/Y.1331 (02/01) Interfaces para la red de transporte óptica
84pp E 20824 F 20825 S 20826 34 CHF

Generalidades

G.709/Y.1331 Enmienda 1 (01/02)
Aún por publicar...

Codificación de señales analógicas mediante modulación por impulsos codificados (MIC)

G.711 Apéndice I (09/99) Algoritmo de baja complejidad y alta calidad para el ocultamiento de pérdida de paquetes con la Recomendación G.711
24pp E 17350 F 17351 S 17352 17 CHF

G.711 Apéndice II (02/00) Definición de la cabida útil de ruido de confort para utilizar según la Recomendación UIT-T G.711 en los sistemas de comunicaciones multimedia por paquetes
16pp E 18278 F 18279 S 18280 12 CHF

G.711 (11/88) Modulación por impulsos codificados (MIC) de frecuencias vocales
El código fuente ANSI-C correspondiente está disponible en el módulo G.711 de la biblioteca de herramientas de soporte lógico de la Rec. UIT-T G.191.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.712 (11/01) Características de la calidad de transmisión de los canales de modulación por impulsos codificados
Aún por publicar...

G.712 (11/88) Suprimida (03/93)

Características de la calidad de funcionamiento de los canales MIC entre interfaces a cuatro hilos a frecuencias vocales
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica:

G.713 (11/88) Suprimida (03/93)

Características de la calidad de funcionamiento de los canales MIC entre interfaces a dos hilos en frecuencias vocales
El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.712
Individualmente en la Librería electrónica:

G.714 (11/88) Suprimida (03/93)

Características de calidad de funcionamiento separadas para los lados codificación y decodificación de los canales MIC aplicables a los interfaces a cuatro hilos en frecuencias vocales
El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.712
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.715 (11/88) Suprimida (03/93)

Características de la calidad de funcionamiento separadas para los lados codificación y decodificación de los canales MIC, aplicables a los interfaces a dos hilos
El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.712
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Codificación de señales analógicas mediante métodos diferentes de la MIC

G.720 (07/95) Caracterización del funcionamiento de codificadores vocales digitales de baja velocidad con señales no vocales
15pp E 6187 F 6186 S 6188 15 CHF

G.721 (11/88) Suprimida (03/93)

Modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa (MICDA) a 32 kbit/s
El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.726
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.722 Anexo A (03/93) Relación señal/distorsión total de prueba para códecs audio de 7 kHz de 64 kbit/s conformes con la Recomendación G.722 conectados de forma adosada
3pp E 4117 F 4116 S 4118 8 CHF

G.722 Apéndice II (03/87) Secuencias de prueba digitales para la verificación del códec de 7 kHz MICDA-SB a 64 kbit/s de la Recomendación G.722
Este documento corresponde al apéndice II de la Rec. UIT-T G.722, publicada en el Libro Azul (1988). Incluye una disquete que contiene las secuencias de prueba digitales para la verificación del códec MICDA-SB de la Rec. G.722.
16pp E 10036 F 10037 S 10038 52 CHF

G.722 (11/88) Codificación de audio de 7 kHz dentro de 64 kbit/s

El código fuente ANSI-C correspondiente está disponible en el módulo G722 de la biblioteca de herramientas de soporte lógico de la Rec. UIT-T G.191

Individualmente en la Librería electrónica: 34 CHF

G.722.1 (09/99) Codificación a 24 y 32 kbit/s para el funcionamiento manos libres en los sistemas con baja pérdida de tramas

Esta Recomendación incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.2 del código de referencia y los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo de la Rec. UIT-T G.722.1. Esta versión incluye las correcciones introducidas por el corrigendum 1 (11/2000)

24pp E 17335 F 17336 S 17337 142 CHF

G.722.1 Anexo A (02/00) Formato de paquetes, identificadores de capacidad y parámetros de capacidad

8pp E 18030 F 18031 S 18032 9 CHF

G.722.1 Anexo B (11/00) Implementación de coma flotante de la Recomendación G.722.1

8pp E 22251 F 22252 S 22253 59 CHF

G.722.1 Corrigendum 1 (11/00)

G.722.2 (01/02) Codificación en banda ancha de la palabra a unos 16 kbit/s mediante el procedimiento de codificación adaptativa multivelocidad en banda ancha

Aún por publicar...

G.722.2 Anexo A (02/02) Aspectos del ruido de confort

Aún por publicar...

G.722.2 Anexo B (02/02) Funcionamiento a velocidad controlada por la fuente

Aún por publicar...

G.722.2 Anexo C (02/02) Código C de coma fija

Aún por publicar...

G.722.2 Anexo D (02/02) Secuencias de prueba digitales

Aún por publicar...

G.722.2 Anexo E (02/02) Estructura de trama

Aún por publicar...

G.722.2 Apéndice 1 (02/02) Ocultación de errores de tramas erróneas o perdidas

16pp E 22227 F 22228 S 22229

Aún por publicar...

G.723 (11/88) Suprimida (03/93)

Extensiones de la modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa de la Recomendación G.721 a 24 y 40 kbit/s para aplicaciones en equipos de multiplicación de circuitos digitales

El contenido de la versión 1988 de la Rec. UIT-T G.723 está abarcado por la Rec. UIT-T G.726

Individualmente en la Librería electrónica:

G.723.1 (03/96) Códec de voz de doble velocidad para la transmisión en comunicaciones multimedia a 5,3 y 6,3 kbit/s

Los vectores de prueba, las secuencias de prueba y el código C de referencia descritos en esta Recomendación son comunes al texto de la Recomendación y el anexo A, y se pueden encontrar en los tres disquetes que acompañan al anexo A de la Rec. G.723.

32pp E 6839 F 6840 S 6841 17 CHF

G.723.1 Anexo A (11/96) Esquema de compresión de silencios

Este anexo incluye tres disquetes, comunes al texto principal de la Recomendación y a este anexo que contienen los vectores de prueba y el código de referencia en lenguaje C para la verificación de las implementaciones del codificador de voz G.723.1 de doble velocidad en coma fija para las comunicaciones multimedia.

20pp E 10039 F 10040 S 10041 104 CHF

G.723.1 Anexo B (11/96) Especificación alternativa basada en la aritmética de coma flotante

Este anexo incluye un CD-ROM que contiene el código de referencia y los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del codificador de voz G.723.1 de doble velocidad en coma flotante. Si se solicita, se puede reemplazar el CD-ROM por 14 disquetes.

8pp E 10042 F 10043 S 10044 134 CHF

G.723.1 Anexo C (11/96) Esquema de codificación de canal escalable para aplicaciones sin hilos

Este anexo incluye un disquete que contiene el código de referencia y los vectores de prueba del esquema de codificación de canal escalable.

24pp E 10045 F 10046 S 10047 57 CHF

G.724 (11/88) Características generales de un multiplex primario de 48 canales con codificación a baja velocidad que funciona a 1544 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.725 (11/88) Aspectos de los sistemas para la utilización del códec audio de 7 kHz dentro de 64 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.726 (12/90) Modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa (MICDA) a 40, 32, 24, 16 kbit/s

El código fuente ANSI-C correspondiente está disponible en el módulo G.726 de la biblioteca de herramientas de soporte lógico de la Rec. UIT-T G.191

57pp E 1951 F 1950 S 1952 21 CHF

G.726 Anexo A (11/94) Ampliaciones de la Recomendación G.726 para utilizarla con entrada y salida con cuantificación uniforme

5pp E 5879 F 5878 S 5880 8 CHF

G.726 Apéndice II Secuencias de prueba (03/91)

Secuencias de pruebas digitales para la verificación de los algoritmos MICDA a 40, 32, 24 y 16 kbit/s de la Recomendación G.726

Este documento corresponde al apéndice II de la Rec. G.726. Incluye dos disquetes que contienen respectivamente las secuencias de prueba digitales de ley A y ley mu para la verificación de las implementaciones del códec MICDA de la Rec. G.726. El documento reproduce la guía de utilización publicada en la carta colectiva N.º 11/XV del CCITT (1991).

E 10195 F 10196 S 10197 67 CHF

G.726 Apéndice III (05/94) Comparación de los algoritmos de modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa

Este apéndice se publica con los números G.726 Apéndice III y G.727 Apéndice II

41pp E 5660 F 5658 S 5662 20 CHF

G.727 (12/90) Modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa (MICDA) jerarquizada con 5, 4, 3 y 2 bits/muestra

El código fuente ANSI-C correspondiente está disponible en el módulo G.727 de la biblioteca de herramientas de soporte lógico de la Rec. UIT-T G.191

55pp E 1975 F 1974 S 1976 21 CHF

G.727 Anexo A (11/94) Ampliaciones de la Recomendación G.727 para su utilización con entrada y salida con cuantificación uniforme

5pp E 5882 F 5881 S 5883 8 CHF

G.727 Apéndice I Secuencias de prueba (03/91)

Este documento corresponde al apéndice I de la Rec. G.727. Incluye seis disquetes que contienen las secuencias de prueba digitales para la verificación de las implementaciones del códec MICDA jerarquizada de la Rec. G.727. El documento reproduce la guía de utilización publicada en la carta colectiva N.º 12/XV del CCITT (1991).

E 10198 F 10199 S 10200 115 CHF

G.727 Apéndice II (05/94) Comparación de los algoritmos de modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa

Este apéndice se publica con los números G.726 Apéndice III y G.727 Apéndice II

41pp E 5660 F 5658 S 5662 20 CHF

G.728 (09/92) Codificación de señales vocales a 16 kbit/s utilizando predicción lineal con excitación por código de bajo retardo

63pp E 2991 F 2984 S 2998 24 CHF

G.728 Anexo G (11/94) Especificación de coma fija a 16 kbit/s

64pp E 6087 F 6086 S 6088 30 CHF

G.728 Anexo G (02/00)

G.728 Anexo H (05/99) Operación de LD-CELP a velocidad binaria variable, especialmente para equipos digitales de multiplicación de circuitos a velocidades inferiores a 16 kbit/s

Este anexo incluye un CD-ROM que contiene los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del codificador de voz LD-CELP a baja velocidad binaria del anexo H/G.728.

16pp E 17226 F 17227 S 17222 137 CHF

G.728 Anexo I (05/99) Ocultamiento de la pérdida de tramas o de paquetes para el decodificador LD-CELP

24pp E 16868 F 16869 S 16870 17 CHF

G.728 Anexo J (09/99) Funcionamiento a velocidad binaria variable de la predicción lineal con excitación por código de bajo retardo principalmente para aplicaciones de datos en la banda vocal en equipos de multiplicación de circuitos digitales

Este anexo incluye un CD-ROM que contiene los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del codificador de voz LD-CELP a velocidad binaria variable del anexo J/G.728

38pp E 17560 F 17561 S 17562 147 CHF

G.728 Apéndice II (11/95) Calidad del habla

8pp E 6766 F 6767 S 6768 9 CHF

G.728 Apéndice I Soporte lógico (07/95)

Este documento corresponde al apéndice I de la Rec. G.728. Incluye cuatro disquetes que contienen programas y secuencias de prueba para la verificación de las implementaciones en coma flotante y en coma fija del algoritmo del codificador de voz LD-CELP de la Rec. G.728. El documento reproduce la guía de utilización publicada en la carta colectiva N.º 17/XV del CCITT (1992).

12pp E 10201 F 10202 S 10203 85 CHF

G.729 (03/96) Codificación de la voz a 8 kbit/s mediante predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada

Esta Recomendación incluye 3 disquetes que contienen el código fuente y las secuencias de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo del codificador de voz mediante CS-ACELP a 8 kbit/s de la Rec. G.729.

40pp E 10204 F 10205 S 10206 92 CHF

G.729 Anexo A (11/96) Codificador de la voz mediante predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada a 8 kbit/s de complejidad reducida

Este anexo incluye 3 disquetes que contienen el código fuente y las secuencias de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo del codificador de voz mediante CS-ACELP a 8 kbit/s de complejidad reducida de la Rec. G.729.

12pp E 10207 F 10208 S 10209 82 CHF

G.729 Anexo B (10/96) Esquema de compresión de silencios para la Recomendación G.729, optimizado para terminales conformes a la Recomendación V.70

Este anexo va acompañado de 1 soporte lógico que contiene el código fuente y las secuencias de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo de esquema de compresión de silencios de la Rec. G.729, versión 1.4, que reflejan las modificaciones dadas en el Corrigendum 2 (02/2000).

E 13373 F 13375 S 13376 57 CHF

Codificación de señales analógicas mediante métodos diferentes de la MIC

G.729 Anexo B (02/00)

Codificación de señales analógicas mediante métodos diferentes de la MIC

G.729 Anexo B (01/02)

Aún por publicar...

G.729 Anexo C+ (02/00) Implementación de referencia en coma flotante del codificador vocal con predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada de la Recomendación G.729 con integración de sus anexos B, D y E

Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 2.1 del código fuente en lenguaje C para la implementación en coma flotante del codificador vocal CS-ACELP a 6.4/8/11.8 kbit/s con la función DTX.

16pp E 17771 F 17772 S 17773 137 CHF

G.729 Anexo C+ (01/02)

Aún por publicar...

G.729 Anexo D (09/98) Algoritmo de codificación de la voz a 6,4 bit/s mediante predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada

Este anexo va acompañado de 1 soporte lógico que contiene la versión 1.3 del código fuente en lenguaje C para la implementación en coma fija del codificador vocal CS-ACELP de la Rec. G.729 a 6,4 kbit/s, que reflejan las modificaciones dadas en el Corrigendum 2 (02/2000).

14pp E 14247 F 14248 S 14249 52 CHF

Codificación de señales analógicas mediante métodos diferentes de la MIC

G.729 Anexo D (02/00)

Codificación de señales analógicas mediante métodos diferentes de la MIC

G.729 Anexo E (09/98) Algoritmo de codificación de la voz a 11,8 kbit/s mediante predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada

Este anexo va acompañado de 1 soporte lógico que contienen la versión 1.3 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador vocal CS-ACELP de la Rec. G.729 a 11,8 kbit/s, que reflejan las modificaciones dadas en el Corrigendum 1 (02/2000).

28pp E 14448 F 14449 S 14450 57 CHF

Codificación de señales analógicas mediante métodos diferentes de la MIC

G.729 Anexo E (02/00)

Codificación de señales analógicas mediante métodos diferentes de la MIC

G.729 Anexo F (02/00) Implementación de referencia de la funcionalidad de transmisión discontinua del anexo B a la Recomendación G.729 para el anexo D

Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.1 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador vocal CS-ACELP a 6,4 kbit/s y 8 kbit/s con la función DTX.

8pp E 17831 F 17832 S 17833 134 CHF

G.729 Anexo F (01/02)

Aún por publicar...

G.729 Anexo G (02/00) Implementación de referencia de la funcionalidad de transmisión discontinua del anexo B a la Recomendación G.729 para el anexo E

Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.1 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador vocal CS-ACELP a 8 kbit/s y 11,8 kbit/s con la función DTX.

16pp E 17949 F 17950 S 17951 137 CHF

G.729 Anexo G (01/02)

Aún por publicar...

G.729 Anexo H (02/00) Implementación de referencia del procedimiento de conmutación entre los anexos D y E a la Recomendación G.729

Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.1 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador vocal CS-ACELP a 8 kbit/s y 11,8 kbit/s sin la función DTX.

E 17838 F 17839 S 17840 134 CHF

G.729 Anexo I (02/00) Implementación de referencia en coma fija del codificador vocal con predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada de la Recomendación G.729 con integración de sus anexos B, D y E

Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.1 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador vocal CS-ACELP a 6,4 kbit/s 8 kbit/s y 11,8 kbit/s con la función DTX.

16pp E 17828 F 17829 S 17830 137 CHF

G.729 Anexo I (01/02)

Aún por publicar...

G.729 Anexos (01/02)

Disponible en versión prepublicada

Aún por publicar...

G.729 Apéndice 1 (01/02) Apéndice I: Calidad de funcionamiento de los códecs G.729 con inicialización sincrona externa en los sistemas que utilizan algoritmos de detección de actividad vocal/transmisión discontinua/generador de ruido de confort externos

12pp E 21746 F 21747 S 21748 9 CHF

G.729 Anexo C Material suplementario (09/98)

Implementación en coma flotante de referencia para la codificación de la voz a 8 kbit/s con CS-ACELP de la Recomendación G.729

Este anexo va acompañado de un disquete que contiene la versión 1.01 del código fuente en lenguaje C para la implementación en coma flotante del codificador voca CS ACELP de la Rec. G.729 a 8 kbit/s.

Disquete + Anexo C.

E 14244 F 14245 S 14246 49 CHF

Características principales de los equipos multiplex primarios

G.731 (11/88) Equipo multiplex MIC primario para frecuencias vocales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.732 (11/88) Características del equipo multiplex MIC primario que funciona a 2048 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.733 (11/88) Características del equipo multiplex MIC primario que funciona a 1544 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.734 (11/88) Características del equipo múltiplex digital síncrono que funciona a 1544 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.735 (11/88) Características del equipo múltiplex MIC primario que funciona a 2048 kbit/s y ofrece acceso digital síncrono a 384 kbit/s y/o a 64 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.736 (03/93) Características del equipo múltiplex digital síncrono que funciona a 2048 kbit/s

6pp E 4293 F 4292 S 4294 8 CHF

G.737 (11/88) Características del equipo de acceso exterior que funciona a 2048 kbit/s y que ofrece acceso digital síncrono a 384 kbit/s y/o a 64 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.738 (11/88) Características del equipo múltiplex MIC primario que funciona a 2048 kbit/s y ofrece acceso digital síncrono a 320 kbit/s y/o a 64 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.739 (11/88) Características del equipo de acceso exterior que funciona a 2048 kbit/s y que ofrece acceso digital síncrono a 320 kbit/s y/o 64 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características principales de los equipos múltiplex de segundo orden

G.741 (11/88) Consideraciones generales sobre los equipos múltiplex de segundo orden

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.742 (11/88) Equipo múltiplex digital de segundo orden que funciona a 8448 kbit/s y utiliza justificación positiva

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.743 (11/88) Equipo múltiplex digital de segundo orden que funciona a 6312 kbit/s y utiliza justificación positiva

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.744 (11/88) Equipo múltiplex MIC de segundo orden que funciona a 8448 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.745 (11/88) Equipo múltiplex digital de segundo orden que funciona a 8448 kbit/s y utiliza justificación positiva/nula/negativa

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.746 (11/88) Características del equipo múltiplex MIC de segundo orden que funciona a 6312 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.747 (11/88) Equipo múltiplex digital de segundo orden que funciona a 6312 kbit/s y multiplexa tres afluentes a 2048 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características principales de los equipos múltiplex de orden superior

G.751 (11/88) Equipos múltiplex digitales que funcionan a la velocidad binaria de tercer orden de 34 368 kbit/s y a la velocidad binaria de cuarto orden de 139 264 kbit/s y utilizan justificación positiva

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.752 (11/88) Características de los equipos múltiplex digitales basados en la velocidad binaria de segundo orden de 6312 kbit/s, con justificación positiva

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.753 (11/88) Equipo múltiplex digital de tercer orden que funciona a 34 368 kbit/s y utiliza justificación positiva/nula/negativa

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.754 (11/88) Equipo múltiplex digital de cuarto orden que funciona a 139 264 kbit/s y utiliza justificación positiva/nula/negativa

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.755 (11/88) Equipo múltiplex digital que funciona a 139 264 kbit/s y multiplexa tres afluentes a 44 736 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características principales de los transcodificadores y de los equipos de multiplicación de circuitos digitales

G.761 (11/88) Características generales de un equipo transcodificador de 60 canales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.762 (11/88) Características generales de un equipo transcodificador de 48 canales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.763 (10/98) Equipo de multiplicación de circuitos digitales que emplea modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa (Recomendación G.726) e interpolación digital de la palabra

Esta Recomendación incluye 2 disquetes. El primero contiene los vectores de prueba en ley A y en ley m para la verificación de los equipos de multiplicación de circuitos digitales (DCME). El segundo contiene los diagramas SDL de ejemplos de estructura de transmisión/recepción.

Hojas de control, mayo de 2000: Erratum

176pp E 16891 F 16892 S 16893 128 CHF

G.763 Apéndice I (10/98) Requisitos adicionales

Este apéndice va acompañado de un disquete que contiene información sobre los siguientes requisitos adicionales. Sólo se publica en inglés.

Aún por publicar...

G.763 Erratum (12/00) Erratum to Recomendación UIT-T G.763 (10/98)

G.764 (12/90) Paquetización de voz – Protocolo de voz paquetizada
21pp E 1984 F 1983 S 1985 13 CHF

G.764 Apéndice I (11/95) Guía de paquetización
20pp E 6805 F 6806 S 6807 17 CHF

G.765 (09/92) Equipo de multiplicación de circuitos de paquetes
111pp E 3195 F 3194 S 3196 38 CHF

G.765 Apéndice I (11/95) Guía para equipo de multiplicación de circuitos de paquetes
36pp E 6901 F 6902 S 6903 22 CHF

G.766 (11/96) Demodulación/remodulación facsímil para equipo de multiplicación de circuitos digitales
108pp E 10821 F 10822 S 10823 44 CHF

G.767 (10/98) Equipo de multiplicación de circuitos digitales que emplea predicción lineal con excitación por código de bajo retardo a 16 kbit/s, interpolación digital de la palabra y demodulación/remodulación facsímil
32pp E 14434 F 14435 S 14436 17 CHF

G.768 (03/01) Equipo de multiplicación de circuitos digitales que emplea predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada de 8 kbit/s
34pp E 20820 F 20822 S 20823 17 CHF

G.769/Y.1242 (08/02) Equipo de multiplicación de circuitos optimizado para las redes basadas en el Protocolo Internet
Aún por publicar...

Características de operación, administración y mantenimiento de los equipos de transmisión

G.771 (11/88) Suprimida (03/93)
Interfaces Q y protocolos asociados para los equipos de transmisión en la red de gestión de telecomunicaciones (RGT)
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

G.772 (03/93) Puntos de supervisión protegidos en sistemas de transmisión digital
5pp E 4111 F 4110 S 4112 8 CHF

G.773 (03/93) Series de protocolos de interfaces Q para la gestión de sistemas de transmisión
17pp E 4153 F 4152 S 4154 15 CHF

G.774 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Modelo de información de gestión desde el punto de vista de los elementos de red
Disponible en versión prepublicada
108pp E 21119 F 21120 S 21121 44 CHF

G.774.1 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Supervisión de la calidad de funcionamiento bidireccional desde el punto de vista de los elementos de red
40pp E 20838 F 20839 S 20840 22 CHF

G.774.2 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Configuración de la estructura de cabida útil desde el punto de vista de los elementos de red
Disponible en versión prepublicada
62pp E 21064 F 21065 S 21066 29 CHF

G.774.3 (02/01) Gestión de la protección de secciones de multiplexión de la jerarquía digital síncrona desde el punto de vista de los elementos de red
Disponible en versión prepublicada
48pp E 21540 F 21541 S 21542 34 CHF

G.774.4 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Gestión de la protección de conexión de subred desde el punto de vista de los elementos de red
56pp E 21639 F 21640 S 21641 29 CHF

G.774.5 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Gestión de la funcionalidad de supervisión de la conexión de orden superior e inferior desde el punto de vista de los elementos de red
24pp E 20841 F 20842 S 20843 17 CHF

G.774.6 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Supervisión de la calidad de funcionamiento desde el punto de vista de los elementos de red
56pp E 20882 F 20883 S 20884 22 CHF

G.774.7 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Gestión de rastreo de trayecto de orden inferior y etiquetado de interfaz desde el punto de vista de los elementos de red
18pp E 20844 F 20845 S 20846 12 CHF

G.774.8 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Gestión de sistemas de relevadores radioeléctricos desde el punto de vista de los elementos de red
40pp E 20853 F 20854 S 20855 22 CHF

G.774.9 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Configuración de la protección de secciones múltiplex lineal desde el punto de vista de los elementos de red
20pp E 20850 F 20851 S 20852 17 CHF

G.774.10 (02/01) Jerarquía digital síncrona – Gestión del anillo de protección compartida de la sección múltiplex desde el punto de vista de los elementos de red
Disponible en versión prepublicada
42pp E 20946 F 20947 S 20948 22 CHF

G.775 (10/98) Criterios de detección y liberación de defectos de pérdida de señal, y de señal de indicación de alarma y de indicación de defectos distantes para señales de la jerarquía digital pliesíncrona
12pp E 14317 F 14318 S 14319 12 CHF

G.776.1 (10/98) Objetos gestionados de elementos de red de procesamiento de señal

Esta Recomendación incluye un disquete que contiene el modelo informacional de los elementos de red de procesamiento de señal.

12pp E 14495 F 14496 S 14497 49 CHF

G.776.3 (04/00) Informe del diagrama de configuración de los equipos de multiplicación de circuitos digitales con modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa

28pp E 18595 F 18596 S 18597 17 CHF

Características principales de los equipos multiplex de la jerarquía digital sincrónica

G.780 (07/99) Vocabulario de términos de redes y equipos de la jerarquía digital sincrónica

32pp E 16506 F 16507 S 16508 17 CHF

G.781 (01/94) Suprimida (04/97)

Estructura de las Recomendaciones sobre el equipo de la jerarquía digital sincrónica

Fusionada con la Rec. UIT-T G.783 en 1997

2pp E 4632 F 4631 S 4633 8 CHF

G.781 (07/99) Funciones de capas de sincronización

124pp E 16613 F 16614 S 16615 49 CHF

G.782 (01/94) Suprimida (04/97)

Tipos y características generales del equipo de la jerarquía digital sincrónica

Fusionada con la Rec. UIT-T G.783 en 1997

29pp E 5550 F 5549 S 5551 15 CHF

G.783 (10/00) Características de los bloques funcionales del equipo de la jerarquía digital sincrónica

274pp E 20440 F 20441 S 20442 96 CHF

Características principales de los equipos multiplex de la jerarquía digital sincrónica

G.783 Enmienda 1 (02/02)

Aún por publicar...

Características principales de los equipos multiplex de la jerarquía digital sincrónica

G.784 (07/99) Gestión de la jerarquía digital sincrónica

56pp E 16534 F 16535 S 16536 29 CHF

G.785 (11/96) Características de un multiplexor flexible en un entorno de jerarquía digital sincrónica

24pp E 11681 F 11682 S 11683 17 CHF

Otros equipos terminales

G.791 (11/88) Consideraciones generales sobre los transmultiplexores

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.792 (11/88) Características comunes a todos los transmultiplexores

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.793 (11/88) Características de los transmultiplexores de 60 canales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.794 (11/88) Características de los transmultiplexores de 24 canales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.795 (11/88) Características de los códecs para agregados MDF

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.796 (09/92) Características de un equipo de transconexión a 64 kbit/s con puertos de acceso a 2048 kbit/s

10pp E 2992 F 2985 S 2999 11 CHF

G.796 Corrigendum 1 (10/98)

G.797 (03/96) Características de un multiplexor flexible en un entorno de la jerarquía digital plesiócrona

48pp E 7302 F 7303 S 7304 22 CHF

G.798 (01/02) Características de los bloques funcionales de equipo de la jerarquía de la red de transporte óptica

Aún por publicar...

G.798 Enmienda 1 (02/02)

Aún por publicar...

Suplementos a la sección 7 de las Recomendaciones de la serie G

Supl. 28 (10/84) Aplicaciones de transmultiplexores, códecs MDF, sistemas de datos en la banda telefónica (DIV) y sistemas de datos por encima de la banda telefónica (DOV) durante el periodo de transición de la red analógica a la red digital

Libro Rojo Fascículo III.3, página 397

Supl. 31 (11/88) Suprimida (04/00)

Estado de los documentos actualmente considerados relativos al equipo de multiplicación de circuitos digitales (EMDC)

Este suplemento ha sido suprimido pues su contenido ya no era pertinente

Supl. 32 (11/88) Transferencia de información de alarma en equipo transmultiplexor de 60 canales

Aún por publicar...

Redes digitales

Generalidades

G.801 (11/88) Modelos de transmisión digital

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.802 (11/88) Interfuncionamiento de redes basadas en diferentes jerarquías digitales y leyes de codificación de las señales vocales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.803 (03/00) Arquitecturas de redes de transporte basadas en la jerarquía digital síncrona

56pp E 19599 F 19600 S 19601 29 CHF

G.804 (02/98) Correspondencia de células modo de transferencia asíncrono con la jerarquía digital plesiócrona

20pp E 13308 F 13309 S 13310 17 CHF

G.805 (03/00) Arquitectura funcional genérica de las redes de transporte

58pp E 20094 F 20095 S 20096 29 CHF

G.806 (10/00) Características del equipo de transporte – Descripción, metodología y funcionalidades genéricas

86pp E 20199 F 20200 S 20201 34 CHF

G.807/Y.1302 (07/01) Requisitos de la red de transporte con conmutación automática

22pp E 20720 F 20721 S 20722 17 CHF

Objetivos de diseño para las redes digitales

G.810 (08/96) Definiciones y terminología para redes de sincronización

24pp E 9794 F 9795 S 9796 17 CHF

G.810 Corrigendum 1 (01/02)

Aún por publicar...

G.811 (09/97) Características de temporización de los relojes de referencia primarios

8pp E 12242 F 12243 S 12244 9 CHF

G.812 (06/98) Requisitos de temporización de relojes subordinados adecuados para utilización como relojes de nodo en redes de sincronización

40pp E 13565 F 13566 S 13567 22 CHF

G.813 (08/96) Características de temporización de relojes subordinados de equipos de la jerarquía digital síncrona

36pp E 9774 F 9775 S 9776 22 CHF

G.813 Corrigendum 1 (01/02)

Objetivos de calidad y disponibilidad

G.821 (08/96) Característica de error de una conexión digital internacional que funciona a una velocidad binaria inferior a la velocidad primaria y forma parte de una red digital de servicios integrados

16pp E 9821 F 9822 S 9823 12 CHF

G.821 Corrigendum 1 (01/02)

G.822 (11/88) Objetivos de tasa de deslizamientos controlados en una conexión digital internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.823 (03/00) Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes digitales basadas en la jerarquía de 2048 kbit/s

48pp E 19758 F 19759 S 19760 22 CHF

G.824 (03/00) Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes digitales basadas en la jerarquía de 1544 kbit/s

24pp E 19397 F 19398 S 19399 17 CHF

G.825 (03/00) Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes digitales basadas en la jerarquía digital síncrona

20pp E 19273 F 19274 S 19275 17 CHF

G.825 Erratum 1 (01/02) Erratum a la Recomendación ITU-T G.825 (03/00)

G.826 (02/99) Parámetros y objetivos de las características de error para trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades superiores

32pp E 15688 F 15689 S 15690 17 CHF

G.826 Corrigendum 1 (01/02)

G.827 (03/00) Parámetros y objetivos de disponibilidad para elementos de trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades superiores

20pp E 19761 F 19762 S 19763 17 CHF

G.827.1 (11/00) Objetivos de disponibilidad de extremo a extremo para trayectos digitales internacionales a velocidad binaria constante que funcionan a velocidad primaria o a velocidades superiores

16pp E 19866 F 19867 S 19868 12 CHF

G.828 (03/00) Parámetros de la característica de error y objetivos para trayectos digitales internacionales síncronos de velocidad binaria constante

24pp E 19498 F 19499 S 19500 17 CHF

G.828 Corrigendum 1 (01/02)

G.829 (03/00) Eventos de característica de error para secciones de regenerador y multiplex SDH

12pp E 19276 F 19277 S 19278 12 CHF

Funciones y capacidades de la red

G.831 (03/00) Capacidades de gestión de las redes de transporte basadas en la jerarquía digital síncrona
16pp E 19527 F 19528 S 19529 12 CHF

G.832 (10/98) Transporte de elementos de la jerarquía digital síncrona por redes de la jerarquía digital plesiócrona – Estructuras de trama y de multiplexión
24pp E 14607 F 14608 S 14609 17 CHF

Características de las redes con jerarquía digital síncrona

G.841 (10/98) Tipos y características de las arquitecturas de protección para redes de la jerarquía digital síncrona
140pp E 15794 F 15795 S 15796 55 CHF

G.841 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar

Aún por publicar...

Características de las redes con jerarquía digital síncrona

G.842 (04/97) Interfuncionamiento de las arquitecturas de protección para redes de la jerarquía digital síncrona
36pp E 12034 F 12035 S 12036 22 CHF

Gestión de red de transporte

G.851.1 (11/96) Gestión de la red de transporte – Aplicación del marco del modelo de referencia de procesamiento distribuido abierto
72pp E 11054 F 11055 S 11056 34 CHF

G.852.1 (11/96) Punto de vista de la empresa para la gestión de la conexión de subred simple
16pp E 11684 F 11685 S 11686 12 CHF

G.852.2 (03/99) Descripción desde el punto de vista de la empresa del modelo de recursos de red de transporte
36pp E 15928 F 15929 S 15930 22 CHF

G.852.3 (03/99) Punto de vista de la empresa para la gestión de topologías
20pp E 15736 F 15740 S 15741 17 CHF

G.852.6 (03/99) Punto de vista de la empresa para la gestión de caminos
16pp E 15691 F 15694 S 15695 12 CHF

G.852.8 (03/99) Punto de vista de la empresa para la gestión de adaptación proporcionada previamente
12pp E 14296 F 14297 S 14298 12 CHF

G.852.10 (03/99) Punto de vista de la empresa para la gestión de conexiones de enlaces proporcionadas previamente
12pp E 15696 F 15697 S 15698 12 CHF

G.852.12 (03/99) Punto de vista de la empresa para la gestión de enlaces proporcionados previamente
16pp E 15699 F 15700 S 15701 12 CHF

G.852.16 (01/01) Punto de vista de la empresa para el descubrimiento de rutas proporcionadas previamente
14pp E 20413 F 20414 S 20415 12 CHF

G.853.1 (03/99) Elementos comunes del punto de vista de la información para la gestión de una red de transporte
60pp E 15961 F 15962 S 15963 29 CHF

G.853.2 (11/96) Punto de vista de la información de gestión de conexiones de subred
20pp E 11775 F 11778 S 11779 17 CHF

G.853.3 (03/99) Punto de vista de la información para la gestión de topologías
16pp E 15778 F 15779 S 15780 12 CHF

G.853.6 (03/99) Punto de vista de la información para la gestión de caminos
12pp E 15702 F 15703 S 15704 12 CHF

G.853.8 (03/99) Punto de vista de la información para la gestión de adaptación proporcionada previamente
20pp E 15883 F 15884 S 15885 17 CHF

G.853.10 (03/99) Punto de vista de la información para la gestión de conexiones de enlaces proporcionadas previamente
12pp E 15889 F 15890 S 15891 12 CHF

G.853.12 (03/99) Punto de vista de la información para la gestión de enlaces proporcionados previamente
12pp E 15880 F 15881 S 15882 12 CHF

G.853.16 (01/01) Punto de vista de la información para el descubrimiento de rutas proporcionadas previamente
17pp E 20416 F 20417 S 20418 17 CHF

G.854.1 (11/96) Gestión de la red de transporte – Interfaces computacionales para el modelo básico de red de transporte
24pp E 11043 F 11044 S 11045 17 CHF

G.854.3 (03/99) Punto de vista computacional para la gestión de topologías
36pp E 15751 F 15752 S 15753 22 CHF

G.854.6 (03/99) Punto de vista computacional para la gestión de caminos
32pp E 15760 F 15761 S 15762 17 CHF

G.854.8 (03/99) Punto de vista computacional para la gestión de adaptación proporcionada previamente

32pp E 15877 F 15878 S 15879 17 CHF

G.854.10 (03/99) Punto de vista computacional para la gestión de conexiones de enlaces proporcionadas previamente

20pp E 15754 F 15755 S 15756 17 CHF

G.854.12 (03/99) Punto de vista computacional para la gestión de enlaces proporcionados previamente

16pp E 15763 F 15764 S 15765 12 CHF

G.854.16 (01/01) Punto de vista computacional para el descubrimiento de rutas proporcionadas previamente

18pp E 20473 F 20474 S 20475 12 CHF

G.855.1 (03/99) Punto de vista de ingeniería según las directrices para la definición de objetos gestionados para el modelo genérico a nivel de red

30pp E 15934 F 15935 S 15936 17 CHF

Integración de los sistemas de satélite y radioeléctricos con jerarquía digital síncrona

G.861 (08/96) Principios y directrices para la integración de sistemas de satélite y de radioenlaces en las redes de transporte con jerarquía digital síncrona

20pp E 10824 F 10825 S 10826 17 CHF

Aspectos del protocolo Internet

Transporte

G.871/Y.1301 (10/00) Marco de las Recomendaciones sobre redes de transporte ópticas

15pp E 19928 F 19929 S 19930 12 CHF

Aún por publicar...

G.872 (05/02) Arquitectura de las redes de transporte ópticas

Aún por publicar

Aún por publicar...

G.874 (11/01) Aspectos de la gestión de elementos de la red óptica de transporte

63pp E 22280 F 22281 S 22282 29 CHF

G.874.1 (01/02) Modelo de información de gestión, neutro con respecto al protocolo, de la red de transporte óptica para la visualización del elemento de red

Aún por publicar...

Secciones digitales y sistemas digitales de línea

Generalidades

G.901 (11/88) Consideraciones generales sobre las secciones digitales y los sistemas digitales de línea

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.902 (11/95) Recomendación marco sobre redes de acceso funcional – Arquitectura y funciones, tipos de accesos, gestión y aspectos del nodo de servicio

44pp E 9545 F 9546 S 9547 22 CHF

Parámetros para sistemas en cables de fibra óptica

G.911 (04/97) Parámetros y metodología de cálculo de la fiabilidad y la disponibilidad de los sistemas de fibra óptica

36pp E 12157 F 12158 S 12159 22 CHF

Secciones digitales a velocidades binarias jerárquicas basadas en una velocidad de 2048 kbit/s

G.921 (11/88) Secciones digitales basadas en la jerarquía de 2048 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas digitales de transmisión en línea por cable a velocidades binarias no jerárquicas

G.931 (11/88) ~~Suprimida (05/02)~~

Secciones de línea digital a 3152 kbit/s

Esta Recomendación fue suprimida pues su contenido ya no era significativo tras la transferencia de su anexo A al Apéndice III/G.703 'Especificación de interfaz a 3152 kbit/s para uso en América del Norte'

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas de línea digital proporcionados por soportes de transmisión MDF

G.941 (11/88) Sistemas de línea digital proporcionados por soportes de transmisión MDF

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas de línea digital

G.950 (11/88) Consideraciones generales sobre los sistemas de línea digital

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.951 (11/88) Sistemas de línea digital basados en la jerarquía de 1544 kbit/s en cables de pares simétricos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.952 (11/88) Sistemas de línea digital basados en la jerarquía de 2048 kbit/s en cables de pares simétricos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.953 (11/88) Sistemas de línea digital basados en la jerarquía de 1544 kbit/s en cables de pares coaxiales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.954 (11/88) Sistemas de línea digital basados en la jerarquía de 2048 kbit/s en cables de pares coaxiales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.955 (11/88) Suprimida (03/93)
Sistemas de línea digital basados en las jerarquías de 1544 kbit/s y 2048 kbit/s en cables de fibra óptica
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.955 (11/96) Sistemas de línea digital basados en las jerarquías de 1544 kbit/s y 2048 kbit/s en cables de fibra óptica
24pp E 11701 F 11702 S 11703 17 CHF

G.956 (11/88) Suprimida (03/93)
Sistemas de línea digital basados en la jerarquía de 2048 kbit/s en cables de fibra óptica
El contenido de esta Recomendación está abarcado por la Rec. UIT-T G.955
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

G.957 (07/99) Interfaces ópticas para equipos y sistemas relacionados con la jerarquía digital sincrónica
6pp E 16537 F 16538 S 16539 22 CHF

G.959.1 (02/01) Interfaces de capa física de red de transporte óptica
50pp E 21376 F 21377 S 21378 22 CHF

Sección digital y sistemas de transmisión digital para el acceso del cliente a la RDSI

G.960 (03/93) Sección digital para el acceso a velocidad básica a la red digital de servicios integrados
32pp E 3914 F 3913 S 3915 20 CHF

G.961 (03/93) Sistema de transmisión digital por líneas locales metálicas para el acceso a velocidad básica de la red digital de servicios integrados
Hojas de control, 1 de agosto de 2000: Corrigéndum 1
134pp E 4102 F 4101 S 4103 20 CHF

G.961 Corrigendum 1 (08/00)

G.962 (03/93) Sección digital de acceso a la velocidad primaria de 2048 kbit/s a la red digital de servicios integrados
51pp E 3841 F 3840 S 3842 24 CHF

G.962 Enmienda 1 (06/97) Canal de mantenimiento
12pp E 11916 F 11917 S 11918 12 CHF

G.963 (03/93) Sección digital de acceso a la velocidad primaria de 1544 kbit/s a la red digital de servicios integrados
29pp E 3708 F 3707 S 3709 15 CHF

G.964 (03/01) Interfaces V en la central local digital – Interfaz V5.1 (basada en 2048 kbit/s) para el soporte de red de acceso
203pp E 21555 F 21556 S 21557 73 CHF

G.965 (03/01) Interfaces V en la central local digital – Interfaz V5.2 (basada en 2048 kbit/s) para el soporte de red de acceso
196pp E 21615 F 21616 S 21617 73 CHF

G.966 (02/99) Sección digital de acceso para RDSI-BA
28pp E 16003 F 16004 S 16005 17 CHF

G.967.1 (06/98) Especificación del punto de referencia VB5.1
Esta Recomendación incluye un disquete que contiene los diagramas SDL correspondientes al punto de referencia VB5.1.
192pp E 14296 F 14297 S 14298 12 CHF

G.967.2 (02/99) Especificación del punto de referencia VB5.2
Esta Recomendación incluye un disquete que contiene los diagramas SDL correspondientes al punto de referencia VB5.2.
E 15920 F 15921 S 15922 101 CHF

G.967.3 (03/00) Declaraciones de conformidad de realización de protocolo para las interfaces en los puntos de referencia VB5
8pp E 19400 F 19401 S 19402 9 CHF

Sistemas en cables submarinos de fibra óptica

G.971 (04/00) Características generales de los sistemas de cable submarino de fibra óptica
20pp E 19686 F 19687 S 19688 17 CHF

G.972 (10/00) Definición de términos pertinentes a los sistemas de cable submarino de fibra óptica
24pp E 19906 F 19907 S 19908 17 CHF

G.973 (11/96) Características de los sistemas de cable submarino de fibra óptica sin repetidores
24pp E 11723 F 11724 S 11725 17 CHF

G.974 (03/93) Características de los sistemas de cable submarino de fibra óptica con regeneración
15pp E 4213 F 4212 S 4214 15 CHF

G.975 (10/00) Corrección de errores en recepción para sistemas submarinos
20pp E 20246 F 20247 S 20248 17 CHF

G.976 (10/00) Métodos de prueba aplicables a los sistemas de cable submarino de fibra óptica
36pp E 19925 F 19926 S 19927 22 CHF

G.977 (04/00) Características de los sistemas de cable submarino de fibra óptica con amplificación óptica
40pp E 19689 F 19690 S 19691 22 CHF

Sistemas de línea óptica para redes de acceso y redes locales

G.981 (01/94) Sistemas de línea óptica de la jerarquía digital plesiócrona para la red local
8pp E 5384 F 5383 S 5385 11 CHF

G.982 (11/96) Redes de acceso óptico para el soporte de servicios que funcionan con velocidades binarias de hasta la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) o velocidades binarias equivalentes
28pp E 11714 F 11715 S 11716 17 CHF

G.983.1 (10/98) Sistemas de acceso óptico de banda ancha basados en redes ópticas pasivas
116pp E 15705 F 15706 S 15707 49 CHF

G.983.1 Enmienda 1 (01/02) Enmienda 1
20pp E 22001 F 22002 S 22003 12 CHF

G.983.1 Corrigendum 1 (07/99)

G.983.2 (06/02) Especificación de la interfaz de control y gestión de terminales de red óptica para redes ópticas pasivas con modo de transferencia asíncrono

Aún por publicar...

G.983.2 Enmienda 1 (01/02)

Nunca se publicó, consolidada en la Rec. G.983.2 (06/2002)

Aún por publicar...

G.983.2 Enmienda 2 (01/02)

Nunca se publicó, consolidada en la Rec. G.983.2 (06/2002)

Aún por publicar...

G.983.3 (03/01) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
62pp E 21023 F 21024 S 21025 29 CHF

G.983.3 Enmienda 1 (02/02)

Aún por publicar...

G.983.4 (11/01) Sistema de acceso óptico en banda ancha con capacidad de servicio incrementada mediante asignación dinámica de anchura de banda
Aún por publicar...

G.983.5 (01/02) Sistema de acceso óptico de banda ancha con capacidad de supervivencia mejorada
Aún por publicar...

G.983.6 (06/02) Especificaciones de interfaz de gestión y control de terminación de red óptica para sistemas de red óptica pasiva de banda ancha con características de protección

Aún por publicar...

G.983.7 (11/01) Especificación de la interfaz de gestión y control de terminación de red óptica para sistema de red óptica pasiva de banda ancha con asignación dinámica de anchura de banda
28pp E 21417 F 21418 S 21419 17 CHF

G.989.1 (02/01) Transceptores para el funcionamiento en red de líneas telefónicas – Principios fundamentales
22pp E 20800 F 20801 S 20802 17 CHF

G.989.2 (11/01) Transceptores para el funcionamiento en red de líneas telefónicas – Requisitos del formato de cabida útil y de la capa de enlace
65pp E 22065 F 22066 S 22067 29 CHF

Redes de acceso

G.991.1 (10/98) Transceptores de línea digital de abonado de alta velocidad binaria
168pp E 16084 F 16085 S 16086 73 CHF

G.991.2 (02/01) Transceptores de línea de abonado digital de alta velocidad de un solo par (SHDSL)
176pp E 21998 F 21999 S 22000 73 CHF

G.991.2 Enmienda 1 (01/02)

Aún por publicar...

G.992.1 (07/99) Transceptores de línea de abonado digital asimétrica
252pp E 17821 F 17822 S 17823 96 CHF

G.992.1 Anexo H (10/00) Requisitos específicos para un sistema de línea de abonado digital simétrico sincronizado (SSDSL) que funciona en el mismo mazo de cables que la RDSI como se define en el apéndice III de la Recomendación G.961
46pp E 19980 F 19981 S 19982 22 CHF

Sistemas de línea óptica para redes de acceso y redes locales

G.992.1 Corrigendum 1 (01/02)

Aún por publicar...

G.992.1 Corrigendum 2 (02/02)

Aún por publicar...

G.992.2 (07/99) Transceptores de línea de abonado digital asimétrica sin divisor
176pp E 17666 F 17667 S 17668 73 CHF

G.992.2 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

G.992.3 (07/02) Transceptores de línea de abonado digital asimétrica – 2

Aún por publicar...

G.992.4 (07/02) Transceptores de línea de abonado digital asimétrica sin divisor – 2

Aún por publicar

Aún por publicar...

G.993.1 (11/01) Fundamentos de la línea de abonado digital de velocidad muy alta

47pp E 22274 F 22275 S 22276 22 CHF

Redes de acceso

G.994.1 (07/02) Procedimiento de toma de contacto para transceptores de línea de abonado digital

Aún por publicar

Aún por publicar...

G.995.1 (02/01) Visión de conjunto de las Recomendaciones sobre líneas de abonado digitales

36pp E 21048 F 21049 S 21050 17 CHF

Sistemas de línea óptica para redes de acceso y redes locales

G.995.1 Enmienda 1 (01/02)

12pp E 21937 F 21938 S 21939 9 CHF

Redes de acceso

G.996.1 (02/01) Procedimientos de prueba para transceptores de líneas de abonado digitales

86pp E 21320 F 21321 S 21322 39 CHF

G.997.1 (07/99) Gestión de capa física para transceptores de línea de abonado digital

48pp E 16540 F 16541 S 16542 22 CHF

Suplementos a las secciones 8 y 9 de las Recomendaciones de la serie G

Supl. 27 (10/84) Interferencia de fuentes externas

Este suplemento se ha publicado también como suplemento a la serie G.500 en el fascículo III.2 del Libro Rojo

Supl. 34 (11/88) Temperatura de los contenedores subterráneos para la instalación de repetidores

Supl. 35 (11/88) Directrices relativas a la medición de la fluctuación lenta de fase

Supl. 36 (11/88) Acumulación de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase en las redes digitales

Supl. 37 (10/98) Información práctica de carácter didáctico sobre los equipos de multiplicación de circuitos digitales de la Recomendación UIT-T G.763 y su dimensionamiento

20pp E 15964 F 15965 S 15966 17 CHF

Supl. 38 (10/98) Cálculos de velocidad binaria variable para los equipos de multiplicación de circuitos digitales de la Recomendación UIT-T G.767

8pp E 14406 F 14407 S 14408 9 CHF

G.1000 (11/01) Calidad de servicio de las comunicaciones: Marco y definiciones

16pp E 21742 F 21743 S 21744 12 CHF

G.1010 (11/01) Categorías de calidad de servicio para los usuarios de extremo de servicios multimedia

18pp E 21883 F 21884 S 21885 12 CHF

G.7041/Y.1303 (12/01) Procedimiento de entramado genérico

Aún por publicar...

G.7041/Y.1303 Enmienda 1 (02/02) Amendment 1

Aún por publicar...

G.7042/Y.1305 (11/01) Esquema de ajuste de la capacidad del enlace para señales concatenadas virtuales

24pp E 21947 F 21948 S 21949 17 CHF

G.7042/Y.1305 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

G.7710/Y.1701 (11/01) Requisitos de la función de gestión de equipo común

Aún por publicar...

G.7712/Y.1703 (11/01) Arquitectura y especificación de una red de comunicación de datos

Aún por publicar...

G.7713/Y.1704 (12/01) Gestión distribuida de llamadas y conexiones

Aún por publicar...

G.7714/Y.1705 (11/01) Técnicas de descubrimiento automático generalizadas

16pp E 21414 F 21415 S 21416 17 CHF

Aún por publicar...

G.7715/Y.1706 (06/02) Arquitectura y requisitos para el encaminamiento en la red óptica con conmutación automática

Aún por publicar...

G.8080/Y.1304 (11/01) Arquitectura para las redes ópticas conmutadas automáticas

48pp E 22221 F 22222 S 22223 22 CHF

G.8251 (11/01) Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en la red de transporte óptica

Aún por publicar...

G.8251 Enmienda 1 (02/02)

Aún por publicar...

G.8251 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

SERIE H**Sistemas audiovisuales y
multimedios****Sistemas y equipos terminales para los
servicios audiovisuales**

H.Imp320/H.320 (05/99) Sistemas y equipos terminales videotelefónicos de banda estrecha
32pp E 16664 F 16665 S 16666 17 CHF

H.11 (10/84) Suprimida (06/98)
Características de los circuitos de la red telefónica con conmutación
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.12 (10/84) Suprimida (06/98)
Características de los circuitos arrendados de tipo telefónico
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.13 (11/88) Suprimida (06/98)
Aparato de medida de ruidos impulsivos en circuitos de tipo telefónico
H.13 era un seudónimo de la Rec. UIT-T O.71. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T O.71 sigue en vigor
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.14 (10/84) Suprimida (06/98)
Características de los enlaces en grupo primario para la transmisión de señales de espectro ancho
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.15 (10/84) Suprimida (06/98)
Características de los enlaces en grupo secundario para la transmisión de señales de espectro ancho
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.16 (10/84) Suprimida (06/98)
Características de un aparato de medida de ruidos impulsivos para la transmisión de datos de banda ancha
H.16 era un seudónimo de la Rec. UIT-T O.72. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T O.72 sigue en vigor
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.21 (10/84) Suprimida (06/98)
Constitución y terminología de los sistemas internacionales de telegrafía armónica
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.22 (10/84) Suprimida (06/98)
Condiciones impuestas a los enlaces internacionales de telegrafía armónica (a 50, 100 ó 200 baudios)
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.23 (10/84) Suprimida (06/98)
Características esenciales de los equipos de telegrafía utilizados en los sistemas internacionales de telegrafía armónica

En esta Recomendación sólo se reproducían, para información, ciertas características dadas en las Recs. UIT-T R.31 y R.35

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.32 (11/88) Suprimida (06/98)
Comunicaciones telegráficas y telefónicas simultáneas por un circuito de tipo telefónico
H.32 era un seudónimo de la Rec. UIT-T R.43. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T R.43 sigue en vigor
E 10260 F 10260 S 10260 9 CHF

H.34 (10/84) Suprimida (06/98)
Subdivisión de la banda de frecuencias de un circuito de tipo telefónico entre la telegrafía y otros servicios
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.43 (11/88) Suprimida (06/98)
Transmisiones de documentos por facsímil por circuitos arrendados de tipo telefónico
H.43 era un seudónimo de la Rec. UIT-T T.10. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T T.10 sigue en vigor
9 CHF

H.51 (11/88) Suprimida (06/98)
Niveles de potencia para la transmisión de datos por circuitos telefónicos
H.51 era un seudónimo de la Rec. UIT-T V.2. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T V.2 sigue en vigor
9 CHF

H.52 (10/84) Suprimida (06/98)
Transmisión de señales de espectro ancho (datos, facsímil, etc.) por enlaces de banda ancha en grupo primario
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.53 (10/84) Suprimida (06/98)
Transmisión de señales de espectro ancho (datos, etc.) por enlaces de banda ancha en grupo secundario
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características de los sistemas videotelefónicos

H.100 (11/88) Sistemas videotelefónicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.110 (11/88) Conexiones ficticias de referencia para los sistemas de videoconferencia con transmisión de grupo digital primario
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.120 (03/93) Códecs para videoconferencia con transmisión de grupo digital primario
60pp E 4311 F 4310 S 4312 24 CHF

H.130 (11/88) Estructuras de trama destinadas a la interconexión internacional de códecs digitales para videoconferencia o videotelefonía
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

H.140 (11/88) Un sistema de videoconferencia internacional multipunto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Infraestructura de los servicios audiovisuales

Generalidades

H.200 (03/93) Estructura de las Recomendaciones relativas a los servicios audiovisuales
4pp E 3790 F 3789 S 3791 8 CHF

Multiplexación y sincronización en transmisión

H.221 (05/99) Estructura de trama para un canal de 64 a 1920 kbit/s en teleservicios audiovisuales
Hojas de control, mayo de 2000: Erratum
48pp E 16658 F 16659 S 16660 22 CHF

H.221 Erratum (12/00) Erratum a la Recomendación UIT-T H.221 (05/99)

H.222 (11/88) Suprimida (12/90)
Estructura de trama de los canales de 384 a 1920 kbit/s en los teleservicios audiovisuales
Fusionada con la Rec. UIT-T H.221 en 1990
Individualmente en la Librería electrónica:

H.222.0 (02/00) Tecnología de la información – Codificación genérica de imágenes en movimiento e información de audio asociada: Sistemas
La presente edición de la Rec. UIT-T H.222.0 consolida la H.222.0 (07/1996) y sus enmiendas 1 y 2 (11/1996), 3 y 4 (02/1998), 5 y 6 (05/1999), 7 (02/2000) y el Corrigendum 1 (02/1998)
172pp E 17983 F 17984 S 17985 73 CHF

H.222.0 Corrigendum 1 (01/02)

Corrigendum 2 (02/02)

Aún por publicar...

H.222.1 (03/96) Multiplexación y sincronización multimedia para comunicación audiovisual en entornos del modo de transferencia asíncrono
24pp E 7394 F 7395 S 7396 17 CHF

H.223 (07/01) Protocolo de multiplexación para comunicación multimedia a baja velocidad binaria
Disponible en versión prepublicada
76pp E 21543 F 21544 S 21545 22 CHF

H.224 (02/00) Protocolo de control en tiempo real para aplicaciones simplex que utilizan canales de datos a baja velocidad, datos a alta velocidad y protocolo multicapa de la Recomendación H.221
20pp E 18714 F 18715 S 18716 17 CHF

H.225.0 (11/00) Protocolos de señalización de llamada y paquetización de trenes de medios para sistemas de comunicación multimedia por paquetes
251pp E 21633 F 21634 S 21635 96 CHF

H.226 (09/98) Protocolo de agregado de canales para funcionamiento multienlace en redes con conmutación de circuitos
24pp E 14188 F 14189 S 14190 17 CHF

Aspectos de los sistemas

H.230 (05/99) Señales de control e indicación con sincronismo de trama para sistemas audiovisuales
24pp E 16586 F 16587 S 16588 17 CHF

H.231 (07/97) Unidades de control multipunto para sistemas audiovisuales que utilizan canales digitales de hasta 1920 kbit/s
20pp E 12438 F 12439 S 12440 17 CHF

H.233 (07/95) Sistemas con confidencialidad para servicios audiovisuales
20pp E 6615 F 6616 S 6617 15 CHF

H.234 (11/94) Sistema de gestión de claves de criptación y de autenticación para servicios audiovisuales
21pp E 5894 F 5893 S 5895 15 CHF

H.235 (11/00) Seguridad y criptado para terminales multimedia de la serie H (basados en las Recomendaciones H.323 y H.245)
96pp E 20612 F 20613 S 20614 39 CHF

Procedimientos de comunicación

H.235 Anexo F (02/02) Perfil de seguridad híbrido
Aún por publicar...

H.242 (05/99) Sistema para el establecimiento de comunicaciones entre terminales audiovisuales con utilización de canales digitales de hasta 2 Mbit/s
84pp E 16887 F 16888 S 16889 39 CHF

H.243 (02/00) Procedimientos para el establecimiento de comunicaciones entre tres o más terminales audiovisuales con utilización de canales digitales de hasta 1920 kbit/s
60pp E 18147 F 18148 S 18149 29 CHF

H.243 Corrigendum 1 (11/00)

H.244 (07/95) Formación sincronizada de agregados de canales múltiples a 64 ó 56 kbit/s
28pp E 6467 F 6468 S 6469 15 CHF

Aspectos de los sistemas

H.245 (07/01) Protocolo de control para comunicación multimedia
318pp E 20482 F 20483 S 20484 124 CHF

Procedimientos de comunicación

H.246 (02/98) Interfuncionamiento de terminales multimedios de la serie H con terminales multimedios de la serie H y terminales vocales/de banda vocal por la RTGC y la RDSI

28pp E 13397 F 13398 S 13399 17 CHF

H.246 Anexo C (02/00) Función de la parte usuario de la RDSI – Interfuncionamiento con la Recomendación H.225.0

80pp E 18498 F 18499 S 18500 34 CHF

H.246 Anexo E1 (11/00) Función de interfuncionamiento general entre la parte aplicación móvil y H.225.0

20pp E 21869 F 21870 S 21871 12 CHF

H.246 Anexo E2 (11/00) Anexo E2: Interfuncionamiento entre la parte aplicación móvil de ANSI-41 (Américas) y H.225.0

56pp E 21708 F 21709 S 21710 29 CHF

H.246 Anexo F (01/02) Interconexión H.323-H.324

18pp E 21603 F 21604 S 21605 12 CHF

H.247 (09/98) Extensión multipunto para sistemas y terminales de comunicación audiovisual en banda ancha

28pp E 14267 F 14268 S 14269 17 CHF

H.248 (06/00) Protocolo de control de pasarela

132pp E 18717 F 18718 S 18719 55 CHF

H.248 (06/00) Protocolo de control de pasarela

Esta Recomendación pasó a ser la Rec. H.248.1 cuando fue revisada el 2002-03-29

Aún por publicar...

H.248 Anexo F (11/00) Facsímil, conversación de texto y paquetes de discriminación de llamada

Este anexo pasó a ser la Rec. H.248.2 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

H.248 Anexo G (11/00) Elementos de interfaz de usuario y paquetes de acciones

Disponible en versión prepublicada

Aún por publicar...

H.248 Anexo H (11/00) Transporte a través del SCTP

Este anexo pasó a ser la Rec. H.248.4 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

H.248 Anexo I (11/00) Transporte a través de ATM

Este anexo pasó a ser la Rec. H.248.5 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

H.248 Anexo J (11/00) Paquete de definición de tono dinámico

Este anexo pasó a ser la Rec. H.248.6 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

H.248 Anexo K (11/00) Paquete de aviso genérico

Este anexo pasó a ser la Rec. H.248.7 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

H.248 Anexo M2 (01/02) Annex M2: Media Gateway resource congestion handling package

Esta Recomendación pasó a ser la Rec. H.248.10 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

10pp E 20828 F 20829 S 20830 9 CHF

H.248 Anexo M4 (01/02) Anexo M4: Lotes H.248 para interfuncionamiento H.323 y H.324

30pp E 20891 F 20892 S 20893 17 CHF

H.248 1 (01/02) Versión 1 de la Guía de lotes H.248

Este suplemento pasó a ser el suplemento 2 a las Recomendaciones de la serie H cuando fue revisado el 2002-02-15

Disponible gratuitamente en el sitio web de la UIT sólo en formato electrónico

Aún por publicar...

H.248 2 (01/02) H.248 packages guide release 1 Supplement 2

Disponible en versión prepublicada

Aún por publicar...

H.248.1 (03/02) Protocolo de control de las pasarelas: Versión 1

La Recomendación H.248 pasó a ser la Rec. H.248.1 cuando fue revisada el 2002-03-29. Incluye los Anexos A hasta E y el Ap'endice I de la antigua H.248. Los anexos subsiguientes han sido enumerados secuencialmente en la serie, por ejemplo el Anexo F de H.248 pasó a ser la H.248.2

Aún por publicar...

H.248.1 (05/02) Protocolo de control de las pasarelas: Versión 2

Aún por publicar...

H.248.2 (11/00) Protocolo de control de las pasarelas: Facsímil, conversación de texto y paquetes de discriminación de llamada

Esta Recomendación fue aprobada y publicad come Anexo F a la Rec. H.248, y despues pasó a ser la Rec. H.248.2 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

H.248.3 (11/00) Protocolo de control de las pasarelas: Elementos de interfaz de usuario y paquetes de acciones

Esta Recomendación fue aprobada y publicad come Anexo G a la Rec. H.248, y despues pasó a ser la Rec. H.248.3 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

H.248.4 (11/00) Protocolo de control de las pasarelas: Transporte a través del SCTP
Esta Recomendación fue aprobada y publicada como Anexo H a la Rec. H.248, y después pasó a ser la Rec. H.248.4 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

H.248.5 (11/00) Protocolo de control de las pasarelas: Transporte a través de ATM
Esta Recomendación fue aprobada y publicada como Anexo I a la Rec. H.248, y después pasó a ser la Rec. H.248.5 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

12pp	E 21481	F 21482	S 21483	9 CHF
------	---------	---------	---------	-------

H.248.6 (11/00) Protocolo de control de las pasarelas: Lote de definición de tonos dinámicos
Esta Recomendación fue aprobada y publicada como Anexo J a la Rec. H.248, y después pasó a ser la Rec. H.248.6 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

12pp	E 21478	F 21479	S 21480	9 CHF
------	---------	---------	---------	-------

H.248.7 (11/00) Protocolo de control de las pasarelas: Lote de anuncio genérico
Esta Recomendación fue aprobada y publicada como Anexo K a la Rec. H.248, y después pasó a ser la Rec. H.248.7 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

11pp	E 22169	F 22170	S 22171	9 CHF
------	---------	---------	---------	-------

H.248.8 (03/02) Protocolo de control de las pasarelas: Descripción de los códigos de error y de los motivos de cambio de servicio
El Anexo L a la Rec. H.248 pasó a ser la Rec. H.248.8 cuando fue revisado el 2002-03-29

Aún por publicar...

H.248.9 (03/02) Protocolo de control de las pasarelas: Lote servidor audio avanzado
Prevista con el número H.248 Anexo M1, después reenumerada y publicada como H.248.9

Aún por publicar...

H.248.10 (07/01) Protocolo de control de las pasarelas: Lote de tratamiento de congestión de recursos de pasarela de medios
Esta Recomendación fue aprobada y publicada como Anexo M2 a la Rec. H.248, y después pasó a ser la Rec. H.248.10 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

9pp	E 22160	F 22161	S 22162	9 CHF
-----	---------	---------	---------	-------

H.248.12 (07/01) Protocolo de control de las pasarelas: Lotes H.248 para interfuncionamiento H.323 y H.324
Esta Recomendación fue aprobada y publicada como Anexo M4 a la Rec. H.248, y después pasó a ser la Rec. H.248.12 el 2002-03-29 sin otras modificaciones

32pp	E 22183	F 22184	S 22185	17 CHF
------	---------	---------	---------	--------

H.248.13 (03/02) Protocolo de control de las pasarelas: Lote Cesación de alerta de calidad
Prevista con el número H.248 Anexo M5, después reenumerada y publicada como H.248.13

10pp	E 22163	F 22164	S 22165	9 CHF
------	---------	---------	---------	-------

H.248.14 (03/02) Protocolo de control de las pasarelas: Lote de temporizador de inactividad
Prevista con el número H.248 Anexo M6, después reenumerada y publicada como H.248.14

9pp	E 22166	F 22167	S 22168	9 CHF
-----	---------	---------	---------	-------

H.248.15 (03/02) Protocolo de control de las pasarelas: Atributo lote H.248 del protocolo de descripción de sesión
Prevista con el número H.248 Anexo N, después reenumerada y publicada como H.248.15

9pp	E 22277	F 22278	S 22279	9 CHF
-----	---------	---------	---------	-------

Codificación de imágenes video en movimiento

H.261 (03/93) Códec vídeo para servicios audiovisuales a p x 64 kbit/s

25pp	E 4186	F 4185	S 4187	15 CHF
------	--------	--------	--------	--------

H.262 (02/00) Tecnología de la información – Codificación genérica de imágenes en movimiento e información de audio asociada: Vídeo
La presente edición de la Rec. UIT-T H.262 consolida la H.262 (07/1995) y sus enmiendas 1 y 2 (11/1996), 3 y 4 (02/1998), 5 (05/1999), 6 (02/2000) y los Corrigenda 1 y 2 (11/1996)

216pp	E 18106	F 18107	S 18108	96 CHF
-------	---------	---------	---------	--------

H.262 Enmienda 1 (11/00) Amendment 1: Video elementary stream content description data
Texto común UIT-T e ISO/CEI

2pp	E 19813	F 19814	S 19815	17 CHF
-----	---------	---------	---------	--------

Aún por publicar...

H.262 Corrigendum 1 (11/00)
Aún por publicar...

H.263 (02/98) Codificación de vídeo para comunicación a baja velocidad binaria

164pp	E 13923	F 13924	S 13925	73 CHF
-------	---------	---------	---------	--------

H.263 Anexo U (11/00) Modo de selección mejorada de imagen de referencia

40pp	E 20590	F 20591	S 20592	22 CHF
------	---------	---------	---------	--------

H.263 Anexo V (11/00) Segmento de partición de datos

16pp	E 20158	F 20159	S 20160	12 CHF
------	---------	---------	---------	--------

H.263 Anexo W (11/00) Información de mejora suplementaria adicional

24pp	E 20150	F 20151	S 20152	22 CHF
------	---------	---------	---------	--------

H.263 Anexo X (01/02) Anexo X: Definición de perfiles y niveles

22pp	E 20777	F 20778	S 20779	17 CHF
------	---------	---------	---------	--------

H.263 Apéndice 2 (01/02) Appendix II:
Recommended optional enhancement
Disponible en versión prepublicada

H.263 Apéndice 3 (01/02) Codificación de vídeo
para comunicación a baja velocidad binaria

Apéndice III: Ejemplos de implementación del
codificador/decodificador H.263
52pp E 22010 F 22011 S 22012 22 CHF

Aspectos relacionados con los sistemas

H.281 (11/94) Protocolo de control de cámara en el
extremo lejano para videoconferencias conformes a
la Recomendación H.224
8pp E 5897 F 5896 S 5898 11 CHF

H.282 (05/99) Protocolo de control de dispositivo
distante para aplicaciones multimedia
76pp E 16742 F 16743 S 16744 34 CHF

H.283 (05/99) Transporte por canal lógico del
control de dispositivo distante
20pp E 16661 F 16662 S 16663 17 CHF

Sistemas y equipos terminales para los servicios audiovisuales

H.310 (09/98) Sistemas y terminales para
comunicaciones audiovisuales de banda ancha
68pp E 14273 F 14274 S 14275 34 CHF

H.321 (02/98) Adaptación de los terminales
videotelefónicos H.320 a entornos de la red digital de
servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)
28pp E 13459 F 13460 S 13461 17 CHF

H.322 (03/96) Sistemas y equipos terminales
videotelefónicos para redes de área local que
proporcionan una calidad de servicio garantizada
8pp E 7316 F 7317 S 7318 9 CHF

H.323 (11/00) Sistemas de comunicación
multimedia basados en paquetes
*Contiene los textos de os Anexos A hasta G, J, K, L, M.1,
M.2 i Appendices I, II, III, IV and V*
260pp E 21784 F 21785 S 21786 96 CHF

H.323 Anexo M3 (01/02) Tunelización de
señalización digital de abonado N.º 1 a través de
H.323
Disponible en versión prepublicada
12pp E 21037 F 21038 S 21039 9 CHF

Infraestructura de los servicios audiovisuales

Sistemas y equipos terminales para los servicios audiovisuales

H.323 Anexo Q (01/02) Control de cámara en el
extremo lejano y Recomendaciones H.281 y H.224
12pp E 20807 F 20808 S 20809 9 CHF

H.323 Anexo R (01/02) Métodos de robustez para
entidades H.323
32pp E 21576 F 21577 S 21578 17 CHF

H.324 (03/02) Terminal para comunicación
multimedia a baja velocidad binaria
Aún por publicar...

H.331 (03/93) Sistemas y equipos terminales
videotelefónicos multipunto de tipo difusión
5pp E 4084 F 4083 S 4085 8 CHF

H.332 (09/98) Recomendación H.323 ampliada para
conferencias de bajo grado de acoplamiento
24pp E 14308 F 14309 S 14310 17 CHF

H.341 (05/99) Base de información de gestión
multimedia
*Esta Recomendación incluye un disquete que contiene las
descripciones formales de los anexos A, B, C, D y E para
la base de información de gestión multimedia.*
E 17360 F 17361 S 17362 50 CHF

Servicios suplementarios para multimedia

H.450.1 (02/98) Protocolo funcional genérico para el
soporte de servicios suplementarios en la
Recomendación H.323
24pp E 13262 F 13263 S 13264 17 CHF

H.450.2 (02/98) Servicio suplementario de
transferencia de llamada para la
Recomendación H.323
48pp E 13538 F 13539 S 13540 22 CHF

H.450.3 (02/98) Servicio suplementario de
desviación de llamadas para la
Recomendación H.323
68pp E 13528 F 13529 S 13530 34 CHF

H.450.4 (05/99) Servicio suplementario retención de
llamada para la Recomendación H.323
28pp E 16830 F 16831 S 16832 17 CHF

H.450.5 (05/99) Servicios suplementarios depósito
de llamada y extracción de llamada para la
Recomendación H.323
Hojas de control, mayo de 2000: Erratum
56pp E 16908 F 16909 S 16910 29 CHF

Infraestructura de los servicios audiovisuales

Servicios suplementarios para multimedia

H.450.5 Erratum (05/00) Erratum a la
Recomendación UIT-T H.450.5 (05/99)
Aún por publicar...

H.450.5 Erratum 2 (02/02) Erratum 2
Aún por publicar...

H.450.6 (05/99) Servicio suplementario llamada en espera para sistemas H.323

16pp E 16776 F 16777 S 16778 12 CHF

H.450.7 (05/99) Servicio suplementario de indicación de mensaje en espera para la Recomendación H.323

28pp E 16911 F 16912 S 16913 17 CHF

H.450.8 (02/00) Servicio suplementario de identificación de nombres para la Recomendación H.323

12pp E 17818 F 17819 S 17820 12 CHF

H.450.9 (11/00) Servicio suplementario de fin de la llamada para la Recomendación H.323

66pp E 20267 F 20268 S 20269 29 CHF

H.450.10 (03/01) Servicio suplementario de oferta de llamada para la Recomendación H.323

30pp E 20706 F 20707 S 20708 17 CHF

H.450.11 (03/01) Servicio suplementario de intrusión de llamada para la Recomendación H.323

64pp E 20743 F 20744 S 20745 29 CHF

H.450.12 (07/01) Característica adicional de red Información común para la Recomendación H.323

34pp E 21040 F 21041 S 21042 17 CHF

H.460.1 (03/02) Guía de utilización del marco ampliable genérico

Aún por publicar...

Servicios suplementarios para multimedios

H.460.2 (07/01) Interfuncionamiento de la portabilidad de número entre una red H.323 y una red con conmutación de circuitos

16pp E 20960 F 20961 S 20962 12 CHF

Procedimientos de movilidad y de colaboración

Procedimientos de movilidad y de colaboración

Visión de conjunto de la movilidad y de la colaboración, definiciones, protocolos y procedimientos

H.501 (03/02) Protocolo para gestión de movilidad y comunicación entre dominios en sistemas multimedios

Aún por publicar...

Movilidad para los sistemas y servicios multimedios de la serie H

H.510 (03/02) Movilidad para sistemas multimedios H.323

Aún por publicar...

Seguridad para las aplicaciones y los servicios de colaboración en móviles multimedios

H.530 (03/02) Procedimientos de seguridad simétricos para H.510 (movilidad para sistemas y servicios multimedios H.323)

Aún por publicar...

Suplementos a las Recomendaciones de la serie

Supl. 1 (05/99) Perfil de aplicación – Utilización de la comunicación en vídeo a baja velocidad binaria para la conversación en tiempo real mediante el lenguaje de signos y la lectura labial

Este suplemento incluye un CD-ROM que contiene el video clip 'Irene' para su utilización como material de prueba para codificación de video del lenguaje de signos.

16pp E 16654 F 16655 S 16656 137 CHF

Supl. 2 (02/02) Guía de lotes H.248.1 – Versión 2

El Suplemento 1 la Rec. H.248 pasó a ser el suplemento 2 a las Recomendaciones de la serie H cuando fue revisado el 2002-02-15. Disponible gratuitamente en el sitio web de la UIT sólo en formato electrónico

Aún por publicar...

SERIE I Red digital de servicios integrados

Estructura general

Terminología

I.110 (11/88) Suprimida (03/93)

Preámbulo y estructura general de las Recomendaciones de la serie I relativas a la red digital de servicios integrados (RDSI)

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto Individualmente en la Librería electrónica 20 CHF:

I.111 (11/88) Suprimida (03/93)

Relación con otras Recomendaciones referentes a las RDSI

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto Individualmente en la Librería electrónica 20 CHF:

I.112 (03/93) Vocabulario de términos relativos a las redes digitales de servicios integrados

16pp E 3844 F 3843 S 3845 15 CHF

I.112 Apéndice 1 (02/02) Terminología y definiciones generales de telecomunicaciones

Aún por publicar...

I.113 (06/97) Vocabulario de términos relativos a los aspectos de banda ancha de las redes digitales de servicios integrados
32pp E 11687 F 11688 S 11689 17 CHF

I.114 (03/93) Vocabulario de términos relativos a la telecomunicación personal universal
4pp E 3726 F 3725 S 3727 8 CHF

Descripción de las RDSI

I.120 (03/93) Redes digitales de servicios integrados
2pp E 3814 F 3813 S 3815 8 CHF

I.121 (04/91) Aspectos de banda ancha de la RDSI
2pp E 2009 F 2008 S 2010 7 CHF

I.122 (03/93) Marco para los servicios portadores en modo trama
1pp E 3655 F 3654 S 3656 8 CHF

Métodos generales de modelado

I.130 (11/88) Método de caracterización de los servicios de telecomunicación soportados por una RDSI y de las capacidades de red de una RDSI
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Atributos de las redes de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicación

I.140 (03/93) Técnica de los atributos para la caracterización de los servicios de telecomunicación soportados por una RDSI y de las capacidades de red de una RDSI
16pp E 4032 F 4031 S 4033 15 CHF

I.141 (11/88) Atributos de las capacidades de tasación de una RDSI
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Descripción general del modo de transferencia asíncrono

I.150 (02/99) Características funcionales del modo de transferencia asíncrono de la RDSI-BA
16pp E 16116 F 16117 S 16118 12 CHF

Capacidades de servicio

Alcance

I.200 (11/88) Directrices sobre las Recomendaciones de la serie I.200
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Aspectos generales de los servicios en una RDSI

I.210 (03/93) Principios de los servicios de telecomunicación soportados por una red digital de servicios integrados y medios para describirlos
28pp E 3902 F 3901 S 3903 15 CHF

I.211 (03/93) Aspectos de servicio de la red digital de servicios integrados de banda ancha
13pp E 3802 F 3801 S 3803 11 CHF

Aspectos comunes de los servicios en una RDSI

I.220 (11/88) Descripción dinámica de los servicios de telecomunicación básicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.221 (03/93) Características específicas comunes a los servicios
4pp E 3805 F 3804 S 3806 8 CHF

Servicios portadores soportados por una RDSI

I.230 (11/88) Definición de las categorías de servicios portadores
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.231.1 (11/88) Servicio portador en modo circuito a 64 kbit/s sin restricciones, estructurado a 8 kHz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.231.2 (11/88) Servicio portador en modo circuito a 64 kbit/s, estructurado a 8 kHz, utilizable para transferencia de información de conversación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.231.3 (11/88) Servicio portador en modo circuito a 64 kbit/s, estructurado a 8 kHz, utilizable para transferencia de información de audio a 3,1 kHz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.231.4 (11/88) Servicio portador en modo circuito para transmisión alternada de conversación y 64 kbit/s sin restricciones, estructurado a 8 kHz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.231.5 (11/88) Servicio portador en modo circuito a 2 x 64 kbit/s sin restricciones, estructurado a 8 kHz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.231.6 (07/96) Servicio portador estructurado a 8 kHz en modo circuito a 384 kbit/s sin restricciones
8pp E 9600 F 9607 S 9608 9 CHF

I.231.7 (07/96) Servicio portador estructurado a 8 kHz en modo circuito a 1536 kbit/s sin restricciones
8pp E 9609 F 9610 S 9611 9 CHF

I.231.8 (07/96) Servicio portador estructurado a 8 kHz en modo circuito a 1920 kbit/s sin restricciones
8pp E 9612 F 9613 S 9614 9 CHF

I.231.9 (03/93) Servicio portador multiuso estructurado a 8 kHz en modo circuito a 64 kbit/s
6pp E 4180 F 4179 S 4181 11 CHF

I.231.10 (08/92) Servicio portador multivelocidad estructurado a 8 kHz en modo circuito sin restricciones
5pp E 2915 F 2911 S 2919 8 CHF

I.232.1 (11/88)	Llamada virtual y circuito virtual permanente					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.232.2 (11/88)	Categoría de servicio portador sin conexión					
	<i>Recomendación vacía:</i>					
	<i>Nota – Esta categoría de servicio portador sin conexión parte de un concepto diferente del de servicio de red en modo sin conexión (ISA) y no debería confundirse con él. Por esta razón, cuando este servicio esté mejor definido podría llamársele de otra forma. Otros aspectos de esta categoría de servicio portador quedan para ulterior estudio.</i>					
	<i>Este servicio ha sido sólo identificado y sigue en estudio</i>					
I.232.3 (03/93)	Categoría de servicio portador de señalización de usuario					
	13pp	E 4216	F 4215	S 4217		11 CHF
I.233.1 (10/91)	Servicio portador RDSI con retransmisión de tramas					
	<i>Publicada con la Rec. UIT-T I.233.2.</i>					
	34pp	E 2597	F 2633	S 2664		20 CHF
I.233.1 Anexo F (07/96)	Multidistribución con retransmisión de tramas					
	16pp	E 7326	F 7327	S 7328		12 CHF
I.233.2 (10/91)	Servicio portador RDSI con conmutación de tramas					
	<i>Publicada con la Rec. UIT-T I.233.1.</i>					
	18pp	E 2597	F 2633	S 2664		20 CHF
I.240 (11/88)	Definición de teleservicios					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.241.1 (11/88)	Telefonía					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.241.2 (11/88)	Teletex					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.241.3 (11/88)	Telefax 4					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.241.4 (11/88)	Modo mixto					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.241.5 (11/88)	Videotex					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.241.6 (11/88)	Télex					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.241.7 (03/93)	Teleservicio a 7 kHz de telefonía					
	5pp	E 3868	F 3867	S 3869		8 CHF
I.241.8 (10/95)	Descripción del servicio de teleacción – Etapa 1					
	16pp	E 6503	F 6504	S 6505		11 CHF
<i>Servicios suplementarios en RDSI</i>						
I.250 (11/88)	Definición de servicios suplementarios					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.251.1 (08/92)	Marcación directa de extensiones					
	4pp	E 2831	F 2796	S 2866		8 CHF
I.251.2 (08/92)	Números múltiples de abonado					
	5pp	E 2824	F 2789	S 2859		8 CHF
I.251.3 (08/92)	Presentación de la identificación de la línea llamante					
	9pp	E 2827	F 2792	S 2862		11 CHF
I.251.4 (08/92)	Restricción de la identificación de la línea llamante					
	16pp	E 2832	F 2797	S 2867		7 CHF
I.251.5 (02/95)	Presentación de la identificación de la línea conectada					
	7pp	E 5900	F 5899	S 5901		11 CHF
I.251.6 (02/95)	Restricción de la identificación de la línea conectada					
	6pp	E 5903	F 5902	S 5904		8 CHF
I.251.7 (08/92)	Identificación de llamadas malintencionadas (maliciosas)					
	8pp	E 2825	F 2790	S 2860		8 CHF
I.251.8 (08/92)	Servicio suplementario de subdireccionamiento					
	6pp	E 2826	F 2791	S 2861		8 CHF
I.251.9 (07/96)	Presentación de la identificación del nombre llamante					
	16pp	E 7397	F 7398	S 7399		12 CHF
I.251.10 (07/96)	Restricción de identificación del nombre llamante					
	16pp	E 7362	F 7363	S 7364		12 CHF
I.252.1 (11/88)	Transferencia de llamadas (TLL)					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.252.2 (08/92)	Reenvío de llamadas en caso de ocupado					
	15pp	E 2895	F 2892	S 2898		11 CHF
I.252.3 (08/92)	Reenvío de llamadas en caso de ausencia de respuesta					
	9pp	E 2896	F 2893	S 2899		11 CHF
I.252.4 (08/92)	Reenvío de llamadas incondicional					
	11pp	E 2897	F 2894	S 2900		11 CHF
I.252.5 (08/92)	Reflexión de llamadas					
	9pp	E 2903	F 2901	S 2905		11 CHF
I.252.6 (11/88)	Servicios suplementarios de ofrecimiento de llamadas: Búsqueda de línea (BL)					
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.252.7 (05/97)	Transferencia explícita de llamada					
	16pp	E 12144	F 12145	S 12146		12 CHF
I.253.1 (11/88)	Servicio suplementario de llamada en espera (LLE)					
	12pp	E 1896	F 1895	S 1897		10 CHF
I.253.2 (08/92)	Retención de llamadas					
	8pp	E 2883	F 2875	S 2891		8 CHF

I.253.3 (07/96)	Completación de llamadas a abonado ocupado	28pp	E 7424	F 7425	S 7426	17 CHF	
I.253.4 (07/96)	Completación de llamadas en caso de ausencia de respuesta	24pp	E 7400	F 7401	S 7402	17 CHF	
I.254.1 (11/88)	Comunicación de conferencia (CONF)	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					20 CHF
I.254.2 (08/92)	Servicio suplementario tripartito	10pp	E 2904	F 2902	S 2906	11 CHF	
I.254.5 (05/97)	Conferencia con cita	12pp	E 11988	F 11989	S 11990	12 CHF	
I.255.1 (08/92)	Grupo cerrado de usuarios	14pp	E 2916	F 2912	S 2920	11 CHF	
I.255.2 (07/96)	Soporte de planes de numeración privados	12pp	E 7499	F 7500	S 7501	12 CHF	
I.255.3 (07/90)	Servicio de precedencia con apropiación multinivel (PAMN)	9pp	E 1899	F 1898	S 1900	10 CHF	
I.255.4 (07/90)	Servicio de prioridad	6pp	E 1902	F 1901	S 1903	7 CHF	
I.255.5 (08/92)	Prohibición de llamadas salientes	6pp	E 2917	F 2913	S 2921	8 CHF	
I.256.1 (11/88)	Llamadas con tarjetas de crédito (CRED)	<i>Recomendación vacía. Este asunto sólo se ha identificado y queda en estudio.</i>					
		<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>					
I.256.2a (03/93)	Aviso del importe de la comunicación: información de tarificación al establecerse la llamada	9pp	E 4207	F 4206	S 4208	11 CHF	
I.256.2b (03/93)	Aviso del importe de la comunicación: información de tarificación durante la llamada	8pp	E 4210	F 4209	S 4211	11 CHF	
I.256.2c (03/93)	Aviso del importe de comunicación: información de tarificación al final de la llamada	7pp	E 4219	F 4218	S 4220	11 CHF	
I.256.3 (08/92)	Cobro revertido	10pp	E 2986	F 2979	S 2993	11 CHF	
I.257.1 (10/95)	Señalización de usuario a usuario	20pp	E 6518	F 6519	S 6520	15 CHF	

I.258.1 (10/95)	Portabilidad del terminal	12pp	E 6612	F 6613	S 6614	11 CHF
I.258.2 (02/95)	Modificación en el curso de la llamada	12pp	E 5906	F 5905	S 5907	11 CHF
I.259.1 (07/96)	Cribado por dirección	12pp	E 7427	F 7428	S 7429	12 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie I

Supl. 1 (03/98)	Descripciones de servicio genéricas de diez servicios suplementarios definidos en las Recomendaciones de la serie I.250	32pp	E 13516	F 13517	S 13518	17 CHF
------------------------	---	------	---------	---------	---------	--------

Aspectos y funciones globales de la red

Principios funcionales de la red

I.310 (03/93)	Principios funcionales de la red en una red digital de servicios integrados	18pp	E 3874	F 3873	S 3875	15 CHF
I.311 (08/96)	Aspectos generales de red de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)	40pp	E 11046	F 11047	S 11048	22 CHF
I.311 Enmienda 1 (03/00)		4pp	E 19320	F 19321	S 19322	9 CHF
I.312/Q.1201 (10/92)	Principios de la arquitectura de la red inteligente	<i>Esta Recomendación se publica con el número doble Q.1201 e I.312</i>				
		37pp	E 3246	F 3245	S 3247	20 CHF
I.313 (09/97)	Requisitos de red de la RDSI-BA	40pp	E 12490	F 12491	S 12492	22 CHF

Modelos de referencia

I.320 (11/93)	Modelo de referencia de protocolo de la red digital de servicios integrados	15pp	E 5175	F 5229	S 5264	11 CHF
I.321 (04/91)	Modelo de referencia de protocolo RDSI-BA y su aplicación	<i>Hojas de control, mayo de 2000: Erratum</i>				
		7pp	E 2054	F 2053	S 2055	10 CHF
I.322 (02/99)	Modelo de referencia de protocolo genérico para redes de telecomunicaciones	20pp	E 15611	F 15612	S 15613	17 CHF
I.324 (10/91)	Arquitectura de la red digital de servicios integrados	17pp	E 2599	F 2628	S 2659	15 CHF

I.325 (03/93) Configuraciones de referencia para los tipos de conexión de red digital de servicios integrados

13pp E 3905 F 3904 S 3906 11 CHF

I.326 (11/88) Suprimida (03/93)

Configuraciones de referencia de las necesidades relativas de recursos de red

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

I.326 (11/95) Arquitectura funcional de redes de transporte basadas en el modo de transferencia asíncrono

20pp E 7042 F 7043 S 7044 17 CHF

I.327 (03/93) Arquitectura funcional de la red digital de servicios integrados de banda ancha

11pp E 3871 F 3870 S 3872 11 CHF

I.328/Q.1202 (09/97) Red inteligente – Arquitectura del plano de servicios

Esta Recomendación se publica con el número doble Q.1202 e I.328

24pp E 12967 F 12968 S 12969 17 CHF

I.329/Q.1203 (09/97) Red inteligente – Arquitectura del plano funcional global

Esta Recomendación se publica con el número doble Q.1203 e I.329. Para más detalles véase la Recomendación I.329

16pp E 12911 F 12912 S 12913 12 CHF

I.330 (11/88) Principios de numeración y direccionamiento en la RDSI

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Numeración, direccionamiento y encaminamiento

I.331 (05/97) Plan de numeración de telecomunicaciones públicas internacionales

Esta Recomendación se ha publicado con el número E.164

E 11877 F 11878 S 11879 17 CHF

I.333 (03/93) Selección de terminales en la red digital de servicios integrados

32pp E 4072 F 4071 S 4073 20 CHF

I.334 (11/88) Principios que relacionan los números/subdirecciones RDSI con las direcciones de capa red del modelo de referencia ISA

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.335 (11/88) Suprimida (10/92)

Principios de encaminamiento en la RDSI

Reemplazada por la Rec. E.172 (1992)

Individualmente en la Librería electrónica:

Tipos de conexión

I.340 (11/88) Tipos de conexión RDSI

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Objetivos de calidad de funcionamiento

I.350 (03/93) Aspectos generales de calidad de servicio y de calidad de funcionamiento en las redes digitales incluidas las redes digitales de servicios integrados

13pp E 3829 F 3828 S 3830 11 CHF

I.351/Y.801/Y.1501 (10/00) Relaciones entre las Recomendaciones relativas a la calidad de funcionamiento de la red digital de servicios integrados

24pp E 18937 F 18938 S 18939 17 CHF

I.352 (03/93) Objetivos de calidad de funcionamiento de la red para los retardos de procesamiento de la conexión en una red digital de servicios integrados

19pp E 3877 F 3876 S 3878 15 CHF

I.353 (08/96) Eventos de referencia para definir los parámetros de calidad de funcionamiento de la red digital de servicios integrados (RDSI) y de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)

20pp E 10018 F 10019 S 10020 17 CHF

I.354 (03/93) Objetivos de calidad de funcionamiento de la red para comunicaciones en modo paquete en la red digital de servicios integrados

9pp E 3637 F 3636 S 3638 11 CHF

I.355 (10/00) Característica de disponibilidad de los tipos de conexión de la red digital de servicios integrados a 64 kbit/s

28pp E 19179 F 19180 S 19181 17 CHF

I.356 (03/00) Calidad de funcionamiento en la transferencia de células en la capa de modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha

64pp E 19773 F 19774 S 19775 29 CHF

I.357 (11/00) Disponibilidad de conexiones semipermanentes de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)

16pp E 19909 F 19910 S 19911 12 CHF

I.358 (06/98) Calidad del procesamiento de llamadas para conexiones de canal virtual conmutado en una RDSI-BA

36pp E 13920 F 13921 S 13922 22 CHF

I.359 (02/99) Precisión y seguridad de funcionamiento de los tipos de conexión en modo circuito a 64 kbit/s de RDSI

12pp E 15576 F 15577 S 15578 12 CHF

Características de las capas de protocolo

I.361 (02/99) Especificación de la capa modo de transferencia asíncrono de la RDSI-BA

40pp E 16113 F 16114 S 16115 22 CHF

I.362 (03/93) Suprimida (06/97)

Descripción funcional de la capa de adaptación del modo transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha

Suprimida pues las clases de servicio ahí definidas ya no eran apropiadas y eran incompatibles con las de las Recomendaciones de la serie F

3pp E 3658 F 3657 S 3659 8 CHF

I.363.1 (08/96) Capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 1

44pp E 11626 F 11627 S 11628 22 CHF

I.363.2 (11/00) Especificación de la capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono de la RDSI-BA: Capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 2

60pp E 20401 F 20402 S 20403 29 CHF

I.363.3 (08/96) Capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 3/4

56pp E 11170 F 11171 S 11172 29 CHF

I.363.5 (08/96) Capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 5

48pp E 11192 F 11193 S 11194 22 CHF

I.364 (02/99) Soporte del servicio portador en banda ancha sin conexión para datos por la red digital de servicios integrados de banda ancha

84pp E 15886 F 15887 S 15888 39 CHF

I.365.1 (11/93) Subcapa de convergencia específica del servicio con retransmisión de tramas

8pp E 5189 F 5237 S 5272 11 CHF

I.365.2 (11/95) Función de coordinación específica de servicio para proporcionar el servicio de red con conexión

104pp E 7281 F 7282 S 7284 44 CHF

I.365.3 (11/95) Función de coordinación específica de servicio para proporcionar el servicio de transporte con conexión

84pp E 7160 F 7161 S 7162 34 CHF

I.365.4 (08/96) Subcapa de convergencia específica de servicio para aplicaciones de control del enlace de datos de alto nivel

12pp E 11015 F 11016 S 11017 12 CHF

I.366.1 (06/98) Subcapa de convergencia específica del servicio de segmentación y reensamblado para la capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 2

36pp E 13820 F 13821 S 13822 22 CHF

I.366.1 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

I.366.2 (11/00) Subcapa de convergencia específica de servicio de capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 2 para servicios de banda estrecha

130pp E 20196 F 20197 S 20198 49 CHF

I.366.2 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

Funciones y requisitos generales de la red**I.370 (10/91) Gestión de la congestión para el servicio portador RDSI de retransmisión de tramas**

10pp E 2354 F 2332 S 2376 12 CHF

I.371 (03/00) Control de tráfico y control de congestión en la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)

121pp E 19872 F 19873 S 19874 49 CHF

I.371.1 (06/97) Suprimida (10/00)

Control de tráfico y control de congestión en la red digital de servicios integrados de banda ancha: Definiciones de conformidad para la transferencia de bloques de modo de transferencia asíncrono y la velocidad binaria disponible

Suprimida, su contenido se ha integrado en la Rec. UIT-T I.371 (03/2000)

32pp E 11802 F 11803 S 11804 17 CHF

I.371.1 (11/00) Capacidad de transferencia en el modo de transferencia asíncrono con velocidad de trama garantizada

22pp E 20161 F 20162 S 20163 17 CHF

I.372 (03/93) Requisitos de la interfaz red-red del servicio portador de retransmisión de trama

10pp E 3808 F 3807 S 3809 11 CHF

I.373 (03/93) Capacidades de red para la telecomunicación personal universal

16pp E 3799 F 3798 S 3800 15 CHF

I.374 (03/93) Suprimida (06/98)

Recomendación marco sobre las capacidades de red para servicios multimedia

Reemplazada por las Recs. UIT-T I.375.1 e I.375.2

7pp E 3820 F 3819 S 3821 11 CHF

I.375.1 (06/98) Aspectos generales

16pp E 13488 F 13489 S 13490 17 CHF

I.375.2 (06/98) Ejemplo de clase de servicios multimedia de consulta – Vídeo a la carta utilizando una red basada en el modo de transferencia asíncrono

28pp E 13592 F 13593 S 13594 17 CHF

I.375.3 (03/00) Capacidades de red para soporte de servicios multimedia – Ejemplos de clase de servicio de distribución multimedia, radiodifusión digital conmutada

12pp E 19442 F 19443 S 19444 12 CHF

I.376 (03/95) Capacidades de la red digital de servicios integrados para sustentar el servicio de teleacción
14pp E 5912 F 5911 S 5913 11 CHF

I.377 (10/00) Requisitos de la red para sustentar la tasación y la contabilidad en la RDSI-BA
16pp E 18903 F 18904 S 18905 12 CHF

I.380 (02/99) Servicio de comunicación de datos con protocolo Internet – Parámetros de calidad de funcionamiento relativos a la disponibilidad y la transferencia de paquetes de protocolo Internet
Esta Recomendación pasó a ser la Rec. Y.1540 el 2000-03-10 sin otras modificaciones
32pp E 16122 F 16123 S 16128 17 CHF

I.380/Y.1540 (02/99) Servicio de comunicación de datos con protocolo Internet – Parámetros de calidad de funcionamiento relativos a la disponibilidad y la transferencia de paquetes de protocolo Internet
Esta Recomendación pasó a ser la Rec. Y.1540 el 2000-03-10 sin otras modificaciones
Aún por publicar...

I.381 (03/01) Calidad de funcionamiento de la capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono
32pp E 20625 F 20626 S 20627 17 CHF

Interfaces usuario-red de la RDSI

I.410 (11/88) Aspectos generales y principios relativos a las Recomendaciones sobre interfaces usuario-red de la RDSI
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.411 (03/93) Configuraciones de referencia de las interfaces usuario-red de la red digital de servicios integrados
7pp E 3880 F 3879 S 3881 11 CHF

I.412 (11/88) Estructuras del interfaz y capacidades de acceso de los interfaces usuario-red de la RDSI
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.413 (03/93) Interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados de banda ancha
9pp E 3908 F 3907 S 3909 11 CHF

I.414 (09/97) Visión de conjunto de las Recomendaciones relativas a la capa 1 para accesos de cliente a la RDSI y a la RDSI-BA
20pp E 12493 F 12494 S 12495 17 CHF

Aplicación de las Recomendaciones de la serie I a interfaces usuario-red de la RDSI

I.420 (11/88) Interfaz usuario-red básico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.421 (11/88) Interfaz usuario-red a velocidad primaria
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Recomendaciones relativas a la capa 1

I.430 (11/95) Especificación de la capa 1 de la interfaz usuario-red básica
100pp E 6937 F 6938 S 6939 39 CHF

I.431 (03/93) Especificación de la capa 1 de la interfaz usuario-red a velocidad primaria
39pp E 3950 F 3949 S 3951 20 CHF

I.431 Enmienda 1 (06/97)
4pp E 11690 F 11691 S 11692 9 CHF

I.432.1 (02/99) Características generales
20pp E 15573 F 15574 S 15575 17 CHF

I.432.2 (02/99) Explotación a 155 520 kbit/s y 622 080 kbit/s
40pp E 16180 F 16181 S 16182 22 CHF

I.432.3 (02/99) Explotación a 1544 kbit/s y 2048 kbit/s
16pp E 15470 F 15471 S 15472 12 CHF

I.432.4 (02/99) Operación a 51 840 kbit/s
20pp E 15455 F 15456 S 15457 17 CHF

I.432.5 (06/97) Operación a 25 600 kbit/s
28pp E 11729 F 11730 S 11731 17 CHF

Recomendaciones relativas a la capa 2

I.440 (03/93) Aspectos generales de la capa de enlace de datos de la interfaz usuario-red de la RDSI
Esta Recomendación se ha publicado con el número Q.920

I.440 Enmienda 1 (06/00)
Aún por publicar...

Sistema de señalización digital de abonado N.º 1

I.441 (09/97) Interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados – Especificación de la capa de enlace de datos
Esta Recomendación se ha publicado con el seudónimo Q.921.
268pp E 13327 F 13328 S 13329 96 CHF

Interfaces usuario-red de la RDSI

I.441 Enmienda 1 (06/00)
Aún por publicar...

Recomendaciones relativas a la capa 3

I.450 (03/93) Aspectos generales de la capa 3 de la interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados
Esta Recomendación se ha publicado con el número Q.930

I.451 (05/98) Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados para el control de la llamada básica
Esta Recomendación se ha publicado con el número Q.931.
Aún por publicar...

I.452 (05/98) Sistema de señalización digital de abonado N.º 1 – Procedimientos genéricos para el control de los servicios suplementarios de la red digital de servicios integrados

Esta Recomendación se ha publicado con el número Q.932

I.452 Enmienda 1 (06/00) Enmienda 1

Esta enmienda se ha publicado con el número Q.932

Aún por publicar...

Multiplexación, adaptación de velocidad y soporte de interfaces existentes

I.460 (02/99) Multiplexación, adaptación de la velocidad y soporte de las interfaces existentes

8pp E 14757 F 14758 S 14759 9 CHF

I.461 (03/93) Soporte de equipos terminales de datos basados en las Recomendaciones X.21, X.21 bis y X.20 bis por una red digital de servicios integrados

Esta Recomendación se ha publicado con el número X.30

I.462 (11/95) Soporte de equipos terminales en modo paquete por una red digital de servicios integrados

Esta Recomendación se ha publicado con el número X.31

I.463 (02/00) Soporte proporcionado por una red digital de servicios integrados (RDSI) a equipos terminales de datos con interfaces del tipo serie V

Esta Recomendación se ha publicado con el número V.110.

I.464 (02/99) Multiplexación, adaptación de la velocidad y soporte de las interfaces existentes para la capacidad de transferencia a 64 kbit/s con restricciones

8pp E 14760 F 14761 S 14762 9 CHF

I.465 (10/96) Soporte proporcionado por una red digital de servicios integrados (RDSI) a equipos terminales de datos con interfaces del tipo serie V con multiplexión estadística

Esta Recomendación se ha publicado con el número V.120

Aspectos de la RDSI que afectan a los requisitos de los terminales

I.470 (11/88) Relación de las funciones de terminal con la RDSI

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.480 (03/00) Conmutación de protección 1+1 en la capa física para sistemas basados en células

16pp E 19692 F 19693 S 19694 12 CHF

Interfaces entre redes

I.500 (03/93) Estructura general de las Recomendaciones relativas al interfuncionamiento de la red digital de servicios integrados

4pp E 3929 F 3928 S 3930 8 CHF

I.501 (03/93) Interfuncionamiento de servicios

8pp E 3781 F 3780 S 3782 11 CHF

I.510 (03/93) Definiciones y principios generales del interfuncionamiento de la red digital de servicios integrados

12pp E 3911 F 3910 S 3912 11 CHF

I.511 (11/88) Interfaz de capa 1 entre redes digitales de servicios integrados (RDSI)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.515 (03/93) Intercambio de parámetros para el interfuncionamiento de la red digital de servicios integrados

15pp E 4017 F 4016 S 4018 15 CHF

I.520 (03/93) Disposiciones generales para el interfuncionamiento entre redes digitales de servicios integrados

12pp E 3932 F 3931 S 3933 11 CHF

I.525 (08/96) Interfuncionamiento de redes que funcionan a velocidades binarias inferiores a 64 kbit/s con redes digitales de servicios integrados basadas en 64 kbit/s y redes digitales de servicios integrados de banda ancha

20pp E 11033 F 11034 S 11035 17 CHF

I.530 (03/93) Interfuncionamiento entre una red digital de servicios integrados y una red telefónica pública conmutada

10pp E 3938 F 3937 S 3939 11 CHF

I.540 (10/96) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre redes públicas de datos con conmutación de circuitos (RPDCC) y redes digitales de servicios integrados (RDSI) para la prestación de servicios de transmisión de datos

Esta Recomendación se ha publicado con el número X.321

I.550 (10/96) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre redes públicas de datos con conmutación de paquetes (RPDCP) y redes digitales de servicios integrados (RDSI) para la prestación de servicios de transmisión de datos

Esta Recomendación se ha publicado con el número X.325

I.555 (09/97) Interfuncionamiento de los servicios portadores con retransmisión de tramas

40pp E 12595 F 12596 S 12597 22 CHF

I.560 (03/93) Requisitos técnicos que debe reunir la prestación del servicio télex internacional en una red digital de servicios integrados

Esta Recomendación se ha publicado con el número U.202

I.570 (03/93) Interfuncionamiento de redes digitales de servicios integrados públicas y privadas

7pp E 3763 F 3762 S 3764 11 CHF

I.571 (08/96) Conexión de redes privadas basadas en terminales de muy pequeña apertura a la red digital de servicios integrados pública

36pp E 10839 F 10840 S 10841 22 CHF

I.572 (03/00) Interconexión de terminales de muy pequeña apertura (VSAT) a la red telefónica pública conmutada (RTPC)

92pp E 19608 F 19609 S 19610 39 CHF

I.580 (11/95) Disposiciones generales para el interfuncionamiento entre la red digital de servicios integrados de banda ancha y la red digital de servicios integrados basada en la velocidad de 64 kbit/s

32pp E 6811 F 6812 S 6813 17 CHF

I.581 (09/97) Disposiciones generales para el interfuncionamiento RDSI-BA

16pp E 12522 F 12523 S 12524 12 CHF

Principios de mantenimiento

I.601 (11/88) Principios generales del mantenimiento del acceso de abonado y de las instalaciones de abonado de RDSI

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

I.610 (02/99) Principios y funciones de operaciones y mantenimiento de la RDSI-BA

84pp E 16387 F 16388 S 16389 39 CHF

I.610 Enmienda 1 (03/00)

4pp E 19512 F 19513 S 19514 9 CHF

I.610 Corrigendum 1 (03/00)

I.620 (10/96) Principios y funciones de operación y mantenimiento de la retransmisión de tramas

12pp E 10827 F 10828 S 10829 12 CHF

I.630 (02/99) Conmutación de protección del modo de transferencia asíncrono

40pp E 16065 F 16066 S 16067 22 CHF

I.630 Enmienda 1 (03/00)

4pp E 19457 F 19458 S 19459 9 CHF

I.630 Corrigendum 1 (03/00)

Aspectos de los equipos de RDSI-BA

Equipos del modo de transferencia asíncrono

I.731 (10/00) Tipos y características generales del equipo del modo de transferencia asíncrono

36pp E 20012 F 20013 S 20014 22 CHF

I.732 (10/00) Características funcionales del equipo del modo transferencia asíncrono

254pp E 20090 F 20091 S 20092 96 CHF

Funciones de transporte

I.741 (07/99) Interfuncionamiento e interconexión entre redes en modo transferencia asíncrono y redes telefónicas conmutadas para la transmisión de señales vocales, de datos en banda vocal y de audio

44pp E 16470 F 16471 S 16472 22 CHF

Gestión de equipos del modo de transferencia asíncrono

I.751 (03/96) Gestión desde el punto de vista del elemento de red en el modo de transferencia asíncrono

84pp E 7502 F 7503 S 7504 39 CHF

Aspectos de multiplexación

I.761 (03/00) Multiplexión inversa para el modo de transferencia asíncrono

8pp E 19489 F 19490 S 19491 9 CHF

I.762 (03/00) Modo transferencia asíncrono por enlaces físicos fraccionados

8pp E 19515 F 19516 S 19517 9 CHF

SERIE J

Redes de cable y transmisión de programas radiofónicos y televisivos, y de otras señales multimedios

Recomendaciones generales

J.1 (09/99) Términos, definiciones y acrónimos aplicables a la transmisión de señales de programas de televisión y radiofónicos y señales de datos conexas

8pp E 17553 F 17554 S 17555 9 CHF

J.2 (09/99) Directrices sobre la utilización de algunas Recomendaciones UIT-T de la serie J

8pp E 17556 F 17557 S 17558 9 CHF

Especificaciones generales para transmisiones radiofónicas analógicas

J.11 (11/88) Circuitos ficticios de referencia para transmisiones radiofónicas

Anteriormente Rec. UIT-R CMTT 502-2

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.12 (11/88) Tipos de circuitos radiofónicos establecidos por la red telefónica internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.13 (11/88) Definiciones relativas a los circuitos radiofónicos internacionales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.14 (11/88) Niveles relativos e impedancias en una conexión radiofónica internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.15 (11/88) Ajuste y supervisión de una conexión radiofónica internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.16 (11/88) Medición del ruido ponderado en los circuitos radiofónicos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.17 (11/88) Preacentuación utilizada en los circuitos radiofónicos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.18 (11/88) Diafonía en los circuitos radiofónicos establecidos en sistemas de portadoras

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.19 (11/88) Señal convencional de prueba simuladora de señales radiofónicas para medir la interferencia en otros canales

Anteriormente Rec. UIT-R CMTT 571-2

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características de funcionamiento de los circuitos radiofónicos

J.21 (08/94) Características de calidad de funcionamiento de los circuitos radiofónicos del tipo de 15 kHz – Circuitos para transmisiones radiofónicas monofónicas y estereofónicas de alta calidad

Anteriormente Rec. UIT-R CMTT 505-5

8pp E 5570 F 5569 S 5571 11 CHF

J.22 (10/84) Suprimida (03/93)

Características de funcionamiento de los circuitos radiofónicos del tipo de 10 kHz

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

J.23 (11/88) Características de los circuitos de anchura de banda reducida para transmisiones radiofónicas

Anteriormente Rec. UIT-R CMTT 503-4

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.24 (02/82) Modulación de señales en circuitos radiofónicos por señales perturbadoras producidas por fuentes de energía eléctrica

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 474-1 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 11208 F 11208 S 11208 9 CHF

J.25 (05/86) Estimación de la calidad de transmisión de circuitos radiofónicos de longitud menor o mayor que el circuito ficticio de referencia

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 605-1 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 11209 F 11209 S 11209 9 CHF

J.26 (06/90) Señales de prueba para los enlaces radiofónicos internacionales

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 645-1 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 11210 F 11210 S 11210 9 CHF

J.27 (06/90) Señales para la alineación de las conexiones radiofónicas internacionales

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 661-1 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 11211 F 11211 S 11211 9 CHF

Equipos y líneas utilizados para circuitos radiofónicos analógicos

J.31 (11/88) Suprimida (03/99)

Características de los equipos y líneas utilizados para establecer circuitos radiofónicos del tipo de 15 kHz

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.32 (10/84) Suprimida (03/93)

Características de los equipos y líneas utilizados para establecer circuitos radiofónicos del tipo de 10 kHz

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica:

J.33 (11/88) Suprimida (03/99)

Características de los equipos y líneas utilizados para establecer circuitos radiofónicos del tipo de 6,4 kHz

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.34 (11/88) Suprimida (03/99)

Características de los equipos utilizados para establecer circuitos radiofónicos del tipo de 7 kHz

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Codificadores digitales para señales radiofónicas analógicas

J.41 (11/88) Características de los equipos de codificación de las señales radiofónicas analógicas de alta calidad para su transmisión por canales a 384 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.42 (11/88) Características de los equipos de codificación de las señales radiofónicas analógicas de calidad media para su transmisión por canales a 384 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.43 (11/88) Suprimida (03/99)

Características de los equipos de codificación de señales radiofónicas analógicas de alta calidad para su transmisión por canales a 320 kbit/s

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.44 (11/88) Suprimida (03/99)

Características de los equipos de codificación de señales radiofónicas analógicas de calidad media para la transmisión por canales a 320 kbit/s

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Transmisión digital de señales radiofónicas

J.51 (08/94) Principios generales y requisitos de usuario para la transmisión digital de programas radiofónicos de alta calidad

Anteriormente Rec. UIT-R CMTT 659-1

3pp E 5573 F 5572 S 5574 8 CHF

J.52 (07/96) Transmisión digital de señales de programas sonoros de alta calidad utilizando uno, dos o tres canales a 64 kbit/s por señal monofónica (y hasta seis por señal estereofónica)

32pp E 9827 F 9828 S 9829 17 CHF

J.52 Enmienda 1 (09/99) Nuevo apéndice II – Extractos de una especificación de la UER de un códec para RDSI capaz de entregar señales audio de alta calidad

12pp E 17959 F 17960 S 17961 9 CHF

J.53 (05/00) Frecuencia de muestreo que ha de utilizarse para la transmisión digital de señales radiofónicas de alta calidad

8pp E 19776 F 19777 S 19778 9 CHF

J.54 (05/86) Transmisión de señales radiofónicas analógicas de alta calidad por circuitos mixtos analógico-digitales utilizando canales de 384 kbit/s

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 660 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 11220 F 11220 S 11220 9 CHF

J.55 (06/90) Transmisión de señales radiofónicas digitales de alta calidad por circuitos de televisión que utilizan 480 kbit/s o 496 kbit/s por canales de audio

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 718 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 11221 F 11221 S 11221 12 CHF

J.56 (06/90) Suprimida (03/99)

Transmisión de señales analógicas radiofónicas digitales de alta calidad por circuitos mixtos analógicos y digitales a 320 kbit/s

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 719 en las Recomendaciones del CCIR, volumen XII, Düsseldorf, 1990. Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

J.57 (06/90) Transmisión de señales de sonido digitales con calidad de estudio por los canales H1

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 724 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

1pp E 11236 F 11236 S 11236 12 CHF

Circuitos para transmisiones de televisión analógica

J.61 (06/90) Calidad de transmisión de los circuitos de televisión diseñados para ser utilizados en conexiones internacionales

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 567-3 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 13368 F 13368 S 13368 22 CHF

J.62 (02/78) Valor único de relación señal/ruido para todos los sistemas de televisión

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 568 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 11237 F 11237 S 11237 9 CHF

J.63 (06/90) Inserción de señales de prueba en el intervalo de supresión de trama de señales de televisión en blanco y negro y en color

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 473-5 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

E 10596 F 10596 S 10596 12 CHF

J.64 (02/86) Definiciones de los parámetros para la medición automática simplificada de señales de prueba de inserción en televisión

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 569-2 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
E 11238 F 11238 S 11238 12 CHF

J.65 (02/78) Utilización de una señal de prueba normalizada como carga convencional de un canal de televisión

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 570 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
E 11239 F 11239 S 11239 9 CHF

J.66 (02/78) Transmisión de un programa radiofónico asociado a una señal analógica de televisión, mediante multiplexaje por distribución en el tiempo en los impulsos de sincronismo de línea

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 572 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
E 11240 F 11240 S 11240 9 CHF

J.67 (03/01) Señales de prueba y métodos de medición para circuitos de transmisión que transmiten señales de componentes analógicos multiplexados/paquetes

30pp E 20609 F 20610 S 20611 17 CHF

J.68 (02/82) Cadena ficticia de referencia para transmisiones de televisión a muy larga distancia

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 603 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
E 11241 F 11241 S 11241 9 CHF

Transmisiones de televisión analógica por líneas metálicas e interconexión con radioenlaces

J.73 (11/88) Suprimida (03/99)

Empleo de un sistema de 12 MHz para la transmisión simultánea de telefonía y televisión

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.74 (11/88) Suprimida (03/99)

Métodos de medida de las características de transmisión de los equipos de modulación

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.75 (11/88) Suprimida (03/99)

Interconexión de sistemas para transmisiones de televisión por pares coaxiales y por radioenlaces

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

J.77 (11/88) Suprimida (03/99)

Características de las señales de televisión transmitidas por sistemas de 18 MHz y 60 MHz

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Transmisión digital de señales de televisión

J.80 (09/93) Transmisión de señales de televisión digitales con codificación de componentes para las aplicaciones con calidad de contribución a velocidades binarias próximas a los 140 Mbit/s

Anteriormente Rec. UIT-R CMTT 721-2

15pp E 5576 F 5575 S 5577 15 CHF

J.81 (09/93) Transmisión de señales de televisión digitales con codificación de componentes para las aplicaciones con calidad de contribución al tercer nivel jerárquico de la Recomendación UIT-T G.702

Anteriormente Rec. UIT-R CMTT.723-1

66pp E 5579 F 5578 S 5580 30 CHF

J.81 Enmienda 1 (10/95) Apéndice II al Anexo A a la Recomendación J.81 – Directrices para la realización de un códec de televisión completo

4pp E 6441 F 6442 S 6443 8 CHF

J.81 Enmienda 2 (03/98) Apéndice IV al Anexo A – Resultados de las pruebas de interfuncionamiento de códecs a 34 Mbit/s (febrero de 1996)

8pp E 13519 F 13520 S 13521 9 CHF

J.81 Corrigendum 1 (10/96)

J.82 (07/96) Transporte de señales de televisión con velocidad binaria constante MPEG 2 en la red digital de servicios integrados de banda ancha

8pp E 7403 F 7404 S 7405 9 CHF

J.83 (04/97) Sistemas digitales multiprogramas para servicios de televisión, sonido y datos de distribución por cable

Hojas de control, 3.08.1998: Corrigendum

64pp E 11880 F 11881 S 11882 29 CHF

J.83 Corrigendum 1 (09/96)

J.84 (03/01) Distribución de señales digitales multiprogramas para servicios de televisión, sonido y datos a través de redes de antena colectiva de televisión por satélite

34pp E 20593 F 20594 S 20595 17 CHF

J.85 (06/90) Transmisión digital de televisión a larga distancia – Principios fundamentales

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 604-2 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
E 11246 F 11246 S 11246 9 CHF

J.86 (06/90) Transmisión mixta analógica y digital de señales compuestas analógicas de televisión a larga distancia

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 658-1 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
E 11247 F 11247 S 11247 9 CHF

J.87 (03/01) Utilización de enlaces híbridos de televisión por cable para la distribución secundaria de televisión a las instalaciones del usuario

18pp E 20425 F 20426 S 20427 12 CHF

J.88 (09/99) Transmisión de señales de televisión con definición mejorada por enlaces digitales

56pp E 18058 F 18059 S 18060 29 CHF

J.89 (09/99) Mecanismo de transporte para señales de televisión digital codificadas por componente que utilizan MPEG-2 4:2:2 P@ML, incluidos todos los elementos de servicio para contribución y distribución primaria

20pp E 17697 F 17698 S 17699 17 CHF

Servicios digitales auxiliares para transmisiones de televisión

J.90 (05/00) Guías electrónicas de programas para difusión mediante televisión por cable digital y otros métodos de distribución similares

12pp E 19695 F 19696 S 19697 12 CHF

J.91 (08/94) Métodos técnicos para asegurar la privacidad de las transmisiones internacionales de televisión a larga distancia

17pp E 5582 F 5581 S 5583 15 CHF

J.92 (04/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

8pp E 11173 F 11174 S 11175 9 CHF

J.93 (03/98) Requisitos del acceso condicional en la distribución secundaria de televisión digital por sistemas de televisión por cable

12pp E 13494 F 13495 S 13496 12 CHF

J.94 (11/98) Información de servicio para difusión digital en sistemas de televisión por cable

84pp E 16336 F 16337 S 16339 96 CHF

J.94 Enmienda 1 (10/00) Información de servicio entregada fuera de banda para sistemas digitales de televisión por cable

128pp E 20330 F 20331 S 20332 49 CHF

J.94 Enmienda 2 (01/02) Adiciones al anexo C – Información de servicio para el sistema multiprograma digital C

14pp E 20428 F 20429 S 20430 12 CHF

J.95 (09/99) Sistema de protección de la propiedad intelectual contra la copia de contenidos transmitidos a través de sistemas de televisión por cable

60pp E 18570 F 18571 S 18572 29 CHF

J.96 (03/01) Procedimiento técnico para asegurar la privacidad en la transmisión internacional a larga distancia de señales de televisión MPEG-2 de conformidad con UIT-T J.89

36pp E 20835 F 20836 S 20837 17 CHF

J.96 Enmienda 1 (02/02) Enmienda 1

Aún por publicar...

J.97 (07/02) Metadatos en redes de cable

Aún por publicar...

Requisitos operacionales y métodos para transmisiones de televisión

J.100 (06/90) Tolerancias para las diferencias de tiempos de transmisión entre las componentes de imagen y de sonido de una señal de televisión

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 717 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
E 11248 F 11248 S 11248 9 CHF

J.101 (06/90) Métodos de medición y procedimientos de prueba para señales de teletexto

Publicada como Rec. UIT-R CMTT 720 en las Recomendaciones del CCIR, Volumen XII, Düsseldorf, 1990

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
E 11249 F 11249 S 11249 9 CHF

Sistemas interactivos para distribución de televisión digital

J.110 (04/97) Principios básicos aplicables a una familia mundial común de sistemas para la prestación de servicios de televisión interactivos

12pp E 10742 F 10744 S 10743 12 CHF

J.111 (03/98) Protocolos independientes de la red para sistemas interactivos

En el suplemento 3 de la serie J (1998) figuran directrices para la implementación de la Rec. J.111.

16pp E 13568 F 13569 S 13570 12 CHF

J.112 (03/98) Sistemas de transmisión para servicios interactivos de televisión por cable

En el suplemento 1 de la serie J (1998) figura un ejemplo de opciones de vinculación entre los anexos a la Rec. J.112 y los anexos a la Rec. J.83. En el suplemento 2 de la serie J (1998) figuran directrices para la implementación del anexo A a la Rec. J.112.

256pp E 14338 F 14339 S 14340 96 CHF

- J.112 Enmienda 1 (01/02)** Nuevos anexos A y B
Aún por publicar...
- J.112 Anexo A (01/02)** Radiodifusión de vídeo digital: Canal de interacción para sistemas de distribución de televisión por cable
192pp E 21982 F 21983 S 21984 73 CHF
- J.112 Anexo B (01/02)** Interfaz de radiofrecuencia de datos por cable
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...
- J.112 Anexo B (02/02)**
Aún por publicar
Aún por publicar...
- J.112 Anexo C (02/02)** Especificaciones de la interfaz del servicio de datos por cable: especificación de la interfaz de radiofrecuencia que utiliza la técnica QAM
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...
- J.113 (03/98)** Canal de interacción para radiodifusión de vídeo digital a través de la RTPC/RDSI
8pp E 13497 F 13498 S 13499 9 CHF
- J.114 (09/99)** Canal de interacción con utilización de telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitales
20pp E 18010 F 18011 S 18012 17 CHF
- J.115 (09/99)** Canal de interacción utilizando el sistema mundial para comunicaciones móviles
12pp E 17708 F 17709 S 17710 12 CHF
- J.116 (05/00)** Canal de interacción utilizando sistemas de distribución multipunto local
240pp E 20333 F 20334 S 20335 96 CHF
- J.117 (09/99)** Especificación de interfaz de red digital doméstica
100pp E 17995 F 17996 S 17997 44 CHF
- J.118 (05/00)** Sistemas de acceso para servicios interactivos por redes de televisión colectiva por satélite/televisión colectiva
38pp E 19977 F 19978 S 19979 22 CHF
- J.120 (05/00)** Recomendación J.120 (05/00) – Distribución de programas de radiodifusión sonora y de televisión por la red del protocolo Internet
24pp E 20002 F 20003 S 20004 67 CHF
- J.121 (02/02)** Protocolo de control de calidad para la distribución por la Web
26pp E 22172 F 22173 S 22174 17 CHF
- J.123 (07/02)** Formato de multiplexación para distribución web en redes TCP/IP
Aún por publicar...

Transporte de señales MPEG-2 por redes de transmisión de paquetes

- J.131 (03/98)** Transporte de señales MPEG-2 en redes con jerarquía digital pliesiocróna
28pp E 13668 F 13669 S 13670 17 CHF
- J.132 (03/98)** Transporte de señales MPEG-2 en redes de la jerarquía digital síncrona
36pp E 13763 F 13764 S 13765 22 CHF
- J.133 (07/02)** Mediciones de trenes de transporte MPEG-2 en redes
Aún por publicar...

Mediciones de la calidad de servicio

- J.140 (03/98)** Evaluación subjetiva de la calidad de imagen para sistemas de televisión digital por cable
12pp E 13571 F 13572 S 13573 12 CHF
- J.141 (09/99)** Indicadores de calidad de funcionamiento para servicios de datos entregados por sistemas de televisión digital por cable
8pp E 17660 F 17661 S 17662 9 CHF
- J.142 (05/00)** Métodos para la medición de parámetros en la transmisión de señales de televisión digital por cable
50pp E 20034 F 20035 S 20036 22 CHF
- J.143 (05/00)** Requisitos de usuario para mediciones objetivas de la percepción de la calidad vídeo en televisión digital por cable
12pp E 19724 F 19725 S 19726 12 CHF
- J.144 (03/01)** Técnicas de medición objetiva de la percepción de la calidad vídeo en televisión por cable en presencia de una referencia completa
88pp E 21606 F 21607 S 21608 34 CHF
- J.145 (03/01)** Medición y control de la calidad de servicio de transmisión sonora por redes de contribución y distribución
12pp E 20770 F 20771 S 20772 9 CHF

Mediciones de la calidad de servicio

- J.146 (07/02)** Asuntos relacionados con latencia de bucle en circuitos de contribución para programas de televisión conversacional
Aún por publicar...
- J.147 (07/02)** Método objetivo de medición de la calidad de imagen que utiliza señales de prueba en servicio
Aún por publicar...

Distribución de televisión digital por redes locales de abonados

J.150 (03/98) Funcionalidades operacionales para la entrega de servicios digitales multiprograma de televisión, sonido y datos a través de sistemas de distribución multipunto multicanal

16pp E 13706 F 13707 S 13708 12 CHF

J.150 Enmienda 1 (09/99) Adiciones a la Recomendación J.150 para incluir también a los sistemas de distribución multipunto local

12pp E 17678 F 17679 S 17680 12 CHF

J.150 Enmienda 2 (01/02) Funcionalidades operacionales para la entrega de servicios digitales multiprograma de televisión, sonido y datos a través de sistemas de distribución multipunto multicanal

10pp E 20989 F 20990 S 20991 9 CHF

J.151 (10/00) Interfaz de remodulador de radiofrecuencia para televisión digital

32pp E 19964 F 19965 S 19966 17 CHF

IPCablecom

J.160 (02/02) Arquitectura para la distribución de servicios dependientes del tiempo por redes de televisión por cable que utilizan módems de cable

52pp E 21844 F 21842 S 21843 22 CHF

Distribución de televisión digital por redes locales de abonados

J.161 (03/01) Requisitos de los códecs de audio para la prestación de servicios de audio bidireccionales por redes de televisión por cable que utilizan módems de cable

16pp E 20557 F 20558 S 20559 12 CHF

J.162 (03/01) Protocolo de señalización de llamada de red para la prestación de servicios dependientes del tiempo por redes de televisión por cable que utilizan módems de cable

116pp E 21830 F 21831 S 21832 44 CHF

IPCablecom

J.162 Enmienda 1 (02/02)

Aún por publicar

Aún por publicar...

Distribución de televisión digital por redes locales de abonados

J.163 (03/01) Calidad de servicio dinámica para la prestación de servicios en tiempo real por las redes de televisión por cable que utilizan módems de cable

232pp E 21014 F 21015 S 21016 96 CHF

J.164 (03/01) Requisitos de los mensajes de evento para el soporte de servicios en tiempo real transmitidos mediante redes de televisión por cable que utilizan módems de cable

63pp E 20740 F 20741 S 20742 29 CHF

IPCablecom

J.165 (02/02) Protocolo del transporte de señalización de IPCablecom

Aún por publicar...

Distribución de televisión digital por redes locales de abonados

J.166 (03/01) Marco de las bases de información de gestión IPCablecom

Disponible en versión prepublicada

20pp E 21244 F 21245 S 21246 12 CHF

J.167 (03/01) Requisitos para la provisión de un dispositivo adaptador de terminal de medios para la entrega de servicios en tiempo real por redes de televisión por cable que utilizan módems de cable

Disponible en versión prepublicada

36pp E 21336 F 21337 S 21338 22 CHF

J.168 (03/01) Requisitos de la base de información de gestión de un adaptador terminal de medios de IPCablecom

Disponible en versión prepublicada

26pp E 21291 F 21292 S 21293 17 CHF

J.169 (03/01) Requisitos de la base de información de gestión de la señalización de llamada de red de IPCablecom

Disponible en versión prepublicada

24pp E 21216 F 21217 S 21218 17 CHF

IPCablecom

J.170 (02/02) Especificación de seguridad de IPCablecom

Aún por publicar

Aún por publicar...

J.171 (02/02) Protocolo de control de pasarela troncal de IPCablecom

Aún por publicar

Aún por publicar...

J.172 (02/02) Mecanismo de eventos de gestión de comunicaciones por cable IP (IPCablecom)

Aún por publicar

Aún por publicar...

J.173 (02/02) Soporte de línea primaria del adaptador terminal multimedia incorporado de comunicaciones por cable IP (IPCablecom)

Aún por publicar

Aún por publicar...

J.174 (02/02) Calidad de servicio entre dominios de comunicaciones por cable IP (IPCablecom)

Aún por publicar

Aún por publicar...

J.175 (07/02) Protocolo para servidores audio
Aún por publicar...

J.176 (07/02) Base de información de gestión
IPCablecom para mecanismo de evento de gestión
Aún por publicar...

Distribución de televisión digital por redes locales de abonados

J.180 (05/00) Requisitos para la multiplexión estadística de varios programas en un canal de transmisión
8pp E 19860 F 19861 S 19862 9 CHF

J.181 (03/01) Mensaje de aviso de inserción de programa digital para sistemas de televisión por cable
Disponible en versión prepublicada
27pp E 20918 F 20919 S 20920 17 CHF

J.182 (03/01) Conjuntos de parámetros de especificaciones de interfaces analógicas para la interconexión de adaptadores multimedios y dispositivos de presentación en la vivienda
50pp E 20524 F 20525 S 20526 22 CHF

J.183 (03/01) Multiplexación por división de tiempo de trenes de transporte MPEG-2 múltiples por sistemas de televisión por cable
16pp E 20560 F 20561 S 20562 12 CHF

J.184 (03/01) Sistema de entrega de banda ancha digital: Transporte fuera de banda
108pp E 21609 F 21610 S 21611 44 CHF

Varios

J.185 (02/02) Equipo de transmisión para transferir señales de televisión multicanal a través de redes de acceso óptico mediante conversión MF
Aún por publicar...

J.186 (02/02) Equipo de transmisión para señales de televisión multicanal a través de redes de acceso mediante multiplexación de subportadoras (SCM)
Aún por publicar...

Varios

J.187 (07/02) Mecanismos de transporte para señales de televisión digital de alta definición con codificación de componentes que utilizan la codificación de vídeo MPEG-2, incluidos todos los elementos de servicio para contribución y distribución primaria
Aún por publicar...

J.188 (07/02) Marco para un sistema eficaz de transmisión de vídeo dúplex, que incluye códecs con funciones de detección de fallos y evaluación de calidad de imagen
Aún por publicar...

J.189 (07/02) Unión de trenes para trenes de bits MPEG-2

Aún por publicar...

J.190 (07/02) Arquitectura de MediaHomeNet que soporta servicios basados en cable

Aún por publicar...

J.191 (07/02) Paquete de característica IP para mejorar el desempeño de módem de cable

Aún por publicar...

Distribución de televisión digital por redes locales de abonados

J.200 (03/01) Núcleo común a escala mundial – Entorno de aplicación de los servicios de televisión interactiva digital

28pp E 20736 F 20737 S 20738 17 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie J

Supl. 1 (11/98) Ejemplo de opciones de vinculación entre los anexos a la Recomendación UIT-T J.112 y los anexos a la Recomendación UIT-T J.83

8pp E 15602 F 15603 S 15604 12 CHF

Supl. 2 (11/98) Directrices para la utilización del Anexo A a la Recomendación J.112 «Sistemas de transmisión para servicios interactivos de televisión por cable» – Ejemplo de canal de interacción para sistemas de distribución de televisión por cable en radiodifusión de vídeo digital

28pp E 15645 F 15646 S 15647 17 CHF

Supl. 3 (11/98) Directrices para la implementación de la Recomendación J.111 «Protocolos independientes de la red» – Ejemplo de sistemas de radiodifusión vídeo digital para servicios interactivos

28pp E 15748 F 15749 S 15750 17 CHF

Supl. 4 (09/99) Terminología relativa a los nuevos servicios en el ámbito de la transmisión de radiodifusión sonora y de televisión

36pp E 18837 F 18838 S 18839 22 CHF

Aún por publicar...

Supl. 5 (09/99) Directrices para la utilización de algunas Recomendaciones UIT-T de la serie J

20pp E 18387 F 18387 S 18387 17 CHF

SERIE K**Protección contra las interferencias****K.1 (11/88) Suprimida (10/96)**

Puesta a tierra de un circuito telefónico para frecuencias vocales en cable

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.2 (11/88) Suprimida (10/96)

Protección de los sistemas de tealimentación de los repetidores contra las perturbaciones debidas a las líneas eléctricas próximas

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.3 (11/88) Suprimida (10/96)

Interferencias provocadas por señales a frecuencias vocales inyectadas en una red de distribución de energía

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.4 (11/88) Suprimida (10/96)

Perturbaciones causadas a la señalización

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.5 (11/88) Utilización conjunta de postes para las telecomunicaciones y el suministro de energía eléctrica

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.6 (11/88) Precauciones que deben tomarse en los cruces

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.7 (11/88) Protección contra los choques acústicos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.8 (11/88) Separación en el suelo entre un cable de telecomunicación y el sistema de puesta a tierra de una instalación de energía eléctrica

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.9 (11/88) Protección del personal y de las instalaciones de telecomunicación contra un gradiente de potencial de tierra elevado debido a una línea de tracción eléctrica vecina

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.10 (10/96) Interferencia de baja frecuencia debida a la asimetría con respecto a tierra de los equipos de telecomunicación

16pp E 10694 F 10695 S 10696 12 CHF

K.11 (10/93) Principios de protección contra las sobretensiones y sobrecorrientes

11pp E 4695 F 4694 S 4696 11 CHF

K.12 (02/00) Características de los descargadores de gas para la protección de las instalaciones de telecomunicaciones

20pp E 18564 F 18565 S 18566 17 CHF

K.13 (11/88) Tensiones inducidas en los cables de conductores con aislamiento de plástico

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.14 (11/88) Empleo de una pantalla metálica en cables de cubierta de plástico

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.15 (11/88) Protección de los sistemas de tealimentación y de los repetidores de línea contra el rayo y las interferencias debidas a las líneas eléctricas próximas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.16 (11/88) Suprimida (09/01)

Método simplificado de cálculo para evaluar los efectos de inducción magnética de las líneas eléctricas en los repetidores tealimentados de los sistemas de telecomunicación por pares coaxiales

La Rec. K.16 fue suprimida porque sólo trata de los métodos de cálculo que figuran en las 'Directrices – Volumen II: Cálculo de tensiones y corrientes inducidas en situaciones prácticas' sin establecer ningún límite
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.17 (11/88) Pruebas de los repetidores tealimentados equipados de dispositivos de estado sólido para verificar la eficacia de las medidas de protección contra las perturbaciones exteriores

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.18 (11/88) Cálculo de las tensiones inducidas en líneas de telecomunicación por emisiones desde estaciones radioeléctricas y métodos para reducir las interferencias

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.19 (11/88) Utilización conjunta de zanjas y galerías por cables de telecomunicación y cables de líneas de energía eléctrica

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

K.20 (02/00) Inmunidad del equipo de telecomunicación instalado en un centro de telecomunicaciones contra las sobretensiones y sobrecorrientes

20pp E 18549 F 18550 S 18551 17 CHF

K.21 (10/00)

24pp E 19854 F 19855 S 19856 17 CHF

K.22 (05/95) Inmunidad a las sobretensiones de los equipos conectados a un bus T/S de RDSI

8pp E 6350 F 6351 S 6352 8 CHF

K.23 (11/88) Tipos de ruido inducido y descripción de los parámetros de tensión de ruido para redes básicas de usuario de la RDSI <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
K.24 (11/88) Métodos para medir el ruido radioeléctrico inducido en los pares de telecomunicación <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
K.25 (02/00) Protección de los cables de fibra óptica 24pp E 18294 F 18295 S 18296	17 CHF
K.26 (11/88) Protección de las líneas de telecomunicación contra los efectos perjudiciales de las líneas de energía eléctrica y de las líneas ferroviarias electrificadas <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
K.27 (05/96) Configuraciones de continuidad eléctrica y puesta a tierra dentro de los edificios de telecomunicación 24pp E 7329 F 7330 S 7331	17 CHF
K.28 (03/93) Características de las unidades de semiconductores utilizadas para la protección de las instalaciones de telecomunicaciones 11pp E 4590 F 4589 S 4591	11 CHF
K.29 (01/92) Sistema de protección coordinada para cables de telecomunicación subterráneos 4pp E 2606 F 2636 S 2667	8 CHF
K.30 (03/93) Termistores de coeficiente de temperatura positivo 7pp E 4653 F 4652 S 4654	11 CHF
K.31 (03/93) Métodos de conexión equipotencial y puesta a tierra dentro de los edificios de abonados 7pp E 4698 F 4697 S 4699	11 CHF
K.32 (05/95) Suprimida (06/00) Requisitos de inmunidad y métodos de prueba en relación con las descargas electrostáticas a los equipos de telecomunicación – Recomendaciones genéricas relativas a la compatibilidad electromagnética <i>El contenido de esta Recomendación está reemplazada por las Recomendaciones UIT-T K.43 (1998) y K.48 (2000)</i> 8pp E 6347 F 6348 S 6349	8 CHF
K.33 (10/96) Límites para la seguridad de las personas en relación con el acoplamiento en el sistema de telecomunicaciones de instalaciones de energía eléctrica en c.a. y de instalaciones ferroviarias electrificadas en c.a. en condiciones de avería 16pp E 10103 F 10104 S 10105	12 CHF
K.34 (02/00) Clasificación de las condiciones ambientales electromagnéticas de los equipos de telecomunicación – Recomendación básica sobre compatibilidad electromagnética 20pp E 18303 F 18304 S 18305	17 CHF
K.35 (05/96) Configuraciones de continuidad eléctrica y puesta a tierra en instalaciones electrónicas distantes 12pp E 7332 F 7333 S 7334	12 CHF
K.36 (05/96) Selección de los dispositivos de protección 12pp E 7365 F 7366 S 7367	12 CHF
K.37 (02/99) Técnicas de mitigación de compatibilidad electromagnética en baja y alta frecuencia para instalaciones y sistemas de telecomunicaciones – Recomendación básica sobre compatibilidad electromagnética 20pp E 15508 F 15509 S 15510	17 CHF
K.38 (10/96) Procedimiento de prueba relativo a las emisiones radiadas en sistemas físicamente grandes 12pp E 10583 F 10584 S 10585	12 CHF
K.39 (10/96) Evaluación del riesgo de daños en los emplazamientos de telecomunicaciones debido a las descargas del rayo 16pp E 10697 F 10698 S 10699	12 CHF
K.40 (10/96) Protección contra los impulsos electromagnéticos ocasionados por el rayo en los centros de telecomunicaciones 16pp E 10758 F 10759 S 10760	12 CHF
K.41 (05/98) Resistibilidad de las interfaces internas de los centros de telecomunicaciones a las sobretensiones de cresta 12pp E 13574 F 13575 S 13576	12 CHF
K.42 (05/98) 12pp E 13577 F 13578 S 13579	12 CHF
K.43 (05/98) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000) 20pp E 13693 F 13694 S 13695	17 CHF
K.43 Corrigendum 1 (02/00)	
K.44 (02/00) Inmunidad de los equipos de telecomunicación con relación a las sobretensiones y sobrecorrientes 72pp E 18834 F 18835 S 18836	34 CHF
K.45 (02/00) Inmunidad de los equipos de red de acceso a las sobretensiones y sobrecorrientes 20pp E 18448 F 18449 S 18450	12 CHF
K.46 (12/00) Protección de las líneas de telecomunicación que utilizan conductores simétricos metálicos contra las sobrecargas inducidas por el rayo 20pp E 21495 F 21496 S 21497	17 CHF

K.47 (12/00) Protección de las líneas de telecomunicación que utilizan conductores metálicos contra las descargas directas de rayos
16pp E 21498 F 21499 S 21500 12 CHF

K.48 (02/00) Requisitos de compatibilidad electromagnética para cada equipo de red de telecomunicación – Recomendación relativa a la familia de productos
24pp E 18414 F 18415 S 18416 17 CHF

K.49 (02/00) Condiciones para la realización de pruebas y criterios de calidad de funcionamiento para terminales vocales sujetas a perturbaciones causadas por teléfonos móviles digitales
16pp E 18306 F 18307 S 18308 12 CHF

K.50 (02/00) Límites seguros de las tensiones y corrientes de funcionamiento para sistemas de telecomunicación alimentados por la red
16pp E 18297 F 18298 S 18299 12 CHF

K.51 (02/00) Criterios de seguridad para equipos de telecomunicación
8pp E 18300 F 18301 S 18302 9 CHF

K.52 (02/00) Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos
44pp E 18690 F 18691 S 18692 22 CHF

K.53 (02/00) Valores de las tensiones inducidas en las instalaciones de telecomunicación para establecer las responsabilidades de los operadores de telecomunicaciones y de transporte de energía eléctrica en corriente alterna y de ferrocarriles electrificados
8pp E 18451 F 18452 S 18453 9 CHF

K.54 (10/00) Método y nivel de pruebas de la inmunidad a las perturbaciones conducidas a las frecuencias fundamentales de las líneas de energía eléctrica
El título español fue cambiado por un erratum el 09/08/2002
9pp E 19810 F 19811 S 19812 9 CHF

K.55 (08/02) Requisitos de sobretensiones y de sobrecorrientes para las terminaciones con conexión por desplazamiento del aislamiento
Aún por publicar...

SERIE L
Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta exterior

L.1 (11/88) Construcción, instalación y protección de los cables de telecomunicación en redes públicas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.2 (11/88) Impregnación de los postes de madera
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.3 (11/88) Armadura de los cables
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.4 (11/88) Cubiertas de aluminio para cables
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.5 (11/88) Cubiertas de cable fabricadas con metales distintos del plomo y del aluminio
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.6 (11/88) Métodos para mantener en los cables una presión gaseosa
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.7 (11/88) Aplicación de la protección catódica común
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.8 (11/88) Corrosión provocada por corriente alterna
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.9 (11/88) Métodos de terminación de conductores de cable
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.10 (11/88) Cables de fibra óptica para aplicaciones en conductos, en galerías y en tendidos aéreos y enterrados
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.11 (11/88) Utilización compartida de galerías para canalizaciones y cables de telecomunicación, y normalización de los planos de conductos subterráneos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

L.12 (05/00) Empalmes de fibra óptica
28pp E 19816 F 19817 S 19818 17 CHF

L.13 (07/92) Empalmes de cubiertas y organizadores de cables de fibra óptica en planta exterior
4pp E 2823 F 2788 S 2858 8 CHF

L.14 (07/92) Método de medidas para determinar la resistencia mecánica a la tracción en cables de fibra óptica sometidos a cargas mecánicas
5pp E 2835 F 2800 S 2833 8 CHF

L.15 (03/93) Redes de distribución local de fibra óptica – Factores que han de considerarse para su construcción
8pp E 5011 F 5010 S 5012 8 CHF

L.16 (03/93) Material plástico conductor como revestimiento protector para cubiertas metálicas de cables
2pp E 4281 F 4280 S 4282 8 CHF

- L.17 (06/95)** Realización de las conexiones de abonado en la red telefónica pública conmutada mediante fibras ópticas
4pp E 6172 F 6171 S 6173 8 CHF
- L.17 Apéndice I (02/97)** Ejemplos de aplicaciones posibles
8pp E 12553 F 12554 S 12555 9 CHF
- L.18 (10/96)** Cierres de cubiertas en los cables de cobre terrenales de telecomunicaciones
8pp E 10642 F 10643 S 10644 9 CHF
- L.19 (10/00)** Redes de cobre para nuevos servicios y sistemas RDSI, HDSL, ADSL y UADSL
16pp E 19869 F 19870 S 19871 12 CHF
- L.20 (10/96)** Creación de un código de seguridad contra incendios para instalaciones de telecomunicaciones
4pp E 10645 F 10646 S 10647 9 CHF
- L.21 (10/96)** Sistemas de detección y de alarma, detectores y sirenas de alarmas contra incendios
12pp E 10648 F 10649 S 10650 12 CHF
- L.22 (10/96)** Protección contra incendios
12pp E 10685 F 10686 S 10687 12 CHF
- L.23 (10/96)** Extinción de incendios – Clasificación y ubicación de las instalaciones de extinción de incendios y equipos situados en locales
12pp E 10675 F 10676 S 10677 12 CHF
- L.24 (10/96)** Clasificación de residuos de planta exterior
24pp E 10804 F 10805 S 10806 17 CHF
- L.25 (10/96)** Mantenimiento de redes de cables de fibra óptica
12pp E 10830 F 10831 S 10832 12 CHF
- L.26 (10/96)** Cables de fibra óptica para aplicaciones aéreas
12pp E 10845 F 10846 S 10847 12 CHF
- L.27 (10/96)** Método para estimar la concentración de hidrógeno en cables de fibra óptica
16pp E 10885 F 10886 S 10887 12 CHF
- L.28 (10/96)** Protección adicional externa para cables terrenales marinizados
4pp E 10848 F 10849 S 10850 9 CHF
- L.29 (01/02)** Informe del tendido y registro cronológico de mantenimiento/repares en una instalación de cable terrenal marinizado
12pp E 22004 F 22005 S 22006 9 CHF
- L.30 (10/96)** Marcadores en los cables terrenales marinizados
12pp E 10854 F 10855 S 10856 9 CHF
- L.31 (10/96)** Atenuadores de fibra óptica
8pp E 10857 F 10858 S 10859 9 CHF
- L.32 (10/98)** Dispositivos de protección para orificios pasacables entre sectores antiincendios
12pp E 14412 F 14413 S 14414 12 CHF
- L.33 (10/98)** Control periódico de los medios de extinción de incendios en edificios de telecomunicaciones
8pp E 14409 F 14410 S 14411 9 CHF
- L.34 (10/98)** Instalación de cables de fibra óptica de hilo de guarda
8pp E 14211 F 14212 S 14213 9 CHF
- L.35 (10/98)** Instalación de cables de fibra óptica en la red de acceso
8pp E 14270 F 14271 S 14272 9 CHF
- L.36 (10/98)** Conectores de fibra óptica monomodo
12pp E 14283 F 14284 S 14285 12 CHF
- L.37 (10/98)** Dispositivos de derivación de fibra óptica (no selectivos en longitud de onda)
12pp E 14286 F 14287 S 14288 12 CHF
- L.38 (09/99)** Utilización de las técnicas de tendido sin zanja en la construcción de infraestructuras subterráneas para la instalación de cables de telecomunicación
40pp E 16636 F 16637 S 16638 22 CHF
- L.39 (05/00)** Investigación del suelo antes de utilizar las técnicas de tendido sin zanja para determinación
20pp E 19624 F 19625 S 19626 17 CHF
- L.40 (10/00)** Sistema de soporte de mantenimiento, supervisión y pruebas de la planta exterior de fibra óptica
44pp E 20339 F 20340 S 20341 22 CHF
- L.41 (05/00)** Longitud de onda de mantenimiento en fibras que transportan señales
12pp E 19433 F 19434 S 19435 12 CHF
- L.44 (10/00)** Alimentación de energía eléctrica para equipos instalados como planta exterior
37pp E 19661 F 19662 S 19663 22 CHF
- L.45 (10/00)** Minimización de la repercusión sobre el medio ambiente de la planta exterior de las redes de telecomunicaciones
16pp E 19912 F 19913 S 19914 12 CHF
- L.46 (10/00)** Protección de los cables y planta de telecomunicaciones contra las agresiones biológicas
28pp E 19863 F 19864 S 19865 17 CHF
- L.47 (10/00)** Facilidades de acceso que utilizan redes de fibra/cobre
44pp E 20006 F 20007 S 20008 17 CHF

SERIE M**RGT y mantenimiento de redes:
sistemas de transmisión, circuitos
telefónicos, telegrafía, facsímil y
circuitos arrendados
internacionales***Introducción y principios generales de
mantenimiento y organización del mantenimiento*

M.10 (10/92) Alcance y aplicación de las Recomendaciones relativas al mantenimiento de redes de telecomunicación y de servicios
10pp E 3519 F 3518 S 3520 11 CHF

M.15 (11/88) Consideraciones relativas al mantenimiento de nuevos sistemas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.20 (10/92) Filosofía de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones
21pp E 3375 F 3374 S 3376 15 CHF

M.21 (10/92) Filosofía de mantenimiento de los servicios de telecomunicación
5pp E 3378 F 3377 S 3379 8 CHF

M.32 (11/88) Principios de la utilización de la información de alarma para el mantenimiento de sistemas y equipos internacionales de transmisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.34 (11/88) Supervisión de la calidad de funcionamiento de los sistemas y equipos internacionales de transmisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.35 (11/88) Principios relativos a los límites de ajuste y mantenimiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.50 (11/88) Utilización de términos de telecomunicación para mantenimiento
Se invita al personal de los centros de operaciones que haya de estar en contacto con colegas de países extranjeros a que consulte el fascículo I.3 'Términos y definiciones' del Tomo I del Libro azul. En lo concerniente a la terminología sobre mantenimiento, se prefieren las definiciones de la Recomendación M.60.
Individualmente en la Librería electrónica:

M.60 (03/93) Terminología y definiciones relativas al mantenimiento
64pp E 4395 F 4394 S 4396 24 CHF

M.70 (11/88) Principios rectores de la organización general del mantenimiento de los circuitos internacionales de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.75 (10/92) Servicio técnico
2pp E 3332 F 3331 S 3333 8 CHF

M.80 (11/88) Estaciones directoras
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.85 (10/92) Puntos de avisos de averías
2pp E 3423 F 3422 S 3424 8 CHF

M.90 (11/88) Estaciones subdirectoras
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.100 (11/88) Circuitos de servicio
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.110 (11/88) Prueba de circuitos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.120 (11/88) Puntos de acceso para mantenimiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.125 (11/88) Mecanismos de establecimiento de bucle digital
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.160 (11/88) Estabilidad de la transmisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas internacionales de transmisión

M.320 (11/88) Numeración de los canales telefónicos dentro de un grupo primario
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.330 (11/88) Numeración de los grupos primarios dentro de un grupo secundario
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.340 (11/88) Numeración de los grupos secundarios dentro de un grupo terciario
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.350 (11/88) Numeración de los grupos terciarios dentro de un grupo cuaternario
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.380 (11/88) Numeración en los sistemas de pares coaxiales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.390 (11/88) Numeración en los sistemas por cable de pares simétricos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.400 (11/88) Numeración en los sistemas de radioenlaces o de líneas aéreas de hilo desnudo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.410 (11/88) Numeración de bloques digitales en sistemas de transmisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.450 (11/88)	Puesta en servicio de un nuevo sistema internacional de transmisión	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.460 (11/88)	Puesta en servicio de enlaces internacionales en grupo primario, secundario, etc.	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.470 (11/88)	Establecimiento y ajuste de canales analógicos para servicios de telecomunicación internacionales	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.475 (11/88)	Establecimiento y ajuste de canales mixtos analógico/digitales para servicios de telecomunicación internacionales	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.495 (11/88)	Restablecimiento de la transmisión y diversidad de rutas de transmisión: terminología y principios generales	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.496 (11/88)	Organización funcional para el restablecimiento automático de la transmisión	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.500 (11/88)	Mantenimiento periódico de las secciones de regulación de línea	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.510 (11/88)	Reajuste al valor nominal de una sección de regulación de línea (en cables coaxiales, en radioenlaces o en pares simétricos)	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.520 (11/88)	Mantenimiento periódico de los enlaces internacionales en grupo primario, secundario, etc.	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.525 (11/88)	Procedimientos automáticos de mantenimiento para los enlaces internacionales en grupo primario, secundario, etc.	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.530 (11/88)	Reajuste al valor nominal de un enlace internacional en grupo primario, secundario, etc.	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.535 (11/88)	Procedimientos especiales de mantenimiento de enlaces unidireccionales en grupo primario y secundario con destinos múltiples (MU)	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.540 (11/88)	Mantenimiento periódico de generadores de portadoras y de señales piloto	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.556 (11/88)	Establecimiento y prueba inicial de los canales digitales de un trayecto o bloque digital internacional	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF

Circuitos telefónicos internacionales

M.560 (11/88)	Circuitos telefónicos internacionales – Principios, definiciones y niveles relativos de transmisión	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.562 (11/88)	Tipos de circuitos y de secciones de circuito	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.565 (11/88)	Puntos de acceso para circuitos telefónicos internacionales	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.570 (11/88)	Constitución del circuito; intercambio preliminar de informaciones	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.580 (11/88)	Establecimiento y ajuste de un circuito telefónico internacional del servicio público	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.585 (11/88)	Puesta en servicio de un circuito digital internacional	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.590 (11/88)	Establecimiento y ajuste de un circuito provisto de un compansor	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.600 (11/88)	Organización de las medidas periódicas de mantenimiento de los circuitos	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.605 (11/88)	Programa de mantenimiento periódico de los circuitos telefónicos públicos internacionales	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.610 (11/88)	Periodicidad de las medidas de mantenimiento de los circuitos	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.620 (11/88)	Modalidades de ejecución de las medidas periódicas en los circuitos	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.630 (11/88)	Aplicación en el mantenimiento de los circuitos de métodos gráficos de control de calidad	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.650 (11/88)	Medidas periódicas en línea en los repetidores de los circuitos o secciones de circuito para frecuencias vocales	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.660 (11/88)	Pruebas periódicas en estación de los supresores de eco conformes con las Recomendaciones G.161 y G.164	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.665 (11/88)	Prueba de los compensadores de eco	
	<i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF

M.670 (11/88) Mantenimiento de un circuito provisto de un compansor <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.730 (11/88) Métodos de mantenimiento <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.675 (11/88) Ajuste y mantenimiento de los circuitos internacionales con asignación en función de la demanda (SPADE) <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.731 (11/88) Pruebas subjetivas <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.710 (11/88) Organización general del mantenimiento del servicio telefónico internacional automático y semiautomático <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.732 (11/88) Pruebas y medidas periódicas de mantenimiento de señalización y conmutación <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.715 (11/88) Punto de avisos de averías en los circuitos <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.733 (11/88) Medidas periódicas de mantenimiento de la transmisión en circuitos telefónicos automáticos y semiautomáticos <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.716 (11/88) Punto de avisos de averías en la red <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.734 (11/88) Intercambio de información sobre las facilidades para pruebas de llegada en los centros de conmutación internacionales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.717 (11/88) Punto de pruebas de la transmisión <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	<i>Sistemas de señalización por canal común</i>	
M.718 (11/88) Punto de pruebas de la señalización de línea <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.760 (11/88) Enlace de transferencia para el sistema de señalización por canal común N.º 6 <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.719 (11/88) Punto de pruebas de conmutación y señalización entre registradores <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.762 (11/88) Mantenimiento del sistema de señalización por canal común N.º 6 <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.720 (11/88) Punto de análisis de la red <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	<i>Circuitos internacionales utilizados para transmisiones de telegrafía y de telefotografía</i>	
M.721 (11/88) Punto de información sobre disponibilidad del sistema <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.800 (11/88) Utilización de circuitos para la telegrafía armónica <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.722 (11/80) Punto de gestión de la red Librería electrónica solamente	20 CHF	M.810 (11/88) Establecimiento y ajuste de un enlace internacional de telegrafía armónica para los circuitos telegráficos públicos (velocidades de modulación: 50, 100 y 200 baudios) <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.723 (11/88) Estación directora de circuito <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.820 (11/88) Periodicidad de las medidas de mantenimiento en los enlaces internacionales de telegrafía armónica <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.724 (11/88) Estación subdirectora de circuito <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.830 (11/88) Mantenimiento periódico de los enlaces internacionales de telegrafía armónica <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.725 (11/88) Punto de control del restablecimiento <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.850 (11/88) Sistemas internacionales de telegrafía con multiplexación por división en el tiempo (MDT) <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.726 (11/88) Organización del mantenimiento del servicio telefónico internacional automático y semiautomático totalmente digital <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	M.880 (11/88) Transmisiones internacionales de telefotografía <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
M.729 (11/88) Organización del mantenimiento de los circuitos telefónicos internacionales públicos con conmutación utilizados para la transmisión de datos <i>Esta Recomendación figura también en la serie V con el número V.51, pero no se ha publicado</i> <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF		

Enlaces internacionales arrendados en grupo primario y secundario

M.900 (11/88) Utilización de enlaces arrendados en grupo primario y secundario para la transmisión de señales de espectro ancho (datos, facsímil, etc.)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.910 (11/88) Establecimiento y ajuste de un enlace internacional arrendado en grupo primario para la transmisión de señales de espectro ancho

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Circuitos internacionales arrendados

M.1010 (11/88) Constitución y nomenclatura de los circuitos internacionales arrendados

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1012 (11/88) Estación directora de circuito para circuitos arrendados y especiales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1013 (11/88) Estación subdirectora de circuito para circuitos arrendados y especiales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1014 (11/88) Centro de mantenimiento de la transmisión para la línea internacional (CMT-LI)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1015 (11/88) Tipos de transmisión por circuitos arrendados

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1016 (11/88) Evaluación de la disponibilidad de servicio de los circuitos internacionales arrendados

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1020 (03/93) Características de los circuitos internacionales arrendados de calidad especial con acondicionamiento especial en la anchura de banda

6pp E 5173 F 5228 S 5263 8 CHF

M.1025 (03/93) Características de los circuitos internacionales arrendados de calidad especial con acondicionamiento básico en la anchura de banda

6pp E 5375 F 5374 S 5376 8 CHF

M.1030 (11/88) Características de los circuitos internacionales arrendados de calidad ordinaria que forman parte de redes telefónicas privadas con conmutación

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1040 (11/88) Características de los circuitos internacionales arrendados de calidad ordinaria

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1045 (05/96) Intercambio preliminar de información para la provisión de circuitos internacionales arrendados y sistemas internacionales de transmisión de datos

8pp E 7247 F 7248 S 7249 9 CHF

M.1050 (06/98) Ajuste de un circuito internacional arrendado punto a punto con presentación analógica al usuario

16pp E 13942 F 13943 S 13944 12 CHF

M.1055 (11/88) Ajuste de un circuito internacional arrendado multiterminal

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1060 (11/88) Mantenimiento de circuitos internacionales arrendados

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas y servicios de telecomunicaciones móviles

M.1130 (10/92) Definiciones y principios generales de los procedimientos de operación y mantenimiento que han de emplearse en los sistemas móviles por satélite

2pp E 3292 F 3291 S 3293 8 CHF

M.1140 (10/92) Servicios móviles marítimos de telecomunicación por satélite

Sustituye a las Recs. M.1100, M.1110, M.1120

12pp E 3426 F 3425 S 3427 11 CHF

M.1150 (04/97) Aspectos de mantenimiento de los servicios de telecomunicación móviles marítimos/terrestres con almacenamiento y retransmisión (en modo paquete) por satélite

12pp E 11805 F 11806 S 11807 12 CHF

M.1160 (04/97) Aspectos de mantenimiento del servicio móvil aeronáutico de telecomunicación por satélite

12pp E 11808 F 11809 S 11810 12 CHF

M.1170 (04/97) Aspectos de mantenimiento del servicio móvil digital de telecomunicaciones por satélite

12pp E 11732 F 11733 S 11734 12 CHF

Red telefónica pública internacional

M.1230 (05/96) Método para mejorar la gestión de los procesos de operaciones y mantenimiento en la red telefónica internacional

16pp E 7430 F 7431 S 7432 12 CHF

M.1235 (11/88) Utilización de llamadas de prueba generadas automáticamente para evaluar la calidad de funcionamiento de la red

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sistemas internacionales de transmisión de datos

M.1300 (10/97) Mantenimiento de sistemas internacionales de transmisión de datos que funcionan en la gama de 2,4 kbit/s a 140 Mbit/s

16pp E 12397 F 12398 S 12399 12 CHF

M.1301 (01/01) Descripción general y procedimientos operativos para circuitos arrendados internacionales de la jerarquía digital síncrona
28pp E 20437 F 20438 S 20439 17 CHF

M.1320 (11/88) Numeración de los canales en los sistemas de transmisión de datos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1340 (02/00) Objetivos, asignaciones y límites de calidad de funcionamiento para circuitos internacionales arrendados de la jerarquía digital pliesiócrona y enlaces y sistemas internacionales soporte de transmisión de datos
28pp E 18184 F 18186 S 18187 17 CHF

M.1340 Corrigendum 1 (01/02)

M.1350 (11/88) Establecimiento, ajuste y características de los sistemas internacionales de transmisión de datos que funcionan a velocidades binarias de 2,4 kbit/s a 14,4 kbit/s
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1355 (11/88) Mantenimiento de sistemas internacionales de transmisión de datos que funcionan a velocidades binarias de 2,4 kbit/s a 14,4 kbit/s
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

M.1370 (06/98) Puesta en servicio de sistemas internacionales de transmisión de datos
12pp E 13598 F 13599 S 13600 12 CHF

M.1375 (06/98) Mantenimiento de sistemas internacionales de transmisión de datos
16pp E 13709 F 13710 S 13711 12 CHF

M.1380 (02/00) Puesta en servicio de circuitos internacionales arrendados soportados por sistemas internacionales de transmisión de datos
12pp E 18940 F 18941 S 18942 12 CHF

M.1385 (02/00) Mantenimiento de circuitos internacionales arrendados soportados por sistemas internacionales de transmisión de datos
12pp E 19123 F 19124 S 19125 12 CHF

Designaciones e intercambio de información

M.1400 (10/01) Designaciones para la interconexión entre operadores de red
136pp E 21764 F 21765 S 21766 55 CHF

M.1400 Enmienda 1 (02/02) Amendment to the Introduction of Revised Recommendation M.1400
Aún por publicar...

M.1510 (10/92) Intercambio de información sobre los puntos de contacto para el mantenimiento de los servicios internacionales y la red internacional
10pp E 3480 F 3479 S 3481 11 CHF

M.1520 (10/92) Intercambio normalizado de información entre Administraciones
9pp E 3510 F 3509 S 3511 11 CHF

M.1530 (03/99) Información de mantenimiento de red
12pp E 15781 F 15782 S 15783 12 CHF

M.1532 (02/00) Acuerdo de prestación del servicio de mantenimiento de red
24pp E 19379 F 19380 S 19381 17 CHF

M.1535 (05/96) Principios para el intercambio de información de mantenimiento en el punto de contacto del cliente
12pp E 7369 F 7370 S 7371 12 CHF

M.1537 (10/97) Definición de la información de mantenimiento que ha de intercambiarse en el punto de contacto del cliente
20pp E 12382 F 12383 S 12384 17 CHF

M.1539 (03/99) Gestión del grado de servicio de los servicios de mantenimiento de red en el punto de contacto del cliente del servicio de mantenimiento
44pp E 15955 F 15956 S 15957 22 CHF

M.1540 (10/94) Intercambio de información relativa a las interrupciones previstas en los sistemas de transmisión
4pp E 5915 F 5914 S 5916 8 CHF

M.1550 (10/92) Procedimiento de transferencia ascendente
3pp E 3395 F 3394 S 3396 8 CHF

M.1560 (10/92) Procedimiento de transferencia ascendente para los circuitos internacionales arrendados
11pp E 3489 F 3488 S 3490 11 CHF

Red de transporte internacional

M.2100 (07/95) Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de trayectos, secciones y sistemas de transmisión de jerarquía digital pliesiócrona internacionales
28pp E 6365 F 6366 S 6367 25 CHF

M.2101 (06/00) Límites de calidad y objetivos de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de trayectos y secciones múltiplex internacionales con jerarquía digital síncrona
44pp E 19403 F 19404 S 19405 22 CHF

M.2101.1 (04/97) Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de trayectos y secciones múltiplex internacionales de la jerarquía digital síncrona

Aunque las Recs UIT-T M.2101.1 y M.2101 son similares, ambas están en vigor. La Rec. M.2101.1 podrá finalmente suprimirse una vez transferidos a la M.2101 los elementos de la jerarquía digital plesiócrona que contiene.

44pp E 11834 F 11835 S 11836 22 CHF

M.2102 (02/00) Procedimientos y umbrales de mantenimiento para los mecanismos de recuperación (protección y restablecimiento) de caminos (trayectos) de VC SDH internacionales y secciones de multiplexación

24pp E 19602 F 19603 S 19604 17 CHF

M.2110 (07/02) Puesta en servicio de secciones, sistemas de transmisión y trayectos internacionales de operadores múltiples

Aún por publicar...

M.2120 (07/02) Procedimientos de localización y detección de averías en secciones, sistemas de transmisión y trayectos internacionales de operadores múltiples

Aún por publicar...

M.2130 (02/00) Procedimientos operativos para el mantenimiento de la red de transporte

20pp E 19570 F 19571 S 19572 17 CHF

M.2140 (02/00) Correlación de eventos en la red de transporte

32pp E 19727 F 19728 S 19729 17 CHF

M.2201 (03/01) Objetivos de calidad de funcionamiento, asignaciones y límites para la puesta en servicio y mantenimiento de conexiones de trayecto virtual y conexiones de canal virtual internacionales

30pp E 20764 F 20765 S 20766 17 CHF

M.2301 (07/02) Objetivos de calidad de funcionamiento y procedimientos para establecer y mantener redes basadas en el Protocolo Internet

Aún por publicar...

Red de gestión de las telecomunicaciones

M.3000 (02/00) Visión de conjunto de las Recomendaciones relativas a la RGT

32pp E 18601 F 18602 S 18603 17 CHF

M.3010 (02/00) Principios para una red de gestión de las telecomunicaciones

40pp E 18328 F 18329 S 18330 17 CHF

M.3013 (02/00) Consideraciones sobre una red de gestión de las telecomunicaciones

52pp E 18260 F 18261 S 18262 29 CHF

M.3016 (06/98) Visión general de la seguridad en la red de gestión de las telecomunicaciones

16pp E 13712 F 13713 S 13714 17 CHF

M.3020 (02/00) Metodología para la especificación de interfaces de la red de gestión de las telecomunicaciones

36pp E 19477 F 19478 S 19479 22 CHF

M.3030 (08/02) Marco para un lenguaje de etiquetado en telecomunicaciones

Aún por publicar...

M.3100 (07/95) Modelo genérico de información de red

100pp E 6662 F 6663 S 6664 15 CHF

M.3100 Enmienda 1 (03/99)

80pp E 16129 F 16130 S 16131 34 CHF

M.3100 Enmienda 2 (02/00) Mejoramiento de la Recomendación M.3100

20pp E 19445 F 19446 S 19447 17 CHF

M.3100 Enmienda 3 (01/02) Definición de la interfaz de gestión para una prestación genérica de control de señalamiento de alarmas

44pp E 20587 F 20588 S 20589 22 CHF

M.3100 Enmienda 4 (01/02) Definición de la interfaz de gestión para una prestación de transconexión con puenteo y balanceo

24pp E 21815 F 21816 S 21817 17 CHF

M.3100 Enmienda 5 (01/02) Modelo de transconexión mejorada

20pp E 21874 F 21875 S 21876 12 CHF

M.3100 Corrigendum 1 (06/98)

M.3100 Corrigendum 2 (01/02)

M.3100 Corrigendum 3 (01/02)

M.3101 (07/95) Declaraciones de conformidad de objeto gestionado para el modelo genérico de información de red

100pp E 6297 F 6298 S 6299 39 CHF

M.3108.1 (03/99) Servicios de gestión de la RGT para redes de circuitos especializados y reconfigurables: Modelo de información para la gestión de servicios de circuitos arrendados y reconfigurables

88pp E 16138 F 16139 S 16140 39 CHF

M.3108.1 Corrigendum 1 (01/02)

M.3108.2 (02/00) Servicios de gestión de la RGT para redes de circuitos especializados y reconfigurables: Servicios de gestión de la RGT para redes de circuitos especializados y reconfigurables: Modelo de información de gestión de conexiones de enlaces de servicio provisionados previamente para formar un servicio arrendado reconfigurable

48pp E 19114 F 19115 S 19116 22 CHF

M.3108.3 (01/01) Servicios de gestión de la RGT para redes de circuitos especializados y reconfigurables: Servicios de gestión de la RGT para redes de circuitos especializados y reconfigurables: Modelo de información para la gestión del servicio de red privada virtual

20pp E 20488 F 20489 S 20490 12 CHF

M.3120 (10/01) Modelo genérico de información a nivel de red y de elemento de red basado en arquitectura de intermediario de petición de objeto común

24pp E 21778 F 21779 S 21780 17 CHF

M.3120 Enmienda 1 (02/02) Conmutación de protección

Aún por publicar...

M.3180 (10/92) Catálogo de información de gestión de la red de gestión de telecomunicaciones

16pp E 3561 F 3560 S 3562 15 CHF

M.3200 (04/97) Servicios de gestión de red de gestión de las telecomunicaciones y sectores gestionados de las telecomunicaciones: panorama general

28pp E 11704 F 11705 S 11706 17 CHF

M.3207.1 (05/96) Servicio de gestión de la red de gestión de las telecomunicaciones: aspectos de mantenimiento de la gestión de la red digital de servicios integrados de banda ancha

12pp E 7433 F 7434 S 7435 12 CHF

M.3208.1 (10/97) Servicios de circuitos arrendados

92pp E 12556 F 12557 S 12558 39 CHF

M.3208.1 Corrigendum 1 (02/00)

M.3208.2 (03/99) Gestión de conexiones de enlaces de servicio proporcionados previamente para formar un servicio de circuitos arrendados

40pp E 15958 F 15959 S 15960 22 CHF

M.3208.2 Corrigendum 1 (01/02)

M.3208.3 (02/00) Servicio de red privada virtual

36pp E 19436 F 19437 S 19438 22 CHF

M.3210.1 (01/01) Servicios de gestión de red de gestión de las telecomunicaciones para la seguridad de las IMT-2000 (telecomunicaciones móviles internacionales-2000)

30pp E 20392 F 20393 S 20394 17 CHF

M.3211.1 (05/96) Servicio de gestión de la red de gestión de las telecomunicaciones: gestión de averías y de la calidad de funcionamiento del acceso de red digital de servicios integrados

8pp E 7234 F 7236 S 7237 9 CHF

M.3300 (06/98) Requisitos de la interfaz F de la red de gestión de las telecomunicaciones

28pp E 13967 F 13968 S 13969 17 CHF

M.3320 (04/97) Marco de los requisitos de gestión para la interfaz X de la RGT

32pp E 11811 F 11812 S 11813 17 CHF

M.3400 (02/00) Funciones de gestión de la red de gestión de las telecomunicaciones

108pp E 19730 F 19731 S 19732 44 CHF

Redes digitales de servicios integrados

M.3600 (10/92) Principios de gestión de las RDSI

20pp E 3540 F 3539 S 3541 15 CHF

M.3602 (10/92) Aplicación de los principios de mantenimiento a las instalaciones de abonado de RDSI

8pp E 3537 F 3536 S 3538 8 CHF

M.3603 (10/92) Aplicación de los principios de mantenimiento al acceso a velocidad básica de RDSI

8pp E 3474 F 3473 S 3475 8 CHF

M.3604 (10/92) Aplicación de los principios de mantenimiento al acceso a velocidad primaria de RDSI

17pp E 3525 F 3524 S 3526 15 CHF

M.3605 (10/92) Aplicación de los principios de mantenimiento al acceso básico RDSI multiplexado estáticamente

5pp E 3477 F 3476 S 3478 8 CHF

M.3610 (05/96) Principios de aplicación del concepto de red de gestión de las telecomunicaciones a la gestión de la red digital de servicios integrados de banda ancha

16pp E 7338 F 7339 S 7340 12 CHF

M.3611 (04/97) Gestión de pruebas de la capa modo de transferencia asíncrono de la RDSI-BA utilizando la RGT

52pp E 12040 F 12041 S 12042 29 CHF

M.3620 (10/92) Principios para la utilización de llamadas, sistemas y respondedores de prueba en la RDSI

4pp E 3414 F 3413 S 3415 8 CHF

M.3621 (07/95) Gestión integrada del acceso del cliente a la red digital de servicios integrados
7pp E 6263 F 6264 S 6265 11 CHF

M.3640 (10/92) Gestión del canal D – Capa de enlace de datos y capa de red
21pp E 3619 F 3618 S 3620 15 CHF

M.3641 (10/94) Modelo de información de gestión para la gestión de enlace de datos y capa del canal D de la red digital de servicios integrados
30pp E 6025 F 6024 S 6026 20 CHF

M.3650 (04/97) Mediciones de la calidad de funcionamiento de la red para llamadas RDSI
84pp E 11889 F 11890 S 11891 39 CHF

M.3660 (10/92) Servicios de gestión de interfaz RDSI
5pp E 3522 F 3521 S 3523 8 CHF

Sistemas de señalización por canal común

M.4010 (10/92) Acuerdos entre las Administraciones sobre el sistema de señalización por canal común N.º 6
5pp E 3398 F 3397 S 3399 8 CHF

M.4030 (10/92) Características de transmisión para el establecimiento y ajuste de un enlace de transferencia para el sistema de señalización por canal común N.º 6 (versión analógica)
5pp E 3531 F 3530 S 3532 8 CHF

M.4100 (05/96) Mantenimiento del sistema de señalización N.º 7 por canal común
12pp E 7238 F 7239 S 7240 12 CHF

M.4110 (05/96) Acuerdos entre las Administraciones sobre el sistema de señalización N.º 7 por canal común
8pp E 7241 F 7242 S 7243 9 CHF

SERIE N
Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión

Transmisiones radiofónicas internacionales

N.1 (03/93) Definiciones relativas a las transmisiones radiofónicas y del sonido de televisión internacionales
8pp E 5169 F 5225 S 5260 11 CHF

N.2 (11/88) Diferentes tipos de circuitos radiofónicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.3 (11/88) Circuitos de conversación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.4 (11/88) Definición y duración del periodo de ajuste y del periodo preparatorio
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.5 (11/88) Estaciones radiofónicas directoras, subdirectoras y de referencia para la emisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.10 (03/93) Límites para el ajuste de enlaces y conexiones radiofónicas internacionales
6pp E 4038 F 4037 S 4039 8 CHF

N.11 (11/88) Objetivos esenciales de calidad de transmisión para centros radiofónicos internacionales (CRI)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.12 (11/88) Mediciones que han de efectuarse durante el periodo de ajuste que precede a una transmisión radiofónica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.13 (11/88) Medidas efectuadas por los organismos de radiodifusión durante el periodo preparatorio
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.15 (11/88) Potencia máxima autorizada para las transmisiones radiofónicas internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.16 (11/88) Señal de identificación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.17 (11/88) Supervisión de la transmisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.18 (11/88) Supervisión desde el punto de vista de la tasación, liberación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.21 (11/88) Límites y procedimientos para el ajuste de un circuito radiofónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.23 (11/88) Mediciones de mantenimiento que han de efectuarse en los circuitos radiofónicos internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Transmisiones internacionales de televisión

N.51 (11/88) Definiciones relativas a las transmisiones internacionales de televisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.52 (11/88) Transmisiones de televisión con destinos múltiples y centros de coordinación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.54 (11/88) Definición y duración del periodo de ajuste y del periodo preparatorio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.55 (03/93) Organización, responsabilidad y funciones de los centros internacionales de televisión directores y subdirectores y de las estaciones directoras y subdirectoras para las conexiones, enlaces, circuitos y secciones de circuitos internacionales de televisión

7pp E 4937 F 4936 S 4938 11 CHF

N.60 (03/93) Amplitud nominal de las señales vídeo en los puntos de interconexión vídeo

3pp E 4237 F 4236 S 4238 8 CHF

N.61 (11/88) Mediciones que han de efectuarse antes del periodo de ajuste que precede a una transmisión de televisión

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.62 (03/93) Pruebas que han de efectuarse durante el periodo de ajuste que precede a una transmisión de televisión

5pp E 4240 F 4239 S 4241 8 CHF

N.63 (11/88) Señales de prueba utilizadas por los organismos de radiodifusión durante el periodo preparatorio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.64 (11/88) Evaluación de la calidad y la degradación

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.67 (03/93) Supervisión de las transmisiones de televisión – Utilización del intervalo de supresión de trama

12pp E 4284 F 4283 S 4285 11 CHF

N.73 (11/88) Mantenimiento de circuitos, enlaces y conexiones de televisión internacionales permanentes

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Transmisiones internacionales de videoconferencia

N.81 (11/88) Suprimida (03/99)

Definiciones relativas a las transmisiones de videoconferencia internacionales

Este servicio había sido sólo identificado y quedaba en estudio. Después el asunto fue abandonado y la Recomendación vacía fue suprimida

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

N.86 (03/93) Suprimida (03/99)

Ajuste y puesta en servicio de los sistemas de videoconferencia internacionales que funcionan a velocidades de transmisión de 1544 y 2048 kbit/s

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

7pp E 4234 F 4233 S 4235 11 CHF

N.90 (03/93) Suprimida (03/99)

Mantenimiento de los sistemas de videoconferencia internacionales que funcionan a velocidades binarias de transmisión de 1544 y 2048 kbit/s

Suprimida pues ningún equipo o sistema la ha implementado durante los dos últimos periodos de estudio

4pp E 4204 F 4203 S 4205 8 CHF

SERIE O

Especificaciones de los aparatos de medida

Generalidades

O.1 (02/00) Alcance y aplicación de las especificaciones de aparatos de medida tratadas en las Recomendaciones de la serie O

32pp E 19819 F 19820 S 19821 17 CHF

O.3 (10/92) Condiciones climáticas y pruebas pertinentes para los aparatos de medida

4pp E 3453 F 3452 S 3454 8 CHF

O.6 (11/88) Frecuencia de prueba de referencia de 1020 Hz

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.9 (03/99) Configuraciones de medida para evaluar el grado de asimetría con respecto a tierra

20pp E 16144 F 16145 S 16146 17 CHF

Acceso para el mantenimiento

O.11 (10/92) Líneas de acceso para mantenimiento

7pp E 3392 F 3391 S 3393 8 CHF

Sistemas de medida automáticos y semiautomáticos

O.22 (10/92) Aparato automático de medidas de transmisión y de pruebas de señalización del CCITT (ATME N.º 2)

32pp E 3613 F 3612 S 3614 15 CHF

O.25 (11/88) Suprimida (03/93)

Sistema semiautomático de pruebas en circuito de supresores de ECO (SPSE)

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

O.27 (11/88) Aparato de prueba de compensadores de eco en estación

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.31 (11/88) Suprimida (03/93)

Aparato automático de medida para circuitos radiofónicos

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

O.32 (11/88) Suprimida (03/93)

Aparato automático de medida para los pares estereofónicos de circuitos radiofónicos

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

O.33 (07/95) Aparato automático para medir rápidamente conexiones, enlaces y circuitos radiofónicos, monofónicos y de pares estereofónicos
12pp E 6175 F 6174 S 6176 11 CHF

Aparatos de medida para parámetros analógicos

O.41 (10/94) Sofómetro para uso en circuitos de tipo telefónico

Esta Recomendación figura también en la serie P con el número P.53, pero no se ha publicado

13pp E 5921 F 5920 S 5922 11 CHF

O.42 (11/88) Aparato de medida de la distorsión no lineal utilizando el método de intermodulación de cuatro tonos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.51 (11/88) Suprimida (03/93)

Volúmetros

O.51 era un seudónimo de la Rec. UIT-T P.52. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T P.52 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica:

O.61 (11/88) Aparato sencillo para cómputo de interrupciones en circuitos de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.62 (11/88) Aparato perfeccionado para cómputo de interrupciones en circuitos de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.71 (11/88) Aparato de medida del ruido impulsivo en circuitos de tipo telefónico
Esta Recomendación figura también en la serie V con el número V.55
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.72 (10/84) Características de un aparato de medida de ruidos impulsivos para la transmisión de datos de banda ancha
Esta Recomendación se ha publicado con el seudónimo H.16.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.81 Apéndice 1 (06/00) Erratum a la Recomendación UIT-T O.81/Appendix I (06/98)

O.81 (11/88) Aparato de medida del retardo de grupo en circuitos de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.81 Apéndice I (06/98) Señal de medición (señal de prueba multitono) para la medición rápida de la amplitud y fase en circuitos de tipo telefónico

Hojas de control, mayo de 2000: Erratum

Se publicó anteriormente en el Fascículo IV.4 del Libro Azul (1988) como Suplemento 3.7; ulteriormente, el 26 de junio de 1998, fue cambiado de número pasando a ser el Apéndice I a la Recomendación UIT-T O.81 sin otras modificaciones.

8pp E 17234 F 17235 S 17236 9 CHF

O.82 (11/88) Aparato de medida del retardo de grupo para la gama de 5 a 600 kHz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.91 (11/88) Aparato de medida de la fluctuación de fase en circuitos de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.95 (11/88) Contadores de saltos de fase y de amplitud en circuitos de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.111 (11/88) Aparato de medida de la deriva de frecuencia en canales de portadoras
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Aparatos de medida para parámetros digitales y analógicos/digitales

O.131 (11/88) Aparato de medida de la distorsión de cuantificación mediante una señal de prueba de ruido pseudoaleatoria
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.132 (11/88) Aparato de medida de la distorsión de cuantificación que utiliza una señal de prueba sinusoidal
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.133 (03/93) Aparato de medida de la calidad de funcionamiento de los codificadores y decodificadores de modulación por impulsos codificados
26pp E 5062 F 5061 S 5063 15 CHF

O.150 (05/96) Requisitos generales para la instrumentación de mediciones de la calidad de funcionamiento de equipos de transmisión digital
20pp E 9625 F 9626 S 9627 17 CHF

O.150 Corrigendum 1 (02/02)

O.151 (10/92) Aparato de medida de la característica de error a velocidad primaria y a velocidades superiores
5pp E 3417 F 3416 S 3418 8 CHF

O.151 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

O.152 (10/92) Aparato de medida de la característica de error para velocidades binarias de 64 kbit/s y N x 64 kbit/s
4pp E 3360 F 3359 S 3361 8 CHF

O.153 (10/92) Parámetros básicos para la medición de la característica de error a velocidades inferiores a la primaria
6pp E 3363 F 3362 S 3364 8 CHF

O.161 (11/88) Monitores de violaciones de código en servicio para sistemas digitales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.162 (10/92) Aparato para efectuar la supervisión en servicio de las señales de 2048, 8448, 34 368 y 139 264 kbit/s
7pp E 3546 F 3545 S 3547 8 CHF

O.163 (11/88) Aparato para monitorización de señales de 1544 kbit/s en servicio
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

O.171 (04/97) Aparato de medida de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase de la temporización para sistemas digitales basados en la jerarquía digital plesiócrona
32pp E 11780 F 11781 S 11782 17 CHF

O.172 (03/01) Aparato de medida de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase para sistemas digitales basados en la jerarquía digital síncrona
52pp E 20616 F 20616 S 20616 22 CHF

O.181 (05/02) Equipo de medición para determinar la característica de error en las interfaces de módulo de transporte síncrono de nivel N
Aún por publicar...

O.191 (02/00) Equipo para medir la calidad de transferencia de células de conexiones en modo de transferencia asíncrono
72pp E 18055 F 18056 S 18057 34 CHF

SERIE P
Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales

Vocabulario y efectos de los parámetros de transmisión sobre la opinión de los clientes

P.10 (12/98) Vocabulario de términos sobre calidad de transmisión telefónica y aparatos telefónicos
36pp E 15511 F 15512 S 15513 22 CHF

P.11 (03/93) Efectos de las degradaciones de la transmisión
32pp E 4955 F 4954 S 4956 15 CHF

P.16 (11/88) Efectos subjetivos de la diafonía directa; umbrales de audibilidad e inteligibilidad
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Líneas y aparatos de abonado

P.32 (11/88) Evaluación de la eficacia de las cabinas telefónicas, abiertas o cerradas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

P.33 (11/88) Suprimida (09/97)
Aparatos telefónicos de abonado equipados de receptores con altavoz o micrófonos asociados a amplificadores
Suprimida después de que la información pertinente contenida en esta Recomendación ha sido incorporada a la nueva Rec. UIT-T P.340
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

P.38 (03/93) Características de transmisión de los sistemas telefónicos de operadora
2pp E 4314 F 4313 S 4315 8 CHF

Patrones de transmisión

P.48 (11/88) Especificación de un sistema intermedio de referencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Aparatos para mediciones objetivas

P.50 (09/99) Voces artificiales
Hojas de control, mayo de 2000: Erratum
20pp E 17581 F 17582 S 17583 17 CHF

P.50 Apéndice I (02/98) Señales de prueba
Este apéndice incluye un CD-ROM que contiene la base de datos vocales para aplicaciones de telefonometría. No está disponible en la librería electrónica.
Para su compra, por favor contacte sales@itu.int
60pp E 14057 F 14058 S 14059 154 CHF

Aparatos para mediciones objetivas

P.50 Erratum (05/00) Erratum a la Recomendación UIT-T P.50 (09/99)

Aparatos para mediciones objetivas

P.51 (08/96) Boca artificial
12pp E 9874 F 9875 S 9876 12 CHF

P.52 (03/93) Volúmetros
3pp E 4275 F 4274 S 4276 8 CHF

P.53 (10/94) Sofómetro para uso en circuitos de tipo telefónico
Esta Recomendación se ha publicado con el número O.41

P.54 (11/88) Sonómetros (aparatos para medidas objetivas del ruido ambiente)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

P.55 (11/88) Aparatos para medir los ruidos impulsivos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

P.56 (03/93) Medición objetiva del nivel vocal activo

El código fuente ANSI-C correspondiente está disponible en el módulo SV56 de la biblioteca de herramientas de soporte lógico de la Rec. UIT-T G.191

12pp E 4704 F 4703 S 4705 11 CHF

P.57 (07/02) Oídos artificiales

Aún por publicar...

P.58 (08/96) Simulador de cabeza y torso para telefonometría

36pp E 9654 F 9655 S 9656 22 CHF

P.59 (03/93) Habla conversacional artificial

4pp E 4584 F 4583 S 4585 8 CHF

Medidas electroacústicas objetivas

P.61 (11/88) Métodos de calibrado de los micrófonos de condensador

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

P.62 (03/93) Suprimida (06/98)
Medidas hechas en los aparatos telefónicos de abonado

La Rec. P.62 quedó obsoleta y fue suprimida. Sus elementos pertinentes se transferirán a la Rec. UIT-T P.35 cuando ésta será revisada

2pp E 4278 F 4277 S 4279 8 CHF

P.63 (11/88) Suprimida (09/97)
Métodos de evaluación de la calidad de transmisión a base de medidas objetivas

Como esta Recomendación no contenía descripciones técnicas, sino únicamente referencias a otras Recomendaciones y suplementos obsoletos, quedó obsoleta y ha sido suprimida

Individualmente en la Librería electrónica:

P.64 (09/99) Determinación de las características de sensibilidad en función de la frecuencia de los sistemas telefónicos locales

Hojas de control, mayo de 2000: Erratum

28pp E 17464 F 17465 S 17466 17 CHF

P.64 Erratum (05/00) Erratum a la Recomendación UIT-T P.64 (09/99)

P.65 (03/93) Suprimida (06/98)
Aparato para la determinación objetiva de índices de sonoridad

La Rec.P.65 quedó obsoleta y fue suprimida. Sus elementos pertinentes se transferieron a la Rec. UIT-T P.64

5pp E 4587 F 4586 S 4588 8 CHF

P.66 (03/93) Suprimida (08/96)
Métodos para evaluar la calidad de transmisión de los aparatos telefónicos digitales

Suprimida tras su fusión con la P.31 en la Rec. UIT-T P.310

Medidas relativas a la sonoridad vocal

P.75 (11/88) Método normalizado de acondicionamiento previo de los micrófonos de carbón

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

P.76 (11/88) Determinación de índices de sonoridad; principios fundamentales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

P.78 (02/96) Método de prueba subjetivo para determinar índices de sonoridad de acuerdo con la Recomendación P.76

20pp E 7209 F 7210 S 7211 17 CHF

P.79 (09/99) Cálculo de índices de sonoridad de los aparatos telefónicos

Hojas de control, mayo de 2000: Erratum

Hojas de control, 24 de octubre de 2000: Corrigendum 1

36pp E 17584 F 17585 S 17586 22 CHF

P.79 Anexo G (01/02) Algoritmo de índices de sonoridad en banda ancha

8pp E 22188 F 22189 S 22190 9 CHF

P.79 Corrigendum 1 (10/00)

P.79 Corrigendum 2 (01/02)

P.79 Erratum 1 (05/00) Erratum a la Recomendación UIT-T P.79 (09/99)

Métodos de evaluación objetiva y subjetiva de la calidad

P.82 (11/88) Método para la evaluación del servicio desde el punto de vista de calidad de transmisión de la palabra

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

P.84 (03/93) Método de pruebas de escucha subjetiva para la evaluación de equipos de multiplicación de circuitos digitales y de sistemas de voz por paquetes

19pp E 4674 F 4673 S 4675 15 CHF

P.85 (06/94) Método para la evaluación subjetiva de la calidad vocal de los dispositivos generadores de voz
9pp E 5585 F 5584 S 5586 11 CHF

Líneas y aparatos de abonado

P.300 (11/01) Características de transmisión de los terminales audio de grupo
20pp E 21681 F 21682 S 21683 12 CHF

Líneas y aparatos de abonado

P.310 (05/00) Características de transmisión de los teléfonos digitales en banda telefónica (300-3400 Hz)
32pp E 19406 F 19407 S 19408 17 CHF

P.311 (02/98) Características de transmisión de los microteléfonos digitales de banda ancha (150-7000 Hz)
20pp E 13191 F 13192 S 13193 17 CHF

P.313 (09/99) Características de transmisión de los terminales digitales sin hilos y móviles
24pp E 17593 F 17594 S 17595 17 CHF

P.340 (05/00) Características de transmisión de los aparatos telefónicos manos libres
44pp E 19665 F 19666 S 19667 22 CHF

P.341 (02/98) Características de transmisión de los teléfonos digitales manos libres de banda ancha (150-7000 Hz)
20pp E 13522 F 13523 S 13524 17 CHF

P.341 Corrigendum 1 (09/99)

P.342 (05/00) Características de transmisión en la banda telefónica (300-3400 Hz) de los terminales telefónicos digitales con altavoz y manos libres
20pp E 19552 F 19553 S 19554 17 CHF

P.350 (03/01) Medidas de los microteléfonos
12pp E 20566 F 20567 S 20568 9 CHF

P.360 (12/98) Eficacia de los dispositivos destinados a evitar la producción de presiones acústicas excesivas por los receptores telefónicos
Antigua Rec. P.36, numerada ulteriormente como P.360
12pp E 14550 F 14551 S 14552 12 CHF

P.370 (08/96) Acoplamiento de prótesis auditivas a los aparatos telefónicos
Antigua Rec. P.37, numerada ulteriormente como P.370
20pp E 9944 F 9945 S 9946 17 CHF

Aparatos para mediciones objetivas

P.501 (05/00) Señales de prueba para utilización en telefonometría
Esta Recomendación incluye un CD-ROM que contiene las señales de prueba para aplicaciones de telefonometría.
37pp E 19888 F 19889 S 19890 72 CHF

P.502 (05/00) Métodos objetivos de prueba de los sistemas de comunicación vocal con señales de prueba complejas
Hojas de control, Ginebra, 27 de julio de 2001: Erratum
2pp E 20052 F 20053 S 20054 29 CHF

P.502 Erratum 1 (01/02) Erratum a la Recomendación ITU-T P.502 (05/00)

Aparatos para mediciones objetivas

P.561 (07/02) Dispositivo de medida en servicio no intrusivo – Medidas para los servicios vocales
Aún por publicar...

Aparatos para mediciones objetivas

P.562 (05/00) Análisis e interpretación de las mediciones en los servicios vocales realizados con dispositivos de medida no intrusivos
56pp E 19314 F 19315 S 19316 29 CHF

P.581 (05/00) Uso del simulador de cabeza y torso para la prueba de terminales manos libres
12pp E 19492 F 19493 S 19494 12 CHF

Métodos de evaluación objetiva y subjetiva de la calidad

P.800 (08/96) Métodos de determinación subjetiva de la calidad de transmisión
Antigua Rec. P.80, numerada ulteriormente como P.800
36pp E 9713 F 9714 S 9715 22 CHF

P.810 (02/96) Aparato de referencia para ruido modulado
El código fuente ANSI-C correspondiente está disponible en el módulo MNRU de la biblioteca de herramientas de soporte lógico de la Rec. UIT-T G.191
12pp E 7139 F 7140 S 7141 12 CHF

P.830 (02/96) Evaluación subjetiva de la calidad de funcionamiento de los códecs digitales de banda telefónica y de banda ancha
24pp E 7163 F 7164 S 7165 17 CHF

P.831 (12/98) Evaluación subjetiva de la calidad de funcionamiento de los canceladores de eco de la red
32pp E 15473 F 15474 S 15475 17 CHF

Métodos de evaluación objetiva y subjetiva de la calidad

P.832 (05/00) Evaluación subjetiva de la calidad de funcionamiento de los terminales manos libres
28pp E 19427 F 19428 S 19429 17 CHF

P.833 (02/01) Metodología para la obtención de los factores de degradación del equipo a partir de pruebas subjetivas de escucha solamente
24pp E 21045 F 21046 S 21047 17 CHF

Métodos de evaluación objetiva y subjetiva de la calidad

P.834 (07/02) Metodología para el cálculo de factores de degradación de equipos a partir de modelos instrumentales

Aún por publicar...

P.861 (02/98) Suprimida (07/01)

Medición objetiva de la calidad de los códecs vocales de banda telefónica (300-3400 Hz)

La Rec. P.861 tenía ciertas limitaciones en determinados campos de aplicación. Fue reemplazada por la Rec. P.862, que contiene un algoritmo mejorado para la evaluación objetiva de la calidad vocal. La Rec. P.861 incluía un disquete que contenía los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo PSQM

40pp E 13580 F 13581 S 13582 62 CHF

Métodos de evaluación objetiva y subjetiva de la calidad

P.862 (02/01) Evaluación perceptual de la calidad vocal, un método objetivo para la evaluación de la calidad vocal de extremo a extremo de las redes telefónicas de banda estrecha y códecs vocales

30pp E 22134 F 22135 S 22136 67 CHF

Calidad audiovisual en servicios multimedia

P.910 (09/99) Métodos de evaluación subjetiva de la calidad vídeo para aplicaciones multimedia

36pp E 17681 F 17682 S 17683 22 CHF

P.911 (12/98) Métodos de evaluación subjetiva de la calidad audiovisual para aplicaciones multimedia

28pp E 15366 F 15367 S 15368 17 CHF

P.911 Corrigendum 1 (09/99)

P.920 (05/00) Métodos de prueba interactivos para comunicaciones audiovisuales

16pp E 19323 F 19324 S 19325 12 CHF

P.930 (08/96) Principios de un sistema de degradaciones de referencia para vídeo

36pp E 9736 F 9737 S 9738 22 CHF

P.931 (12/98) Retardo de las comunicaciones multimedia, sincronización y medición de la velocidad de tramas

48pp E 14613 F 14614 S 14615 22 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie P

Supl. 10 (11/88) Consideraciones relativas a las características de transmisión de los teléfonos analógicos con microteléfono

20 CHF

Supl. 16 (11/88) Directrices para la colocación de micrófonos y altavoces en salas para comunicaciones pluripartitas telefónicas [1] y para los Terminales Audio de Grupo (TAG)

20 CHF

Supl. 20 (03/93) Ejemplos de mediciones de respuestas en las frecuencias de recepción del microteléfono y su dependencia con respecto a las pérdidas por fuga del auricular

5pp E 4844 F 4843 S 4845 8 CHF

Supl. 23 (02/98) Base de datos del UIT-T de voces codificadas

Este suplemento incluye 3 CD-ROM que contienen la base de datos de voces codificadas del UIT-T para las pruebas de los códecs a 8 kbit/s. Nota: No está disponible en la librería electrónica. Para su compra, por favor contacte sales@itu.int

10pp E 14061 F 14062 S 14063 287 CHF

SERIE Q Conmutación y señalización

Supl. 9 (02/02) Informe técnico TRQ.2000: Plan de objetivos de los Informes técnicos de la serie TRQ.2xxx

Aún por publicar...

Supl. 39 (02/02) Informe técnico TRQ.2700: Requisitos de señalización en las redes de acceso que soportan el protocolo BICC

Aún por publicar...

Señalización en el servicio manual internacional

Q.1 (11/88) Utilización de receptores de señales adecuados para la explotación manual

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.2 (11/88) Utilización en explotación manual de receptores de señales previstos para la explotación semiautomática o automática

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Explotación internacional semiautomática y automática

Recomendaciones fundamentales

Q.4 (11/88) Funciones de conmutación automática en las redes nacionales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.5 (11/88) Interés que presenta la explotación semiautomática en el servicio telefónico internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.6 (11/88) Interés que presenta la explotación automática internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.7 (11/88) Sistemas de señalización que deben emplearse en la explotación telefónica automática y semiautomática internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.8 (11/88) Sistemas de señalización que deben emplearse para la explotación manual y automática de circuitos internacionales analógicos arrendados

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.9 (11/88) Vocabulario de términos relativos a la conmutación y la señalización

Individualmente en la Librería electrónica: 39 CHF

Plan de numeración y procedimientos de selección en el servicio internacional

Q.10 (11/88) Suprimida (03/93)

Definiciones relativas a los planes de numeración nacionales y al plan de numeración internacional

La Rec. UIT-T Q.10 suprimida, era un extracto de la Rec. UIT-T E.160 La Rec.E.160 ha sido reemplazada después por la Rec. UIT-T E.164

Individualmente en la Librería electrónica:

Q.11 ter (11/88) Suprimida (03/93)

Calendario para la aplicación coordinada de la plena capacidad del plan de numeración de la RDSI (Recomendación E.164)

Q.11 ter era un seudónimo de la Rec. UIT-T E.165. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T E.165 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.11 bis (08/91) Suprimida (03/93)

Plan de numeración de la RDSI

Q.11 bis era un seudónimo de la Rec. UIT-T E.164. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T E.164 sigue en vigor

Plan de encaminamiento para el servicio internacional

Q.12 (11/88) Desbordamiento – Encaminamiento alternativo – Reencaminamiento – Repetición automática de tentativas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.13 (11/88) Suprimida (03/93)

Plan de encaminamiento telefónico internacional

Q.13 era un seudónimo de la Rec. UIT-T E.171. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T E.171 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.14 (11/88) Medios para controlar el número de los enlaces por satélite en una conexión telefónica internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.15 (11/88) Suprimida (03/93)

Potencia media nominal de las señales en la hora cargada

La Rec. Q.15 suprimida era un extracto de la Rec. UIT-T G.223. La Rec. UIT-T G.223 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica:

Q.16 (11/88) Suprimida (03/93)

Valor máximo admisible del nivel absoluto de potencia de un impulso de señalización

Q.16 era un seudónimo de la Rec. UIT-T G.224. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T G.224 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica:

Recomendaciones generales relativas a los sistemas de señalización y de conmutación (nacionales e internacionales)

Q.20 (11/88) Comparación de las ventajas de los sistemas dentro de banda y fuera de banda

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.21 (11/88) Sistemas recomendados para la señalización fuera de banda

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.22 (11/88) Frecuencias que han de utilizarse para la señalización dentro de banda

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.23 (11/88) Características técnicas de los aparatos telefónicos de teclado

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.24 (11/88) Recepción de señales multifrecuencia de aparatos de teclado

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.25 (11/88) Dispositivos de corte y tiempo de identificación de las señales en los sistemas de señalización dentro de banda

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.26 (11/88) Acceso directo a la red internacional desde la red nacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.27 (11/88) Transmisión de la señal de respuesta

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.28 (11/88) Determinación, en servicio automático, del momento en que contesta el abonado llamado

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.29 (11/88) Causas de ruido y reducción del ruido en las centrales telefónicas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.30 (11/88) Medidas para mejorar la fiabilidad de los contactos en los circuitos de conversación

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.31 (11/88) Ruido en una central automática nacional a cuatro hilos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.32 (11/88) Reducción, por métodos de conmutación, de los riesgos de inestabilidad

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.33 (11/88) Protección contra los efectos de transmisiones defectuosas en haces de circuitos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Explotación de las relaciones internacionales

Tonos utilizados en los sistemas nacionales de señalización

Q.35/E.180 (03/98) Características técnicas de los tonos para el servicio telefónico

Esta Recomendación se publica con el número doble E.180 y Q.35

16pp E 13110 F 13111 S 13112 12 CHF

Explotación internacional semiautomática y automática

Tonos utilizados en los sistemas nacionales de señalización

Q.36 (11/88) Suprimida (03/93)

Identificación, por el usuario, de los tonos utilizados en el extranjero

Q.36 era un seudónimo de la Rec. UIT-T E.181. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T E.181 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características generales de las conexiones y de los circuitos telefónicos internacionales

Q.40 (11/88) Suprimida (03/93)

Plan de transmisión

La Rec. Q.40 suprimida era un extracto de la Rec. UIT-T G.101. La Rec. UIT-T G.101 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica:

Q.41 (11/88) Suprimida (03/93)

Tiempo medio de propagación en un sentido

La Rec. Q.41 suprimida era un extracto de la Rec. UIT-T G.114. La Rec. UIT-T G.114 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica:

Q.42 (11/88) Suprimida (03/93)

Estabilidad y ecos – Supresores de eco

Q.42 era un seudónimo de la Rec. UIT-T G.131. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T G.131 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica:

Q.43 (11/88) Suprimida (03/93)

Atenuaciones y niveles relativos

La Rec. Q.43 suprimida era un extracto de la Rec. UIT-T G.101. La Rec. UIT-T G.101 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica:

Q.44 (11/88) Distorsión de atenuación

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.45 (10/84) Características de transmisión de las centrales analógicas internacionales

Librería electrónica solamente 20 CHF

Q.45 bis (11/88) Características de transmisión de las centrales analógicas internacionales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Señalización para sistemas por satélite

Q.48 (11/88) Sistemas de señalización con asignación en función de la demanda

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.49 (10/92) Suprimida (03/93)

Aparato automático de medidas de transmisión y de pruebas de señalización del CCITT (ATME N.º 2)

Q.49 era un seudónimo de la Rec. UIT-T O.22. Sólo se ha suprimido el seudónimo. La Rec. UIT-T O.22 sigue en vigor

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Señalización para equipos de multiplicación de circuitos

Q.50 (07/01) Señalización entre equipos de multiplicación de circuitos y centros de conmutación internacional

27pp E 21781 F 21782 S 21783 17 CHF

Q.50.1 (07/01) Señalización entre los centros de conmutación internacional y equipo de multiplicación de circuitos digitales que incluyan el control de compresión/descompresión
20pp E 21809 F 21810 S 21811 12 CHF

Q.52 (03/01) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
14pp E 20563 F 20564 S 20565 12 CHF

Q.55 (12/99) Señalización entre equipos de procesamiento de señales y centros de conmutación internacional
64pp E 19561 F 19562 S 19563 29 CHF

Q.56 (05/01) Señalización entre el equipo de red de procesamiento de la señal y los centros de conmutación internacional por una red de protocolo Internet
32pp E 21501 F 21502 S 21503 17 CHF

Funciones y flujos de información para servicios de la RDSI

Metodología

Q.65 (06/00) Metodología funcional unificada para la caracterización de servicios y capacidades de red
60pp E 19764 F 19765 S 19766 29 CHF

Servicios básicos

Q.68 (03/93) Visión general de la metodología de desarrollo de servicios de gestión
3pp E 4479 F 4478 S 4480 8 CHF

Q.71 (03/93) Servicios portadores conmutados en modo circuito en la red digital de servicios integrados
143pp E 4826 F 4825 S 4827 47 CHF

Q.72 (03/93) Descripción de la etapa 2 para servicios en modo paquete
36pp E 4522 F 4521 S 4523 20 CHF

Q.76 (02/95) Procedimientos de servicio para la telecomunicación personal universal – Modelización funcional y flujos de información
75pp E 6093 F 6092 S 6094 30 CHF

Servicios suplementarios

Q.80 (11/88) Introducción a las descripciones de servicio de etapa 2 para servicios suplementarios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.81.1 (11/88) Marcación directa de extensiones
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.81.2 (02/92) Números múltiples de abonado
Publicada con la Rec. UIT-T Q.81.8.
7pp E 2617 F 2648 S 2679 15 CHF

Q.81.3 (09/91) Presentación de la identificación de la línea llamante y restricción de la identificación de la línea llamante
Publicada con la Rec. UIT-T Q.81.5.
22pp E 2353 F 2331 S 2375 16 CHF

Q.81.5 (09/91) Presentación de la identificación de la línea conectada y restricción de la identificación de la línea conectada
Publicada con la Rec. UIT-T Q.81.3.
23pp E 2353 F 2331 S 2375 16 CHF

Q.81.7 (06/97) Identificación de llamadas malintencionadas
Este servicio ha sido sólo identificado y queda en estudio
28pp E 12299 F 12300 S 12301 17 CHF

Q.81.8 (02/92) Subdireccionamiento
Publicada con la Rec. UIT-T Q.81.2.
8pp E 2617 F 2648 S 2679 15 CHF

Q.82.1 (11/88) Transferencia de llamadas
Recomendación vacía. Este servicio ha sido sólo identificado y queda en estudio.

Q.82.2 (03/93) Reenvío de llamada
Publicada con la Rec. UIT-T Q.82.3.
51pp E 4913 F 4912 S 4914 24 CHF

Q.82.3 (03/93) Desviación de llamada
Publicada con la Rec. UIT-T Q.82.2.
34pp E 4913 F 4912 S 4914 24 CHF

Q.82.4 (11/88) Búsqueda de línea
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.82.7 (07/96) Transferencia explícita de llamadas
36pp E 9657 F 9658 S 9659 22 CHF

Q.83.1 (09/91) Llamada en espera
Publicada con la Rec. UIT-T Q.83.4.
13pp E 2352 F 2330 S 2374 13 CHF

Q.83.2 (02/92) Retención de llamadas
19pp E 2618 F 2649 S 2680 15 CHF

Q.83.3 (11/88) Descripción de la etapa 2 de los servicios suplementarios de compleción de llamadas: Compleción de llamadas a abonado ocupado
Recomendación vacía. Este servicio ha sido sólo identificado y sigue en estudio.
20 CHF

Q.83.4 (09/91) Portabilidad del terminal
Publicada con la Rec. UIT-T Q.83.1.
13pp E 2352 F 2330 S 2374 13 CHF

Q.84.1 (03/93) Comunicación conferencia
43pp E 4482 F 4481 S 4483 8 CHF

Q.84.2 (10/95) Servicio tripartito
24pp E 6962 F 6961 S 6963 17 CHF

Q.85.1 (02/92) Grupo cerrado de usuarios
Publicada con la Rec. UIT-T Q.85.3.
24pp E 2713 F 2712 S 2714 33 CHF

- Q.85.3 (02/92)** Servicio de precedencia con apropiación multinivel
Publicada con la Rec. UIT-T Q.85.1.
24pp E 2713 F 2712 S 2714 33 CHF
- Q.85.6 (02/95)** Servicio de red virtual global
31pp E 6019 F 6018 S 6020 20 CHF
- Q.85.6 Anexo A (07/96)** Procedimientos de servicio y flujos de información basados en el conjunto de capacidades 1 de la red inteligente
60pp E 10343 F 10344 S 10345 29 CHF
- Q.86.1 (11/88)** Llamada con tarjeta de crédito
Recomendación vacía. Este servicio ha sido sólo identificado y queda en estudio.
- Q.86.2 (10/95)** Aviso de tasa
40pp E 7009 F 7010 S 7011 22 CHF
- Q.86.3 (03/93)** Cobro revertido
46pp E 5050 F 5049 S 5051 20 CHF
- Q.86.4 (06/97)** Servicio internacional de cobro revertido automático
20pp E 12236 F 12237 S 12238 17 CHF
- Q.86.7 (10/95)** Tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales
32pp E 6828 F 6829 S 6830 17 CHF
- Q.87.1 (03/93)** Señalización de usuario a usuario
56pp E 5203 F 5240 S 5276 24 CHF
- Q.87.2 (11/88)** Servicios portadores de señalización de usuario
Recomendación vacía. Este servicio ha sido sólo identificado y queda en estudio.

Cláusulas aplicables a todos los sistemas normalizados del UIT-T

Cláusulas de aplicación general

- Q.101 (11/88)** Facilidades previstas para el servicio semiautomático internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.102 (11/88)** Facilidades previstas para el servicio automático internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.103 (11/88)** Numeración utilizada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.104 (11/88)** Cifra de idioma o cifra de discriminación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.105 (11/88)** Número nacional (significativo)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.106 (11/88)** Señal de fin de envío
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.107 (11/88)** Secuencia de transmisión normalizada de la información de dirección hacia adelante
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.107 bis (03/93)** Análisis de la información de dirección hacia adelante para el encaminamiento
5pp E 4985 F 4984 S 4986 8 CHF

- Q.108 (11/88)** Explotación unidireccional o bidireccional de los circuitos internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.109 (11/88)** Transmisión de la señal de respuesta en las centrales internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Cláusulas de transmisión para la señalización

- Q.110 (11/88)** Aspectos generales de la utilización en enlaces MIC de los sistemas de señalización normalizados del CCITT
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.112 (11/88)** Nivel de las señales y sensibilidad de los receptores de señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.113 (11/88)** Inserción en el circuito de receptores de señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.114 (11/88)** Especificaciones tipo relativas a los transmisores y receptores de señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Control de los supresores de eco

- Q.115 (12/99)** Lógica del control de los dispositivos de control de eco
58pp E 19213 F 19214 S 19215 29 CHF

Condiciones anormales

- Q.116 (11/88)** Indicaciones dadas a la operadora de salida o al abonado que llama en caso de condiciones anormales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.117 (11/88)** Alarmas dadas al personal técnico y medidas que han de tomarse en caso de avería
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.118 (09/97)** Condiciones anormales – Disposiciones especiales de liberación
8pp E 12447 F 12448 S 12449 9 CHF

- Q.118 bis (11/88)** Indicación de condiciones de congestión en un centro de tránsito
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Especificaciones de los sistemas de señalización .º 4 y N.º 5

Especificaciones del sistema de señalización N.º 4

- Q.120-139 (11/88)** Especificaciones del sistema de señalización N.º 4
Aún por publicar...

Q.120 (11/88) Definición y función de las señales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.139 (11/88) Pruebas manuales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.121 (11/88) Código de señales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Especificaciones del sistema de señalización N.º 5	
Q.122 (11/88) Transmisor de señales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.140 (11/88) Definición y función de las señales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.123 (11/88) Receptor de señales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.140-Q.180 (11/88) Especificaciones del sistema de señalización N.º 5 Aún por publicar...	
Q.124 (11/88) Dispositivos de corte <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.141 (03/93) Código de señales de línea <i>Cláusula 2 (03/93) – Señalización de línea</i> 6pp E 4991 F 4990 S 4992	8 CHF
Q.125 (11/88) Velocidad de conmutación en una central internacional <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.142 (11/88) Toma simultánea en explotación en ambos sentidos <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.126 (11/88) Análisis y transferencia de la información de numeración <i>Recomendación sin contenido que hace referencia a la Rec. Q.107 bis</i>		Q.143 (11/88) Transmisor de señales de línea <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.127 (11/88) Liberación de los registradores <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.144 (03/93) Receptor de señales de línea 3pp E 4548 F 4547 S 4549	8 CHF
Q.128 (11/88) Paso del circuito a la posición de conferencia <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.145 (11/88) Dispositivos de corte <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.129 (11/88) Duración máxima de una señal de bloqueo <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.146 (11/88) Velocidad de conmutación en las centrales internacionales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.130 (11/88) Medidas especiales que han de adoptarse en el caso de anomalía en la sucesión de las señales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.151 (11/88) Código de señalización entre registradores <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.131 (11/88) Condiciones anormales de liberación de un registrador de salida que entrañan la liberación del circuito internacional <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.152 (11/88) Condiciones de fin de numeración – Disposiciones adoptadas en los registradores en relación con la señal ST (fin de numeración) <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.133 (11/88) Numeración para el acceso a los dispositivos automáticos de medida y de prueba <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.153 (11/88) Transmisor de señales multifrecuencia <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.134 (11/88) Dispositivos para la prueba sistemática de los órganos (mantenimiento local) <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.154 (11/88) Receptor de señales multifrecuencia <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.135 (11/88) Principios de los dispositivos de pruebas rápidas de transmisión <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.155 (11/88) Análisis de la información numérica necesaria para el encaminamiento <i>Recomendación sin contenido que hace referencia a la Rec. Q.107 bis</i>	
Q.136 (11/88) Mediciones de transmisión en bucle <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.156 (11/88) Liberación de los registradores <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.137 (11/88) Equipo automático de prueba <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.157 (11/88) Paso a la posición de conferencia <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
Q.138 (11/88) Aparatos para la verificación del equipo y la medición de señales <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	Q.161 (11/88) Disposiciones generales relativas a las pruebas manuales <i>Recomendación sin contenido que hace referencia a la Rec. Q.107 bis</i>	
		Q.162 (11/88) Pruebas sistemáticas de los órganos (mantenimiento local) <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF

Q.163 (11/88) Pruebas manuales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.164 (11/88) Aparatos de prueba para la verificación del equipo y la medición de las señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interfuncionamiento de los sistemas de señalización N.º 4 y N.º 5

Q.180 (11/88) Interfuncionamiento de los sistemas N.º 4 y N.º 5
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Especificaciones del sistema de señalización N.º 6

Descripción funcional del sistema de señalización

Q.251 (11/88) Consideraciones generales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.251-Q.300 (11/88) Especificaciones del sistema de señalización N.º 6
Aún por publicar...

Q.252 (11/88) Definiciones relativas al tiempo de transferencia de las señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.253 (11/88) Asociación entre redes de señalización y de conversación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Definición y función de las señales

Q.254 (11/88) Señales telefónicas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.255 (11/88) Señales de control del sistema de señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.256 (11/88) Señales de gestión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Formatos y códigos de las unidades de señalización

Q.257 (11/88) Consideraciones generales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.258 (11/88) Señales telefónicas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.259 (11/88) Señales de control del sistema de señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.260 (11/88) Señales de gestión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Procedimientos de señalización

Q.261 (11/88) Establecimiento normal de una comunicación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.262 (11/88) Análisis de la información de numeración necesaria para el encaminamiento
Recomendación sin contenido que hace referencia a la Rec. Q.107 bis

Q.263 (11/88) Toma simultánea en explotación bidireccional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.264 (11/88) Posibilidad de nueva tentativa automática y reencaminamiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.265 (11/88) Velocidad de conmutación y de transferencia de las señales en las centrales internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.266 (11/88) Secuencias de bloqueo y de desbloqueo y control de la señalización cuasi asociada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.267 (11/88) Mensajes irrazonables y superfluos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.268 (11/88) Liberación de las conexiones internacionales y del equipo asociado
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Pruebas de continuidad del trayecto de conversación

Q.271 (11/88) Consideraciones generales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Enlace de señalización

Q.272 (11/88) Características del enlace de datos para la señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.273 (11/88) Velocidad de transmisión de datos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.274 (11/88) Métodos de transmisión – Condiciones aplicables a los módems y a las interfaces
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.275 (11/88) Detección de la interrupción del canal de datos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.276 (11/88) Seguridad de funcionamiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.277 (11/88)** Protección contra errores
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.278 (11/88)** Sincronización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.279 (11/88)** Compensación de deriva
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características del tráfico de las señales

- Q.285 (11/88)** Categorías de prioridad de las señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.286 (11/88)** Carga del canal de señalización y demoras de espera
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.287 (11/88)** Tiempo de transferencia de las señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Disposiciones de seguridad

- Q.291 (11/88)** Consideraciones generales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.292 (11/88)** Enlaces de reserva previstos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.293 (11/88)** Periodos en los que conviene tomar medidas de seguridad
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Pruebas y mantenimiento

- Q.295 (11/88)** Pruebas globales del sistema de señalización N.º 6
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.296 (11/88)** Supervisión y mantenimiento del canal de señalización común
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Gestión de red

- Q.297 (11/88)** Gestión de red
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interfuncionamiento entre el sistema de señalización N.º 6 del UIT-T y los sistemas nacionales de señalización por canal común

- Q.300 (11/88)** Interfuncionamiento entre el sistema de señalización N.º 6 del CCITT y los sistemas nacionales de señalización por canal común
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Especificaciones del sistema de señalización R1

Definición y función de las señales

- Q.310 (11/88)** Definición y función de las señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.310-Q.332 (11/88)** Especificaciones del sistema de señalización R1
10pp E 21525 F 21526 S 21527 9 CHF

Señalización de línea

- Q.311 (11/88)** Señalización de línea a 2600 Hz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.312 (11/88)** Transmisor de señales de línea a 2600 Hz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.313 (11/88)** Equipo receptor de señales de línea a 2600 Hz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.314 (11/88)** Señalización de línea MIC
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.315 (11/88)** Transmisor de señales de línea MIC
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.316 (11/88)** Receptor de señales de línea MIC
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.317 (11/88)** Otras cláusulas relativas a la señalización de línea
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.318 (11/88)** Toma simultánea en explotación bidireccional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.319 (11/88)** Velocidad de conmutación en las centrales internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Señalización entre registradores

- Q.320 (11/88)** Código de señalización entre registradores
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.321 (11/88)** Condiciones de fin de numeración – Disposiciones adoptadas en los registradores en relación con la señal ST
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.322 (11/88)** Transmisor de señales multifrecuencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.323 (11/88)** Equipo receptor de señales multifrecuencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.324 (11/88)** Análisis de la información de dirección necesaria para el encaminamiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.325 (11/88)** Liberación de los registradores
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.326 (11/88)** Paso a la posición de conversación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Métodos de prueba

Q.327 (11/88) Disposiciones generales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.328 (11/88) Prueba sistemática de los órganos (mantenimiento local)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.329 (11/88) Pruebas manuales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.330 (11/88) Pruebas automáticas de transmisión y señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.331 (11/88) Aparatos de prueba para la verificación de los equipos y de las señales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interfuncionamiento del sistema de señalización R1 con otros sistemas normalizados

Q.332 (11/88) Interfuncionamiento
No se dispone aún de las especificaciones sobre el interfuncionamiento del sistema R1 con otros sistemas de señalización. En la Rec. Q.180 se incluye información típica.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Especificaciones del sistema de señalización R2

Definición y función de las señales

Q.400 (11/88) Señales de línea hacia adelante
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Definición y función de las señales

Q.400-Q.490 (11/88) Especificaciones del sistema de señalización R2
118pp E 21644 F 21645 S 21646 49 CHF

Señalización de línea, versión analógica

Q.411 (11/88) Código de señalización de línea
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.412 (11/88) Cláusulas relativas al equipo de señalización de línea de las centrales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.414 (11/88) Transmisor de señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.415 (11/88) Receptor de señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.416 (11/88) Protección contra las interrupciones
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Señalización de línea, versión digital

Q.421 (11/88) Código digital de señalización de línea
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.422 (11/88) Cláusulas relativas al equipo de señalización de línea de las centrales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.424 (11/88) Protección contra los efectos de transmisiones defectuosas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.430 (11/88) Conversión entre versión analógica y versión digital de la señalización de línea del sistema R2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Señalización entre registradores

Q.440 (11/88) Consideraciones generales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.441 (11/88) Código de señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.442 (11/88) Transmisión en forma de impulsos de las señales hacia atrás A-3, A-4, A-6 o A-15. Equipos de señalización multifrecuencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.450 (11/88) Consideraciones generales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.451 (11/88) Definiciones
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.452 (11/88) Requisitos relativos a las condiciones de transmisión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.454 (11/88) Parte transmisora del equipo de señalización multifrecuencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.455 (11/88) Parte receptora del equipo de señalización multifrecuencia
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.457 (11/88) Alcance de la señalización entre registradores
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.458 (11/88) Fiabilidad de la señalización entre registradores
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Procedimientos de señalización

Q.460 (11/88) Procedimiento normal para el establecimiento de comunicaciones en explotación internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.462 (11/88) Señalización entre el registrador internacional R2 de salida y un registrador R2 de llegada de una central internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.463 (11/88)** Señalización entre el registrador internacional R2 de salida y un registrador R2 de llegada de una central nacional del país de destino
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.464 (11/88)** Señalización entre el registrador internacional R2 de salida y el último registrador R2 de llegada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.465 (11/88)** Casos particulares
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.466 (11/88)** Supervisión y liberación de las comunicaciones
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.468 (11/88)** Encaminamiento y numeración para la explotación internacional – Fin de señalización entre registradores
Recomendación sin contenido que hace referencia a las Recs. Q.107 y Q.107 bis
- Q.470 (11/88)** En un registrador R2 de llegada de una central de tránsito
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.471 (11/88)** En el último registrador R2 de llegada de la central a la que está conectado el abonado llamado
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.472 (11/88)** En el último registrador R2 de llegada de una central de tránsito
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.473 (11/88)** Utilización de la señal de fin de numeración I-15 en explotación internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.474 (11/88)** Utilización de las señales del grupo B
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.475 (11/88)** Liberación normal de los registradores R2 de salida y de llegada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.476 (11/88)** Liberación anormal de los registradores R2 de salida y de llegada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.478 (11/88)** Retransmisión y regeneración de las señales R2 entre registradores por el registrador R2 de salida de una central de tránsito
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.479 (11/88)** Control de los supresores de eco – Condiciones de señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.480 (11/88)** Otros procedimientos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Pruebas y mantenimiento

- Q.490 (11/88)** Pruebas y mantenimiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie Q.500

- Q.500 Series Supplement 2 (11/88)** Estrategia en materia de impedancias de aparatos telefónicos y centrales locales digitales en la red de British Telecom
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
Aún por publicar...

Centrales digitales

Introducción y campo de aplicación

- Q.500 (11/88)** Centrales digitales locales, de tránsito, combinadas e internacionales – Introducción y campo de aplicación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie Q.500

- Q.500 Series Supplement 1 (11/88)** Definición de niveles relativos, pérdida de transmisión y distorsión de atenuación/frecuencia para centrales digitales con impedancias complejas en interfaces Z
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
Aún por publicar...

Centrales digitales

Interfaces, funciones y conexiones de central

- Q.511 (11/88)** Interfaces de central con otras centrales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.512 (02/95)** Interfaces de centrales digitales para acceso de abonado
10pp E 5964 F 5963 S 5965 11 CHF
- Q.513 (03/93)** Interfaces de central digital para operación, administración y mantenimiento
4pp E 4422 F 4421 S 4423 8 CHF
- Q.521 (03/93)** Funciones de central digital
7pp E 4425 F 4424 S 4426 11 CHF
- Q.522 (11/88)** Conexiones, señalización y funciones auxiliares de las centrales digitales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Objetivos de diseño y medidas

- Q.541 (03/93)** Objetivos de diseño de las centrales digitales – Generalidades
6pp E 4428 F 4427 S 4429 8 CHF

Q.542 (03/93) Objetivos de diseño de las centrales digitales – Operación y mantenimiento
21pp E 4551 F 4550 S 4552 24 CHF

Q.543 (03/93) Objetivos de diseño para la calidad de funcionamiento de las centrales digitales
36pp E 4904 F 4903 S 4905 20 CHF

Q.544 (11/88) Medidas en centrales digitales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Características de transmisión

Q.551 (01/02) Características de transmisión de las centrales digitales
38pp E 22039 F 22040 S 22041 22 CHF

Q.552 (11/01) Características de transmisión en las interfaces analógicas a dos hilos de una central digital
44pp E 21943 F 21945 S 21946 22 CHF

Q.553 (11/01) Características de transmisión en las interfaces analógicas a cuatro hilos de una central digital
22pp E 21790 F 21791 S 21792 17 CHF

Q.554 (11/96) Características de transmisión en las interfaces digitales de centrales digitales
8pp E 10486 F 10487 S 10488 9 CHF

Interfuncionamiento de los sistemas de señalización

Generalidades

Q.601 (03/93) Interfuncionamiento de los sistemas de señalización – Consideraciones generales
2pp E 4641 F 4640 S 4642 8 CHF

Q.601 Anexo A (03/93) Lista y significados de los FITE, BITE y SPITE – Representación de los contenidos de información de las señales de los sistemas de señalización
31pp E 4964 F 4963 S 4965 15 CHF

Q.601 Anexo B (03/93) Presentación narrativa del interfuncionamiento
23pp E 4493 F 4492 S 4494 20 CHF

Q.602 (03/93) Interfuncionamiento de los sistemas de señalización – Introducción
3pp E 4620 F 4619 S 4621 8 CHF

Q.603 (11/88) Eventos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.604 (03/93) Interfuncionamiento de los sistemas de señalización – Cuadros de análisis de la información
2pp E 4431 F 4430 S 4432 8 CHF

Q.605 (11/88) Convenios para el dibujo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.606 (11/88) Procedimientos lógicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.607 (11/88) Requisitos en materia de interfuncionamiento para los nuevos sistemas de señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.608 (11/88) Diversos aspectos relativos al interfuncionamiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Procedimientos lógicos

Q.611 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 4 de llegada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.612 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 5 de llegada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.613 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 6 de llegada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.614 (03/93) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de telefonía) de llegada
16pp E 4877 F 4876 S 4878 11 CHF

Q.615 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización R1 de llegada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.616 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización R2 de llegada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.617 (03/93) Procedimientos lógicos del sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados) de llegada
18pp E 4925 F 4924 S 4926 15 CHF

Q.621 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 4 de salida
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.622 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 5 de salida
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.623 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 6 de salida
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.624 (03/93) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de telefonía) de salida
11pp E 5003 F 5002 S 5004 11 CHF

Q.625 (11/88) Procedimientos lógicos para el sistema de señalización R1 de salida
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.626 (11/88)** Procedimientos lógicos para el sistema de señalización R2 de salida
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.627 (03/93)** Procedimientos lógicos para el sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados) de salida
10pp E 4832 F 4831 S 4833 11 CHF
- Q.634 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 4 hacia el R2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.642 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 5 hacia el N.º 6
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.643 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 5 hacia el N.º 7
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.644 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 5 hacia el R1
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.645 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 5 hacia el R2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.646 (03/93)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 5 hacia el sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados)
7pp E 4515 F 4514 S 4516 8 CHF
- Q.652 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 6 hacia el N.º 5
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.653 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 6 hacia el N.º 7
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.654 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 6 hacia el R1
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.655 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 6 hacia el R2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.656 (03/93)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 6 hacia el sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados)
10pp E 4533 F 4532 S 4534 11 CHF
- Q.662 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (PUT) hacia el N.º 5
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.663 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (PUT) hacia el N.º 6
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.664 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (PUT) hacia el N.º 7 (PUT)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.665 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (PUT) hacia el R1
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.666 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (PUT) hacia el R2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.667 (03/93)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de telefonía) hacia el sistema de señalización N.º 7 (PU-RDSI)
8pp E 4602 F 4601 S 4603 8 CHF
- Q.671 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia el N.º 5
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.672 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia el N.º 6
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.673 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia el N.º 7 (PUT)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.674 (11/88)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia el R2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.675 (03/93)** Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia el sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados)
7pp E 4931 F 4930 S 4932 8 CHF

Q.681 (11/88) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el N.º 4

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.682 (11/88) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el N.º 5

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.683 (11/88) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el N.º 6

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.684 (11/88) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el N.º 7 (PUT)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.685 (11/88) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el R1

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.686 (03/93) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados)

7pp E 4683 F 4682 S 4684 11 CHF

Q.690 (03/93) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados) hacia el N.º 5

8pp E 4554 F 4553 S 4555 8 CHF

Q.691 (03/93) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados) hacia el N.º 6

6pp E 4635 F 4634 S 4636 8 CHF

Q.692 (03/93) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados) hacia el N.º 7 (Parte usuario de telefonía)

6pp E 4557 F 4556 S 4558 8 CHF

Q.694 (03/93) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados) hacia el R1

6pp E 4525 F 4524 S 4526 8 CHF

Q.695 (03/93) Procedimientos lógicos para el interfuncionamiento del sistema de señalización N.º 7 (Parte usuario de red digital de servicios integrados) hacia el R2

8pp E 4485 F 4484 S 4486 38 CHF

Q.696 (06/97) Interfuncionamiento entre la parte usuario de la red digital de servicios integrados del sistema de señalización N.º 7, los sistemas de señalización N.º 5 y R2 y la parte usuario de telefonía del sistema de señalización N.º 7

48pp E 12308 F 12309 S 12310 22 CHF

Interfuncionamiento entre los sistemas de señalización N.º 7 y N.º 6

Q.698 (03/93) Interfuncionamiento entre la parte usuario de red digital de servicios integrados y la parte usuario de telefonía del SS N.º 7 y SS N.º 6, representados por cronogramas

50pp E 5029 F 5028 S 5030 24 CHF

Interfuncionamiento entre el sistema de señalización digital de abonado N.º 1 y el sistema de señalización N.º 7

Q.699 (09/97) Interfuncionamiento entre un acceso RDSI y un acceso distinto de RDSI a través de la parte usuario RDSI del sistema de señalización N.º 7

144pp E 13012 F 13013 S 13014 55 CHF

Q.699 Addendum 1 (12/99) Interfuncionamiento entre el sistema de señalización digital de abonado N.º 1 y el sistema de señalización N.º 7 para la compleción de llamadas en caso de ausencia de respuesta

12pp E 18036 F 18037 S 18038 12 CHF

Q.699.1 (05/98) Interfuncionamiento entre un acceso RDSI y un acceso distinto de RDSI a través de la parte usuario de RDSI del sistema de señalización N.º 7: Soporte de aplicaciones de red privada virtual con flujos de información del sistema de señalización N.º 1 de punto de referencia Q de red privada

28pp E 14101 F 14102 S 14103 17 CHF

Especificaciones del sistema de señalización N.º 7

Generalidades

Q.700 (03/93) Introducción al sistema de señalización N.º 7 del CCITT

20pp E 4434 F 4433 S 4435 15 CHF

Parte transferencia de mensajes

Q.701 (03/93) Descripción funcional de la parte transferencia de mensajes del sistema de señalización N.º 7

20pp E 4377 F 4376 S 4378 15 CHF

Q.702 (11/88) Enlace de datos de señalización

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.703 (07/96) Enlace de señalización

92pp E 10442 F 10443 S 10444 39 CHF

- Q.704 (07/96)** Funciones y mensajes de red de señalización
Hojas de control, 17.09.1999: Inglés solamente
216pp E 10627 F 10628 S 10629 96 CHF
- Q.705 (03/93)** Estructura de la red de señalización
23pp E 4437 F 4436 S 4438 15 CHF
- Q.706 (03/93)** Calidad de señalización de la parte transferencia de mensajes
36pp E 4506 F 4505 S 4507 20 CHF
- Q.707 (11/88)** Pruebas y mantenimiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.708 (03/99)** Procedimientos de asignación de códigos de puntos de señalización internacional
16pp E 16499 F 16500 S 16501 12 CHF
- Q.709 (03/93)** Conexión ficticia de referencia para la señalización
14pp E 4404 F 4403 S 4405 11 CHF
- Q.710 (11/88)** Versión simplificada de la parte transferencia de mensajes (PTM) para sistemas pequeños
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Parte control de la conexión de señalización

- Q.711 (03/01)** Descripción funcional de la parte control de la conexión de señalización
34pp E 20733 F 20734 S 20735 22 CHF
- Q.712 (07/96)** Definición y funciones de los mensajes de la parte control de la conexión de señalización
16pp E 10724 F 10725 S 10726 12 CHF
- Q.713 (03/01)** Formatos y códigos de la parte control de la conexión de señalización
50pp E 20870 F 20871 S 20872 22 CHF
- Q.714 (05/01)** Procedimientos de la parte control de la conexión de señalización
176pp E 21636 F 21637 S 21638 73 CHF
- Q.715 (04/02)** Guía del usuario de la parte control de la conexión de señalización
Aún por publicar...
- Q.716 (03/93)** Sistema de señalización N.º 7 – Comportamiento de la parte de control de la conexión de señalización
10pp E 4560 F 4559 S 4561 11 CHF

Parte usuario de telefonía

- Q.721 (11/88)** Descripción funcional de la parte usuario de telefonía (PUT) del sistema de señalización N.º 7
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- Q.722 (11/88)** Función general de los mensajes y las señales de telefonía
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- Q.723 Enmienda 1 (03/93)** Enmienda 1 para UIT-T Q.723 (1988)
- Q.723 (11/88)** Formatos y códigos
Un corrigendum ha sido publicado el 03/1993.
Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF
- Q.724 Enmienda 1 (03/93)** Amendement 1 para UIT-T Q.724 (1988)
- Q.724 (11/88)** Procedimientos de señalización
Individualmente en la Librería electrónica: 34 CHF
- Q.725 (03/93)** Calidad de funcionamiento de la señalización en la aplicación a la telefonía
8pp E 4719 F 4718 S 4720 11 CHF

Servicios suplementarios de la RDSI

- Q.730 (12/99)** Servicios suplementarios de la parte usuario de la RDSI
44pp E 17815 F 17816 S 17817 22 CHF
- Q.731.1 (07/96)** Marcación directa de extensiones
12pp E 9631 F 9632 S 9633 12 CHF
- Q.731.3 (03/93)** Presentación de la identificación de la línea llamante
13pp E 4410 F 4409 S 4411 20 CHF
- Q.731.4 (03/93)** Restricción de la identificación de la línea llamante
4pp E 4410 F 4409 S 4411 20 CHF
- Q.731.5 (03/93)** Presentación de la identificación de la línea conectada
16pp E 4410 F 4409 S 4411 20 CHF
- Q.731.6 (03/93)** Restricción de la identificación de la línea conectada
6pp E 4410 F 4409 S 4411 20 CHF
- Q.731.7 (06/97)** Identificación de llamadas malintencionadas
12pp E 12132 F 12133 S 12134 12 CHF
- Q.731.8 (02/92)** Subdireccionamiento
Publicada con la Rec. UIT-T Q.731.1.
4pp E 2612 F 2642 S 2673 11 CHF
- Q.732.2-5 (12/99)** Servicios de desviación de llamadas
La Recomendación sobre la desviación de llamadas agrupa cuatro servicios que tienen descripciones de la etapa 3 similares:
Q.732.2 – Reenvío de llamadas en caso de ocupado
Q.732.3 – Reenvío de llamadas en caso de ausencia de respuesta
Q.732.4 – Reenvío de llamadas incondicional
Q.732.5 – Reflexión de llamadas.
40pp E 17877 F 17878 S 17879 22 CHF

- Q.732.2-5 Enmienda 1 (01/02)** Descripción de la etapa 3 para los servicios suplementarios de ofrecimiento de llamadas que utilizan el sistema de señalización N.º 7: Servicios de desviación de llamadas
8pp E 21564 F 21565 S 21566 9 CHF
- Q.732.7 (07/96)** Transferencia explícita de llamadas
28pp E 10651 F 10652 S 10653 17 CHF
- Q.733.1 (02/92)** Llamada en espera
9pp E 2614 F 2644 S 2675 11 CHF
- Q.733.2 (03/93)** Retención de llamadas
Publicada con la Rec. UIT-T Q.733.4.
7pp E 4446 F 4445 S 4447 11 CHF
- Q.733.3 (06/97)** Compleción de llamadas a abonados ocupados
40pp E 12355 F 12356 S 12357 22 CHF
- Q.733.3 Enmienda 1 (01/02)** Descripción de la etapa 3 para los servicios suplementarios de compleción de llamada que utilizan el sistema de señalización N.º 7: Compleción de llamadas a abonados ocupados
9pp E 21770 F 21771 S 21772 9 CHF
- Q.733.4 (03/93)** Portabilidad del terminal
Publicada con la Rec. UIT-T Q.733.2.
7pp E 4446 F 4445 S 4447 11 CHF
- Q.733.5 (12/99)** Compleción de llamadas en caso de ausencia de respuesta
40pp E 18027 F 18028 S 18029 22 CHF
- Q.734.1 (03/93)** Comunicación conferencia
Publicada con la Rec. UIT-T Q.734.2.
Hojas de control, junio de 1999: Nota de información
22pp E 4449 F 4448 S 4450 15 CHF
- Q.734.2 (07/96)** Servicio tripartito
20pp E 10639 F 10640 S 10641 17 CHF
- Q.735.1 (03/93)** Grupo cerrado de usuarios
23pp E 4536 F 4535 S 4537 29 CHF
- Q.735.3 (03/93)** Precedencia con apropiación multinivel
44pp E 4536 F 4535 S 4537 29 CHF
- Q.735.6 (07/96)** Servicio de red virtual global
24pp E 10691 F 10692 S 10693 17 CHF
- Q.736.1 (10/95)** Tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales
20pp E 6760 F 6761 S 6762 17 CHF
- Q.736.3 (10/95)** Cobro revertido
36pp E 6691 F 6692 S 6693 20 CHF
- Q.737.1 (06/97)** Señalización de usuario a usuario
40pp E 12349 F 12350 S 12351 22 CHF

Parte usuario de datos

- Q.741 (11/88)** Sistema de señalización N.º 7 – Parte usuario de datos

Esta Recomendación se publica con el número X.61

Gestión del sistema de señalización N.º 7

- Q.750 (06/97)** Visión de conjunto de la gestión del sistema de señalización N.º 7
24pp E 12220 F 12221 S 12222 17 CHF
- Q.751.1 (10/95)** Modelo de información de gestión de elementos de red para la parte transferencia de mensajes
152pp E 7117 F 7118 S 7119 61 CHF
- Q.751.2 (06/97)** Modelo de información de elemento de red para la parte de control de la conexión de señalización
100pp E 12385 F 12386 S 12387 44 CHF
- Q.751.3 (09/97)** Modelo de información del elemento de red para contabilidad de la parte transferencia de mensajes
32pp E 12559 F 12560 S 12561 17 CHF
- Q.751.4 (05/98)** Modelo de información de elementos de red para contabilización y verificación de la contabilización en la parte control de la conexión de señalización
20pp E 13769 F 13770 S 13771 17 CHF
- Q.752 (06/97)** Supervisión y mediciones de las redes del sistema de señalización N.º 7
56pp E 11942 F 11943 S 11944 29 CHF
- Q.753 (06/97)** Funciones de gestión del sistema de señalización N.º 7: Prueba de verificación de encaminamiento por la parte transferencia de mensajes y por la parte control de conexión de señalización, prueba de validación de circuito y definición del usuario del elemento de servicio de aplicación de la parte operaciones, mantenimiento y administración
64pp E 11979 F 11980 S 11981 29 CHF
- Q.754 (06/97)** Definición de los elementos de servicio de aplicación de gestión del sistema de señalización N.º 7
48pp E 11991 F 11992 S 11993 22 CHF
- Q.755 (03/93)** Pruebas de protocolo del sistema de señalización N.º 7
10pp E 4638 F 4637 S 4639 11 CHF
- Q.755.1 (05/98)** Probador de protocolo de la parte transferencia de mensajes
44pp E 13724 F 13725 S 13726 22 CHF

Q.755.2 (09/97) Responder de pruebas de capacidades de transacción
24pp E 12496 F 12497 S 12498 17 CHF

Q.756 (06/97) Manual de la parte operaciones, mantenimiento y administración
16pp E 11935 F 11936 S 11937 12 CHF

Parte usuario de la RDSI

Q.761 (12/99) Sistema de señalización N.º 7 – Descripción funcional de la parte usuario de la RDSI
20pp E 17663 F 17664 S 17665 17 CHF

Q.761 Enmienda 1 (01/02) Sistema de señalización N.º 7 – Descripción funcional de la parte usuario de la RDSI
Disponible en versión prepublicada
8pp E 21567 F 21568 S 21569 9 CHF

Q.762 (12/99) Sistema de señalización N.º 7 – Funciones generales de los mensajes y señales de la parte usuario de la RDSI
28pp E 19117 F 19118 S 19119 17 CHF

Q.762 Addendum 1 (06/00) Addendum 1
4pp E 19721 F 19722 S 19723 9 CHF

Q.763 (12/99) Sistema de señalización N.º 7 – Formatos y códigos de la parte usuario de la RDSI
134pp E 19698 F 19699 S 19700 55 CHF

Q.763 Enmienda 1 (01/02)
12pp E 20797 F 20798 S 20799 12 CHF

Q.763 Corrigendum 1 (01/02)

Q.764 (12/99) Sistema de señalización N.º 7 – Procedimientos de señalización de la parte usuario de la RDSI
108pp E 19701 F 19702 S 19703 44 CHF

Q.764 Enmienda 1 (01/02) Amendment 1
16pp E 21721 F 21722 S 21723 12 CHF

Q.765 bis (12/99) Sistema de señalización N.º 7 – Mecanismo de transporte de aplicación: Estructura de la sucesión de pruebas y objetivos de las pruebas
32pp E 18114 F 18115 S 18116 17 CHF

Q.765 (06/00) Sistema de señalización número 7 – Mecanismo de transporte de aplicación
40pp E 19611 F 19612 S 19613 22 CHF

Q.765.1 (05/98) Sistema de Señalización N.º 7 – Mecanismo de transporte de aplicación: Soporte de aplicaciones de red privada virtual con flujos de información del sistema de señalización N.º 1 de punto de referencia Q de red privada
56pp E 14421 F 14422 S 14423 29 CHF

Q.765.1 bis (12/99) Sucesión de pruebas abstractas para el soporte de aplicaciones de red privada virtual por el mecanismo de transporte de aplicación
28pp E 19580 F 19584 S 19582 67 CHF

Q.765.1 bis Enmienda 1 (12/00) Amendment: Abstract test suite for the APM support of VPN applications
Aún por publicar
16pp E 21507 12 CHF
Aún por publicar...

Q.765.4 (06/00) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
44pp E 19934 F 19935 S 19936 22 CHF

Q.765.5 (06/00) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
28pp E 20064 F 20065 S 20066 17 CHF

Q.765.5 Enmienda 1 (01/02) Conjunto de capacidades 2 del control de llamada independiente del portador
20pp E 21818 F 21819 S 21820 12 CHF

Q.766 (03/93) Objetivos de funcionamiento en la aplicación de la red digital de servicios integrados
4pp E 4853 F 4852 S 4854 8 CHF

Q.767 (02/91) Aplicación de la parte usuario RDSI del sistema de señalización N.º 7 para las interconexiones RDSI internacionales
271pp E 2334 F 2312 S 2356 65 CHF

Q.768 (10/95) Interfaz de señalización entre un centro de conmutación internacional y una subred de satélite de la red digital de servicios integrados
52pp E 7006 F 7007 S 7008 29 CHF

Q.769.1 (12/99) Sistema de señalización N.º 7 – Mejoras de la parte usuario de la RDSI para el soporte de portabilidad de números
20pp E 17788 F 17789 S 17787 17 CHF

Parte aplicación de capacidades de transacción

Q.771 (06/97) Descripción funcional de las capacidades de transacción
36pp E 12403 F 12404 S 12405 22 CHF

Q.772 (06/97) Definiciones de los elementos de información de las capacidades de transacción
12pp E 12321 F 12322 S 12323 12 CHF

Q.773 (06/97) Formatos y codificación de las capacidades de transacción
36pp E 12406 F 12407 S 12408 22 CHF

Q.774 (06/97) Procedimientos relativos a las capacidades de transacción
64pp E 12388 F 12389 S 12390 29 CHF

Q.775 (06/97) Directrices para la utilización de capacidades de transacción
64pp E 11938 F 11939 S 11940 29 CHF

Especificaciones de las pruebas

Q.780 (10/95) Especificaciones de las pruebas del sistema de señalización N.º 7 – Descripción general
16pp E 6914 F 6915 S 6916 15 CHF

Q.781 (04/02) Especificación de las pruebas del nivel 2 de la parte transferencia de mensajes
Aún por publicar...

Q.782 (04/02) Especificación de las pruebas del nivel 3 de la parte transferencia de mensajes
Aún por publicar...

Q.783 (11/88) Especificación de las pruebas para la parte usuario de telefonía del sistema de señalización N.º 7
Individualmente en la Librería electrónica: 39 CHF

Q.784 Anexo A (03/93) Versión en notación combinada arborescente y tabular de la Recomendación Q.784
135pp E 5165 F 5223 S 5258 47 CHF

Q.784.1 (07/96) Validación y compatibilidad de los protocolos de la parte usuario de RDSI versión 1992 y la Recomendación Q.767
144pp E 10592 F 10593 S 10594 55 CHF

Q.784.1 Corrigendum 1 (12/99)

Q.784.2 (06/97) Sucesión de pruebas abstractas para los procedimientos de control de llamada básica de la parte usuario de la red digital de servicios integrados (ISUP'92)
Esta Recomendación incluye un disquete que contiene la sucesión de pruebas abstractas en los formatos gráfico y procesable para la parte usuario ISUP'92 del anexo D para llamada básica.

96pp E 13023 F 13029 S 13030 79 CHF

Q.784.3 (12/99) Procedimientos de control de la llamada básica de la parte usuario de la red digital de servicios integrados (ISUP'97) – Estructura de la Serie de pruebas y objeto de las pruebas
92pp E 19534 F 19535 S 19536 89 CHF

Q.784.3 Enmienda 1 (12/00) Amendment 1
Aún por publicar
28pp E 21515 17 CHF
Aún por publicar...

Q.785 (09/91) Especificación de pruebas de protocolos de la PUSI para servicios suplementarios
49pp E 2346 F 2324 S 2368 21 CHF

Q.785.2 (03/99) Servicios suplementarios de la parte usuario de la red digital de servicios integrados (ISUP'97) – Estructura de las sucesiones de pruebas abstractas y finalidades de las pruebas

Esta Recomendación incluye un CD-ROM que contiene la sucesión de pruebas abstractas en los formatos gráfico y procesable para los servicios suplementarios de la ISUP'97.

332pp E 17285 F 17286 S 17287 249 CHF

Q.785.2 Enmienda 1 (12/00) Enmienda 1: Nuevo apéndice I – Configuración de prueba adicional para los servicios suplementarios de la ISUP'97
E 21588 F 21589 S 21590 62 CHF

Q.785.2 Erratum 1 (02/02) Erratum a la Recomendación UIT-T Q.785.2 (03/1999)
Aún por publicar...

Q.786 (03/93) Especificaciones de pruebas de la parte control de la conexión de señalización
50pp E 4296 F 4295 S 4297 24 CHF

Q.787 (09/97) Especificación de las pruebas de las capacidades de transacción
320pp E 13116 F 13117 S 13118 124 CHF

Q.788 (06/97) Especificaciones de las pruebas de compatibilidad de interfaz usuario-red a interfaz usuario-red para el interfuncionamiento de accesos RDSI, no RDSI e indeterminados a través de la parte usuario de la red digital de servicios integrados internacional
240pp E 12245 F 12246 S 12247 96 CHF

Q.795 (11/88) Suprimida (03/93)

Parte operaciones, mantenimiento y administración (POMA)

El contenido de esta Recomendación está abarcado por las Recs. UIT-T de la serie Q.75x

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interfaz Q3

Q.811 (06/97) Perfiles de protocolo de capa inferior para las interfaces Q3 y X
56pp E 11958 F 11959 S 11960 29 CHF

Q.812 (06/97) Perfiles de protocolo de capa superior para las interfaces Q3 y X
24pp E 11961 F 11962 S 11963 17 CHF

Q.812 Enmienda 1 (03/99) Protocolos adicionales de interfaz X para la capa de gestión de servicios
8pp E 15892 F 15893 S 15894 9 CHF

Q.812 Enmienda 2 (02/00) Perfiles de protocolo para el agente interactivo de comunicaciones electrónicas
8pp E 19641 F 19642 S 19643 9 CHF
Aún por publicar...

Q.812 Enmienda 3 (02/00) Perfil de protocolos para el agente interactivo de comunicaciones electrónicas
Aún por publicar...

Q.812 Apéndice I (03/99) Directrices para la utilización de la gestión alomórfica
24pp E 15757 F 15758 S 15759 17 CHF

Q.813 (06/98) Elemento de servicio de aplicación de transformaciones de seguridad para el elemento de servicio de operaciones a distancia (STASE-ROSE)
68pp E 14465 F 14466 S 14467 34 CHF

Q.814 (02/00) Especificación de un agente interactivo de intercambio electrónico de datos
24pp E 19182 F 19183 S 19184 17 CHF

Q.815 (02/00) Especificación de un modelo de seguridad para la protección del mensaje completo
20pp E 19191 F 19192 S 19193 17 CHF

Q.816 (01/01) Servicios de la red de gestión de las telecomunicaciones basados en CORBA
80pp E 20532 F 20533 S 20534 29 CHF

Q.816 Enmienda 1 (01/02) Perfil de servicios grupo de gestión de objetos
16pp E 21570 F 21571 S 21572 12 CHF

Q.816 Enmienda 2 (02/02) Guía del usuario para la resolución de nombre local
Aún por publicar...

Q.816 Corrigendum 1 (01/02)

Interfaz Q3

Interfaz Q3

Q.816 Corrigendum 2 (02/02)
Aún por publicar...

Especificaciones del sistema de señalización N.º 7

Interfaz Q3

Q.816.1 (08/01) Servicios de la RGT basados en arquitectura de intermediario de petición de objeto común: Extensiones para el soporte de interfaces de granularidad gruesa
36pp E 21895 F 21896 S 21897 17 CHF

Q.817 (01/01) Infraestructura de claves públicas de la red de gestión de las telecomunicaciones – Certificados digitales y perfiles de listas de revocación de certificados
18pp E 20443 F 20444 S 20445 12 CHF

Q.821 (02/00) Descripción de las etapas 2 y 3 de la interfaz Q3 – Vigilancia de alarmas
84pp E 20084 F 20085 S 20086 34 CHF

Q.821.1 (09/01) Servicio de vigilancia de alarmas de la RGT basado en arquitectura de intermediario de petición de objeto común
Disponible en versión prepublicada
100pp E 21736 F 21737 S 21738 39 CHF

Q.822 (04/94) Descripción de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3 para la interfaz Q3 – Gestión de la calidad de funcionamiento
47pp E 5308 F 5295 S 5318 24 CHF

Q.822.1 (10/01) Servicio de gestión de la calidad de funcionamiento de la RGT basado en arquitectura de intermediario de petición de objeto común
52pp E 22224 F 22225 S 22226 22 CHF

Q.823 (07/96) Especificaciones funcionales de las etapas 2 y 3 para la gestión del tráfico
112pp E 10522 F 10523 S 10524 44 CHF

Q.823.1 (10/97) Formularios de declaración de conformidad con la gestión
292pp E 12525 F 12526 S 12527 96 CHF

Q.824.0 (10/95) Información común
52pp E 6763 F 6764 S 6765 29 CHF

Q.824.1 (10/95) Acceso a velocidad básica y primaria a la red digital de servicios integrados
72pp E 6782 F 6783 S 6784 34 CHF

Q.824.2 (10/95) Servicios suplementarios de la red digital de servicios integrados
32pp E 6704 F 6705 S 6706 15 CHF

Q.824.3 (10/95) Facilidades facultativas de usuario de la red digital de servicios integrados
16pp E 6754 F 6755 S 6756 12 CHF

Q.824.4 (10/95) Teleservicios de la red digital de servicios integrados
12pp E 6515 F 6516 S 6517 11 CHF

Q.824.5 (10/97) Gestión de configuración de los entornos de interfaz V5 y perfiles de clientes asociados
112pp E 12562 F 12563 S 12564 44 CHF

Q.824.5 Corrigendum 1 (02/00)

Q.824.6 (06/98) Gestión de conmutadores de banda ancha
124pp E 14311 F 14312 S 14313 49 CHF

Q.824.7 (02/00) Gestión de conmutadores de banda ancha mejorados
32pp E 19875 F 19876 S 19877 17 CHF

Q.825 (06/98) Especificaciones de aplicaciones de la red de gestión de telecomunicaciones en la interfaz Q.3: Registro de detalles de llamadas
88pp E 14214 F 14215 S 14216 39 CHF

Q.826 (02/00) Etapas 2 y 3 de la especificación funcional de la gestión de información de encaminamiento de llamadas en la interfaz entre el sistema de explotación y el elemento de red
144pp E 19915 F 19916 S 19917 55 CHF

Q.831 (10/97) Gestión de averías y de la calidad de funcionamiento de los entornos de interfaz V5 y los perfiles de cliente correspondientes
52pp E 12478 F 12479 S 12480 29 CHF

Q.831 Corrigendum 1 (01/02)

Q.831.1 (02/00) Gestión de acceso para la interfaz V5
56pp E 19801 F 19802 S 19803 29 CHF

Q.832.1 (06/98) Gestión de la interfaz VB5.1
52pp E 14146 F 14147 S 14148 29 CHF

Q.832.1 Corrigendum 1 (01/02)

Q.832.2 (03/99) Gestión de la interfaz VB5.2
40pp E 15898 F 15899 S 15900 22 CHF

Q.832.3 (01/01) Coordinación de acceso en banda ancha
60pp E 20717 F 20718 S 20719 29 CHF

Q.833.1 (01/01) Línea de abonado digital asimétrica – Gestión de elementos de red: Modelo de protocolo común de información de gestión
Disponible en versión prepublicada
52pp E 21404 F 21405 S 21406 22 CHF

Q.834.1 (04/01) Requisitos y entidades gestionadas de las redes ópticas pasivas basadas en el modo de transferencia asíncrono para la visión de elemento de red
144pp E 21656 F 21657 S 21658 55 CHF

Q.834.2 (04/01) Requisitos y entidades gestionadas de las redes ópticas pasivas basadas en el modo de transferencia asíncrono para la visión de red
58pp E 20714 F 20715 S 20716 29 CHF

Q.834.3 (11/01) Descripción en UML de los requisitos que deben cumplir las interfaces de las redes ópticas pasivas de banda ancha

Aún por publicar...

Q.835 (03/99) Gestión de pruebas de líneas y de circuitos de línea de los accesos de red digital de servicios integrados y de los accesos de cliente analógicos
76pp E 16164 F 16166 S 16167 34 CHF

Q.835 Corrigendum 1 (01/02)
Corrigendum 1 to Recommendation Q.835

Q.836.1 (02/00) Modelo de información de gestión de la función de conmutación de servicio
64pp E 19162 F 19166 S 19168 29 CHF

Sistema de señalización digital de abonado N.º 1

Generalidades

Q.850 (05/98) Utilización de los elementos de información causa y ubicación en el sistema de señalización digital de abonado N.º 1 y en la parte usuario de RDSI del sistema de señalización N.º 7
32pp E 14218 F 14219 S 14220 17 CHF

Q.850 Addendum 1 (06/00) Addendum 1
4pp E 19704 F 19705 S 19706 9 CHF

Generalidades

Q.850 Enmienda 1 (01/02) Utilización de los elementos de información causay ubicación en el sistema de señalización digital de abonado N.º 1 y en la parte usuario de la RDSI del sistema de señalización N.º 7

Disponible en versión prepublicada

8pp E 21579 F 21580 S 21581 9 CHF

Generalidades

Q.860 (06/00) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
36pp E 20009 F 20010 S 20011 17 CHF

Capa de enlace de datos

Q.920 (03/93) Aspectos generales de la capa enlace de datos de la interfaz usuario-red de la RDSI
Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.440, pero no se ha publicado
20pp E 4353 F 4352 S 4354 15 CHF

Q.920 Enmienda 1 (06/00)
10pp E 19680 F 19681 S 19682 9 CHF

Q.921 bis (03/93) Sucesión de pruebas abstractas para la prueba de conformidad del procedimiento de acceso al enlace en el canal D
Esta Recomendación incluye cinco disquetes que contienen los ficheros postscript de la sucesión de pruebas abstractas para pruebas de conformidad del equipo en el lado usuario a velocidad básica de la Rec. Q.921.
10pp E 10162 F 10163 S 10164 111 CHF

Q.921 (09/97) Interfaz usuario-red de la RDSI – Especificación de la capa de enlace de datos
Esta Recomendación figura también, sin haber sido publicada, en la serie I con el seudónimo I.441.
268pp E 13327 F 13328 S 13329 96 CHF

Q.921 Enmienda 1 (06/00)
16pp E 19524 F 19525 S 19526 12 CHF

Q.922 (02/92) Especificación de la capa de enlace de datos de la RDSI para servicios portadores en modo trama

109pp E 2808 F 2770 S 2843 38 CHF

Q.923 (02/95) Especificación de la función de sincronización y coordinación para la prestación del servicio de red en modo con conexión de interconexión de sistemas abiertos en un entorno de red digital de servicios integrados

28pp E 6033 F 6032 S 6034 15 CHF

Capa de red

Q.930 (03/93) Aspectos generales de la capa 3 de la interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.450, pero no se ha publicado

3pp E 4997 F 4996 S 4998 8 CHF

Q.931 (05/98) Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados para el control de la llamada básica

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.451, pero no se ha publicado

344pp E 15605 F 15606 S 15607 124 CHF

Q.932 (05/98) Sistema de señalización digital de abonado N.º 1 – Procedimientos genéricos para el control de los servicios suplementarios de RDSI

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.452, pero no se ha publicado.

124pp E 14512 F 14513 S 14514 49 CHF

Q.932 Enmienda 1 (06/00)

20pp E 19590 F 19591 S 19592 17 CHF

Q.933 bis (10/95) Sucesión de pruebas abstractas – Especificación de señalización para las pruebas de conformidad del control de llamada básica en modo trama para conexiones virtuales permanentes

Esta Recomendación incluye un disquete que contiene la sucesión de pruebas abstractas de la sección II correspondientes a los procedimientos adicionales para las conexiones virtuales permanentes del anexo A de la Rec. UIT-T Q.933.

8pp E 13374 F 13377 S 13378 49 CHF

Q.933 (10/95) Sistema de señalización digital de abonado N.º 1 de red digital de servicios integrados (RDSI) – Especificaciones de señalización para el control y la monitorización de la situación de conexiones virtuales conmutadas y permanentes en modo trama

120pp E 7285 F 7286 S 7287 49 CHF

Q.939 (03/93) Codificaciones típicas de indicadores de servicio del sistema de señalización digital de abonado N.º 1 para servicios de telecomunicación de red digital de servicios integrados

49pp E 5017 F 5016 S 5018 24 CHF

Gestión usuario-red

Q.940 (11/88) Protocolo de interfaz usuario-red de la RDSI para la gestión – Aspectos generales

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.941 (03/93) Perfil de protocolo de la interfaz usuario-red de la RDSI para gestión

9pp E 4458 F 4457 S 4459 11 CHF

Descripción de la etapa 3 para los servicios suplementarios que utilizan el sistema de señalización digital de abonado N.º 1

Q.950 (06/00) Protocolos de servicios suplementarios, estructura y principios generales

28pp E 19596 F 19597 S 19598 17 CHF

Q.951.1 (02/92) Marcación directa de extensiones

Q.951 partes 1, 2 y 8 publicadas juntas

4pp E 2613 F 2643 S 2674 11 CHF

Q.951.2 (02/92) Números múltiples de abonado

Q.951 partes 1, 2 y 8 publicadas juntas

5pp E 2613 F 2643 S 2674 11 CHF

Q.951.3 (03/93) Presentación de la identificación de la línea llamante

Q.951 partes 3-6 publicadas juntas

13pp E 5026 F 5025 S 5027 20 CHF

Q.951.4 (03/93) Restricción de la identificación de la línea llamante

Q.951 partes 3-6 publicadas juntas

6pp E 5026 F 5025 S 5027 20 CHF

Q.951.5 (03/93) Presentación de la identificación de la línea conectada

Q.951 partes 3-6 publicadas juntas

14pp E 5026 F 5025 S 5027 20 CHF

Q.951.6 (03/93) Restricción de la identificación de la línea conectada

Q.951 partes 3-6 publicadas juntas

6pp E 5026 F 5025 S 5027 20 CHF

Q.951.7 (06/97) Identificación de llamadas malintencionadas

16pp E 11919 F 11920 S 11921 12 CHF

Q.951.8 (02/92) Subdireccionamiento

Q.951 partes 1, 2 y 8 publicadas juntas

5pp E 2613 F 2643 S 2674 11 CHF

Q.952 (03/93) Descripción de la etapa 3 para servicios suplementarios de ofrecimiento de llamada que utilizan el sistema de señalización digital de abonado N.º 1 – Servicios suplementarios de desviación

66pp E 5092 F 5091 S 5093 29 CHF

Q.952.7 (06/97) Descripción de la etapa 3 para los servicios suplementarios de ofrecimiento de llamada que utilizan el sistema de señalización digital de abonado N.º 1: Transferencia explícita de llamadas
52pp E 11967 F 11968 S 11969 29 CHF

Q.953.1 (02/92) Llamada en espera
11pp E 2616 F 2647 S 2678 11 CHF

Q.953.2 (03/93) Retención de llamada
17pp E 4934 F 4933 S 4935 15 CHF

Q.953.3 (06/97) Compleción de llamadas a abonados ocupados
104pp E 12409 F 12410 S 12411 44 CHF

Q.953.4 (10/95) Portabilidad del terminal
12pp E 6904 F 6906 S 6905 12 CHF

Q.953.5 (12/99) Compleción de llamadas en caso de ausencia de respuesta
Esta Recomendación incluye un disquete que contiene los diagramas SDL en los formatos gráfico y procesable para el servicio CCNR del sistema de señalización digital de abonado N.º 1.
88pp E 17711 F 17712 S 17713 79 CHF

Q.954.1 (03/93) Comunicación conferencia
Hojas de control, junio de 1999: Nota de información
43pp E 5065 F 5064 S 5066 24 CHF

Q.954.2 (10/95) Servicio tripartito
36pp E 7120 F 7121 S 7122 22 CHF

Q.955.1 (02/92) Grupo cerrado de usuario
21pp E 2619 F 2650 S 2681 15 CHF

Q.955.3 (03/93) Precedencia con apropiación multinivel
59pp E 5080 F 5079 S 5081 24 CHF

Q.956.2 (10/95) Aviso del importe de la comunicación
52pp E 6688 F 6689 S 6690 25 CHF

Q.956.3 (10/95) Cobro revertido
36pp E 6506 F 6507 S 6508 20 CHF

Q.957.1 (07/96) Señalización de usuario a usuario
36pp E 10730 F 10731 S 10732 22 CHF

Red móvil terrestre pública

Generalidades

Q.1000 (11/88) Estructura de las Recomendaciones de la serie Q.1000 sobre las redes móviles terrestres públicas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1001 (11/88) Aspectos generales de las redes móviles terrestres públicas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1002 (11/88) Funciones de red
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1003 (11/88) Procedimientos de registro de posiciones
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1004 (11/88) Procedimientos de restablecimiento de los registros de posiciones
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1005 (11/88) Procedimientos de traspaso
Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF

Interfuncionamiento con la RDSI/RTPC

Q.1031 (11/88) Requisitos generales de señalización para el interfuncionamiento entre la RDSI o la RTPC y la RMTP
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1032 (11/88) Requisitos de señalización relativos al encaminamiento de llamadas a abonados móviles
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Parte aplicación móvil

Q.1051 (11/88) Suprimida (03/93)
Parte aplicación móvil
La Rec. UIT-T Q.1051 (1988), parte aplicación móvil, se refería a los sistemas móviles de la segunda generación. Basándose en ella, organismos regionales de normalización desarrollaron tres especificaciones. Estas implementaciones respetaban la filosofía de la serie Q.1000 pero incluían modificaciones y mejoras para ofrecer nuevas funciones y considerar ciertas peculiaridades de las redes regionales. Estas especificaciones suprimen y reemplazan la Rec. UIT-T Q.1051 (1988)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interfaces usuario-red en la RMTP digital

Q.1061 (11/88) Aspectos generales y principios relativos a los interfaces usuario-red de la RMTP digital
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1062 (11/88) Configuraciones de referencia de la señalización de acceso a la RMTP digital
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1063 (11/88) Estructuras de canal de la RMTP digital y capacidades de acceso en el interfaz radio (punto de referencia Um)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interfuncionamiento con sistemas móviles por satélite

Interfuncionamiento con el sistema INMARSAT Norma A

Q.1100 (03/93) Estructura de las Recomendaciones sobre los sistemas móviles por satélite de INMARSAT
2pp E 4075 F 4074 S 4076 8 CHF

Q.1101 (11/88) Condiciones generales para el interfuncionamiento entre la red telefónica terrenal y el sistema INMARSAT Norma A

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1102 (11/88) Interfuncionamiento entre el sistema de señalización R2 y el sistema INMARSAT Norma A

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Q.1103 (11/88) Interfuncionamiento entre el sistema de señalización N.º 5 y el sistema INMARSAT Norma A

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interfuncionamiento con el sistema INMARSAT Norma B

Q.1111 (03/93) Interfaces entre el sistema INMARSAT Norma B y la red telefónica pública internacional conmutada/RDSI

22pp E 4461 F 4460 S 4462 15 CHF

Q.1112 (03/93) Procedimientos para el interfuncionamiento entre el sistema INMARSAT Norma B y la red telefónica pública internacional conmutada/RDSI

57pp E 4677 F 4676 S 4678 24 CHF

Interfuncionamiento con el sistema móvil aeronáutico por satélite INMARSAT

Q.1151 (03/93) Interfaces para el interfuncionamiento entre el sistema móvil aeronáutico por satélite INMARSAT y la red telefónica pública internacional conmutada/RDSI

20pp E 4356 F 4355 S 4357 15 CHF

Q.1152 (03/93) Procedimientos para el interfuncionamiento entre el sistema móvil aeronáutico por satélite INMARSAT y la red telefónica pública internacional conmutada/RDSI

55pp E 4464 F 4463 S 4465 24 CHF

Red inteligente

Q.1200 (09/97) Estructura general de la serie de Recomendaciones sobre la red inteligente

12pp E 14314 F 14315 S 14316 12 CHF

Q.1201/I.312 (10/92) Principios de la arquitectura de la red inteligente

Esta Recomendación se publica con el número doble Q.1201 e I.312

37pp E 3246 F 3245 S 3247 20 CHF

Q.1202/I.328 (09/97) Red inteligente – Arquitectura del plano de servicios

Esta Recomendación se publica con el número doble Q.1202 e I.328

24pp E 12967 F 12968 S 12969 17 CHF

Q.1203/I.329 (09/97) Red inteligente – Arquitectura del plano funcional global

Esta Recomendación se publica con el número doble Q.1203 e I.329. Para más detalles véase la Recomendación I.329

16pp E 12911 F 12912 S 12913 12 CHF

Q.1204 (03/93) Arquitectura del plano funcional distribuido de la red inteligente

24pp E 4041 F 4040 S 4042 15 CHF

Q.1205 (03/93) Arquitectura del plano físico de la red inteligente

6pp E 3859 F 3858 S 3860 8 CHF

Q.1208 (09/97) Aspectos generales del protocolo de aplicación de red inteligente

8pp E 12800 F 12801 S 12802 9 CHF

Q.1210 (10/95) Estructura de las Recomendaciones sobre la red inteligente de la serie Q.1210

12pp E 6831 F 6832 S 6833 12 CHF

Q.1211 (03/93) Introducción al conjunto de capacidades 1 de red inteligente

30pp E 3920 F 3919 S 3921 15 CHF

Q.1213 (10/95) Plano funcional global del conjunto de capacidades 1 de red inteligente

44pp E 6986 F 6987 S 6988 20 CHF

Q.1214 (10/95) Plano funcional distribuido para el conjunto de capacidades 1 de la red inteligente

312pp E 6941 F 6942 S 6943 99 CHF

Q.1215 (10/95) Plano físico para el conjunto de capacidades 1 de la red inteligente

12pp E 6955 F 6956 S 6957 12 CHF

Q.1218 (10/95) Recomendación sobre interfaces del conjunto de capacidades 1 de la red inteligente

432pp E 7045 F 7046 S 7047 310 CHF

Q.1218 Addendum 1 (09/97) Definición de dos nuevos contextos en el modelo de datos de la función de datos de servicio

4pp E 12830 F 12831 S 12832 9 CHF

Q.1219 (04/94) Guía de usuario de red inteligente para el conjunto de capacidades 1

204pp E 5459 F 5458 S 5460 8 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie Q.1210

Supl. 1 (09/97) Suplemento a la guía de usuario de red inteligente para el conjunto de capacidades 1 de la red inteligente

20pp E 13079 F 13080 S 13081 17 CHF

Red inteligente

Q.1220 (09/97) Estructura de las Recomendaciones de la serie Q.1220 sobre el conjunto de capacidades 2 de la red inteligente

24pp E 15548 F 15549 S 15550 12 CHF

- Q.1221 (09/97)** Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
44pp E 12803 F 12804 S 12805 22 CHF
- Q.1222 (09/97)** Plano de servicio para el conjunto de capacidades 2 de la red inteligente
12pp E 12833 F 12834 S 12835 12 CHF
- Q.1223 (09/97)** Plano funcional global para el conjunto de capacidades 2 de red inteligente
108pp E 12782 F 12783 S 12784 44 CHF
- Q.1224 (09/97)** Plano funcional distribuido para el conjunto de capacidades 2 de red inteligente
Esta Recomendación se publica en tres fascículos.
712pp E 13620 F 13621 S 13622 288 CHF
- Q.1225 (09/97)** Plano físico de la red inteligente para el conjunto de capacidades 2
16pp E 12528 F 12529 S 12530 12 CHF
- Q.1228 (09/97)** Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 2 de red inteligente
Esta Recomendación incluye tres disquetes que contienen los diagramas SDL de la Rec. UIT-T Q.1228 en formato fuente SDT y en formato PDF.
968pp E 14620 F 14621 S 14622 310 CHF
- Q.1229 (03/99)** Guía del usuario para el conjunto de capacidades 2 de red inteligente
Esta Recomendación se publica en 5 fascículos.
172pp E 17424 F 17425 S 17426 73 CHF
- Q.1231 (12/99)** Introducción al conjunto de capacidades 3 de red inteligente
E 19224 F 19225 S 19226 17 CHF
- Q.1236 (12/99)** Conjunto de capacidades 3 de red inteligente – Requisitos y metodología del modelo de información de gestión
56pp E 18102 F 18103 S 18104 29 CHF
- Q.1237 (06/00)**
96pp E 19918 F 19919 S 19920 39 CHF
- Q.1238.1 (06/00)** Aspectos comunes
84pp E 19878 F 19879 S 19880 89 CHF
- Q.1238.2 (06/00)** Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red inteligente: Interfaz SCF-SSF
480pp E 20698 F 20699 S 20700 247 CHF
- Q.1238.3 (06/00)** Interfaz SCF-SRF
84pp E 20315 F 20316 S 20317 89 CHF
- Q.1238.4 (06/00)** Interfaz SCF-SDF
52pp E 20309 F 20310 S 20311 79 CHF
- Q.1238.5 (06/00)** Interfaz SDF-SDF
72pp E 20295 F 20297 S 20303 84 CHF
- Q.1238.6 (06/00)** Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red inteligente: Interfaz función de control de servicio – función de control de servicio
84pp E 20727 F 20728 S 20729 9 CHF
- Q.1238.7 (06/00)** Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red inteligente: Interfaz SCF-CUSF
66pp E 20322 F 20323 S 20324 79 CHF
- Q.1241 (07/01)** Introducción al conjunto de capacidades 4 de red inteligente
24pp E 21704 F 21705 S 21706 17 CHF
- Q.1244 (07/01)** Plano funcional distribuido del conjunto de capacidades 4 de red inteligente
72pp E 22242 F 22243 S 22244 29 CHF
- Q.1248.1 (07/01)** Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de red inteligente: Aspectos comunes
88pp E 22047 F 22048 S 22049
Aún por publicar...
- Q.1248.2 (07/01)** Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de la red inteligente: Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de la red inteligente: Interfaz SCF-SSF
Aún por publicar...
- Q.1248.3 (07/01)**
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...
- Q.1248.4 (07/01)** Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de red inteligente: Interfaz función de control de servicio – Función de datos de servicio
60pp E 21940 F 21941 S 21942 29 CHF
- Q.1248.5 (07/01)** Interface Recommendation for Intelligent Network Capability Set 4: SDF-SDF interface
76pp E 21754 F 21755 S 21756
Aún por publicar...
- Q.1248.6 (07/01)**
Disponible en versión prepublicada
92pp E 21647 F 21648 S 21649
Aún por publicar...
- Q.1248.7 (07/01)** Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de red inteligente: Interfaz función de control de servicio-función de servicio ne relacionado con la llamada
Disponible en versión prepublicada
65pp E 21484 F 21485 S 21486 29 CHF

- Q.1290 (05/98)** Glosario de términos utilizados en la definición de redes inteligentes
24pp E 13772 F 13773 S 13774 17 CHF
- Q.1300 (10/95)** Aplicaciones de telecomunicación para los conmutadores y computadores – Visión general
16pp E 6891 F 6892 S 6893 12 CHF
- Q.1301 (10/95)** Aplicaciones de telecomunicación para los conmutadores y computadores – Arquitectura
28pp E 6958 F 6959 S 6960 17 CHF
- Q.1302 (10/95)** Aplicaciones de telecomunicación para los conmutadores y computadores – Servicios funcionales
96pp E 6800 F 6803 S 6804 39 CHF
- Q.1303 (10/95)** Aplicaciones de telecomunicación para los conmutadores y computadores – Arquitectura de gestión, metodología y requisitos
20pp E 6851 F 6852 S 6853 17 CHF
- Q.1400 (03/93)** Marco de arquitectura para desarrollar protocolos de señalización y de operaciones, administración y mantenimiento utilizando conceptos de la interconexión de sistemas abiertos
49pp E 6132 F 6131 S 6133 8 CHF
- Q.1400 Addendum 1 (02/95)** Marco de arquitectura para desarrollar protocolos de señalización y de operaciones, administración y mantenimiento utilizando conceptos de la interconexión de sistemas abiertos
5pp E 4578 F 4577 S 4579 20 CHF
- Q.1521 (06/00)** Requisitos de los protocolos de señalización y las redes subyacentes para soportar las telecomunicaciones personales universales (UPT)
40pp E 19605 F 19606 S 19607 22 CHF
- Q.1531 (06/00)**
28pp E 19967 F 19968 S 19969 17 CHF
- Q.1541 (05/98)** Etapa 2 de la telecomunicación personal universal para el conjunto de servicios 1 basado en el conjunto de capacidades 1 de red inteligente – Procedimientos para telecomunicación personal universal: Modelado funcional y los flujos de información
64pp E 14430 F 14431 S 14432 29 CHF
- Q.1542 (06/00)** Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
95pp E 20067 F 20068 S 20069 39 CHF
- Q.1551 (06/97)** Aplicación del conjunto de capacidades 1 de los protocolos de aplicación de red inteligente para el conjunto de servicios 1 de la telecomunicación personal universal
152pp E 12317 F 12318 S 12319 61 CHF
- Q.1600 (09/97)** Sistema de señalización N.º 7 – Interacción entre la parte usuario de la RDSI y el protocolo de aplicación de la red inteligente
56pp E 12756 F 12757 S 12758 29 CHF
- Q.1600 bis (12/99)** Sistema de señalización N.º 7 – Interacción entre el protocolo de la parte usuario de la RDSI ISUP'97 y el conjunto de capacidades 1 del protocolo de aplicación de red inteligente: Estructura de sucesión de pruebas y objetos de las pruebas
52pp E 19573 F 19574 S 19575 79 CHF
- Q.1600 bis Enmienda 1 (12/00)** Amendment 1
22pp E 21504 17 CHF
Aún por publicar...
- Q.1601 (12/99)** Sistema de señalización N.º 7 – Interacción entre la red digital de servicios integrados de banda estrecha y el conjunto de capacidades 2 del protocolo de aplicación de red inteligente
56pp E 18943 F 18944 S 18945 29 CHF
- Requisitos y protocolos de señalización para IMT-2000**
- Q.1701 (03/99)** Marco para las redes de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
24pp E 16183 F 16184 S 16185 17 CHF
- Q.1702 (06/02)** Posible evolución de las redes para sistemas posteriores a IMT-2000
Aún por publicar...
- Requisitos y protocolos de señalización para IMT-2000**
- Q.1711 (03/99)** Modelo funcional de red para las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
64pp E 16332 F 16333 S 16335 29 CHF
- Red inteligente**
- Q.1721 (06/00)** Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
180pp E 18871 F 18872 S 18873 73 CHF
- Q.1731 (06/00)** Requisitos independientes de la tecnología radioeléctrica para la interfaz radioeléctrica de capa 2 para IMT-2000
28pp E 18309 F 18310 S 18311 17 CHF
- Q.1741.1 (04/02)** IMT-2000 references to release 1999 of GSM evolved UMTS core network with UTRAN access network
Aún por publicar...

Q.1751 (06/00)
44pp E 18777 F 18778 S 18779 22 CHF

Q.1901 (06/00) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
84pp E 19940 F 19941 S 19942 39 CHF

Q.1901 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

Especificaciones de la señalización relacionada con el control de llamada independiente del portador

Q.1902.1 (07/01) Protocolo de control de llamada independiente del portador (conjunto de capacidades 2): Descripción funcional
32pp E 21561 F 21562 S 21563 17 CHF

Q.1902.2 (07/01) Protocolo de control de llamada independiente del portador (conjunto de capacidades 2) y parte usuario de la RDSI del sistema de señalización N.º 7: Funciones generales de mensajes y parámetros
40pp E 21806 F 21807 S 21808 22 CHF

Q.1902.3 (07/01) Protocolo de control de llamada independiente del portador (Conjunto de capacidades 2) y parte usuario de la RDSI del sistema de señalización N.º 7: Formatos y códigos
156pp E 21838 F 21839 S 21840 61 CHF

Q.1902.3 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

Q.1902.4 (07/01) Protocolo de control de llamada independiente del portador (Conjunto de capacidades 2): Procedimientos de llamada básica
140pp E 22029 F 22030 S 22031 55 CHF

Q.1902.4 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

Q.1902.5 (07/01) Protocolo de control de llamada independiente del portador (conjunto de capacidades 2): Excepciones al mecanismo de transporte de aplicación en el contexto de control de llamada independiente del portador
8pp E 21666 F 21667 S 21668 9 CHF

Q.1902.6 (07/01) Protocolo de control de llamada independiente del portador (conjunto de capacidades 2): Procedimientos de señalización genéricos para el soporte de los servicios suplementarios de la parte usuario de la red digital de servicios integrados y de redireccionamiento de portador
24pp E 21767 F 21768 S 21769 17 CHF

Q.1912.1 (07/01) Interfuncionamiento entre la parte usuario de la red digital de servicios integrados del sistema de señalización N.º 7 y el protocolo de control de llamada independiente del portador
12pp E 21669 F 21670 S 21671 12 CHF

Q.1912.2 (07/01) Interfuncionamiento entre sistemas de señalización seleccionados (acceso a la RTPC, DSS1, C5, R1, R2 y parte usuario de telefonía) y el protocolo de control de llamada independiente del portador
16pp E 21718 F 21719 S 21720 12 CHF

Q.1912.3 (07/01) Interfuncionamiento entre la Recomendación H.323 y el protocolo de control de llamada independiente del portador
12pp E 21672 F 21673 S 21674 12 CHF

Q.1912.4 (07/01) Interfuncionamiento entre el sistema de señalización digital de abonado N.º 2 y el protocolo de control de llamada independiente del portador
8pp E 21675 F 21676 S 21677 9 CHF

Q.1922.2 (07/01) Interacción entre el conjunto de capacidades 2 del protocolo de aplicación de red inteligente y el protocolo de control de llamada independiente del portador
8pp E 21660 F 21661 S 21662 9 CHF

Q.1930 (04/02) BICC Access Network Protocol

Aún por publicar...

Q.1950 (07/01) Protocolo de control de portador de llamada independiente del portador
68pp E 22130 F 22131 S 22132 29 CHF

Q.1970 (07/01) Protocolo IP de control de portador con control de llamada independiente del portador
Disponible en versión prepublicada
16pp E 21546 F 21547 S 21548 12 CHF

Q.1990 (07/01) Protocolo de tunelización de control de portador del control de llamada independiente del portador
12pp E 21678 F 21679 S 21680 12 CHF

Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)

Aspectos generales

Q.2010 (02/95) Descripción general de la red digital de servicios integrados de banda ancha – Conjunto 1 de capacidades de señalización, versión 1
8pp E 5924 F 5923 S 5925 11 CHF

Capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono de señalización

Q.2100 (07/94) Descripción general de la capa de adaptación del modo transferencia asíncrono para señalización de la red digital de servicios integrados de banda ancha
3pp E 5588 F 5587 S 5589 8 CHF

Q.2110 (07/94) Protocolo con conexión específico de servicio para la capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha

95pp E 5674 F 5673 S 5675 39 CHF

Q.2111 (12/99) Protocolo con conexión específico de servicio en un entorno multienlace y sin conexión (SSCOPMCE)

120pp E 20058 F 20059 S 20060 49 CHF

Q.2111 Enmienda 1 (01/02) Enmienda 1 – Capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono de la RDSI-BA – Protocolo con conexión específico de servicio en un entorno multienlace y sin conexión

48pp E 21898 F 21899 S 21900 22 CHF

Q.2111 Enmienda 2 (02/02) API for SSCOPMCE over Ethernet

Aún por publicar...

Q.2119 (07/96) Capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Función de convergencia para el protocolo con conexión específico de servicio por encima del servicio de núcleo de retransmisión de tramas

16pp E 10452 F 10453 S 10454 12 CHF

Q.2120 (02/95) Protocolo de metaseñalización de la red digital de servicios integrados de banda ancha

56pp E 6044 F 6043 S 6045 24 CHF

Q.2130 (07/94) Capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono para señalización de la red digital de servicios integrados de banda ancha – Función de coordinación específica de servicio para soporte de señalización en la interfaz usuario a red

54pp E 5677 F 5676 S 5678 25 CHF

Q.2140 (02/95) Función de coordinación específica de servicio para señalización en la interfaz de nodo de red

61pp E 6135 F 6134 S 6136 25 CHF

Q.2144 (10/95) Capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono para señalización de la red digital de servicios integrados de banda ancha – Gestión de capa para la capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono para señalización en la interfaz de nodo de red

32pp E 7096 F 7097 S 7098 17 CHF

Q.2150.0 (05/01) Servicio de transporte de señalización genérico

14pp E 20804 F 20805 S 20806 12 CHF

Q.2150.1 (05/01) Convertidor de transporte de señalización en la parte transferencia de mensajes 3 y 3b

36pp E 20678 F 20679 S 20680 22 CHF

Q.2150.2 (05/01) Convertidor de transporte de señalización en el protocolo con conexión específico del servicio y el protocolo con conexión específico del servicio en un entorno multienlace y sin conexión

34pp E 20678 F 20679 S 20670 22 CHF

Protocolos de red de señalización

Q.2210 (07/96) Funciones y mensajes de nivel 3 de la parte transferencia de mensajes que utilizan los servicios de la Recomendación UIT-T Q.2140

28pp E 10106 F 10107 S 10108 17 CHF

Aspectos comunes de los protocolos de aplicación de la RDSI-BA para la señalización de acceso, la señalización de red y el interfuncionamiento

Q.2610 (12/99) Utilización de causa y ubicación en la parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha y en la señalización digital de abonado N.º 2

8pp E 17657 F 17658 S 17659 9 CHF

Q.2630.1 (12/99) Protocolo de señalización tipo 2 de la capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono (conjunto de capacidades 1)

88pp E 19430 F 19431 S 19432 39 CHF

Q.2630.1 Anexo B (01/02) Anexo B: Definición en SDL del conjunto de capacidades 1 del protocolo de señalización de la capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono tipo 2

70pp E 20867 F 20868 S 20869 34 CHF

Q.2630.2 (12/00) Protocolo de señalización de tipo 2 de la capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono (conjunto de capacidades 2)

56pp E 20864 F 20865 S 20866 29 CHF

Q.2630.2 Anexo D (02/02) Definición SDL del protocolo de señalización de la capa de adaptación del modo de transferencia asíncrono tipo 2

Aún por publicar...

Q.2650 (12/99) Interfuncionamiento entre la parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha del sistema de señalización N.º 7 y el sistema de señalización de abonados digitales N.º 2

44pp E 18785 F 18786 S 18787 22 CHF

Q.2660 (12/99) Interfuncionamiento de la parte usuario de la RDSI-BA del sistema de señalización N.º 7 y la parte usuario de la RDSI-BE

36pp E 17764 F 17765 S 17766 22 CHF

Protocolos de aplicación de la RDSI-BA para señalización de red

Q.2721.1 (07/96) Suprimida (05/00)

Parte usuario de RDSI-BA – Visión general del conjunto de capacidades 2 de señalización de la interfaz de nodo de red de la RDSI-BA, paso 1

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

24pp E 10568 F 10569 S 10570 17 CHF

Q.2722.1 (07/96) Parte usuario de la RDSI-BA – Especificación de la interfaz de nodo de red para el control de la llamada/conexión punto a multipunto

68pp E 10630 F 10631 S 10632 34 CHF

Q.2722.1 Enmienda 1 (06/00)

8pp E 19737 F 19738 S 19739 9 CHF

Q.2723.1 (07/96) Suprimida (05/00)

Parte usuario de RDSI-BA – Soporte de parámetros de tráfico adicionales para velocidad de células sostenible y calidad de servicio

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

16pp E 10489 F 10490 S 10491 12 CHF

Q.2723.2 (09/97) Suprimida (05/00)

Ampliaciones a la parte usuario de la RDSI-BA – Soporte de la capacidad de transferencia ATM en el parámetro capacidad portadora de banda ancha

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

12pp E 12719 F 12720 S 12721 12 CHF

Q.2723.3 (09/97) Suprimida (05/00)

Ampliaciones a la parte usuario de la RDSI-BA – Capacidades de señalización para soportar los parámetros de tráfico de la capacidad de transferencia del modo de transferencia asíncrono a la velocidad binaria disponible

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

16pp E 12722 F 12723 S 12724 12 CHF

Q.2723.4 (09/97) Suprimida (05/00)

Ampliaciones a la parte usuario de la RDSI-BA – Capacidades de señalización para soportar los parámetros de tráfico de la capacidad de transferencia del modo de transferencia asíncrono para transferencia de bloques del modo de transferencia asíncrono

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

16pp E 12741 F 12742 S 12743 12 CHF

Q.2723.5 (03/99) Suprimida (05/00)

Parte usuario de RDSI-BA – Soporte de la indicación de tolerancia a las variaciones de retardo de células

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

16pp E 16543 F 16544 S 16545 12 CHF

Q.2723.6 (05/98) Suprimida (05/00)

Ampliaciones a la parte usuario de la RDSI-BA del sistema de señalización N.º 7: capacidades de señalización para soportar la indicación de las capacidades de transferencia del modo de transferencia asíncrono de las configuraciones 2 y 3 de la velocidad binaria estadística

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

8pp E 13601 F 13602 S 13603 9 CHF

Q.2724.1 (07/96) Parte usuario de RDSI-BA – Indagación sin cambio de estado para la interfaz de nodo de red

32pp E 10761 F 10762 S 10763 17 CHF

Q.2725.1 (05/98) Suprimida (05/00)

Parte usuario de RDSI-BA – Soporte de la negociación durante el establecimiento de la conexión

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

16pp E 13715 F 13716 S 13717 12 CHF

Q.2725.2 (07/96) Suprimida (05/00)

Parte usuario de la RDSI-BA – Procedimientos de modificación

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

28pp E 10807 F 10808 S 10809 22 CHF

Q.2725.3 (09/97) Suprimida (05/00)

Ampliaciones a la parte usuario de la RDSI-BA – Procedimientos de modificación de los parámetros velocidad de células sostenible

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

12pp E 12598 F 12599 S 12600 12 CHF

Q.2725.4 (05/98) Suprimida (05/00)

Ampliaciones a la parte usuario de la RDSI-BA del sistema de señalización N.º 7: Procedimientos de modificación con negociación

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

16pp E 13718 F 13719 S 13720 12 CHF

Q.2726.1 (07/96) Suprimida (05/00)

Parte usuario de RDSI-BA – Dirección de sistema de extremo del modo de transferencia asíncrono

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

16pp E 10492 F 10493 S 10494 12 CHF

Q.2726.2 (07/96) Parte usuario de la RDSI-BA – Prioridad de llamada

12pp E 10574 F 10576 S 10577 12 CHF

Q.2726.3 (07/96) Parte usuario de la RDSI-BA – Identificador de sesión generado por la red

12pp E 10575 F 10578 S 10579 12 CHF

Q.2726.4 (06/00) Extensiones a la parte usuario de la RDSI-BA – Identificadores generados por la aplicación

12pp E 19448 F 19449 S 19450 12 CHF

Q.2727 (07/96) Suprimida (05/00)

Parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Soporte de la retransmisión de tramas

El contenido de esta Rec. figura ahora en las Recs UIT-T Q.2761, Q.2762, Q.2763 y Q.2764 aprobadas en 12/1999

12pp E 10455 F 10456 S 10457 12 CHF

Q.2730 (12/99) Parte usuario de la RDSI-BA del sistema de señalización N.º 7 – Servicios suplementarios

40pp E 17684 F 17685 S 17686 22 CHF

Q.2735.1 (06/97) Grupo cerrado de usuarios

20pp E 12022 F 12023 S 12024 17 CHF

Q.2751.1 (09/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

64pp E 12668 F 12669 S 12670 29 CHF

Q.2761 (12/99) Descripción funcional de la parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha del sistema de señalización N.º 7

40pp E 18774 F 18775 S 18776 22 CHF

Q.2762 (12/99) Funciones generales de mensajes y señales de la parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha del sistema de señalización N.º 7

36pp E 18720 F 18721 S 18722 22 CHF

Q.2763 (12/99) Parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha del sistema de señalización N.º 7 – Formatos y códigos

92pp E 19668 F 19669 S 19670 39 CHF

Q.2764 (12/99) Parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha del sistema de señalización N.º 7 – Procedimientos de llamada básica

200pp E 19636 F 19637 S 19638 73 CHF

Q.2765 (12/99) Parte usuario de la red digital de servicios integrados de banda ancha del sistema de señalización N.º 7 – Mecanismo de transporte de aplicación

16pp E 19053 F 19054 S 19055 12 CHF

Q.2766.1 (05/98) Capacidad de trayecto virtual conmutado

36pp E 14176 F 14177 S 14178 22 CHF

Q.2766.1 Enmienda 1 (06/00)

12pp E 19779 F 19780 S 19781 12 CHF

Q.2767.1 (06/00) Capacidad de conexión virtual permanente flexible

24pp E 19549 F 19550 S 19551 17 CHF

Q.2769.1 (06/00) Soporte de información de portabilidad de número a través de la parte usuario de la RDSI de banda ancha

16pp E 19822 F 19823 S 19824 12 CHF

Protocolos de aplicación de la RDSI-BA para señalización de acceso**Q.2931 (02/95) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión básica**

Modificada por la Rec. Q.2971 (10/1995).

248pp E 6312 F 6313 S 6314 80 CHF

Q.2931B (12/00) Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión básica: Formulario de declaración de conformidad de realización de protocolo

34pp E 20419 22 CHF

Aún por publicar...

Q.2931C (12/00) Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión básica: Estructura de la sucesión de pruebas de control y propósitos de pruebas para el usuario

12pp E 20360 9 CHF

Aún por publicar...

- Q.2931D (12/00)** Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario?red para el control de llamada/conexión básica: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria sobre realización de protocolo para pruebas parcial para el usuario
12pp E 20467 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2931E (12/00)** Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario?red para el control de llamada/conexión básica: Estructura de la sucesión de pruebas y propósitos de pruebas para la red
8pp E 20470 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2931F (12/00)** Red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario?red para el control de llamada/conexión básica: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria sobre realización de protocolo para pruebas parcial para la red
12pp E 20422 F 20423 S 20424 12 CHF
- Q.2931 Enmienda 1 (06/97)**
8pp E 12025 F 12026 S 12027 9 CHF
- Q.2931 Enmienda 2 (03/99)**
20pp E 16616 F 16617 S 16618 17 CHF
- Q.2931 Enmienda 2 (06/00)**
- Q.2931 Enmienda 3 (03/99)**
8pp E 16604 F 16605 S 16606 9 CHF
- Q.2931 Enmienda 4 (12/99)**
80pp E 19409 F 19410 S 19411 34 CHF
- Q.2932.1 (07/96)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Protocolo funcional genérico – Funciones básicas
100pp E 10153 F 10154 S 10155 44 CHF
- Q.2933 (07/96)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de señalización para el servicio de retransmisión de tramas
16pp E 10458 F 10459 S 10460 12 CHF
- Q.2934 (05/98)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 (DSS 2) – Capacidad de trayecto virtual conmutado
20pp E 14191 F 14192 S 14193 17 CHF
- Q.2939.1 (09/97)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Aplicación de elementos de información relacionados con servicios del sistema de señalización digital de abonado N.º 2 por equipos que soportan servicios de RDSI-BA
12pp E 12671 F 12672 S 12673 12 CHF
- Q.2941.1 (09/97)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Transporte de identificadores genéricos
12pp E 12734 F 12735 S 12736 12 CHF
- Q.2941.2 (12/99)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Extensiones de transporte de identificadores genéricos
16pp E 18909 F 18910 S 18911 12 CHF
- Q.2941.3 (06/00)**
8pp E 19451 F 19452 S 19453 9 CHF
- Q.2951 Corrigendum 1 (05/98)**
- Q.2951.9 (12/99)** Soporte del formato de dirección de sistema de extremo ATM en los servicios suplementarios de identificación de número
16pp E 18894 F 18895 S 18896 12 CHF
- Q.2955.1 (06/97)** Grupo cerrado de usuarios
24pp E 12239 F 12240 S 12241 17 CHF
- Q.2957.1 (02/95)** Señalización de usuario a usuario
Modificada por la Rec. Q.2971 (10/1995).
10pp E 6010 F 6009 S 6011 11 CHF
- Q.2957.1 Enmienda 1 (12/99)**
8pp E 18652 F 18653 S 18654 9 CHF
- Q.2959 (07/96)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Prioridad de llamada
16pp E 10495 F 10496 S 10497 12 CHF
- Q.2961B (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Parámetros de tráfico adicionales: Formulario de declaración de conformidad de realización de protocolo (PICS)
34pp E 20364 17 CHF
Aún por publicar...
- Q.2961C (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Parámetros de tráfico adicionales: Estructura de la sucesión de pruebas y propósitos de pruebas para el usuario
12pp E 20368 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2961D (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Parámetros de tráfico adicionales: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria sobre realización de protocolo para pruebas parcial para el usuario
12pp E 20371 9 CHF
Aún por publicar...

- Q.2961E (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Parámetros de tráfico adicionales: Estructura de la sucesión de pruebas y propósitos de pruebas para la red
12pp E 20374 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2961F (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Parámetros de tráfico adicionales: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria sobre realización de protocolo para pruebas parcial para la red
12pp E 20377 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2961.1 (10/95)** Capacidades de señalización adicionales que soportan parámetros de tráfico para la opción de rotulado y el conjunto de parámetros de velocidad de célula sustentable
16pp E 6983 F 6984 S 6985 11 CHF
- Q.2961.2 (06/97)** Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)
16pp E 12302 F 12303 S 12304 12 CHF
- Q.2961.2 Corrigendum 1 (03/99)**
- Q.2961.3 (09/97)** Capacidades de señalización para soportar parámetros de tráfico para la capacidad de transferencia del modo de transferencia asíncrono velocidad binaria disponible
20pp E 12806 F 12807 S 12808 17 CHF
- Q.2961.4 (09/97)** Capacidades de señalización para soportar parámetros de tráfico para la capacidad de transferencia del modo de transferencia asíncrono transferencia de bloques del modo de transferencia asíncrono
16pp E 12809 F 12810 S 12811 12 CHF
- Q.2961.5 (03/99)** Parámetros para indicación de tolerancia a la variación del retardo de células
20pp E 16607 F 16608 S 16609 17 CHF
- Q.2961.6 (05/98)** Procedimientos de señalización adicionales para el soporte de las capacidades de transferencia del modo de transferencia asíncrono de velocidad binaria estadística 2 y velocidad binaria estadística 3
12pp E 14169 F 14170 S 14171 12 CHF
- Q.2962 (05/98)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Negociación de las características de conexión durante la fase de establecimiento de la comunicación/conexión
16pp E 13721 F 13722 S 13723 12 CHF
- Q.2962B (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado N° 2 – Negociación de las características de conexión durante la fase de establecimiento de la comunicación/conexión: Formulario de declaración de conformidad de realización de protocolo
12pp E 20380 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2962C (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado n° 2 – Negociación de las características de conexión durante la fase de establecimiento de la comunicación/conexión: Estructura de la sucesión de pruebas y propósitos de pruebas para el usuario
12pp E 20383 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2962D (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado n° 2 – Negociación de las características de conexión durante la fase de establecimiento de la comunicación/conexión: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria sobre realización de protocolo para pruebas parcial para el usuario
12pp E 20386 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2962E (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado n° 2 – Negociación de las características de conexión durante la fase de establecimiento de la comunicación/conexión: Estructura de la sucesión de pruebas y propósitos de pruebas para la red
12pp E 20464 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2962F (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado n° 2 – Negociación de las características de conexión durante la fase de establecimiento de la comunicación/conexión: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria sobre realización de protocolo para pruebas parcial para la red
12pp E 20389 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2963.1 (12/99)** Modificación de la velocidad de cresta de células por el propietario de la conexión
36pp E 18883 F 18884 S 18885 22 CHF
- Q.2963.1B (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Modificación de la conexión: Modificación de la velocidad de cresta de células por el propietario de la conexión: Formulario de declaración de conformidad de realización de protocolo
Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2963.1 B tenía el número Q.2963.1 bis
12pp E 20345 9 CHF
Aún por publicar...
- Q.2963.1C (12/00)** Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Modificación de la conexión: Modificación de la velocidad de cresta de células por el propietario de la conexión: Estructura de la sucesión de pruebas y propósitos de pruebas para el usuario
Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2963.1 C tenía el número Q.2963.1 ter
12pp E 20348 9 CHF
Aún por publicar...

Q.2963.1D (12/00) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Modificación de la conexión: Modificación de la velocidad de cresta de células por el propietario de la conexión: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria sobre realización de protocolo para pruebas parcial para el usuario

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2963.1 D tenía el número Q.2963.1 quater

12pp E 20351 9 CHF

Aún por publicar...

Q.2963.1E (12/00) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Modificación de la conexión: Modificación de la velocidad de cresta de células por el propietario de la conexión: Estructura de la sucesión de pruebas y propósitos de pruebas para la red

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2963.1 E tenía el número Q.2963.1 quinquies

12pp E 20354 9 CHF

Aún por publicar...

Q.2963.1F (12/00) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Modificación de la conexión: Modificación de la velocidad de cresta de células por el propietario de la conexión: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria sobre realización de protocolo para pruebas parcial para la red

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2963.1 F tenía el número Q.2963.1 sexies

12pp E 20357 9 CHF

Aún por publicar...

Q.2963.2 (09/97) Procedimiento de modificación de los parámetros para la velocidad de células sostenible

12pp E 12565 F 12566 S 12567 12 CHF

Q.2963.3 (05/98) Modificación del descriptor de tráfico del modo de transferencia asíncrono con negociación por el propietario de la conexión

16pp E 14149 F 14150 S 14151 12 CHF

Q.2964.1 (07/96) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Indagación básica

20pp E 10654 F 10655 S 10656 17 CHF

Q.2965.1 (03/99)

12pp E 16610 F 16611 S 16612 12 CHF

Q.2965.1 Enmienda 1 (06/00)

8pp E 19707 F 19708 S 19709 9 CHF

Q.2965.1B (12/00) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Soporte de clases de calidad de servicios: Formulario de declaración de conformidad de realización de protocolo

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2965 B tenía el número Q.2965.1 bis

22pp E 20527 F 20528 S 20529 17 CHF

Q.2965.2 (12/99) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Señalización de parámetros de calidad de servicio individuales

20pp E 18880 F 18881 S 18882 17 CHF

Q.2965.2B (12/00) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Señalización de parámetros individuales de calidad de servicio: Formulario de declaración de conformidad de realización de protocolo

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2965 B tenía el número Q.2965.2 bis

26pp E 20446 F 20447 S 20448 17 CHF

Q.2971 (10/95) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión punto a multipunto

Modifica las Recs. Q.2931, Q.2951 y Q.2957.

172pp E 6944 F 6945 S 6946 65 CHF

Q.2971C (12/99) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión punto a multipunto: Estructura de la sucesión de pruebas y objetivos de las pruebas para el usuario

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2971 C tenía el número Q.2971 ter

8pp E 18655 F 18656 S 18657 9 CHF

Q.2971D (12/99) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión punto a multipunto: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria de implementación de protocolo para pruebas parcial destinado al usuario

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2971 D tenía el número Q.2971 quater

16pp E 18637 F 18638 S 18639 12 CHF

Q.2971E (12/99) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión punto a multipunto: Estructura de la sucesión de pruebas y objetivos de las pruebas para la red

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2971 E tenía el número Q.2971 quinquies

12pp E 18640 F 18641 S 18642 12 CHF

Q.2971F (12/99) Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Especificación de la capa 3 de la interfaz usuario-red para el control de llamada/conexión punto a multipunto: Sucesión de pruebas abstractas y formulario de información suplementaria de implementación de protocolo para pruebas parcial destinado a la red

Anteriormente, durante el proceso de aprobación, la Rec. UIT-T Q.2971 F tenía el número Q.2971 sexies

20pp E 18658 F 18659 S 18660 17 CHF

Q.2971 Corrigendum 1 (12/99)

Q.2981 (12/99) Protocolo de control de llamada de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) y de la red de servicios integrados privada de banda ancha (RSIP-BA)

68pp E 19546 F 19547 S 19548 34 CHF

Q.2982 (12/99) Red digital de servicios integrados de banda ancha – Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Protocolo de control de llamada separado basado en la Recomendación Q.2931

28pp E 17669 F 17670 S 17671 17 CHF

Q.2983 (12/99) Red digital de servicios integrados de banda ancha – Sistema de señalización digital de abonado N.º 2 – Protocolo de control de portador

16pp E 17672 F 17673 S 17674 12 CHF

Q.2984 (12/99) Prenegociación entre redes digitales de servicios integrados de banda ancha y redes de servicios integrados de banda ancha privadas

24pp E 18780 F 18781 S 18782 17 CHF

Q.2991 (12/99) Sucesión de pruebas abstractas para probar la integración de las redes digitales de servicios integrados de banda ancha y de banda ancha/banda estrecha

Aún por publicar...

Q.2991.1 (12/99) Estructura de sucesión de pruebas y propósitos de pruebas

16pp E 19661 F 19662 S 19663 62 CHF

Q.2991.2 (12/99) Declaración de conformidad de realización e información suplementaria de realización de pruebas y sucesión de pruebas abstractas

42pp E 19614 F 19615 S 19616 72 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie Q

Supl. 1 (10/95) Herramientas de prueba y planificación del sistema de señalización N.º 7

16pp E 7003 F 7004 S 7005 11 CHF

Supl. 2 (09/97) Estrategia en materia de impedancias de aparatos telefónicos y centrales locales digitales en la red de British Telecom

20pp E 13079 F 13080 S 13081 17 CHF

Supl. 3 (05/98) Portabilidad de números – Alcance y arquitectura del conjunto de capacidades 1

51pp E 15895 F 15896 S 15897 22 CHF

Supl. 4 (05/98) Portabilidad de números – Requisitos del conjunto de capacidades 1 para la portabilidad de proveedor de servicio (indagación sobre todas las llamadas y encaminamiento progresivo)

29pp E 14632 F 14633 S 14634 17 CHF

Supl. 5 (03/99) Portabilidad de números – Requisitos del conjunto de capacidades 2 para la portabilidad de proveedor de servicio (indagación sobre liberación y repliegue)

50pp E 16399 F 16400 S 16401 22 CHF

Supl. 6 (03/99) Informe técnico TRQ.2000: Índice de los informes técnicos de la serie TRQ.2xxx

17pp E 16217 F 16218 S 16219 12 CHF

Supl. 7 (03/99) Informe técnico TRQ.2001: Aspectos generales para el desarrollo de requisitos unificados de señalización

84pp E 16496 F 16497 S 16498 39 CHF

Supl. 8 (03/99) Informe Técnico TRQ.2400: Requisitos de la señalización de control de transporte – Requisitos de señalización del conjunto de capacidades 1 de control de enlace aal tipo 2

20pp E 16220 F 16221 S 16222 17 CHF

Supl. 10 (12/99) Informe técnico TRQ.2002: Elementos de flujo de información

36pp E 18607 F 18607 S 18607 22 CHF

Supl. 11 (12/99) Informe técnico TRQ.2010: Requisitos de interfuncionamiento de señalización de RDSI-BA

16pp E 18627 F 18627 S 18627 12 CHF

Supl. 12 (12/99) Informe técnico TRQ.2100

172pp E 19376 F 19377 S 19378 73 CHF

Supl. 13 (12/99) Informe técnico TRQ.2110

116pp E 19120 F 19121 S 19122 49 CHF

Supl. 14 (12/99) Informe técnico TRQ.2120: Requisitos de señalización de controles coordinados de llamada y de portador – Controles coordinados de llamada y de portador por una tercera parte

Disponible en versión prepublicada

44pp E 18684 F 18685 S 18686 22 CHF

Supl. 15 (12/99) Informe técnico TRQ.2130

60pp E 18931 F 18932 S 18933 29 CHF

Supl. 16 (12/99) Informe técnico TRQ.2140

110pp E 19627 F 19628 S 19629 44 CHF

Supl. 17 (12/99) Informe técnico TRQ.2200
52pp E 18912 F 18913 S 18914 29 CHF

Supl. 18 (12/99) Informe técnico TRQ.2230
40pp E 18906 F 18907 S 18908 22 CHF

Supl. 19 (12/99) Informe técnico TRQ.2300
96pp E 19177 F 19178 S 19171 39 CHF

Supl. 20 (12/99) Informe técnico TRQ.2310
64pp E 18934 F 18935 S 18936 29 CHF

Supl. 21 (12/99) Informe técnico TRQ.2320
44pp E 18900 F 18901 S 18902 22 CHF

Supl. 22 (12/99) BICC-DSS2 Mapping
17pp E 18877 F 18878 S 18879 12 CHF

Supl. 23 (12/99) BICC-AAL2 Signalling Mapping
16pp E 19412 F 19413 S 19414 12 CHF

Supl. 24 (12/99) BICC-B-ISUP Signalling Mapping
12pp E 19298 F 19299 S 19300 12 CHF

Supl. 25 (12/99) Q.29xx
20pp E 16805 F 19327 S 19328 36 CHF

Supl. 26 (12/99) Support of the Internet
12pp E 19329 F 19330 S 19331 12 CHF

Supl. 27 (12/99) Overview of SPFEE (Signalling and Protocol Framework for an Emerging Environment)
Disponible en versión prepublicada
48pp E 19439 F 19440 S 19441 22 CHF

Supl. 28 (12/99) SPFEE (Signalling and Protocol Framework for an Emerging Environment) Specifications for Service Access
144pp E 19518 F 19519 S 19520 55 CHF

Supl. 29 (12/99) Service Modelling: Evolution to the Use of Object Oriented Techniques
24pp E 19415 F 19416 S 19417 17 CHF

Supl. 30 (12/00) Suplemento a la Recomendación UIT-T Q.1701: Especificaciones de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000)
112pp E 20243 F 20244 S 20245
Aún por publicar...

Supl. 31 (12/00) Informe técnico TRQ.2141.0: Requisitos de señalización para el soporte de servicios de banda estrecha con tecnologías de transporte de banda ancha – Conjunto de capacidades 2
34pp E 20767 F 20768 S 20769 17 CHF

Supl. 32 (12/00) Informe técnico TRQ.2141.1: Requisitos de señalización para el soporte de servicios de banda estrecha mediante tecnologías de transporte de banda ancha – Flujos de señalización del conjunto de capacidades 2
182pp E 21323 F 21324 S 21325 73 CHF

Supl. 33 (12/00) Supplement 33 (12/00) to Series Q Recommendations – TRQ.2401: Requirements for Q.AAL2 Capability Set 2
20pp E 20596 F 20597 S 20598 12 CHF

Supl. 34 (12/00) Informe técnico TRQ.2410: Requisitos de señalización, conjunto de capacidades 1 para el soporte del control del portador del protocolo Internet en redes con control de llamada independiente del portador
12pp E 20638 F 20639 S 20640 10 CHF

Supl. 35 (12/00) Informe técnico TRQ.2500: Requisitos de señalización para el soporte de la interfaz de control de portador de llamada (conjunto de capacidades 1)
84pp E 20773 F 20774 S 20775 34 CHF

Supl. 36 (12/00) Informe técnico TRQ.3030: Funcionamiento del protocolo de control de llamada independiente del portador (conjunto de capacidades 2) con el protocolo de control de portador del protocolo Internet
14pp E 20641 F 20642 S 20643 12 CHF

Supl. 37 (12/00) Identificadores de mensajes y de elementos de información de los sistemas de señalización digital de abonado N.o 1 y N.o 2
20pp E 20599 F 20600 S 20601 12 CHF

Supl. 38 (01/02) Informe técnico TRQ.2600: Requisitos del transporte de señalización de control de llamada independiente del portador – Conjunto de capacidades 1
20pp E 20476 F 20477 S 20478 17 CHF

SERIE R

Transmisión telegráfica

Distorsión telegráfica

R.2 (11/88) Tasa de errores en los elementos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.4 (11/88) Método para medir por separado el grado de los diferentes tipos de distorsión telegráfica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.5 (03/93) Condiciones de observación recomendadas para las mediciones corrientes de la distorsión en los circuitos telegráficos internacionales
1pp E 4710 F 4709 S 4711 8 CHF

R.9 (03/93) Método para determinar las leyes de distribución de los grados de distorsión
2pp E 4545 F 4544 S 4546 8 CHF

R.11 (03/93) Cálculo del grado de distorsión de un circuito telegráfico en función del grado de distorsión de sus enlaces
2pp E 5044 F 5043 S 5045 8 CHF

Telegrafía armónica

R.20 (11/88) Módem telegráfico para líneas de abonado
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.21 (08/96) Módem normalizado a 9600 bit/s para su utilización en sistemas telegráficos con multiplexación por división en el tiempo
8pp E 9643 F 9644 S 9645 9 CHF

R.22 (08/96) Módem normalizado de datos por encima de la voz a 19 200 bit/s para su utilización en las líneas de abonado de la red telefónica
8pp E 9716 F 9717 S 9718 9 CHF

R.30 (11/88) Características de transmisión de los enlaces internacionales para telegrafía armónica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.31 (11/88) Normalización de los sistemas de telegrafía armónica con modulación de amplitud para una velocidad de modulación de 50 baudios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.35 (11/88) Normalización de los sistemas de telegrafía armónica con modulación de frecuencia para una velocidad de modulación de 50 baudios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.35 bis (11/88) Sistemas de telegrafía armónica de banda ancha para 50 baudios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.36 (11/88) Coexistencia en un mismo sistema de telegrafía armónica de canales a 50 baudios/120 Hz, 100 baudios/240 Hz, 200 baudios/360 ó 480 Hz
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.37 (11/88) Normalización de los sistemas de telegrafía armónica con modulación de frecuencia para una velocidad de modulación de 100 baudios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.38 A (11/88) Normalización de los sistemas de telegrafía armónica con modulación de frecuencia para una velocidad de modulación de 200 baudios y una separación de 480 Hz entre canales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.38B (11/88) Normalización de los sistemas de telegrafía armónica con modulación de frecuencia, para una velocidad de modulación de 200 baudios y una separación de 360 Hz entre canales, utilizada en largos circuitos soporte intercontinentales constituidos generalmente con 3 kHz de separación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.39 (11/88) Telegrafía armónica por circuitos radioeléctricos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Casos especiales de telegrafía por corriente alterna

R.40 (11/88) Coexistencia en el mismo cable de la telefonía y de la telegrafía supratelefónica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.43 (11/88) Comunicaciones telegráficas y telefónicas simultáneas por un circuito de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.44 (11/88) Sistema de telegrafía síncrona (código de 6 unidades) de dos o tres canales, con multiplexación por distribución en el tiempo, utilizable en canales de telegrafía armónica con modulación de frecuencia y separación de 120 Hz, para su conexión a redes
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.49 (11/88) Telegrafía interbanda en los sistemas de portadoras de tres canales por líneas aéreas de hilo desnudo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Calidad de transmisión

R.50 (11/88) Límites admisibles del grado de distorsión isócrona de los circuitos telegráficos a 50 baudios independientes del código
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.51 bis (11/88) Texto normalizado de pruebas de los elementos de un circuito completo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.51 (11/88) Texto normalizado de pruebas para la determinación de la distorsión de los elementos independientes del código de un circuito completo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.52 (11/88) Normalización de textos internacionales para la medición del margen de un aparato arrítmico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.53 (11/88) Límites admisibles de los grados de distorsión de un canal internacional de telegrafía armónica a 50 baudios, separación de 120 Hz (modulación de frecuencia y modulación de amplitud)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.54 (03/93) Grado convencional de distorsión tolerable en los sistemas arrítmicos a 50 baudios normalizados
2pp E 4572 F 4571 S 4573 8 CHF

R.55 (03/93) Grado convencional de distorsión
1pp E 4539 F 4538 S 4540 8 CHF

R.56 (03/93) Límites de distorsión telegráfica que han de consignarse en las Recomendaciones sobre equipos y planes de transmisión
1pp E 4596 F 4595 S 4597 8 CHF

R.57 (11/88) Normas límite de calidad de transmisión para los proyectos de comunicaciones telegráficas internacionales punto a punto independientes del código y de redes con conmutación, en las que se utilizan equipos arrítmicos a 50 baudios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.58 bis (11/88) Límites de los tiempos de transferencia de las señales en las redes telegráficas, télex y géntex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.58 (11/88) Normas límite de calidad de transmisión para las redes géntex y télex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.59 (11/88) Requisitos de interfaz para la transmisión de telegrafía arrítmica a 50 baudios en el servicio móvil marítimo por satélite
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Corrección de las señales

R.60 (11/88) Condiciones que han de reunir los repetidores regenerativos para señales arrítmicas del Alfabeto Telegráfico Internacional N.º 2
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.62 (11/88) Ubicación de los repetidores regenerativos en los circuitos télex internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Mantenimiento telegráfico

R.70 bis (11/88) Numeración de los canales internacionales de telegrafía armónica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.70 (11/88) Denominación de los circuitos telegráficos internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.71 (11/88) Organización del mantenimiento de los circuitos telegráficos internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.72 (11/88) Periodicidad de las mediciones de mantenimiento en los canales de los sistemas de telegrafía armónica internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.73 (11/88) Mediciones de mantenimiento en los enlaces de telegrafía armónica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.74 (11/88) Elección del tipo de medidor de distorsión
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.75 (11/88) Mediciones de mantenimiento en las secciones internacionales independientes del código de los circuitos telegráficos internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.75 bis (11/88) Mediciones de la tasa de errores en los caracteres para el mantenimiento de las secciones internacionales de los circuitos telegráficos internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.76 (11/88) Canales de reserva para mediciones de mantenimiento en los canales de los sistemas de telegrafía armónica internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.77 (11/88) Utilización de circuitos soporte para telegrafía armónica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.78 (11/88) Canal piloto para los sistemas de telegrafía armónica con modulación de amplitud
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.79 (11/88) Pruebas automáticas de la calidad de transmisión en los circuitos telegráficos entre centros de conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.80 (11/88) Causas de las perturbaciones de las señales en los canales de telegrafía armónica, y sus efectos en la distorsión telegráfica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.81 (11/88) Límite máximo admisible de duración de las interrupciones de los canales telegráficos debidas a cortes del suministro normal de energía
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.82 (11/88) Aparición de falsas señales de llamada o de liberación en los circuitos explotados por servicios de teleimpresores con conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.83 (11/88) Variaciones de nivel e interrupciones en los canales de telegrafía armónica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.90 (11/88) Organización de la localización y reparación de averías en las redes telegráficas internacionales con conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.91 (11/88) Aspectos generales del mantenimiento del servicio télex marítimo por satélite
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Multiplexación temporal

R.100 (03/93) Características de transmisión de los enlaces internacionales multiplex con división en el tiempo
4pp E 5206 F 5242 S 5278 8 CHF

R.101 (03/93) Sistema múltiplex por división en el tiempo, dependiente del código y de la velocidad, para la transmisión de señales anisócronas de telegrafía y de datos con entrelazado de bits
14pp E 5300 F 5291 S 5314 11 CHF

R.102 (03/93) Sistema múltiplex con división en el tiempo dependiente del código y de la velocidad e híbrido con una velocidad binaria de 4800 bit/s para la transmisión de señales anisócronas de telegrafía y de datos con entrelazado de bits
11pp E 5378 F 5377 S 5379 11 CHF

R.103 (11/88) Sistemas de multiplexión por división en el tiempo (MDT) a 600 bit/s dependientes del código y de la velocidad para uso en configuraciones punto a punto o de múltiplex de líneas de ramificación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.105 (03/93) Múltiplex concentrador dúplex que conecta un grupo de abonados géntex y télex a una central telegráfica asignando canales virtuales a los intervalos de tiempo de un sistema múltiplex con división en el tiempo con entrelazado de bits
3pp E 5182 F 5233 S 5268 8 CHF

R.106 (08/95) Unidad múltiplex para transmisiones telegráficas y de datos a baja velocidad utilizando entrelazado de bits con multiplexación por división en el tiempo y una velocidad binaria global superior a 4800 bit/s
8pp E 6353 F 6354 S 6355 8 CHF

R.111 (03/93) Sistema múltiplex con división en el tiempo independiente del código y de la velocidad para la transmisión de señales anisócronas de telegrafía y de datos
9pp E 5187 F 5236 S 5271 11 CHF

R.112 (03/93) Sistema múltiplex con división en el tiempo híbrido para la transmisión de señales anisócronas de telegrafía y de datos con entrelazado de bits
3pp E 5176 F 5230 S 5265 8 CHF

R.113 (03/93) Múltiplex combinado para telegrafía y transmisión sincrona de datos
5pp E 5178 F 5231 S 5266 8 CHF

R.114 (03/93) Numeración de los canales TDM internacionales
3pp E 5101 F 5100 S 5102 8 CHF

R.115 (03/93) Bucles de mantenimiento para sistemas múltiplex con división en el tiempo
7pp E 5172 F 5227 S 5262 11 CHF

R.116 (11/88) Pruebas de mantenimiento que deben realizarse en los sistemas MDT internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.117 (03/93) Características de error de extremo a extremo de las conexiones telegráficas, télex y géntex que utilizan equipos de regeneración
4pp E 5104 F 5103 S 5105 8 CHF

R.118 (03/93) Supervisión de la calidad y de la disponibilidad en los sistemas TDM con regeneración
1pp E 4665 F 4664 S 4666 8 CHF

Calidad de transmisión por encima de 50 baudios

R.120 (11/88) Límites admisibles del grado de distorsión isócrona de los circuitos telegráficos independientes del código que funcionan a velocidades de modulación de 75, 100 y 200 baudios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.121 (11/88) Normas límite de calidad de transmisión para las clases de usuario 1 y 2 del servicio arrítmico por las redes anisócronas de datos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

R.122 (11/88) Resumen de los planes de transmisión para velocidades de hasta 300 baudios
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Definiciones

R.140 (11/88) Definiciones de términos técnicos esenciales empleados en la transmisión telegráfica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Disponibilidad y fiabilidad de los circuitos telegráficos internacionales

R.150 (11/88) Conmutación automática de protección de circuitos soporte de doble diversidad
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

SERIE S Equipos terminales para servicios de telegrafía

Terminales arrítmicos

S.1 (03/93) Alfabeto Telegráfico Internacional N.º 2
4pp E 4943 F 4942 S 4944 8 CHF

S.2 (11/88) Esquema de codificación que emplea el Alfabeto Telegráfico Internacional N.º 2 (ATI2), para permitir la transmisión de letras mayúsculas y minúsculas
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

S.3 (11/88) Características de transmisión de los equipos terminales arrítmicos <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.16 (03/93) Conexión a la red télex de un terminal automático que emplea una interfaz DCE/DTE conforme a la Recomendación V.24 11pp E 5089 F 5088 S 5090	11 CHF
S.4 (03/93) Utilización de ciertos caracteres del Alfabeto Telegráfico Internacional N.º 2 4pp E 5014 F 5013 S 5015	8 CHF	S.17 (11/88) Simuladores de transmisores automáticos de distintivo <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
S.5 (11/88) Normalización de los aparatos arrítmicos de impresión en página y de los métodos de cooperación entre éstos y los de impresión en cinta (ATI N.º 2) <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.18 (11/88) Conversión entre el Alfabeto Telegráfico Internacional N.º 2 y el Alfabeto Internacional N.º 5 <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
S.6 (11/88) Características de los transmisores de distintivo (ATI N.º 2) <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.19 (11/88) Llamada y respuesta en la red télex mediante equipo terminal automático <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
S.7 (11/88) Accionamiento de los motores de los teleimpresores <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.20 (03/93) Procedimiento de liberación automática para un terminal télex 2pp E 4605 F 4604 S 4606	8 CHF
S.8 (03/93) Normalización intercontinental de la velocidad de modulación de los aparatos arrítmicos y de la utilización de la combinación N.º 4 de cambio a cifras 1pp E 4626 F 4625 S 4627	8 CHF	S.21 (03/93) Utilización de pantallas de visualización en aparatos télex 2pp E 4608 F 4607 S 4609	8 CHF
S.9 (11/88) Equipo de conmutación de los aparatos arrítmicos <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.22 (03/93) Respuesta conversación imposible y/o mensaje previamente grabado a la combinación J/señal acústica recibida en un terminal télex 2pp E 4644 F 4643 S 4645	8 CHF
S.10 (11/88) Transmisión de caracteres a velocidad reducida por un canal telegráfico normalizado a 50 baudios <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.23 (03/93) Petición automática del distintivo del terminal del abonado llamante por el terminal télex del abonado llamado o por la red internacional 2pp E 4623 F 4622 S 4624	8 CHF
S.11 (11/88) Utilización de un reperforador asociado a un aparato arrítmico para la retransmisión con cinta perforada <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.30 (11/88) Normalización de un modelo básico de aparato de impresión en página con arreglo al Alfabeto Internacional N.º 5 <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
S.12 (11/88) Condiciones que deben satisfacer los sistemas síncronos que trabajan en conexión con circuitos de teleimpresores normalizados a 50 baudios <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.31 (11/88) Características de transmisión del equipo terminal de datos arrítmico que utiliza el Alfabeto Internacional N.º 5 <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
S.13 (11/88) Utilización de sistemas síncronos de 7 unidades en los circuitos radioeléctricos, con corrección de errores por repetición automática <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.32 (11/88) Transmisores de distintivo para aparatos arrítmicos a 200 y 300 baudios conformes con la Recomendación S.30 <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF
S.14 (11/88) Supresión de recepciones superfluas en una red de difusión por teleimpresores en circuitos radiotelegráficos <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.33 (03/93) Alfabetos y características de presentación para el servicio intex 5pp E 5038 F 5037 S 5039	8 CHF
S.15 (11/88) Utilización de la red télex para las transmisiones de datos a 50 baudios <i>Individualmente en la Librería electrónica:</i>	20 CHF	S.34 (03/93) Terminales intex – Requisitos para el interfuncionamiento con el servicio télex internacional 3pp E 4528 F 4527 S 4529	8 CHF

S.35 (03/93) Codificación de distintivos para el servicio Intex

3pp E 4713 F 4712 S 4714 8 CHF

S.36 (07/96) Servicios INTEX y similares – Requisitos de los terminales para efectuar el interfuncionamiento entre terminales que funcionan a velocidades diferentes

4pp E 7459 F 7460 S 7461 9 CHF

Definiciones

S.140 (11/88) Definiciones de términos técnicos esenciales relativos a aparatos de telegrafía alfabética

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Suplementos a las Recomendaciones de la serie S

Supl. 1 (11/88) Especificaciones mínimas de la teleimpresora bilingüe en caracteres arábigos-latinos

SERIE T Terminales para servicios de telemática

T.0 (07/96) Clasificación de los terminales facsímil para la transmisión de documentos por redes públicas

4pp E 7099 F 7100 S 7101 9 CHF

T.1 (11/88) Normalización de los aparatos telefotográficos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.2 (11/88) Suprimida (07/96)

Normalización de los aparatos facsímil del grupo 1 para la transmisión de documentos

Suprimida en 07/1996 debido a que los terminales facsímil del grupo 1 no se habían fabricado durante muchos años y que los terminales facsímil del grupo 3 fueran el único tipo utilizado en la RTPC

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.3 (11/88) Suprimida (07/96)

Normalización de los aparatos facsímil del grupo 2 para la transmisión de documentos

Suprimida en 07/1996 debido a que los terminales facsímil del grupo 2 no se habían fabricado durante muchos años y que los terminales facsímil del grupo 3 fueran el único tipo utilizado en la RTPC

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.4 (04/99) Normalización de los terminales facsímil del grupo 3 para la transmisión de documentos

64pp E 17332 F 17333 S 17334 29 CHF

T.4 Enmienda 1 (02/00)

12pp E 18567 F 18568 S 18569 12 CHF

T.4 Enmienda 2 (11/00) Enmienda 2

8pp E 21552 F 21553 S 21554 9 CHF

T.5 (02/98) Metodología de prueba para los equipos de procesamiento facsímil de grupo 3 en la red telefónica pública conmutada

Este texto fue aprobado y publicado como Rec. UIT-T T.5, y después pasó a ser la Rec. T.5 el 2002-02-15 sin otras modificaciones

Aún por publicar...

T.6 (11/88) Esquemas de codificación facsímil y funciones de control de codificación para los aparatos facsímil del grupo 4

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.10 bis (11/88) Transmisiones de documentos por facsímil por la red telefónica general conmutada

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.10 (11/88) Transmisiones de documentos por facsímil por circuitos arrendados de tipo telefónico

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.11 (11/88) Suprimida (10/96)

Transmisiones telefotográficas por circuitos de tipo telefónico

Esta Recomendación figuraba también, sin haber sido publicada, en la serie H con el seudónimo H.41. Fue suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.12 (11/88) Suprimida (10/96)

Alcance de las transmisiones telefotográficas por circuitos de tipo telefónico

Esta Recomendación figuraba también, sin haber sido publicada, en la serie H con el seudónimo H.42. Fue suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.15 (11/88) Suprimida (10/96)

Transmisiones telefotográficas por circuitos radioeléctricos y metálicos combinados

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.20 (11/88) Suprimida (01/95)

Imagen patrón normalizada para las transmisiones facsímil

Las Recs. T.20 y T.21 son reemplazadas por la Rec. UIT-T T.22, y las imágenes patrón 1, 2 y 3 que ellas describen son reemplazadas por las imágenes patrón 4 y 5 de la T.22

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.21 (11/88) Suprimida (01/95)

Imágenes patrón normalizadas para las transmisiones de documentos por facsímil

Las Recs. T.20 y T.21 son reemplazadas por la Rec. UIT-T T.22, y las imágenes patrón 1, 2 y 3 que ellas describen son reemplazadas por las imágenes patrón 4 y 5 de la T.22

Individualmente en la Librería electrónica:

T.22 (03/93) Imágenes patrón normalizadas para las transmisiones de documentos por facsímil

Las figuras que reproducen las imágenes patrón en el anexo A/T.22 no son adecuadas para las medidas. Las imágenes patrón originales están disponibles en el servicio de ventas de la UIT.

9pp E 4002 F 4001 S 4003 11 CHF

T.23 (04/94) Imagen patrón en color normalizada para la transmisión de documentos por facsímil

La figura que reproduce la imagen patrón en el anexo A/T.23 no es adecuada para las medidas. Las imágenes patrón originales están disponibles en el servicio de ventas de la UIT.

7pp E 5591 F 5590 S 5592 11 CHF

T.24 (06/98) Conjunto normalizado de imágenes digitalizadas

Esta Recomendación incluye 2 CD-ROM que contienen el juego de imágenes patrón digitalizadas. Debido al gran volumen de datos, esta Recomendación no está disponible en la librería electrónica y debe ser pedida en el departamento de Ventas de la UIT (dirección: sales@itu.int). El texto de la Rec. UIT-T T.24 es telecargable de forma gratuita a título informativo. Los especímenes reproducidos en la Recomendación, en las figuras, se incluyen a título ilustrativo y no son apropiados para mediciones.

62pp E 16667 F 16668 S 16669 154 CHF

T.24 Enmienda 1 (02/00)

Aún por publicar

Aún por publicar...

T.30 (04/99) Procedimientos de transmisión de documentos por facsímil por la red telefónica general conmutada

288pp E 17761 F 17762 S 17763 96 CHF

T.30 Enmienda 1 (02/00) Amendment 1 (02/00) to Recommendation T.30

40pp E 20876 F 20877 S 20878 22 CHF

T.30 Enmienda 2 (11/00) Enmienda 2

16pp E 21787 F 21788 S 21789 12 CHF

T.30 Enmienda 3 (01/02) Procedimientos de transmisión de documentos por facsímil por la red telefónica general conmutada

4pp E 19564 F 19565 S 19566 9 CHF

T.30 Enmienda 4 (01/02) Procedure for document facsimile transmission in the general switched telephone network

8pp E 20894 F 20895 S 20896 9 CHF

T.30 Corrigendum 1 (01/02)

Disponible en versión prepublicada

T.31 (08/95) Control de equipo de terminación de circuitos de datos facsímil asíncrono – Clase de servicio 1

23pp E 6324 F 6325 S 6326 15 CHF

T.31 Enmienda 1 (07/96) Anexo B – Procedimiento para el soporte de la clase de servicio 1 de los módems V.34

20pp E 7493 F 7494 S 7495 17 CHF

T.32 (08/95) Control de equipo de terminación del circuito de datos facsímil asíncrono – Clase de servicio 2

Hojas de control 30.10.1997: Corrigendum

80pp E 6489 F 6490 S 6491 30 CHF

T.32 Enmienda 1 (07/96)

8pp E 7436 F 7437 S 7438 9 CHF

T.33 (07/96) Encaminamiento facsímil utilizando la subdirección

16pp E 7462 F 7463 S 7464 12 CHF

T.35 (02/00) Procedimiento para la asignación de códigos definidos por el UIT-T para facilidades no normalizadas

12pp E 18405 F 18406 S 18407 12 CHF

T.36 (07/97) Capacidades de seguridad para su utilización con terminales facsímil del grupo 3

40pp E 11638 F 11639 S 11640 22 CHF

T.36 Enmienda 1 (04/99)

8pp E 16147 F 16148 S 16149 9 CHF

T.37 (06/98) Procedimientos para la transferencia de datos facsímil en modo almacenamiento y retransmisión por Internet

12pp E 13917 F 13918 S 13919 12 CHF

T.37 Enmienda 1 (09/99) Modo completo

60pp E 17744 F 17745 S 17746 29 CHF

T.37 Enmienda 2 (01/02) Procedimientos para la transferencia de datos facsímil en modo almacenamiento y retransmisión por Internet

8pp E 19555 F 19556 S 19557 9 CHF

T.38 (06/98) Procedimientos para la comunicación facsímil en tiempo real entre terminales facsímil del grupo 3 por redes con protocolo Internet

Hojas de control, 25 de abril de 2001: Corrigendum 1

Aún por publicar...

T.38 (03/02) Procedimientos para la comunicación facsímil en tiempo real entre terminales facsímil del grupo 3 por redes con protocolo Internet

Aún por publicar...

T.38 (04/02) Procedures for real-time Group 3 facsimile communication over IP networks
Aún por publicar...

T.38 Enmienda 2 (02/00)
24pp E 19782 F 19783 S 19784 17 CHF

T.39 (10/97) Perfiles de aplicación para terminales de voz y facsímil simultáneos
16pp E 12674 F 12675 S 12676 12 CHF

T.42 (10/96) Método de representación de los colores en tonos continuos para facsímil
12pp E 10657 F 10658 S 10659 12 CHF

T.43 (07/97) Representaciones de imágenes en escala de grises y en color que utilizan el esquema de codificación sin pérdidas para facsímil
16pp E 11629 F 11630 S 11631 12 CHF

T.43 Enmienda 1 (02/00) Admisión de Resoluciones nuevas y futuras
8pp E 18365 F 18366 S 18367 9 CHF

T.44 (04/99) Contenido mixto de gráficos por puntos
40pp E 16549 F 16550 S 16551 22 CHF

T.44 Enmienda 1 (02/00) Integración del nuevo anexo B
28pp E 18434 F 18435 S 18436 17 CHF

T.45 (02/00) Codificación del color por longitud de pasada
8pp E 18362 F 18363 S 18364 9 CHF

T.50 (09/92) Alfabeto internacional de referencia (anteriormente alfabeto internacional N.º 5 o IA5) – Tecnología de la información – Juego de caracteres codificado de siete bits para intercambio de información
20pp E 3177 F 3176 S 3178 15 CHF

T.51 (09/92) Juegos de caracteres codificados basados en el alfabeto latino para los servicios de telemática
26pp E 3224 F 3223 S 3225 15 CHF

T.51 Enmienda 1 (08/95)
8pp E 6603 F 6604 S 6605 8 CHF

T.52 (03/93) Juegos de caracteres codificados no latinos para los servicios de telemática
88pp E 4416 F 4415 S 4417 33 CHF

T.52 Enmienda 1 (10/96)
8pp E 10633 F 10634 S 10635 9 CHF

T.53 (04/94) Funciones de control codificadas mediante caracteres para los servicios telemáticos
68pp E 5462 F 5461 S 5463 29 CHF

T.60 (03/93) Suprimida (05/00)
Equipo terminal para uso en el servicio teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex
21pp E 5594 F 5593 S 5595 15 CHF

T.61 (03/93) Suprimida (08/95)
Repertorio de caracteres y juegos de caracteres codificados para el servicio teletex internacional
Nunca se publicó. Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex

T.62 (03/93) Procedimientos de control para los servicios teletex y facsímil del grupo 4
163pp E 5597 F 5596 S 5598 65 CHF

T.62 bis (03/93) Procedimientos de control de los servicios teletex y facsímil del grupo 4 basados en las Recomendaciones X.215 y X.225
30pp E 5526 F 5525 S 5527 15 CHF

T.63 (03/93) Suprimida (05/00)
Disposiciones para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los terminales teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex
21pp E 5170 F 5226 S 5261 15 CHF

T.64 (03/93) Suprimida (05/00)
Procedimientos de prueba de conformidad para las Recomendaciones teletex
Suprimida debido a la supresión del servicio Teletex
123pp E 5391 F 5390 S 5392 42 CHF

T.65 (11/88) Suprimida (07/99)
Posibilidad de aplicar a los terminales de comunicación informatizados (TCI) los protocolos y las características de los terminales telemáticos
Suprimida en 07/1999 pues ya no estaba aplicable debido a los cambios tecnológicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.66 (03/02) Puntos de código facsímil para utilización con las Recomendaciones V.8 y V.8 bis
Aún por publicar...

T.70 (03/93) Servicio de transporte básico independiente de la red para los servicios telemáticos
57pp E 5417 F 5416 S 5418 24 CHF

T.71 (11/88) Protocolo de acceso al enlace equilibrado (LAPB) ampliado para el servicio en un nivel físico semidúplex
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.80 (09/92) Componentes comunes de la compresión y comunicación de imágenes – Principios básicos
11pp E 3435 F 3434 S 3436 11 CHF

T.81 (09/92) Tecnología de la información – Compresión digital y codificación de imágenes fijas de tonos continuos – Requisitos y directrices
Texto común UIT-T e ISO/CEI
182pp E 4466 F 5222 S 5257 61 CHF

- T.82 (03/93)** Tecnología de la información – Representación codificada de información de imagen y de audio – Compresión de imagen binivel progresiva
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 71pp E 4467 F 5239 S 5275 29 CHF
- T.82 Corrigendum 1 (03/95)**
- T.82 Corrigendum 2 (01/02)**
- T.83 (11/94)** Tecnología de la información – Compresión digital y codificación de imágenes fijas de tonos continuos: Pruebas de conformidad
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
Esta Recomendación incluye 3 disquetes que contienen los datos para las pruebas de conformidad del codificador y del decodificador genéricos.
 64pp E 10229 F 10230 S 10231 99 CHF
- T.84 (07/96)** Tecnología de la información – Compresión y codificación digitales de imágenes fijas de tonos continuos: Ampliaciones
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 84pp E 7496 F 7497 S 7498 39 CHF
- T.84 Enmienda 1 (04/99)** Disposiciones para permitir el registro de nuevos tipos de compresión y nuevas versiones en el encabezamiento SPIFF
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 8pp E 16033 F 16034 S 16035 9 CHF
- T.85 (08/95)** Reglas de aplicación de la Recomendación T.82 – Compresión de imagen binivel progresiva (esquema de codificación JBIG) para aparatos facsímil
 3pp E 6281 F 6282 S 6283 8 CHF
- T.85 Enmienda 1 (10/96)**
 8pp E 10860 F 10861 S 10862 9 CHF
- T.85 Enmienda 2 (10/97)**
Hojas de control, 7 de febrero de 2000: Erratum
 8pp E 12391 F 12392 S 12393 9 CHF
- T.85 Corrigendum 1 (02/97)**
- T.86 (06/98)** Tecnología de la información – Compresión digital y codificación de imágenes fijas de tonos continuos: Registro de perfiles JPEG, perfiles SPIFF, rótulos SPIFF, espacios de color SPIFF, marcadores APPn, tipos de compresión SPIFF y autoridades de registro (REGAUT)
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
Hojas de control, Febrero 1999: Corrigendum inglés solamente
 36pp E 14023 F 14024 S 14025 17 CHF
- T.87 (06/98)** Tecnología de la información – Compresión sin pérdida y casi sin pérdida de imágenes fijas de tonos continuos – Conceptos básicos
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
Esta Recomendación incluye un disquete que contiene la implementación de referencia del sistema de compresión de imágenes sin pérdidas y casi sin pérdidas JPEG-LS y un juego de imágenes patrón para pruebas de conformidad.
 72pp E 15804 F 15805 S 15806 74 CHF
- T.88 (02/00)** Tecnología de la información – Codificación con pérdida/sin pérdida de imágenes binivel
 165pp E 18592 F 18593 S 18594 73 CHF
- T.89 (09/01)** Perfiles de aplicación para la Recomendación T.88 – Codificación con pérdida/sin pérdida de imágenes binivel para facsímil
 24pp E 22191 F 22192 S 22193 12 CHF
- T.90 (02/92)** Características y protocolos para terminales de servicios de telemática en la RDSI
 58pp E 2809 F 2771 S 2844 24 CHF
- T.90 Enmienda 1 (11/94)** Características y protocolos para terminales de servicios de telemática en la red digital de servicios integrados
 18pp E 5686 F 5685 S 5687 15 CHF
- T.90 Enmienda 2 (07/96)**
 8pp E 7341 F 7342 S 7343 9 CHF
- T.90 Enmienda 3 (06/98)** Valor de causa de un repliegue de facsímil del grupo 4
 8pp E 13607 F 13608 S 13609 17 CHF
- T.100 (11/88)** Intercambio de información internacional para el videotex interactivo
Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF
- T.101 (11/94)** Interfuncionamiento internacional de servicios videotex
 826pp E 6251 F 6252 S 6253 248 CHF
- T.102 (03/93)** Protocolos de extremo a extremo de videotex basado en sintaxis en modo circuito en la red digital de servicios integrados
 6pp E 5116 F 5115 S 5117 8 CHF
- T.103 (03/93)** Protocolos de extremo a extremo para el servicio videotex basado en sintaxis para la red digital de servicios integrados en modo paquete
 60pp E 5414 F 5413 S 5415 29 CHF
- T.104 (03/93)** Acceso en modo paquete para videotex basado en sintaxis vía red telefónica pública conmutada
 13pp E 5155 F 5219 S 5254 11 CHF

- T.105 (11/94)** Protocolo de la capa de aplicación para videotex basado en sintaxis
85pp E 5689 F 5688 S 5690 34 CHF
- T.106 (03/93)** Estructura de los protocolos para terminales videotex
3pp E 5209 F 5244 S 5280 8 CHF
- T.107 (08/95)** Servicio de interfaz hombre-máquina mejorada para videotex y otros servicios de recuperación (VEMMI)
128pp E 6650 F 6651 S 6652 44 CHF
- T.120 (07/96)** Protocolo de datos para conferencias multimedia
24pp E 7406 F 7407 S 7408 17 CHF
- T.120 Anexo C (02/98)** Perfiles ligeros para la arquitectura T.120
24pp E 13525 F 13526 S 13527 17 CHF
- T.121 (07/96)** Plantilla de aplicación genérica
44pp E 9551 F 9552 S 9553 22 CHF
- T.122 (02/98)** Servicio de comunicación multipunto – Definición de los servicios
44pp E 13400 F 13401 S 13402 22 CHF
- T.123 (05/99)** Pilas de protocolos de datos específicos de la red para conferencias multimedia
76pp E 16845 F 16846 S 16847 34 CHF
- T.124 (02/98)** Control genérico de conferencia
212pp E 13979 F 13980 S 13981 96 CHF
- T.125 (02/98)** Especificación de protocolo del servicio de comunicación multipunto
144pp E 13784 F 13785 S 13786 55 CHF
- T.126 (07/97)** Protocolo para imágenes fijas y anotaciones multipunto
132pp E 12251 F 12252 S 12253 55 CHF
- T.127 (08/95)** Protocolo de transferencia multipunto de ficheros binarios
60pp E 6432 F 6433 S 6434 25 CHF
- T.128 (02/98)** Compartición de aplicación multipunto
216pp E 13727 F 13728 S 13729 96 CHF
- T.134 (02/98)** Entidad de aplicación de conversación mediante texto
16pp E 13015 F 13016 S 13017 12 CHF
- T.135 (02/98)** Transacciones de usuario a sistema de reservas en conferencias T.120
76pp E 13237 F 13239 S 13240 34 CHF
- T.136 (05/99)** Protocolo de aplicación de control de dispositivo distante
12pp E 16546 F 16547 S 16548 12 CHF
- T.137 (02/00)** Gestión virtual de sala de reunión – servicios y protocolo
140pp E 18730 F 18731 S 18732 55 CHF
- T.140 (02/98)** Protocolo de conversación mediante texto para aplicaciones multimedia
16pp E 13315 F 13316 S 13317 12 CHF
- T.140 Addendum 1 (02/00)** Addendum 1
10pp E 18739 F 18740 S 18741 9 CHF
- T.150 (11/88)** Equipo terminal de teleescritura
Individualmente en la Librería electrónica: 29 CHF
- T.170 (02/98)** Marco de las Recomendaciones de la serie T.170
8pp E 12860 F 12861 S 12862 9 CHF
- T.171 (10/96)** Protocolos para servicios audiovisuales interactivos: Representación codificada de objetos multimedia e hipermedia
332pp E 11036 F 11037 S 11038 124 CHF
- T.172 (02/98)** MHEG-5 – Soporte para aplicaciones interactivas de nivel básico
236pp E 13389 F 13390 S 13391 96 CHF
- T.173 (07/97)** Representación de intercambio de guiones MHEG-3
148pp E 12296 F 12297 S 12298 61 CHF
- T.174 (10/96)** Interfaz de programación de aplicaciones para MHEG-1
192pp E 11096 F 11097 S 11098 73 CHF
- T.175 (02/98)** Interfaz de programación de aplicaciones para MHEG-5
32pp E 12851 F 12852 S 12853 17 CHF
- T.176 (02/98)** Interfaz de programación de aplicaciones para instrucción y control de medios digitales de almacenamiento
16pp E 12854 F 12855 S 12856 12 CHF
- T.180 (06/98)** Mecanismo de acceso homogéneo a servicios de comunicación
332pp E 14561 F 14562 S 14563 124 CHF
- T.190 (08/95)** Tratamiento de documentos en cooperación – Marco y servicios básicos
76pp E 6834 F 6835 S 6836 34 CHF
- T.191 (07/96)** Tratamiento cooperativo de documentos – Elaboración síncrona conjunta (punto a punto)
32pp E 9577 F 9578 S 9579 17 CHF
- T.192 (06/98)** Tratamiento cooperativo de documentos – Servicios complejos: Edición síncrona conjunta y presentación/visión conjunta de documentos
60pp E 13892 F 13893 S 13894 29 CHF

T.200 (10/96) Suprimida (07/99)

Interfaz de comunicación programable para equipo terminal conectado a la red digital de servicios integrados (RDSI)

Esta Recomendación fue aprobada en la CMNT de 1996. En su apéndice, se describe una de las interfaces de comunicación programables comercializadas en ese momento. Aunque esa interfaz no afecta a la comunicación entre redes y se utiliza más bien en ordenadores locales, la cuestión de estudio correspondiente fue aceptada en la CMNT 1996 para promover la comunicación informática a través de la RDSI y, por consiguiente, el crecimiento de las redes de ese tipo. Después de 1996, la rápida evolución del mercado volvió innecesarios estudios adicionales del UIT-T. En la reunión de junio de 1998 de la Comisión de Estudio 8, se planteó la cuestión del futuro de la Recomendación T.200. Tras algún debate, la UIT-T llegó a la conclusión de que convenía suprimir la Recomendación T.200 para no dedicar recursos de forma innecesaria a un trabajo de mantenimiento

348pp E 11182 F 11183 S 11184 124 CHF

T.300 (11/88) Principios generales del interfuncionamiento telemático

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.330 (11/88) Acceso telemático al sistema de mensajería interpersonal

Individualmente en la Librería electrónica: 39 CHF

T.351 (11/88) Proceso de imaginización de información de caracteres en aparatos facsímil

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.390 (11/88) Requisitos teletex para el interfuncionamiento con el servicio télex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.400 (11/88) Suprimida (10/96)

Introducción a la arquitectura, transferencia y manipulación de documentos

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.411 (03/93) Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio: Introducción y principios generales

Texto común UIT-T e ISO/CEI

77pp E 5193 F 11783 S 11784 33 CHF

T.411 Corrigendum 1 (10/97)**T.412 (03/93) Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio – Estructuras de documento**

Texto común UIT-T e ISO/CEI

260pp E 5605 F 5935 S 5706 91 CHF

T.412 Corrigendum 1 (10/97)**T.412 Corrigendum 2 (10/97)****T.413 (11/94) Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio – Interfaz abstracta para la manipulación de documentos de arquitectura de documento abierta**

Texto común UIT-T e ISO/CEI

24pp E 5936 F 6732 S 6719 15 CHF

T.414 (03/93) Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio – Perfil de documento

Texto común UIT-T e ISO/CEI

31pp E 5141 F 5638 S 5637 20 CHF

T.414 Corrigendum 1 (10/97)**T.414 Corrigendum 2 (10/97)****T.415 (03/93) Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio: Formato de intercambio de documento abierto**

Texto común UIT-T e ISO/CEI

103pp E 5144 F 5937 S 5938 38 CHF

T.415 Corrigendum 1 (10/97)**T.415 Corrigendum 2 (10/97)****T.416 (03/93) Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio: Arquitecturas de contenido de caracteres**

Texto común UIT-T e ISO/CEI

68pp E 5389 F 5982 S 5707 29 CHF

T.416 Corrigendum 1 (10/97)**T.417 (03/93) Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio – Arquitecturas de contenido de gráficos por puntos**

Texto común UIT-T e ISO/CEI

48pp E 5083 F 5635 S 5636 20 CHF

T.417 Enmienda 1 (10/97)

20pp E 12725 F 12726 S 12727 17 CHF

T.417 Enmienda 2 (02/00) Enmienda 2

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 17998 F 17999 S 18000 9 CHF

T.417 Corrigendum 1 (10/97)

- T.418 (03/93)** Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio: Arquitecturas de contenido de gráficos geométricos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
44pp E 5084 F 5639 S 5708 20 CHF
- T.419 (08/95)** Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio: Arquitecturas de contenido audio
Texto común UIT-T e ISO/CEI
32pp E 6742 F 9877 S 9878 17 CHF
- T.421 (11/94)** Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio: Estructuras tabulares y disposición tabular
Texto común UIT-T e ISO/CEI
129pp E 6028 F 7012 S 7013 49 CHF
- T.422 (08/95)** Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio – Identificación de fragmentos de documento
Texto común UIT-T e ISO/CEI
32pp E 6357 F 6746 S 6724 15 CHF
- T.424 (07/96)** Tecnología de la información – Arquitectura de documento abierta y formato de intercambio – Relaciones temporales y estructuras no lineales
Texto común UIT-T e ISO/CEI
56pp E 9634 F 9635 S 9636 29 CHF
- T.431 (09/92)** Transferencia y manipulación de documentos – Servicios y protocolos – Introducción y principios generales
14pp E 3483 F 3482 S 3484 11 CHF
- T.432 (09/92)** Transferencia y manipulación de documentos – Servicios y protocolos – Definición del servicio
36pp E 3513 F 3512 S 3514 20 CHF
- T.432 Enmienda 1 (08/95)** Modificaciones de la Recomendación T.432 para incluir la extensión de color y transferencia de ficheros del facsímil del grupo 4
3pp E 6362 F 6363 S 6364 8 CHF
- T.433 (09/92)** Transferencia y manipulación de documentos – Servicios y protocolos – Especificación del protocolo
82pp E 3652 F 3651 S 3653 33 CHF
- T.433 Enmienda 1 (08/95)** Revisiones a la Recomendación T.433 para incluir el facsímil de grupo 4 en color y la transferencia de ficheros
5pp E 6303 F 6304 S 6305 8 CHF
- T.434 (04/99)** Formato de transferencia de ficheros binarios para servicios de telemática
24pp E 17281 F 17282 S 17283 17 CHF
- T.435 (08/95)** Transferencia y manipulación de documentos – Servicios y protocolos – Definición de servicios abstractos y procedimientos de manipulación de documentos con confirmación
64pp E 6683 F 6684 S 6685 25 CHF
- T.436 (08/95)** Transferencia y manipulación de documentos – Servicios y protocolos – Especificaciones de protocolo para manipulación de documentos con confirmación
12pp E 6597 F 6598 S 6599 11 CHF
- T.441 (11/88)** Transferencia y manipulación de documentos – Estructura operacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- T.501 (03/93)** Perfil de aplicación de documento en modo mixto para el intercambio de documentos en modo mixto formatado
21pp E 5532 F 5531 S 5533 15 CHF
- T.502 (11/94)** Perfil de aplicación de documento MP-11 para el intercambio de documentos de estructura simple con contenido de caracteres en formas procesable y formatada
52pp E 5692 F 5691 S 5693 25 CHF
- T.503 (02/00)** Perfil de aplicación de documento para el intercambio de documentos facsímil del grupo 4
E 19106 F 19107 S 19108 22 CHF
- T.504 (03/93)** Perfil de aplicación de documento para el interfuncionamiento videotex
7pp E 5306 F 5293 S 5316 11 CHF
- T.505 (11/94)** Perfil de aplicación de documento PM-26 para el intercambio de documentos con contenido mixto y estructura mejorada en formas procesable y formatada
100pp E 6080 F 6079 S 6081 39 CHF
- T.506 (08/93)** Perfil de aplicación de documento PM-36 para el intercambio de estructuras ampliadas de documento y de documento de contenido mixto en formas procesable y formatada
180pp E 5607 F 5606 S 5608 65 CHF
- T.510 (03/93)** Visión de conjunto de las Recomendaciones de la serie T.510
12pp E 5298 F 5289 S 5312 11 CHF
- T.521 (11/94)** Perfil de aplicación de comunicación en bloque 0 para la transferencia de documentos en bloque basado en el servicio de sesión
15pp E 5940 F 5939 S 5941 15 CHF

T.521 Enmienda 1 (08/95) Perfil de aplicación de comunicación de transferencia en bloque 0 para la transferencia de documentos en bloque basado en el servicio de sesión
3pp E 6300 F 6301 S 6302 8 CHF

T.522 (09/92) Perfil de aplicación de comunicación BT1 para la transferencia de documentos en bloque
5pp E 3319 F 3318 S 3320 8 CHF

T.523 (03/93) Perfil de aplicación de comunicación en modo desconectado N.º 1 para el interfuncionamiento videotex
19pp E 5381 F 5380 S 5382 15 CHF

T.541 (03/93) Perfil de aplicación operacional para el interfuncionamiento videotex
21pp E 5305 F 5292 S 5315 15 CHF

T.561 (11/88) Características de los terminales para el modo mixto de funcionamiento (MM)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.562 (11/88) Características de los terminales teletex para el modo procesable MP.1
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

T.563 (10/96) Características de terminal para aparatos facsímil del grupo 4
28pp E 11039 F 11040 S 11041 17 CHF

T.563 Enmienda 1 (07/97)
8pp E 11230 F 11231 S 11232 9 CHF

T.563 Enmienda 2 (10/97) Anexo C – Tramas de la Recomendación T.30 para facsímil del grupo 4
8pp E 12502 F 12503 S 12504 9 CHF

T.563 Enmienda 3 (04/99)
8pp E 16223 F 16224 S 16225 9 CHF

T.563 Corrigendum 1 (06/98)

T.564 (03/93) Características de cabeceras para el interfuncionamiento videotex
30pp E 5538 F 5537 S 5539 15 CHF

T.571 (09/92) Características de los terminales para la transferencia de ficheros telemáticos en el servicio teletex
11pp E 3552 F 3551 S 3553 11 CHF

T.611 (11/94) Interfaz de programación de comunicación APPLI/COM para servicios facsímil grupo 3, facsímil grupo 4, teletex, télex, correo electrónico y transferencia de ficheros
228pp E 6047 F 6046 S 6048 75 CHF

T.800 (08/02) Tecnología de la información – Sistema de codificación de imágenes JPEG2 2000: Sistema de codificación básico
Aún por publicar...

T.801 (08/02) Tecnología de la información – Sistema de codificación de imágenes JPEG2 2000: Extensiones
Aún por publicar...

T.804 (08/02) Tecnología de la información – Sistema de codificación de imágenes JPEG2 2000: Soporte lógico de referencia
Aún por publicar...

T.870 (03/02) Tecnología de la información – Compresión sin pérdida y casi sin pérdida de imágenes fijas de tonos continuos – Extensiones
Aún por publicar...

SERIE U Conmutación telegráfica

Generalidades

U.1 (03/93) Condiciones de señalización que deben aplicarse en el servicio télex internacional
11pp E 4970 F 4969 S 4971 11 CHF

U.2 (11/88) Normalización de los discos de llamada y de los generadores de impulsos para el servicio télex internacional
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.3 (11/88) Disposiciones en los equipos de conmutación para reducir los efectos de falsas señales de llamada
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.4 (11/88) Intercambio de información relativa a las señales que han de utilizarse en los circuitos internacionales de las redes de teleimpresores explotadas en conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.5 (11/88) Características que han de reunir los repetidores regenerativos utilizados en las conexiones internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.6 (11/88) Prevención del tráfico en tránsito fraudulento en el servicio télex internacional automático
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.7 (03/93) Planes de numeración para las redes automáticas con conmutación
1pp E 4569 F 4568 S 4570 8 CHF

U.8 (11/88) Conexiones ficticias de referencias para redes télex y géntex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.10 (03/93) Equipo de una posición télex internacional

1pp E 4614 F 4613 S 4615 8 CHF

Planes de señalización e interfuncionamiento entre sistemas de señalización

U.11 (03/93) Señalización télex y géntex en los circuitos intercontinentales empleados para el tráfico intercontinental automático de tránsito (señalización tipo C)

15pp E 4973 F 4972 S 4974 11 CHF

U.12 (03/93) Sistema de señalización de control terminal y de tránsito para servicios télex y similares en circuitos internacionales (señalización tipo D)

24pp E 5184 F 5234 S 5269 15 CHF

U.15 (03/93) Reglas de interfuncionamiento para los sistemas de señalización internacional conformes a las Recomendaciones U.1, U.11 y U.12

8pp E 5107 F 5106 S 5108 8 CHF

Señalización en canales radioeléctricos y multiplexados

U.20 (11/88) Señalización télex y géntex en los canales radioeléctricos (sistemas síncronos de 7 unidades con corrección de errores por repetición automática)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.21 (11/88) Intervención de un operador en una comunicación télex establecida por un circuito radiotelegráfico

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.22 (11/88) Señales de indicación de retraso de transmisión en las comunicaciones establecidas por medio de sistemas síncronos con corrección automática de errores por repetición

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.23 (11/88) Utilización de circuitos radiotelegráficos con dispositivos ARQ para comunicaciones télex automáticas, tasadas según su duración real

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.24 (11/88) Condiciones que han de reunir los equipos síncronos multiplex conformes con la Recomendación R.44, en la explotación télex o géntex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.25 (11/88) Requisitos para la explotación télex y géntex que han de reunir los sistemas multiplex por división en el tiempo dependientes del código y de la velocidad conformes con la Recomendación R.101

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Señalización géntex

U.30 (11/88) Condiciones de señalización en la red géntex internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.31 (11/88) Imposibilidad de conexión a la red géntex en caso de averías de aparatos o de líneas de estación

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Facilidades particulares de señalización

U.40 (03/93) Reacciones de los equipos terminales automáticos conectados a la red télex en caso de tentativas de llamadas inefectivas o de dificultades de señalización

4pp E 4976 F 4975 S 4977 8 CHF

U.41 (11/88) Intervención en caso de dirección modificada y redireccionamiento de llamadas en el servicio télex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.43 (11/88) Nuevas llamadas sin liberación

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.44 (11/88) Llamadas a múltiples direcciones en tiempo real para fines de difusión en el servicio télex internacional

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.45 (03/93) Respuesta a la condición no preparado del terminal télex

3pp E 4979 F 4978 S 4980 8 CHF

U.46 (03/93) Interrupción de la transmisión automática y control de flujo en el servicio télex internacional

2pp E 4249 F 4248 S 4250 8 CHF

Interfuncionamiento radiotélex

U.60 (11/88) Condiciones generales que debe cumplir el interfaz entre la red télex internacional y los sistemas marítimos por satélite

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.61 (03/93) Condiciones específicas que ha de cumplir la interfaz entre la red télex internacional y los sistemas marítimos por satélite

10pp E 5086 F 5085 S 5087 11 CHF

U.62 (03/93) Requisitos generales que debe satisfacer la interfaz entre la red télex internacional y los sistemas marítimos de radiocomunicaciones por ondas métricas/decimétricas totalmente automáticos

5pp E 4566 F 4565 S 4567 8 CHF

U.63 (11/88) Requisitos generales que debe satisfacer el interfaz entre la red télex internacional y el sistema marítimo de impresión directa

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interfuncionamiento entre los nuevos servicios de información y el télex

U.70 (11/88) Señales de servicio télex para el interfuncionamiento de télex a teletex

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.74 (11/88) Extracción de la información de selección télex a partir de un distintivo télex llamante

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

U.75 (03/93) Verificación automática del distintivo télex llamado

3pp E 5119 F 5118 S 5120 8 CHF

Almacenamiento y retransmisión télex

U.80 (03/93) Almacenamiento y retransmisión télex internacional – Acceso desde el abonado télex

15pp E 5147 F 5214 S 5250 15 CHF

U.81 (10/96) Almacenamiento y retransmisión télex internacional – Entrega al abonado télex

12pp E 11018 F 11019 S 11020 12 CHF

Servicio intex

U.101 (03/93) Sistemas de señalización para el servicio intex (señalización de tipos E y F)

27pp E 4982 F 4981 S 4983 15 CHF

U.102 (07/96) Servicios INTEX y similares – Requisitos de red para efectuar el interfuncionamiento entre terminales que funcionan a velocidades diferentes

8pp E 7465 F 7466 S 7467 9 CHF

Definiciones

U.140 (11/88) Definiciones de términos técnicos esenciales relativos a conmutación y señalización telegráficas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Servicio télex internacional

U.200 (03/93) El servicio télex internacional – Requisitos técnicos generales de interfuncionamiento

17pp E 4901 F 4900 S 4902 15 CHF

U.201 (03/93) Interfuncionamiento entre el servicio teletex y el servicio télex internacional

17pp E 5148 F 5215 S 5251 15 CHF

U.202 (03/93) Requisitos técnicos que debe reunir la prestación del servicio télex internacional en una red digital de servicios integrados

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.560, pero no se ha publicado

17pp E 5150 F 5216 S 5251 15 CHF

U.203 (03/93) Requisitos técnicos que deben cumplirse para proporcionar comunicaciones bidireccionales en tiempo real entre terminales del servicio télex internacional y equipos terminales de datos conectados a una RPDCP o por la RTPC

24pp E 5056 F 5055 S 5057 15 CHF

U.204 (03/93) Interfuncionamiento entre el servicio télex internacional y el servicio público de mensajería interpersonal

23pp E 5366 F 5365 S 5367 15 CHF

U.205 (03/93) Facilidad de almacenamiento y recuperación para la entrega de mensajes procedentes de un terminal del servicio télex internacional a un equipo terminal de datos conectado a una red pública de datos con conmutación de paquetes a través de la RTPC

2pp E 4269 F 4268 S 4270 8 CHF

U.206 (03/93) Requisitos técnicos para el interfuncionamiento entre el servicio télex internacional y el servicio videotex

7pp E 4883 F 4882 S 4884 11 CHF

U.207 (03/93) Requisitos técnicos que deben cumplirse para la transferencia de mensajes entre terminales del servicio télex internacional y terminales facsímil del grupo 3 conectados a la red telefónica pública conmutada

9pp E 4823 F 4822 S 4824 11 CHF

U.208 (10/96) El servicio télex internacional – Interfuncionamiento con el sistema INMARSAT C utilizando la selección en una etapa

12pp E 11021 F 11022 S 11023 12 CHF

U.210 (03/93) Servicio intex – Requisitos de red para el interfuncionamiento con el servicio télex internacional

4pp E 4320 F 4319 S 4322 8 CHF

U.220 (03/93) El servicio télex internacional – Requisitos técnicos de una función de indagación de estado en un escenario de interfuncionamiento

6pp E 4922 F 4921 S 4923 8 CHF

SERIE V

Comunicación de datos por la red telefónica

Generalidades

V.1 (11/88) Correspondencia entre los símbolos de la numeración binaria y los estados significativos de un código bivalente

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- V.2 (11/88)** Niveles de potencia para la transmisión de datos por circuitos telefónicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.4 (11/88)** Estructura general de las señales de código del Alfabeto Internacional N.º 5 para la transmisión de datos orientada a caracteres por la red telefónica pública
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.5 (11/88) Suprimida (03/93)**
Normalización de las velocidades binarias para transmisiones sincrónicas de datos por la red telefónica general con conmutación
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.6 (11/88) Suprimida (03/93)**
Normalización de las velocidades binarias para transmisiones sincrónicas de datos por circuitos arrendados de tipo telefónico
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.7 (11/88)** Definiciones de términos relativos a la comunicación de datos por la red telefónica
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.8 (11/00)** Procedimientos para comenzar sesiones de transmisión de datos por la red telefónica pública conmutada
20pp E 19921 F 19922 S 19923 17 CHF
- V.8 bis (11/00)** Procedimientos de identificación y selección, a través de la red telefónica pública conmutada y de circuitos arrendados de tipo telefónico punto a punto, de modos de funcionamiento comunes entre equipos de terminación del circuito de datos y entre equipos terminales de datos
56pp E 20404 F 20405 S 20406 29 CHF
- Interfaces y módems para la banda vocal*
- V.10 (03/93)** Características eléctricas de los circuitos de enlace asimétricos de doble corriente que funcionan con velocidades binarias nominales de hasta 100 kbit/s
Esta Recomendación figura también en la serie X con el número X.26, pero no se ha publicado.
18pp E 4252 F 4251 S 4253 15 CHF
- V.11 (10/96)** Características eléctricas de los circuitos de enlace simétricos de doble corriente que funcionan con velocidades binarias de hasta 10 Mbit/s
Esta Recomendación figura también en la serie X con el número X.27, pero no se ha publicado
16pp E 10048 F 10049 S 10050 12 CHF
- V.12 (08/95)** Características eléctricas de los circuitos de enlace simétricos de doble corriente para interfaces que funcionan con velocidades de señalización de datos de hasta 52 Mbit/s
12pp E 6329 F 6330 S 6331 11 CHF
- V.13 (03/93)** Control de portadora simulado
2pp E 3720 F 3719 S 3721 8 CHF
- V.14 (03/93)** Transmisión de caracteres arrítmicos por canales portadores sincrónicos
4pp E 3971 F 3970 S 3972 8 CHF
- V.14 Corrigendum 1 (09/98)**
- V.15 (11/88)** Utilización del acoplamiento acústico para la transmisión de datos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.16 (11/88)** Módems para la transmisión de datos médicos analógicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.17 (02/91)** Módem de dos hilos para aplicaciones facsímil con velocidades de hasta 14 400 bit/s
11pp E 1960 F 1959 S 1961 10 CHF
- V.17 Corrigendum 1 (09/98)**
- V.18 (11/00)** Requisitos operacionales y de interfuncionamiento de los equipos de terminación del circuito de datos que funcionan en el modo teléfono con texto
74pp E 20233 F 20234 S 20235 34 CHF
- V.19 (11/88)** Módems para la transmisión de datos en modo paralelo utilizando las frecuencias de señalización de los aparatos telefónicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.20 (11/88) Suprimida (03/93)**
Módems para la transmisión de datos en modo paralelo de uso universal en la red telefónica general con conmutación
Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto
Individualmente en la Librería electrónica:
- V.21 (11/88)** Módem dúplex a 300 bit/s normalizado para uso en la red telefónica general con conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.22 (11/88)** Módem dúplex a 1200 bit/s normalizado para uso en la red telefónica general con conmutación y en circuitos arrendados de tipo telefónico punto a punto a dos hilos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- V.22 bis (11/88)** Módem dúplex a 2400 bit/s que utiliza la técnica de división de frecuencia normalizado para uso en la telefónica general con conmutación y en circuitos arrendados de tipo telefónico punto a punto a dos hilos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.23 (11/88)** Módem a 600/1200 baudios normalizado para uso en la red telefónica general con conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.24 (02/00)** Lista de definiciones para los circuitos de enlace entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos
24pp E 18630 F 18631 S 18632 17 CHF
- V.25 (10/96)** Equipo de respuesta automática y procedimientos generales para el equipo de llamada automática en la red telefónica general conmutada, con procedimientos para la neutralización de los dispositivos de control de eco en las comunicaciones establecidas tanto manual como automáticamente
12pp E 10112 F 10113 S 10114 12 CHF
- V.25 bis (10/96)** Procedimientos de marcación automática síncrona y asíncrona en las redes conmutadas
28pp E 10124 F 10125 S 10226 17 CHF
- V.25 Corrigendum 1 (01/02)**
Disponible en versión prepublicada
- V.26 bis (11/88)** Módem a 2400/1200 bit/s normalizado para uso en la red telefónica general con conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.26 ter (11/88)** Módem dúplex a 2400 bit/s que utiliza la técnica de compensación de eco normalizado para uso en la red telefónica general con conmutación y en circuitos arrendados de equipo telefónico punto a punto a dos hilos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.26 (11/88)** Módem a 2400 bit/s normalizado para uso en circuitos arrendados de tipo telefónico a cuatro hilos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.27 bis (11/88)** Módem a 4800/2400 bit/s normalizado con ecualizador automático para uso en circuitos arrendados de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.27 (11/88)** Módem a 4800 bit/s normalizado con ecualizador manual para uso en circuitos arrendados de tipo telefónico
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.27 ter (11/88)** Módem a 4800/2400 bit/s normalizado para uso en la red telefónica general con conmutación
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.28 (03/93)** Características eléctricas de los circuitos de enlace asimétricos para transmisión por doble corriente
6pp E 3974 F 3973 S 3975 8 CHF
- V.29 (11/88)** Módem a 9600 bit/s normalizado para uso en circuitos arrendados de tipo telefónico punto a punto a cuatro hilos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.31 bis (11/88)** Características eléctricas de los circuitos de enlace para transmisión por corriente simple utilizando optoacopladores
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.31 (11/88)** Características eléctricas de los circuitos de enlace para transmisión por corriente simple controlada por cierre de contactos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.32 bis (02/91)** Módem dúplex que funciona a velocidades de transmisión de datos de hasta 14 400 bit/s para uso en la red telefónica general conmutada y en circuitos arrendados de tipo telefónico a dos hilos punto a punto
22pp E 1981 F 1980 S 1982 13 CHF
- V.32 (03/93)** Familia de módems dúplex a dos hilos que funcionan a velocidades binarias de hasta 9600 bit/s para uso en la red telefónica general conmutada y en circuitos arrendados de tipo telefónico
23pp E 4050 F 4049 S 4051 15 CHF
- V.33 (11/88)** Módem a 14 400 bit/s normalizado para uso en circuitos arrendados de tipo telefónico punto a punto a cuatro hilos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- V.34 (02/98)** Módem que funciona a velocidades de señalización de datos de hasta 33 600 bit/s para uso en la red telefónica general conmutada y en circuitos arrendados punto a punto a dos hilos de tipo telefónico
76pp E 13500 F 13501 S 13502 34 CHF
- Módems de banda ancha*
- V.35 (10/84) Suprimida (03/93)**
Transmisión de datos a 48 kbit/s por medio de circuitos en grupo primario de 60 a 108 kHz
Suprimida pues la información contenida en la Rec. V.35 quedó obsoleta. En las Recs. UIT-T V.36 y V.37 se describen otras técnicas de reemplazo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.36 (11/88) Módems para la transmisión síncrona de datos, utilizando circuitos en la banda de grupo primario de 60 a 108 kHz

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.37 (11/88) Módems para la transmisión síncrona de datos a una velocidad binaria superior a 72 kbit/s, utilizando circuitos en la banda de grupo primario de 60 a 108 kHz

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.38 (10/96) Equipo de terminación del circuito de datos normalizado a 48/56/64 kbit/s para uso en circuitos arrendados digitales punto a punto

20pp E 10127 F 10128 S 10129 17 CHF

Control de errores

V.40 (11/88) Suprimida (03/93)

Indicación de errores en caso de utilizarse equipo electromecánico

Suprimida pues su contenido quedó técnicamente obsoleto

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.41 (11/88) Sistemas de protección contra errores independientes del código empleado

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.42 bis (01/90) Procedimientos de compresión de datos para los equipos de terminación del circuito de datos (ETCD) que utilizan procedimientos de corrección de errores

27pp E 1757 F 1758 S 1759 10 CHF

V.42 (03/02) Procedimientos de corrección de errores para los equipos de terminación del circuito de datos que utilizan la conversión de modo asíncrono a modo síncrono

Aún por publicar...

V.43 (02/98) Control del flujo de datos

12pp E 13318 F 13319 S 13320 12 CHF

V.44 (11/00) Procedimientos de compresión de datos

64pp E 20450 F 20451 S 20452 29 CHF

V.44 Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

V.44 Erratum (02/02) Erratum to Recommendation ITU-T V.44 (2000) / Cor.1 (03/2002)

Aún por publicar...

Calidad de transmisión y mantenimiento

V.50 (11/88) Normas límite de calidad de transmisión en la transmisión de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.51 (11/88) Organización del mantenimiento de los circuitos internacionales de tipo telefónico utilizados para la transmisión de datos

Esta Recomendación se ha publicado con el número M.729.

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.52 (12/72) Suprimida (11/88)

Características de los aparatos utilizados para medir la distorsión y la tasa de errores en transmisión de datos

Reemplazada por la Rec. O.153 en Melbourne 1988

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.53 (11/88) Características límite para el mantenimiento de circuitos de tipo telefónico utilizados para la transmisión de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.54 (11/88) Suprimida (11/88)

Dispositivos de prueba en bucle para módems

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.55 (11/88) Aparato de medida del ruido impulsivo en circuitos de tipo telefónico

Esta Recomendación se ha publicado con el número O.71.

Individualmente en la Librería electrónica:

V.56 bis (08/95) Modelo de transmisión de red para evaluar la calidad de funcionamiento de los módems por conexiones de calidad telefónica a 2 hilos

64pp E 6411 F 6412 S 6413 25 CHF

V.56 (11/88) Pruebas comparativas de módems para uso en circuitos de tipo telefónico

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.56 ter (08/96) Procedimiento de prueba para la evaluación de módems dúplex a dos hilos en banda vocal de 4 kHz

Esta Recomendación incluye 2 disquetes que contienen los ficheros de datos utilizados para las pruebas de caudal de los módems dúplex en banda vocal.

76pp E 10818 F 10819 S 10820 89 CHF

V.57 (10/84) Suprimida (11/88)

Aparato completo de pruebas para la transmisión de datos a velocidades binarias elevadas

Reemplazada por la Rec. O.153 en Melbourne 1988

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.58 (09/94) Modelo de información de gestión para los equipos de terminación del circuito de datos de la serie V

58pp E 5495 F 5453 S 5454 24 CHF

V.59 (11/00)

78pp E 20410 F 20411 S 20412 34 CHF

V.59 Corrigendum 1 (01/02)

Disponible en versión prepublicada

V.59 Corrigendum 2 (02/02)

Aún por publicar...

Transmisión simultánea de datos y de otras señales

V.61 (08/96) Módem para voz y datos simultáneos que funciona a una velocidad de señalización de voz más datos de 4800 bit/s, con conmutación automática opcional a velocidades de señalización de hasta 14 400 bit/s, para datos solamente, destinado al uso en la red telefónica general conmutada y en circuitos arrendados de tipo telefónico punto a punto a dos hilos

36pp E 9950 F 9951 S 9952 22 CHF

V.70 (08/96) Procedimientos para la transmisión simultánea de datos y señales vocales codificadas digitalmente por la red telefónica general conmutada y por circuitos arrendados punto a punto a dos hilos de tipo telefónico

20pp E 9833 F 9834 S 9835 17 CHF

V.75 (08/96) Procedimientos de control de terminales para señales vocales y de datos simultáneos digitales (DSVD)

24pp E 9836 F 9837 S 9838 17 CHF

V.75 Apéndice II (02/98) Establecimiento de sesión utilizando procedimientos V.75/H.245

12pp E 13403 F 13404 S 13405 12 CHF

V.76 (08/96) Multiplexor genérico que utiliza procedimientos basados en LAPM de la Recomendación V.42

56pp E 9839 F 9840 S 9841 29 CHF

V.80 (08/96) Control del equipo de terminación del circuito de datos en la banda y modos de datos síncronos para el equipo de terminal de datos asíncrono

36pp E 9953 F 9954 S 9955 22 CHF

V.80 Enmienda 1 (01/02) ITU-T Amendment 1 (07/01) to Recommendation V.80 – In-Band DCE Control and Synchronous Data Modes for Asynchronous DTE

8pp E 20984 F 20985 S 20986 9 CHF

V.90 (09/98) Par constituido por un módem digital y un módem analógico para uso en la red telefónica pública conmutada (RTPC) a velocidades de señalización de datos de hasta 56 000 bit/s en sentido descendente y hasta 33 600 bit/s en sentido ascendente

52pp E 14610 F 14611 S 14612 22 CHF

V.91 (05/99) Módem digital que funciona a velocidades de señalización de datos de hasta 64 000 bit/s para uso en una conexión con conmutación de circuitos a cuatro hilos y en circuitos digitales arrendados punto a punto a cuatro hilos

20pp E 16754 F 16755 S 16756 17 CHF

V.91 Corrigendum 1 (01/02)

V.92 (11/00) Mejoras a la Recomendación V.90

76pp E 20395 F 20396 S 20397 34 CHF

V.92 Enmienda 1 (01/02) ITU-T Amendment 1 (07/01) to Recommendation V.92 – Enhancements to Recommendation V.90

12pp E 20992 F 20993 S 20994 9 CHF

V.92 Enmienda 2 (02/02) ITU-T Amendment 2 (03/02) to Recommendation V.92 – Enhancements to Recommendation V.90

8pp E 22218 F 22219 S 22220

Aún por publicar...

Interfuncionamiento con otras redes

V.100 (11/88) Interconexión entre redes públicas de datos (RPD) y la red telefónica pública con conmutación (RTPC)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

V.110 (02/00) Soporte proporcionado por una red digital de servicios integrados (RDSI) a equipos terminales de datos con interfaces del tipo serie V

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.463, pero no se ha publicado.

68pp E 18325 F 18326 S 18327 29 CHF

V.120 (10/96) Soporte proporcionado por una red digital de servicios integrados (RDSI) a equipos terminales de datos con interfaces del tipo serie V con multiplexión estadística

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.465, pero no se ha publicado

44pp E 10118 F 10119 S 10120 22 CHF

V.120 Corrigendum 1 (05/99)

V.130 (08/95) Marco de adaptador de terminal de la RDSI

20pp E 6405 F 6406 S 6407 15 CHF

V.140 (02/98) Procedimientos para el establecimiento de comunicaciones entre dos terminales audiovisuales multiprotocolo que utilizan canales digitales a un múltiplo de 64 ó 56 kbit/s

40pp E 13406 F 13407 S 13408 22 CHF

Especificaciones de la capa interfaz para comunicaciones de datos

V.230 (11/88) Interfaz general de comunicación de datos – Especificación de la capa 1

Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF

Procedimientos de control

V.250 (05/99) Marcación y control automáticos asíncronos en serie

96pp E 17329 F 17330 S 17331 39 CHF

V.250 Enmienda 1 (01/02) Marcación y control automáticos asíncronos en serie

24pp E 21612 F 21613 S 21614 17 CHF

V.250 Enmienda 2 (02/02)

Aún por publicar...

V.250 1 (01/02) Ampliaciones al conjunto básico de instrucciones V.250

Aún por publicar

24pp E 21573 F 21574 S 21575 17 CHF

V.251 (02/98) Procedimiento para la negociación de la llamada controlada por el equipo terminal de datos

Publicada como Anexo A a la V.25 ter (07/97), renumerada en febrero de 1998 sin ser publicada.

1pp E 16917 F 16918 S 16919 17 CHF

V.252 (02/98) Procedimiento de control de terminales V.70 y H.324 por un equipo terminal de datos

32pp E 13082 F 13083 S 13084 17 CHF

V.253 (02/98) Control de las funciones relacionadas con la voz en un equipo de terminación del circuito de datos por un equipo terminal de datos asíncrono

100pp E 13503 F 13504 S 13505 44 CHF

Módems en circuitos digitales

V.300 (07/99) Equipo de terminación de circuito de datos a 128 (144) kbit/s normalizado para uso en circuitos arrendados digitales punto a punto

24pp E 16473 F 16474 S 16475 17 CHF

SERIE X

Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos

Redes públicas de datos

Servicios y facilidades

X.1 (03/00) Clases de servicio internacional de usuario en redes públicas de datos y en redes digitales de servicios integrados y categorías de acceso a estas redes

16pp E 17966 F 17967 S 17968 12 CHF

X.2 (03/00) Servicios de transmisión de datos y facilidades facultativas de usuario internacionales en redes públicas de datos y en redes digitales de servicios integrados

28pp E 18144 F 18145 S 18146 17 CHF

X.3 (03/00) Facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes en una red pública de datos

28pp E 17969 F 17970 S 17971 9 CHF

X.4 (11/88) Estructura general de las señales de código del Alfabeto Internacional N.º 5 para transmisiones de datos basados en caracteres por redes públicas de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.5 (10/96) Facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes facsímil en una red pública de datos

20pp E 9554 F 9555 S 9556 17 CHF

X.6 (08/97) Definición del servicio de multidistribución

40pp E 12426 F 12427 S 12428 22 CHF

X.6 Enmienda 1 (03/00) Definición del servicio de multidistribución de circuitos virtuales permanentes con retransmisión de tramas

8pp E 19710 F 19711 S 19712 9 CHF

X.7 (03/00) Características técnicas de los servicios de transmisión de datos

48pp E 18013 F 18014 S 18015 22 CHF

X.8 (07/94) Marco y definición de servicio de la facilidad ensamblado/desensamblado de paquetes multiaspecto

9pp E 5544 F 5543 S 5545 11 CHF

X.10 (03/93) Suprimida (10/96)

Categorías de acceso de los equipos terminales de datos a los servicios públicos de transmisión de datos

Suprimida pues su contenido está completamente abarcado por la Rec. UIT-T X.1

Interfaces

X.20 bis (11/88) Utilización, en las redes públicas de datos, de equipos terminales de datos (ETD) diseñados para su conexión con módems dúplex asíncronos de la serie V

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.20 (11/88) Interfaz entre el equipo terminal de datos (ETD) y el equipo de terminación del circuito de datos (ETCD) para servicios de transmisión arrítmica en las redes públicas de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.21 (09/92) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para funcionamiento síncrono en redes públicas de datos

56pp E 3105 F 3104 S 3106 24 CHF

X.21 bis (11/88) Utilización, en las redes públicas de datos, de equipos terminales de datos diseñados para su conexión con módems síncronos de la serie V

Individualmente en la Librería electrónica: 29 CHF

X.22 (11/88) Interfaz múltiplex ETD/ETCD para las clases de servicio de usuario 3 a 6

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.24 (11/88) Lista de definiciones de circuitos de enlace entre el equipo terminal de datos (ETD) y el equipo de terminación del circuito de datos (ETCD) en redes públicas de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.25 (10/96) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para equipos terminales que funcionan en el modo paquete y están conectados a redes públicas de datos por circuitos especializados

168pp E 9971 F 9972 S 9973 73 CHF

X.25 Corrigendum 1 (09/98)

X.26 (03/93) Características eléctricas de los circuitos de enlace asimétricos de doble corriente que funcionan con velocidades binarias nominales de hasta 100 kbit/s

Esta Recomendación se ha publicado con el número V.10

X.27 (10/96) Características eléctricas de los circuitos de enlace simétricos de doble corriente que funcionan con velocidades binarias de hasta 10 Mbit/s

Esta Recomendación se ha publicado con el número V.11

X.28 (12/97) Interfaz equipo terminal de datos/equipo de terminación del circuito de datos para los equipos terminales de datos arrítmicos con acceso a la facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes en una red pública de datos situada en el mismo país

60pp E 12820 F 12821 S 12822 29 CHF

X.28 Enmienda 1 (03/00) Ampliaciones de las asignaciones de valores a parámetros de PAD y señales de servicio de PAD

8pp E 19767 F 19768 S 19769 9 CHF

X.29 (12/97) Procedimientos para el intercambio de información de control y datos de usuario entre una facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes y un equipo terminal de datos de paquetes u otro ensamblado/desensamblado de paquetes

20pp E 12683 F 12684 S 12685 17 CHF

X.30 (03/93) Soporte de equipos terminales de datos basados en las Recomendaciones X.21, X.21 *bis* y X.20 *bis* por una red digital de servicios integrados

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.461, pero no se ha publicado

43pp E 3811 F 3810 S 3812 20 CHF

X.31 (11/95) Soporte de equipos terminales en modo paquete por una red digital de servicios integrados

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.462, pero no se ha publicado

68pp E 6509 F 6510 S 6511 30 CHF

X.32 (10/96) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para terminales que funcionan en el modo paquete y acceden a una red pública de datos con conmutación de paquetes a través de la red telefónica pública conmutada o de una red digital de servicios integrados o de una red pública de datos con conmutación de circuitos

60pp E 9666 F 9667 S 9668 29 CHF

X.33 (10/96) Acceso a los servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes a través de los servicios de transmisión de datos con retransmisión de tramas

40pp E 9739 F 9740 S 9741 22 CHF

X.34 (10/96) Acceso a los servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes a través de la RDSI-BA

60pp E 9669 F 9670 S 9671 17 CHF

X.34 Corrigendum 1 (03/00)

X.35 (11/93) Interfaz entre una red pública de datos con conmutación de paquetes y una red privada de datos con conmutación de paquetes basado en los procedimientos y mejoras de la Rec. X.25 para definir una función de pasarela que se proporciona en la RPDCP

40pp E 5307 F 5294 S 5317 20 CHF

X.36 (03/00) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para redes públicas de datos que prestan servicios de transmisión de datos con retransmisión de tramas por circuitos especializados

Disponible en versión prepublicada

162pp E 20847 F 20848 S 20849 61 CHF

X.37 (04/95) Encapsulado en paquetes X.25 de diferentes protocolos que incluyen la retransmisión de tramas

48pp E 6332 F 6333 S 6334 25 CHF

X.38 (10/96) Interfaz equipo facsímil del grupo 3/equipo de terminación del circuito de datos para equipos facsímil del grupo 3 que acceden a la facilidad ensamblado/desensamblado de paquetes facsímil en una red pública de datos situada en el mismo país

60pp E 9785 F 9786 S 9787 29 CHF

X.39 (10/96) Procedimientos para el intercambio de información de control y datos de usuario entre una facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes facsímil y un equipo terminal de datos en modo paquete u otra facilidad de ensamblado/desensamblado de paquetes facsímil

36pp E 9791 F 9792 S 9793 22 CHF

X.42 (03/00) Procedimientos y métodos para el acceso a una red pública de datos a partir de un equipo terminal de datos que funcione bajo el control de un protocolo de interrogación secuencial generalizada

36pp E 20174 F 20175 S 20176 22 CHF

X.45 (10/96) Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para equipos terminales que funcionan en el modo paquete y están conectados a redes públicas de datos, diseñados para funcionamiento eficaz a velocidades superiores

100pp E 10349 F 10350 S 10351 44 CHF

X.46 (09/98) Acceso al servicio de transmisión de datos con retransmisión de tramas a través de la RSDI-BA

28pp E 15592 F 15593 S 15594 17 CHF

X.48 (10/96) Procedimientos para la prestación de un servicio de multidistribución básico para los equipos terminales de datos que funcionan de conformidad con la Recomendación X.25

32pp E 9755 F 9756 S 9757 22 CHF

X.49 (10/96) Procedimientos para la provisión de un servicio de multidistribución ampliado para equipos terminales de datos que utilizan la Recomendación X.25

68pp E 10141 F 10142 S 10143 34 CHF

Transmisión, señalización y conmutación

X.50 (11/88) Parámetros fundamentales de un esquema de multiplexación para el interfaz internacional entre redes de datos síncronas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.50 bis (11/88) Parámetros fundamentales de un esquema de transmisión de datos de usuario a la velocidad de 48 kbit/s para el interfaz internacional entre redes de datos síncronas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.51 (11/88) Parámetros fundamentales de un esquema de multiplexación para el interfaz internacional entre redes de datos síncronas que emplean la estructura de envoltente de 10 bits

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.51 bis (11/88) Parámetros fundamentales de un esquema de transmisión de datos de usuario a la velocidad de 48 kbit/s para el interfaz internacional entre redes de datos síncronas que emplean la estructura de envoltente de 10 bits

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.52 (11/88) Método de codificación de señales anisócronas para pasarlas a un soporte síncrono de usuario

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.53 (03/93) Numeración de canales en enlaces múltiplex internacionales de 64 kbit/s

1pp E 4575 F 4574 S 4576 8 CHF

X.54 (11/88) Atribución de canales en enlaces múltiplex internacionales de 64 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.55 (11/88) Interfaz entre redes de datos síncronas que utilizan una estructura de envoltente 6 + 2 y sistemas de un solo canal por portadora (SCPC) por satélite

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.56 (11/88) Interfaz entre redes de datos síncronas que utilizan una estructura de envoltente 8 + 2 y sistemas de un solo canal por portadora (SCPC) por satélite

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.57 (11/88) Método para transmitir un canal de datos de velocidad inferior en un tren de datos a 64 kbit/s

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.58 (11/88) Parámetros fundamentales de un esquema de multiplexación para el interfaz internacional entre redes de datos síncronas no conmutadas que no utilizan una estructura de envoltente

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.60 (11/88) Señalización por canal común para aplicaciones de datos con conmutación de circuitos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.61 (11/88) Suprimida (11/88)

Sistema de señalización N.^o 7 – Parte usuario de datos

Esta Recomendación figuraba también, sin haber sido publicada, en la serie Q con el seudónimo Q.741. Fue suprimida porque ya no se utilizaba

Individualmente en la Librería electrónica: 29 CHF

X.70 (11/88) Sistema de señalización de control terminal y de tránsito para servicios arrítmicos en circuitos internacionales entre redes anisócronas de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF

X.71 (11/88) Sistema de señalización descentralizada de control terminal y de tránsito para circuitos internacionales entre redes síncronas de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF

X.75 (10/96) Sistema de señalización con conmutación de paquetes entre redes públicas que proporcionan servicios de transmisión de datos

128pp E 10130 F 10131 S 10132 49 CHF

X.75 Corrigendum 1 (09/98)

X.76 (03/00) Interfaz red-red entre redes públicas de datos que proporcionan el servicio de transmisión de datos con retransmisión de tramas de circuitos virtuales permanentes y/o circuitos virtuales conmutados

100pp E 19050 F 19051 S 19052 44 CHF

X.77 (08/97) Interfuncionamiento entre redes RPDCP vía RDSI-BA

28pp E 12432 F 12433 S 12434 17 CHF

X.77 Corrigendum 1 (03/00)

X.78 (06/99) Procedimientos de interfuncionamiento entre redes que prestan servicios de transmisión de datos con retransmisión de tramas vía la RDSI-BA

24pp E 16424 F 16425 S 16426 17 CHF

X.78 Corrigendum 1 (03/00)

X.80 (11/88) Interfuncionamiento de sistemas de señalización entre centrales para servicios de datos con conmutación de circuitos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.81 (11/88) Interfuncionamiento entre una RDSI en modo conmutación de circuito y una red pública de datos con conmutación de circuitos (RPDCC)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.82 (11/88) Disposiciones detalladas sobre el interfuncionamiento entre RPDCC y RPDCP basadas en la Recomendación T.70

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.85/Y.1321 (03/00) Suprimida (03/00)
IP por SDH utilizando LAPS

28pp E 19227 F 20811 S 20812 17 CHF

X.85/Y.1321 (03/01) Protocolo Internet por la jerarquía digital síncrona que utiliza el procedimiento de acceso al enlace de la jerarquía digital síncrona

28pp E 20810 F 20811 S 20812 17 CHF

X.86/Y.1323 Enmienda 1 (02/02) Utilización del control de flujo Ethernet como limitador de velocidad

Aún por publicar...

X.86/Y.1323 (02/01) Ethernet por LAPS

20pp E 21904 F 21905 S 21906 12 CHF

Aspectos de redes

X.92 (11/88) Conexiones ficticias de referencia para redes públicas de datos síncronas

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.96 (03/00) Señales de progresión de la llamada en redes públicas de datos

16pp E 18045 F 18046 S 18047 12 CHF

Aspectos de red

X.110 (04/02) Principios de encaminamiento y plan de encaminamiento internacionales para redes públicas de datos

Aún por publicar...

Aspectos de redes

X.115 (04/95) Definición de la capacidad de traducción de direcciones en redes públicas de datos

16pp E 6272 F 6273 S 6274 15 CHF

X.115 Enmienda 1 (10/96) Mejoras

8pp E 10525 F 10526 S 10527 9 CHF

X.116 (10/96) Protocolo de registro y resolución de traducción de dirección

28pp E 10535 F 10536 S 10537 17 CHF

X.121 (10/00) Plan de numeración internacional para redes públicas de datos

44pp E 19931 F 19932 S 19933 22 CHF

Explotación de las relaciones internacionales

Plan de numeración del servicio telefónico internacional

X.122/E.166 (03/98) Interfuncionamiento de los planes de numeración de las Recomendaciones E.164 y X.121

Esta Recomendación se publica con el número doble E.166 y X.122

44pp E 13314 F 10010 S 10011 22 CHF

Redes públicas de datos

Aspectos de redes

X.123 (10/96) Correspondencia entre los códigos de escape y tipo de dirección/indicador de plan de numeración para el interfuncionamiento de los planes de numeración E.164/X.121 durante el periodo de transición

8pp E 9722 F 9723 S 9724 9 CHF

X.124 (06/99) Disposiciones para el interfuncionamiento de los planes de numeración de las Recomendaciones E.164 y X.121 entre redes con retransmisión de tramas y las del modo de transferencia asíncrono

28pp E 16390 F 16391 S 16392 17 CHF

- X.125 (09/98)** Procedimiento para la notificación de la asignación de códigos internacionales de identificación de red para redes públicas de datos con retransmisión de tramas y redes del modo de transferencia asíncrono numeradas con arreglo al plan de numeración de la Recomendación E.164
12pp E 15443 F 15444 S 15445 12 CHF
- X.130 (11/88)** Retardos de tratamiento de llamadas en redes públicas de datos que proporcionan servicios internacionales sincrónicos de datos con conmutación de circuitos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- X.131 (11/88)** Bloqueo de llamadas en redes públicas de datos que proporcionan servicios internacionales sincrónicos de datos con conmutación de circuitos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- X.134 (08/97)** Fronteras de tramo y eventos de referencia de la capa de paquete: bases para la definición de los parámetros de la calidad de funcionamiento en el servicio con conmutación de paquetes
16pp E 11922 F 11923 S 11924 12 CHF
- X.135 (08/97)** Valores de calidad de funcionamiento con respecto a la velocidad de servicio (retardo y caudal) para las redes públicas de datos que prestan servicios internacionales de conmutación de paquetes
Publicado con la Rec. UIT-TT.135.
36pp E 12505 F 12506 S 12507 22 CHF
- X.136 (08/97)** Valores de precisión y de seguridad de funcionamiento para redes públicas de datos que prestan servicios internacionales de conmutación de paquetes
20pp E 12009 F 12010 S 12011 17 CHF
- X.137 (08/97)** Valores de disponibilidad para redes públicas de datos que prestan servicios internacionales de conmutación de paquetes
20pp E 12000 F 12001 S 12002 17 CHF
- X.138 (08/97)** Medida de los valores de calidad de funcionamiento de redes públicas de datos que prestan servicios internacionales de conmutación de paquetes
44pp E 12043 F 12044 S 12045 22 CHF
- X.139 (08/97)** Equipos terminales de datos de eco, de extracción, de generación y de prueba para medir los valores de calidad de funcionamiento de las redes públicas de datos que prestan servicios internacionales de conmutación de paquetes
20pp E 12046 F 12047 S 12048 17 CHF
- X.140 (09/92)** Parámetros generales de calidad de servicio para comunicación a través de redes públicas de datos
25pp E 3236 F 3235 S 3237 15 CHF
- X.141 (11/88)** Principios generales de la detección y corrección de errores en las redes públicas de datos
Un corrigendum ha sido publicado el 06/1990 para la versión inglesa.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- X.144 (10/00)** Parámetros de calidad de funcionamiento de la transferencia de información de usuario para redes de datos que prestan el servicio internacional de circuito virtual permanente con retransmisión de tramas
46pp E 20236 F 20237 S 20238 22 CHF
- X.145 (10/96)** Calidad de funcionamiento para redes de datos que prestan un servicio internacional de circuito virtual conmutado con retransmisión de tramas
20pp E 10173 F 10174 S 10175 17 CHF
- X.146 (10/00)** Objetivos de calidad de funcionamiento y clases de calidad de servicio aplicables a la retransmisión de tramas
24pp E 19937 F 19938 S 19939 17 CHF
- Mantenimiento*
- X.150 (11/88)** Principios de pruebas de mantenimiento para redes públicas de datos utilizando bucles de prueba del equipo terminal de datos (ETC) y del equipo de terminación del circuito de datos (ETCD)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- X.160 (10/96)** Arquitectura del servicio de gestión de red de cliente para redes públicas de datos
20pp E 10480 F 10481 S 10482 17 CHF
- X.161 (08/97)** Definición de servicios de gestión de red de cliente en redes públicas de datos
28pp E 12610 F 12611 S 12612 17 CHF
- X.162 (03/00)** Definición de la información de gestión para el servicio de gestión de red de cliente en redes públicas de datos que se ha de utilizar con la interfaz de interfaz de gestión de red de cliente que utiliza el protocolo común de información de gestión
232pp E 18727 F 18728 S 18729 96 CHF
- X.163 (04/95)** Definición de información de gestión para el servicio de gestión de red de cliente en las redes públicas de datos que se ha de utilizar con la interfaz CMNe
72pp E 6435 F 6436 S 6437 30 CHF
- X.170 (06/99)** Arquitectura de la gestión de red a red para redes de datos
20pp E 16456 F 16457 S 16458 17 CHF
- X.171 (03/00)** Servicios de gestión red-red para redes de datos
16pp E 19633 F 19634 S 19635 12 CHF

Disposiciones administrativas

X.180 (11/88) Disposiciones administrativas para los grupos cerrados de usuarios (GCU) internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.181 (11/88) Disposiciones administrativas para la provisión de circuitos virtuales permanentes (CVP) internacionales
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Interconexión de sistemas abiertos

Modelo y notación

X.200 (07/94) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Modelo de referencia básico: El modelo básico
Texto común UIT-T e ISO/CEI
59pp E 5139 F 5640 S 5641 24 CHF

X.207 (11/93) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la capa de aplicación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
20pp E 4517 F 5247 S 5283 15 CHF

X.208 (11/88) Especificación de la notación de sintaxis abstracta uno (NSA.1)
CCITT Recommendation X.208 has been superseded by ITU-T Recommendations X.680-683. All known defects in X.208 have been corrected in ITU-T Recommendations X.680-683 (1993) further revised in 1997 and 2002. Please note that Rec. X.208 is planned for withdrawal. If you are a protocol designer creating new ASN.1 notation, you should use the 2002 version of ASN.1 as defined in ITU-T Recommendations X.680-X.683 (2002) instead of using CCITT Recommendation X.208.
Individualmente en la Librería electrónica: 34 CHF

X.209 (11/88) Especificación de las reglas básicas de codificación de la notación de sintaxis abstracta uno (NSA.1)
CCITT Recommendation X.209 has been superseded by ITU-T Recommendation X.690. All known defects in Rec. X.209 have been corrected in ITU-T Recommendation X.690 (1993) further revised in 1997 and 2002. Please note that Rec. X.209 is planned for withdrawal. If you are a protocol designer, you should use the 2002 version of the ASN.1 encoding rules as defined in ITU-T Recommendations X.690-X.691 (2002) instead of using CCITT Recommendation X.209.
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Definiciones de los servicios

X.210 (11/93) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Modelo de referencia básico: Convenios para la definición de servicios en la interconexión de sistemas abiertos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
25pp E 5412 F 5945 S 5709 15 CHF

X.211 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Definición del servicio físico
Texto común UIT-T e ISO/CEI
32pp E 6757 F 7347 S 7348 17 CHF

X.212 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Definición del servicio de enlace de datos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
32pp E 6772 F 7442 S 7443 17 CHF

X.213 (10/01) Information technology – Open Systems Interconnection – Network service definition
70pp E 21388 34 CHF
Aún por publicar...

X.213 Enmienda 2 (03/00) Adición del identificador de autoridad y formato para designadores de red internacionales del UIT-T
4pp E 19567 F 19568 S 19569 9 CHF

X.214 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Definición del servicio de transporte
Texto común UIT-T e ISO/CEI
36pp E 6731 F 7048 S 7049 17 CHF

X.215 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Definición del servicio de sesión
Texto común UIT-T e ISO/CEI
100pp E 6733 F 6837 S 6838 39 CHF

X.215 Enmienda 1 (08/97) Mejora del rendimiento
Texto común UIT-T e ISO/CEI
8pp E 12367 F 12368 S 12369 9 CHF

X.215 Enmienda 2 (12/97) Unidad funcional conexiones anidadas
Texto común UIT-T e ISO/CEI
8pp E 12836 F 12837 S 12838 9 CHF

X.215 Corrigendum 1 (03/00)

X.216 (07/94) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Definición del servicio de presentación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
41pp E 5363 F 5948 S 5710 20 CHF

X.216 Enmienda 1 (08/97) Mejoras del rendimiento
Texto común UIT-T e ISO/CEI
8pp E 12370 F 12371 S 12372 9 CHF

X.216 Enmienda 2 (12/97) Unidad funcional conexiones anidadas
Texto común UIT-T e ISO/CEI
8pp E 12898 F 12899 S 12900 9 CHF

X.217 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Definición de servicio para el elemento de servicio de control de asociación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

28pp E 6699 F 7142 S 7143 15 CHF

X.217 bis (09/98) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Definición de servicio del elemento de servicio control de asociación para objetos de servicio de aplicación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

32pp E 14399 F 14400 S 14401 22 CHF

X.217 Enmienda 1 (10/96) Soporte de mecanismos de autenticación para el modo sin conexión

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 10866 F 10867 S 10868 9 CHF

X.217 Enmienda 2 (08/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

8pp E 12352 F 12353 S 12354 9 CHF

X.218 (03/93) Transferencia fiable: modelo y definición del servicio

17pp E 3625 F 3624 S 3626 15 CHF

X.219 (11/88) Operaciones a distancia: modelo, notación y definición del servicio

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Especificaciones de los protocolos en modo conexión

X.220 (03/93) Utilización de protocolos de las Recomendaciones de la serie X.200 en aplicaciones del CCITT

4pp E 3631 F 3630 S 3632 8 CHF

X.222 (04/95) Utilización de los procedimientos de enlace de datos compatibles con los procedimientos de acceso al enlace equilibrado X.25 para proporcionar el servicio de enlace de datos en modo con conexión de interconexión de sistemas abiertos

Este título es el resultado de la modificación del antiguo título de la Rec. X.222 por la enmienda 1 (10/96).

8pp E 6269 F 6270 S 6271 11 CHF

X.222 Enmienda 1 (10/96) Correspondencia con retransmisión de tramas

8pp E 10514 F 10515 S 10516 9 CHF

X.223 (11/93) Utilización de la Recomendación X.25 para proporcionar el servicio de red con conexión OSI para aplicaciones del UIT-T

35pp E 5619 F 5618 S 5620 20 CHF

X.223 Enmienda 1 (10/96) Retardo de tránsito y otras mejoras

8pp E 10538 F 10539 S 10540 9 CHF

X.224 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo para proporcionar el servicio de transporte en modo con conexión

Texto común UIT-T e ISO/CEI

156pp E 9681 F 9682 S 9683 61 CHF

X.224 Enmienda 1 (08/97) Atenuación de los requisitos de conformidad de clase y negociación de las características del servicio de datos acelerados

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 12373 F 12374 S 12375 9 CHF

X.225 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de sesión con conexión: especificación del protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

180pp E 6734 F 9842 S 9843 73 CHF

X.225 Enmienda 1 (08/97) Mejoras del rendimiento

Texto común UIT-T e ISO/CEI

36pp E 12223 F 12224 S 12225 22 CHF

X.225 Enmienda 2 (12/97) Unidad funcional conexiones anidadas

Texto común UIT-T e ISO/CEI

16pp E 12901 F 12902 S 12903 12 CHF

X.225 Corrigendum 1 (03/00)

X.226 (07/94) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de presentación con conexión: Especificación del protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

60pp E 5364 F 5949 S 5711 29 CHF

X.226 Enmienda 1 (08/97) Unidad funcional conexiones anidadas

Texto común UIT-T e ISO/CEI

24pp E 12226 F 12840 S 12228 17 CHF

X.226 Enmienda 2 (12/97) Unidad funcional conexiones anidadas

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 12839 F 12840 S 12841 9 CHF

X.227 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo con conexión para el elemento de servicio de control de asociación: Especificación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

44pp E 6743 F 9956 S 9957 22 CHF

X.227 bis (09/98) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo en modo con conexión del elemento de servicio de control de asociación para objetos de servicio de aplicación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

82pp E 14499 F 14500 S 14501 34 CHF

X.227 Enmienda 1 (10/96) Incorporación de marcadores de extensibilidad

Texto común UIT-T e ISO/CEI

12pp E 10869 F 10870 S 10871 12 CHF

X.227 Enmienda 2 (08/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

8pp E 12376 F 12377 S 12378 9 CHF

X.228 Corrigendum 1 (03/00)

X.228 (11/88) Transferencia fiable: Especificación del protocolo

Individualmente en la Librería electrónica: 34 CHF

X.229 (11/88) Operaciones a distancia: Especificación del protocolo

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Especificaciones de los protocolos en modo sin conexión

X.233 (08/97) Tecnología de la información – Protocolo para proporcionar el servicio de red sin conexión: Especificación del protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

64pp E 12823 F 12824 S 12825 29 CHF

X.234 (07/94) Tecnología de la información – Protocolo para proporcionar el servicio de transporte en modo sin conexión de interconexión de sistemas abiertos

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 5621 F 5981 S 5712 15 CHF

X.234 Enmienda 1 (11/95) Adición de la capacidad multidistribución en modo sin conexión

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 7305 F 7306 S 7307 9 CHF

X.235 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de sesión en modo sin conexión: Especificación del protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

16pp E 6424 F 6854 S 6855 11 CHF

X.235 Enmienda 1 (06/99) Mejoras del rendimiento

Texto común UIT-T e ISO/CEI

12pp E 16226 F 16227 S 16228 12 CHF

X.236 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de presentación en modo sin conexión: Especificación del protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

16pp E 6284 F 6716 S 6487 15 CHF

X.236 Enmienda 1 (06/99) Mejoras del rendimiento

Texto común UIT-T e ISO/CEI

12pp E 16229 F 16230 S 16231 12 CHF

X.237 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo en modo sin conexión para el elemento de servicio de control de asociación: Especificación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

20pp E 6285 F 6485 S 6628 15 CHF

X.237 bis (09/98) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo sin conexión para el objeto de servicio de aplicación – Elemento de servicio de control de asociación: Especificación del protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

24pp E 14402 F 14403 S 14404 17 CHF

X.237 Enmienda 1 (10/96) Incorporación de marcadores de extensibilidad y parámetros de autenticación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 10872 F 10873 S 10874 9 CHF

X.237 Enmienda 1 (06/99)

Formularios para declaraciones de conformidad de implementación de protocolo

X.244 (11/88) Suprimida (10/96)

Procedimiento para el intercambio de identificaciones de protocolo durante el establecimiento de llamadas virtuales en las redes públicas de datos con conmutación de paquetes

Texto común UIT-T e ISO/CEI

Reemplazada por la descripción más completa de los identificadores de protocolo que figura en la Rec. UIT-T X.263

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.245 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de sesión con conexión: Formulario de declaración de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

44pp E 6741 F 9762 S 9765 22 CHF

X.246 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de presentación con conexión: Formulario de declaración de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 9844 F 9845 S 9846 17 CHF

X.247 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Especificación de protocolo para el elemento de servicio de control de asociación: Formulario de declaración de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI
16pp E 9847 F 9848 S 9849 12 CHF

X.248 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Transferencia fiable: Formulario de declaración de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI
20pp E 6776 F 9557 S 9558 17 CHF

X.249 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Operaciones a distancia: Formulario de declaración de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI
16pp E 6777 F 9559 S 9560 12 CHF

X.255 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de sesión sin conexión: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI
16pp E 6189 F 6680 S 6630 11 CHF

X.256 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de presentación en modo sin conexión: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI
16pp E 6190 F 6679 S 6629 11 CHF

X.257 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo en modo sin conexión para el elemento de servicio de control de asociación: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI
16pp E 6191 F 6459 S 6632 11 CHF

X.257 Enmienda 1 (10/96) Soporte de parámetros de autenticación

Texto común UIT-T e ISO/CEI
8pp E 10678 F 10679 S 10680 9 CHF

Identificación de protocolos

X.260 (10/96) Tecnología de la información – Marco para la identificación y el encapsulado de protocolo
Texto común UIT-T e ISO/CEI

24pp E 9938 F 9939 S 9940 17 CHF

X.263 (09/98) Tecnología de la información – Identificación de protocolos en la capa de red

Texto común UIT-T e ISO/CEI
24pp E 14471 F 14472 S 14473 17 CHF

X.264 (11/93) Mecanismo de identificación del protocolo de transporte

6pp E 5110 F 5109 S 5111 8 CHF

Protocolos de seguridad

X.272 (03/00) Compresión de datos y privacidad en las redes con retransmisión de tramas

41pp E 19834 F 19835 S 19836 22 CHF

X.273 (07/94) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de seguridad de la capa de red

Texto común UIT-T e ISO/CEI
108pp E 5622 F 6255 S 6180 44 CHF

X.274 (07/94) Tecnología de la información – Intercambio de telecomunicaciones e información entre sistemas – Protocolo de seguridad de la capa de transporte

Texto común UIT-T e ISO/CEI
50pp E 5553 F 6287 S 6288 24 CHF

Objetos gestionados de capa

X.281 (06/99) Tecnología de la información – Elementos de información de gestión relacionados con la capa física de interconexión de sistemas abiertos

Texto común UIT-T e ISO/CEI
24pp E 16132 F 16133 S 16134 17 CHF

X.282 (06/99) Elementos de información de gestión relacionados con la capa de enlace de datos de interconexión de sistemas abiertos

136pp E 16464 F 16465 S 16466 55 CHF

X.283 (12/97) Tecnología de la información – Elementos de información de gestión relacionados con la capa de red de interconexión de sistemas abiertos

Texto común UIT-T e ISO/CEI
288pp E 13122 F 13123 S 13124 96 CHF

X.284 (12/97) Tecnología de la información – Elementos de información de gestión relacionados con la capa de transporte de interconexión de sistemas abiertos

Texto común UIT-T e ISO/CEI
164pp E 13125 F 13126 S 13127 73 CHF

X.287 (03/99) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la información de gestión: Objetos gestionados para soportar las capas superiores

Texto común UIT-T e ISO/CEI

36pp E 16402 F 16403 S 16404 22 CHF

Pruebas de conformidad

X.290 (04/95) Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T – Conceptos generales

60pp E 6639 F 6640 S 6641 25 CHF

X.291 (04/95) Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T – Especificación de sucesiones de pruebas abstractas

48pp E 6402 F 6403 S 6404 20 CHF

X.292 (05/02) OSI conformance testing methodology and framework for protocol Recommendations for ITU-T applications – The Tree And Tabular Combined Notation (TTCN)

Aún por publicar...

X.293 (04/95) Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T – Realización de las pruebas

20pp E 6656 F 6657 S 6658 15 CHF

X.294 (04/95) Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T – Requisitos que deberán cumplir los laboratorios de pruebas y los clientes en el proceso de evaluación de conformidad

44pp E 6659 F 6660 S 6661 20 CHF

X.295 (04/95) Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T – Especificación de pruebas de perfil de protocolo

24pp E 6642 F 6643 S 6644 15 CHF

X.296 (11/95) Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T – Declaraciones de conformidad de implementación

64pp E 7250 F 7251 S 7252 29 CHF

Interfuncionamiento entre redes

Generalidades

X.300 (10/96) Principios generales de interfuncionamiento entre redes públicas y entre redes públicas y otras redes para la prestación de servicios de transmisión de datos

56pp E 10792 F 10793 S 10794 29 CHF

X.301 (10/96) Descripción de las disposiciones generales para el control de la llamada dentro de una subred y entre subredes para la prestación de servicios de transmisión de datos

72pp E 10176 F 10177 S 10178 34 CHF

X.302 (11/88) Descripción de las disposiciones generales para las utilidades de red internas a una subred y las utilidades intermedias entre subredes para la prestación de servicios de transmisión de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.305 (11/88) Funcionalidades de subred relacionadas con el soporte del servicio de red ISA en el modo con conexión

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.320 (10/96) Disposiciones generales para el interfuncionamiento entre redes digitales de servicios integrados (RDSI) para la prestación de servicios de transmisión de datos

20pp E 10147 F 10148 S 10149 17 CHF

X.321 (10/96) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre redes públicas de datos con conmutación de circuitos (RPDCC) y redes digitales de servicios integrados (RDSI) para la prestación de servicios de transmisión de datos

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.540, pero no se ha publicado

12pp E 10150 F 10151 S 10152 12 CHF

X.322 (11/88) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre redes públicas de datos con conmutación de paquetes (RPDCP) y redes públicas de datos con conmutación de circuitos (RPDCC) para la prestación de servicios de transmisión de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.323 (11/88) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre redes públicas de datos con conmutación de paquetes (RPDCP)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.324 (11/88) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre redes públicas de datos con conmutación de paquetes (RPDCP) y sistemas móviles públicos para la prestación de servicios de transmisión de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.325 (10/96) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre redes públicas de datos con conmutación de paquetes (RPDCP) y redes digitales de servicios integrados (RDSI) para la prestación de servicios de transmisión de datos

Esta Recomendación figura también en la serie I con el número I.550, pero no se ha publicado

12pp E 10159 F 10160 S 10161 12 CHF

X.326 (11/88) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre las redes públicas de datos con conmutación de paquetes (RPDCP) y la red de señalización por canal común (RSCC)

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.327 (11/93) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento entre las redes públicas de datos con conmutación de paquetes y las redes privadas de datos para la prestación de servicios de transmisión de datos

9pp E 5156 F 5220 S 5255 11 CHF

X.328 (10/96) Disposiciones generales sobre el interfuncionamiento de redes públicas de datos que prestan servicios de transmisión de datos con retransmisión de tramas y redes digitales de servicios integrados (RDSI) para la prestación de servicios de transmisión de datos

16pp E 10352 F 10353 S 10354 12 CHF

X.329 (03/00) Disposiciones generales para el interfuncionamiento entre redes que proporcionan servicios de transmisión de datos con retransmisión de tramas y la red digital de servicios integrados de banda ancha

24pp E 18188 F 18189 S 18190 17 CHF

X.340 (03/93) Disposiciones generales de interfuncionamiento entre una red pública de datos con conmutación de paquetes y la red télex internacional

9pp E 3643 F 3642 S 3644 11 CHF

Sistemas de transmisión de datos por satélite

X.350 (12/97) Requisitos generales de interfuncionamiento para la transmisión de datos en sistemas móviles públicos internacionales por satélite

12pp E 12731 F 12732 S 12733 12 CHF

X.351 (11/88) Requisitos especiales que deben satisfacer las facilidades de ensamblado/desensamblado de paquetes situadas en estaciones terrenas costeras, o en asociación con ellas, en el servicio marítimo por satélite

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.352 (11/88) Interfuncionamiento entre redes públicas de datos con conmutación de paquetes y el sistema de transmisión de datos del servicio móvil marítimo público por satélite

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.353 (11/88) Principios de encaminamiento para la interconexión de sistemas de transmisión de datos móviles marítimos públicos por satélite con redes públicas de datos

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

X.361 (10/96) Conexión de sistemas de terminales de apertura muy pequeña a las redes públicas de datos con conmutación de paquetes basadas en los procedimientos de la Recomendación X.25

24pp E 10355 F 10356 S 10357 17 CHF

X.370 (11/88) Suprimida (10/96)

Disposiciones para la transferencia de información de gestión interredes

Suprimida pues era una Recomendación de carácter tan general que no tenía utilidad práctica

Individualmente en la Librería electrónica:

X.371/Y.1402 (02/01) Disposiciones generales para el interfuncionamiento de redes públicas de datos e Internet

19pp E 21749 F 21750 S 21751 12 CHF

Sistemas de transmisión de datos por satélite

X.371/Y.1402 (02/01) Disposiciones generales para el interfuncionamiento de redes públicas de datos e Internet

Disponible en versión prepublicada

19pp E 21749 F 21750 S 21751 12 CHF

Sistemas de tratamiento de mensajes

X.400/F.400 (06/99) Servicios de tratamiento de mensajes: Visión de conjunto del sistema y del servicio de tratamiento de mensajes

Disponible en versión prepublicada

Aún por publicar...

X.402 (06/99) Tecnología de la información – Sistemas de tratamiento de mensajes: Arquitectura global

Texto común UIT-T e ISO/CEI

Disponible en versión prepublicada

Aún por publicar...

X.403 (11/88) Suprimida (11/95)

Sistemas de tratamiento de mensajes: pruebas de conformidad

Texto común UIT-T e ISO/CEI

Esta Recomendación ha sido suprimida pues los conceptos y métodos de pruebas de conformidad definidos en ella estaban relacionados con la versión de 1984 del sistema de tratamiento de mensajes y no correspondían ni a la primera ni a la segunda versión de las normas de pruebas de conformidad. La Rec. UIT-T X.480 (1992) remite a la versión de 1988 y está mejor alineada con las normas de prueba

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

- X.404 (06/99)** Tecnología de la información –
Sistemas de tratamiento de mensajes:
Ecaminamiento en sistemas de tratamiento de
mensajes – Guía para los gestores de sistemas de
mensajería
Texto común UIT-T e ISO/CEI
64pp E 16427 F 16428 S 16429 29 CHF
- X.407 (11/88) Suprimida (11/95)**
Sistemas de tratamiento de mensajes: convenios para
la definición del servicio abstracto
Texto común UIT-T e ISO/CEI
*Ninguna Recomendación remite a esta Recomendación y
parte de su contenido técnico figuraba en la
Rec. UIT-T X.402 (1995)*
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF
- X.408 (11/88)** Sistemas de tratamiento de mensajes:
Reglas de conversión de tipos de información
codificada
Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF
- X.411 (06/99)** Tecnología de la información –
Sistemas de tratamiento de mensajes – Sistema de
transferencia de mensajes: Definición del servicio
abstracto y procedimientos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...
- X.412 (06/99)** Tecnología de la información –
Sistemas de tratamiento de mensajes:
Encaminamiento por el sistema de tratamiento de
mensajes
76pp E 16524 F 17399 S 17400 34 CHF
- X.413 (06/99)** Tecnología de la información –
Sistemas de tratamiento de mensajes: Memoria de
mensajes: Definición del servicio abstracto
Texto común UIT-T e ISO/CEI
156pp E 17237 F 17237 S 17237 61 CHF
Aún por publicar...
- X.419 (06/99)** Tecnología de la información –
Sistemas de tratamiento de mensajes:
especificaciones de protocolo
Texto común UIT-T e ISO/CEI
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...
- X.420 (06/99)** Tecnología de la información –
Sistemas de tratamiento de mensajes: Sistema de
mensajería interpersonal
Texto común UIT-T e ISO/CEI
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...
- X.421 (06/99)** Sistemas de tratamiento de mensajes:
Utilización del sistema de tratamiento de mensajes
en el servicio COMFAX
16pp E 18352 F 18353 S 18354 12 CHF
- X.435 (06/99)** Tecnología de la información –
Sistemas de tratamiento de mensajes: Sistema de
mensajería con intercambio electrónico de datos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
120pp E 16552 F 16553 S 16554 49 CHF
- X.440 (06/99)** Sistemas de tratamiento de mensajes:
Sistema de mensajería vocal
Disponible en versión prepublicada
Aún por publicar...
- X.445 (04/95)** Especificación de protocolos
asíncronos – Provisión del servicio de red en modo
conexión de interconexión de sistemas abiertos por la
red telefónica
40pp E 6479 F 6480 S 6481 20 CHF
- X.446 (08/97)** Interfaz de programas de aplicación
para llamadas de mensajería común
288pp E 11948 F 11949 S 11950 96 CHF
- X.460 (04/95)** Tecnología de la información –
Gestión de sistemas de tratamiento de mensajes –
Modelo y arquitectura
Texto común UIT-T e ISO/CEI
20pp E 6427 F 6856 S 6857 15 CHF
- X.462 (10/96)** Tecnología de la información –
Gestión de sistemas de tratamiento de mensajes:
Información de registro cronológico
Texto común UIT-T e ISO/CEI
96pp E 9640 F 9641 S 9642 39 CHF
- X.467 (10/96)** Tecnología de la información –
Gestión de sistemas de tratamiento de mensajes:
Gestión de agente de transferencia de mensajes
Texto común UIT-T e ISO/CEI
120pp E 9618 F 9619 S 9620 49 CHF
- X.480 (09/92) Suprimida (03/00)**
Pruebas de conformidad de sistemas de tratamiento
de mensajes y de servicios de directorio
*Suprimida ya que hace referencia a documentos que han
sido suprimidos por la UIT*
10pp E 3357 F 3356 S 3358 11 CHF
- X.481 (06/99)** Sistemas de tratamiento de mensajes –
Formulario de declaración de conformidad de
implementación de protocolo para el protocolo P2
28pp E 15651 F 15652 S 15653 17 CHF
- X.482 (06/99)** Sistemas de tratamiento de mensajes –
Formulario de declaración de conformidad de
implementación de protocolo para el protocolo P1
32pp E 15654 F 15655 S 15656 22 CHF

X.483 (06/99) Sistemas de tratamiento de mensajes –
Formulario de declaración de conformidad de
implementación de protocolo para el protocolo P3
44pp E 15685 F 15686 S 15687 22 CHF

X.484 (06/99) Sistemas de tratamiento de mensajes –
Formulario de declaración de conformidad de
implementación de protocolo para el protocolo P7
76pp E 15710 F 15711 S 15712 39 CHF

X.485 (09/92) Sistemas de tratamiento de mensajes:
Sistema de mensajería vocal – Formulario de
declaración de conformidad de implementación de
protocolo
27pp E 3468 F 3467 S 3469 15 CHF

X.486 (06/99) Sistemas de tratamiento de mensajes –
Formulario de declaración de conformidad de
implementación de protocolo para el protocolo de
intercambio electrónico de datos
24pp E 15636 F 15637 S 15638 17 CHF

X.487 (06/99) Sistemas de tratamiento de mensajes –
Formulario de declaración de conformidad de
implementación de protocolo para atributos de
almacenamiento de mensajes de mensajería
interpersonal
32pp E 16277 F 16278 S 16279 17 CHF

X.488 (06/99) Sistemas de tratamiento de mensajes –
Formulario de declaración de conformidad de
implementación de protocolo de atributos de
memoria de mensajes de intercambio electrónico de
datos
12pp E 16280 F 16281 S 16282 17 CHF

Directorio

X.500 (02/01) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio:
Visión de conjunto de conceptos, modelos y
servicios
Texto común UIT-T e ISO/CEI
30pp E 21260 F 21261 S 21262 17 CHF

X.500 (02/01) Information Technology – Open
systems interconnection – The directory: Overview
of concepts, models and services
29pp E 19063 F 19063 S 19063 17 CHF
Aún por publicar...

X.501 (02/01) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio:
Modelos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
240pp E 21308 F 21309 S 21310 96 CHF

X.509 (03/00) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio:
Marco para los certificados de claves públicas y de
atributos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
146pp E 19454 F 19455 S 19456 61 CHF

X.509 Corrigendum 1 (03/00)
Texto común UIT-T e ISO/CEI
Aún por publicar...

Guía

X.509 Corrigendum 1 (01/02)

X.509 Corrigendum 2 (01/02)
Texto común UIT-T e ISO/CEI
Aún por publicar...

X.509 Corrigendum 2 (01/02)
Texto común UIT-T e ISO/CEI
Aún por publicar...

Guía

X.509 Corrigendum 2 (02/02)

Aún por publicar...

X.511 (02/01) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio:
Definición de servicio abstracto
Texto común UIT-T e ISO/CEI
110pp E 20873 F 20874 S 20875 44 CHF

X.518 (02/01) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio:
Procedimientos para operación distribuida
Texto común UIT-T e ISO/CEI
121pp E 21373 49 CHF
Aún por publicar...

X.519 (02/01) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio:
Especificaciones de protocolo
Texto común UIT-T e ISO/CEI
70pp E 21317 F 21318 S 21319 34 CHF

X.520 (02/01) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio:
Tipos de atributos seleccionados
Texto común UIT-T e ISO/CEI
74pp E 21311 F 21312 S 21313 34 CHF

Corrigendum 1 (02/02)

Aún por publicar...

X.521 (02/01) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – El directorio:
Clases de objetos seleccionadas
Texto común UIT-T e ISO/CEI
34pp E 21263 F 21264 S 21265 17 CHF

X.525 (02/01) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Replicación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
40pp E 21221 F 21222 S 21223 22 CHF

X.530 (02/01) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Utilización de la gestión de sistemas para la administración del directorio
Texto común UIT-T e ISO/CEI
94pp E 21314 F 21315 S 21316 39 CHF

X.581 (11/95) Suprimida (06/02)
Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Protocolo de acceso de directorio – Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo
Las Rec. UIT-T X.581 y X.582 contienen los formularios PICS pasados en la primera edición (1988) de las especificaciones del directorio, mientras que las Rec. X.583 a X.586 contienen los formularios PICS relativos a la segunda edición de dichas especificaciones. Cómo no está previsto actualizar estos formularios para armonizarlos con la nueva edición 2000/2001 (la cuarta) de las especificaciones, las Rec. X.581 y X.582 se consideran anticuadas y son suprimidas
28pp E 6687 F 7132 S 7133 15 CHF

X.582 (11/95) Suprimida (06/02)
Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Protocolo de sistema de directorio – Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo
Las Rec. UIT-T X.581 y X.582 contienen los formularios PICS pasados en la primera edición (1988) de las especificaciones del directorio, mientras que las Rec. X.583 a X.586 contienen los formularios PICS relativos a la segunda edición de dichas especificaciones. Cómo no está previsto actualizar estos formularios para armonizarlos con la nueva edición 2000/2001 (la cuarta) de las especificaciones, las Rec. X.581 y X.582 se consideran anticuadas y son suprimidas
32pp E 6686 F 7147 S 7148 15 CHF

X.583 (12/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo para el protocolo de acceso al directorio
Texto común UIT-T e ISO/CEI
52pp E 13506 F 13507 S 13508 22 CHF

X.584 (12/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo para el protocolo de sistema de directorio
Texto común UIT-T e ISO/CEI
52pp E 13478 F 13479 S 13480 29 CHF

X.585 (12/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo para el protocolo de gestión de vinculación operacional del directorio
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 13481 F 13482 S 13483 17 CHF

X.586 (12/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – El directorio: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo para el protocolo de sombreado de información de directorio
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 13465 F 13466 S 13467 17 CHF

Gestión de redes de interconexión de sistemas abiertos y aspectos de sistemas

Gestión de redes

X.601 (03/00) Marco para comunicaciones entre múltiples pares
Texto común UIT-T e ISO/CEI
20pp E 18573 F 18574 S 18575 17 CHF

X.605 (09/98) Tecnología de la información – Definición del servicio perfeccionado de transporte de comunicaciones
Texto común UIT-T e ISO/CEI
52pp E 14474 F 14475 S 14476 29 CHF

Interconexión de redes

X.606 (10/01) Tecnología de la información – Protocolo perfeccionado de transporte de comunicaciones: Especificación del transporte multidifusión simplex
36pp E 21385 F 21386 S 21387 17 CHF

Gestión de redes

X.610 (09/92) Prestación y soporte del servicio de red en modo conexión para interconexión de sistemas abiertos
26pp E 3504 F 3503 S 3505 15 CHF

X.612 (09/92) Tecnología de la información – Prestación del servicio de red en modo conexión para interconexión de sistemas abiertos por equipos terminales en modo paquete conectados a una red digital de servicios integrados
Texto común UIT-T e ISO/CEI
19pp E 3043 F 3091 S 3096 15 CHF

X.613 (09/92) Tecnología de la información – Utilización del protocolo de capa de paquete Rec. X.25 junto con las Reccs. X.21/X.21 *bis* para proporcionar el servicio de red en modo conexión para interconexión de sistemas abiertos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
11pp E 3082 F 3092 S 3101 11 CHF

X.614 (09/92) Tecnología de la información – Utilización del protocolo de capa de paquete Rec. X.25 para proporcionar el servicio de red en modo conexión para interconexión de sistemas abiertos a través de la red telefónica
Texto común UIT-T e ISO/CEI
9pp E 3083 F 3093 S 3102 11 CHF

X.622 (07/94) Tecnología de la información – Protocolo para proporcionar el servicio de red en modo sin conexión: Provisión del servicio subyacente por una subred X.25
Texto común UIT-T e ISO/CEI
11pp E 5630 F 5950 S 5713 11 CHF

X.623 (07/94) Tecnología de la información – Protocolo para proporcionar el servicio de red en modo sin conexión: Provisión del servicio subyacente por una subred que proporciona el servicio de enlace de datos de interconexión de sistemas abiertos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
10pp E 5631 F 5715 S 5714 11 CHF

X.625 (10/96) Tecnología de la información – Protocolo para la prestación del servicio de red en modo sin conexión: Prestación del servicio subyacente por canales B con conmutación de circuitos de la red digital de servicios integrados (RDSI)
Texto común UIT-T e ISO/CEI
16pp E 9672 F 9673 S 9674 12 CHF

Eficacia

X.630 (09/98) Operaciones eficientes para la interconexión de sistemas abiertos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
32pp E 14427 F 14428 S 14429 17 CHF

X.633 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de red octeto rápido
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 9882 F 9883 S 9884 17 CHF

X.633 Addendum 1 (09/98) Especificaciones SDL
Este anexo incluye un disquete que contiene los ficheros SDT de las especificaciones SDL del protocolo de red octeto rápido. Sólo se publica en inglés.
48pp E 14768 62 CHF

X.634 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo de transporte octeto rápido
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 9885 F 9886 S 9887 17 CHF

X.634 Addendum 1 (09/98) Especificaciones SDL
Este anexo incluye un disquete que contiene los ficheros SDT de las especificaciones SDL del protocolo de transporte octeto rápido. Sólo se publica en inglés.
28pp E 14764 57 CHF

X.637 (10/96) Requisitos básicos comunes de capa superior en modo con conexión
24pp E 10358 F 10359 S 10360 17 CHF

X.638 (10/96) Facilidades mínimas de la interconexión de sistemas abiertos para soportar aplicaciones de comunicaciones básicas
56pp E 10517 F 10518 S 10519 29 CHF

X.639 (10/96) Requisitos básicos en modo conexión para los perfiles basados en el elemento de servicio de operaciones a distancia
16pp E 10179 F 10180 S 10181 12 CHF

Calidad de servicio

X.641 (12/97) Tecnología de la información – Calidad de servicio: Marco
Texto común UIT-T e ISO/CEI
52pp E 13037 F 13038 S 13039 29 CHF

X.642 (09/98) Tecnología de la información – Calidad de servicio – Guía para métodos y mecanismos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
32pp E 14468 F 14469 S 14470 17 CHF

Denominación, direccionamiento y registro

X.650 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Modelo de referencia básico: Denominación y direccionamiento
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 9684 F 9685 S 9686 17 CHF

X.660 (09/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Procedimientos para la operación de autoridades de registro para interconexión de sistemas abiertos: Procedimientos generales
Texto común UIT-T e ISO/CEI
15pp E 3042 F 3090 S 3095 15 CHF

X.660 Enmienda 1 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Procedimientos para la operación de autoridades de registro para interconexión de sistemas abiertos: Procedimientos generales
Texto común UIT-T e ISO/CEI
12pp E 9725 F 9726 S 9727 12 CHF

X.660 Enmienda 2 (08/97) Incorporación de los arcos de raíz del árbol identificador de objeto
Texto común UIT-T e ISO/CEI
12pp E 12747 F 12748 S 12749 12 CHF

X.662 (08/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Procedimientos para la operación de autoridades de registro de interconexión de sistemas abiertos: Registro de los valores de los componentes del árbol de nombres jerárquicos de registro para utilización conjunta por la ISO y el UIT-T
Texto común UIT-T e ISO/CEI
8pp E 11735 F 11736 S 11737 9 CHF

X.665 (09/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Procedimientos para la operación de autoridades de registro para interconexión de sistemas abiertos: Procesos de aplicación y entidades de aplicación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
6pp E 3286 F 3285 S 3287 11 CHF

X.666 (08/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Procedimientos para la operación de las autoridades de registro en interconexión de sistemas abiertos: Asignación de nombres internacionales para uso en contextos específicos
28pp E 11738 F 11739 S 11740 17 CHF

X.669 (10/96) Procedimientos para el funcionamiento de las autoridades de registro de interconexión de sistemas abiertos: Procedimientos de registro para los arcos subordinados a ITU-T
8pp E 10461 F 10462 S 10463 9 CHF

X.669 Corrigendum 1 (06/99)
Aún por publicar...

X.670 (10/96) Procedimiento para agentes de registro que funcionan en nombre de organizaciones para registrar nombres de organizaciones subordinados a nombres de país
12pp E 10445 F 10446 S 10447 12 CHF

X.671 (10/96) Procedimientos para una autoridad de registro que actúa en nombre de países para registrar nombres de organizaciones subordinados a nombres de país
8pp E 10448 F 10449 S 10450 9 CHF

Notación de sintaxis abstracta uno

X.680 (07/02) Tecnología de la información – Notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de la notación básica
Aún por publicar
Aún por publicar...

X.681 (07/02) Tecnología de la información – Notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de objetos de información
Aún por publicar
Aún por publicar...

X.682 (07/02) Tecnología de la información – Notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de constricciones
Aún por publicar
Aún por publicar...

X.683 (07/02) Tecnología de la información – Notación de sintaxis abstracta uno: Parametrización de especificaciones de notación de sintaxis abstracta uno
Aún por publicar
Aún por publicar...

X.690 (12/97) Tecnología de la información – Reglas de codificación de notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de las reglas de codificación básica, de las reglas de codificación canónica y de las reglas de codificación distinguida
Texto común UIT-T e ISO/CEI
Hojas de control, 07.03.01: Erratum Francés solamente
Aún por publicar...

X.690 (07/02) Tecnología de la información – Reglas de codificación de notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de las reglas de codificación básica, de las reglas de codi
Aún por publicar
Aún por publicar...

X.691 (07/02) Tecnología de la información – Reglas de codificación de notación de sintaxis abstracta uno: Especificación de las reglas de codificación compactada
Aún por publicar
Aún por publicar...

X.692 (03/02) Information technology – ASN.1 encoding rules – Specification of encoding control notation (ECN)
Aún por publicar...

X.693 (12/01) Tecnología de la información – Reglas de codificación ASN.1: Reglas de codificación XML (lenguaje de marcaje extensible)
Aún por publicar...

Gestión de interconexión de sistemas abiertos

Marco y arquitectura de la gestión de sistemas

X.700 (09/92) Marco de gestión para la interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones del CCITT
11pp E 3438 F 3437 S 3439 11 CHF

X.701 (08/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Visión general de la gestión de sistemas

Texto común UIT-T e ISO/CEI

32pp E 12568 F 12569 S 12570 17 CHF

X.702 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Contexto de aplicación para gestión de sistemas con procesamiento de transacciones

Texto común UIT-T e ISO/CEI

16pp E 6701 F 7102 S 7103 11 CHF

X.703 (10/97) Tecnología de la información – Arquitectura de gestión distribuida abierta

Texto común UIT-T e ISO/CEI

56pp E 12857 F 12858 S 12859 29 CHF

X.703 Enmienda 1 (06/98) Soporte de arquitectura de negociación de petición de objetos comunes

Texto común UIT-T e ISO/CEI

12pp E 14172 F 14173 S 14174 12 CHF

Servicio y protocolo de comunicación de gestión

X.710 (10/97) Implementor's guide for Recommendation G.763 (14 April 2000)

36pp E 12481 F 12482 S 12483 22 CHF

X.711 (10/97)

40pp E 12616 F 12617 S 12618 22 CHF

Corrigendum 1 (03/99)

Corrigendum 2 (02/00)

Texto común UIT-T e ISO/CEI

Aún por publicar...

X.712 (09/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo común de información de gestión: Formulario de enunciado de conformidad de realización de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

61pp E 3084 F 3094 S 3103 29 CHF

Corrigendum 3 (06/98)

Corrigenda (10/96) Corrigenda técnicos 1 y 2

8pp

Estructura de la información de gestión

X.720 (01/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la información de gestión: Modelo de información de gestión

Texto común UIT-T e ISO/CEI

31pp E 3158 F 3157 S 3159 15 CHF

X.720 Enmienda 1 (11/95) Generalización de términos

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 6694 F 6947 S 6948 8 CHF

Corrigendum 1 (02/94)

X.721 (02/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la información de gestión: Definición de la información de gestión

Texto común UIT-T e ISO/CEI

63pp E 2828 F 2793 S 2863 29 CHF

X.721 Enmienda 1 (01/02) Information technology – Open systems interconnection – Structure of management information: definition of management information

Disponible en versión prepublicada

Aún por publicar...

X.721 Corrigendum 1 (02/94)

X.721 Corrigendum 2 (10/96)

X.721 Corrigendum 3 (06/98)

Corrigendum 4 (02/00)

X.722 (01/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la información de gestión: Directrices para la definición de objetos gestionados

Texto común UIT-T e ISO/CEI

50pp E 3045 F 3086 S 3046 24 CHF

X.722 Enmienda 1 (11/95) Registro de set by create y componentes

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 6695 F 6964 S 6965 8 CHF

X.722 Enmienda 2 (08/97) Adición del elemento de sintaxis NO-MODIFY y ampliación de directrices

Texto común UIT-T e ISO/CEI

16pp E 12484 F 12485 S 12486 12 CHF

X.722 Enmienda 3 (08/97) Directrices para la utilización de Z en la formalización del comportamiento de objetos gestionados

Texto común UIT-T e ISO/CEI

24pp E 12534 F 12535 S 12536 17 CHF

X.722 Corrigendum 1 (10/96)

X.722 Corrigendum 2 (02/00)

Texto común UIT-T e ISO/CEI

Aún por publicar...

X.723 (11/93) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la información de gestión: Información de gestión genérica

Texto común UIT-T e ISO/CEI

18pp E 4488 F 5213 S 5248 15 CHF

X.723 Corrigendum 1 (06/98)**X.723 Corrigendum 2 (02/00)**

Aún por publicar...

X.724 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la información de gestión: Requisitos y directrices para los formularios de declaración de conformidad de implementación asociados con la gestión de interconexión de sistemas abiertos

Texto común UIT-T e ISO/CEI

64pp E 9646 F 9647 S 9648 29 CHF

X.725 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la información de gestión: Modelo general de relación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

52pp E 6750 F 9769 S 9770 29 CHF

X.727 (03/99) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Estructura de la información de gestión: Objetos gestionados de capa de aplicación de gestión de sistemas

Texto común UIT-T e ISO/CEI

16pp E 16090 F 16091 S 16092 17 CHF

Funciones de gestión y funciones de arquitectura de gestión distribuida abierta

X.730 (01/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de gestión de objetos

Texto común UIT-T e ISO/CEI

24pp E 3047 F 3087 S 3098 15 CHF

X.730 Enmienda 1 (04/95) Formularios de declaración de conformidad de implementación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

32pp E 6423 F 6910 S 6911 15 CHF

X.730 Enmienda 1 (10/96)

X.731 (01/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de gestión de estados

Texto común UIT-T e ISO/CEI

23pp E 3044 F 3085 S 3097 15 CHF

X.731 Enmienda 1 (04/95) Formularios de declaración de conformidad de implementación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

24pp E 6422 F 6912 S 6913 15 CHF

X.731 Enmienda 1 (10/96)

X.731 Enmienda 2 (01/02) Enmienda a las Recomendaciones X.721 y X.731 para sustentar LIFECYCLE STATE

Texto común UIT-T e ISO/CEI

10pp E 19903 F 19904 S 19905 9 CHF

Corrigendum 1 (04/95)**X.731 Corrigendum 2 (01/02)**

X.732 (01/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Atributos para la representación de relaciones

Texto común UIT-T e ISO/CEI

17pp E 3048 F 3088 S 3099 15 CHF

X.732 Enmienda 1 (04/95) Formularios de declaración de conformidad de implementación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

28pp E 6425 F 6949 S 6950 15 CHF

Enmienda 1 (10/96)

X.733 (02/92) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función señaladora de alarmas

Texto común UIT-T e ISO/CEI

20pp E 2830 F 2795 S 2865 15 CHF

X.733 Enmienda 1 (04/95) Formularios de declaración de conformidad de implementación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

36pp E 6293 F 6462 S 6723 20 CHF

X.733 Enmienda 1 (10/96)

Aún por publicar...

X.733 Corrigendum 1 (02/94)**Corrigendum 2 (03/99)**

X.733 Enmienda 1 (10/96) Corrigendum técnico 2

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp

X.734 (09/92) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de
sistemas: Función de gestión de informes de eventos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
19pp E 3066 F 3089 S 3100 15 CHF

X.734 Enmienda 1 (04/95) Formularios de
declaración de conformidad de implementación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 6292 F 6738 S 6525 15 CHF

X.734 Enmienda 1 (10/96)

X.734 Corrigendum 1 (02/94)

X.734 Corrigendum 2 (03/99)

X.735 (09/92) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de
sistemas: Función control de ficheros registro
cronológico
Texto común UIT-T e ISO/CEI
20pp E 3130 F 3129 S 3131 15 CHF

X.735 Enmienda 1 (04/95) Formularios de
declaración de conformidad de implementación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
8pp E 6290 F 6896 S 6739 15 CHF

Enmienda 1 (10/96)

X.735 Corrigendum 1 (01/02)

Texto común UIT-T e ISO/CEI

Disponible en versión prepublicada

Aún por publicar...

X.736 (01/92) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de
sistemas: Función señaladora de alarmas de
seguridad
Texto común UIT-T e ISO/CEI
15pp E 2807 F 2769 S 2842 15 CHF

X.736 Enmienda 1 (04/95) Formularios de
declaración de conformidad de implementación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
8pp E 6649 F 6740 S 6718 15 CHF

Enmienda 1 (10/96)

X.737 (11/95) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de
sistemas: Categorías de pruebas de confianza y de
diagnóstico
Texto común UIT-T e ISO/CEI
68pp E 6781 F 7511 S 7512 30 CHF

X.737 Corrigendum 1 (06/98)

X.737 Corrigendum 2 (02/00)

X.737 Corrigendum 3 (01/02)

Texto común UIT-T e ISO/CEI

X.738 (11/93) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de
sistemas: Función de sumario

Texto común UIT-T e ISO/CEI

59pp E 5704 F 6296 S 6183 30 CHF

X.738 Enmienda 1 (10/96) Formularios de
declaración de conformidad de implementación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

92pp E 9621 F 9622 S 9623 39 CHF

X.738 Corrigendum 1 (06/98)

X.738 Corrigendum 2 (02/00)

X.739 (11/93) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de
sistemas: Objetos métricos y atributos

Texto común UIT-T e ISO/CEI

50pp E 5448 F 6295 S 6184 24 CHF

X.739 Enmienda 1 (08/97) Formularios de
declaración de conformidad de implementación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

60pp E 12619 F 12620 S 12621 29 CHF

X.739 Corrigendum 1 (06/98)

X.740 (09/92) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de
sistemas: Función de pista de auditoría de seguridad

Texto común UIT-T e ISO/CEI

27pp E 3108 F 3107 S 3109 15 CHF

X.740 Corrigendum 1 (04/95)

X.740 Corrigendum 2 (10/96)

X.740 Corrigendum 3 (06/98)

X.741 (04/95) Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de
sistemas: Objetos y atributos para el control de
acceso

Texto común UIT-T e ISO/CEI

120pp E 6327 F 6769 S 6730 44 CHF

X.741 Corrigendum 1 (10/96)

X.741 Corrigendum 2 (06/98)

X.741 Corrigendum 3 (02/00)

- X.742 (04/95)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de cómputo de utilización para contabilidad
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 50pp E 6289 F 6735 S 6722 25 CHF
- X.742 Enmienda 1 (10/97)** Formularios de declaración de conformidad de implementación
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 52pp E 12845 F 12846 S 12847 29 CHF
- X.742 Corrigendum 1 (06/98)**
- X.742 Corrigendum 2 (02/00)**
- X.743 (06/98)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de gestión del tiempo
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 92pp E 14221 F 14222 S 14223 96 CHF
- X.743 Corrigendum 1 (01/02)**
 Aún por publicar...
- X.744 (10/96)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de gestión de soporte lógico
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 140pp E 9965 F 9966 S 9967 55 CHF
- Corrigendum 1 (06/98)**
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
Este corrigendum técnico sólo afecta a la versión electrónica inglesa de la Rec. UIT-T X.744 y sólo está disponible en inglés en formato electrónico.
 Aún por publicar...
- X.744 Corrigendum 2 (02/00)**
- X.744 Corrigendum 3 (01/02)**
- X.745 (11/93)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de gestión de prueba
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 48pp E 5082 F 5642 S 5643 20 CHF
- X.745 Corrigendum 1 (08/97)**
- X.745 Corrigendum 2 (06/98)**
- X.745 Corrigendum 3 (02/00)**
- X.746 (02/00)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de planificación
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 Aún por publicar...
- X.748 (03/99)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de monitorización del tiempo de respuesta
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 92pp E 16502 F 16503 S 16504 39 CHF
- X.749 (08/97)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de gestión del dominio de gestión y de la política de gestión
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 104pp E 11970 F 11971 S 11972 44 CHF
- X.750 (10/96)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de gestión del conocimiento de gestión
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 108pp E 9719 F 9720 S 9721 44 CHF
- X.750 Enmienda 1 (10/97)** Ampliación para el modelo de relaciones generales
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 20pp E 12848 F 12849 S 12850 17 CHF
- X.750 Corrigendum 1 (02/00)**
- X.751 (11/95)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función de cambio
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 60pp E 6759 F 10065 S 10066 29 CHF
- X.751 Corrigendum 1 (06/98)**
- X.751 Corrigendum 2 (02/00)**
- X.753 (10/97)** Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Secuenciador de instrucciones para la gestión de sistemas
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 180pp E 13006 F 13007 S 13008 73 CHF
- X.754 (02/00)** Función de control de evento mejorada
 20pp E 20434 F 20435 S 20436 17 CHF
- X.770 (01/01)** Función de despacho de notificación de la arquitectura de gestión distribuida abierta
 Texto común UIT-T e ISO/CEI
 32pp E 20479 F 20480 S 20481 22 CHF
- X.780 (01/01)** Directrices de la red de gestión de las telecomunicaciones para definir objetos gestionados de la arquitectura de negociación de petición de objetos comunes
 86pp E 20494 F 20495 S 20496 39 CHF
- X.780 Enmienda 1 (02/02)** System Objects and user guide for bulk attribute retrieval
 Aún por publicar...
- X.780 Corrigendum 1 (01/02)**
- X.780 Corrigendum 2 (02/02)**
 Aún por publicar...

X.780.1 (08/01) Directrices de la RGT para la definición de interfaces de objetos gestionados mediante arquitectura de intermediario de petición de objeto común de granularidad gruesa
32pp E 21901 F 21902 S 21903 17 CHF

X.780.1 Enmienda 1 (02/02) System facades and user guide for bulk attribute retrieval
Aún por publicar...

X.780.1 Corrigendum 1 (02/02)
Aún por publicar...

X.781 (08/01) Requisitos y directrices para los formularios de declaración de conformidad de implementación asociados con sistemas basados en arquitectura de intermediario de petición de objeto común
32pp E 21793 F 21794 S 21795 17 CHF

X.790 (11/95) Función de gestión de dificultades para aplicaciones del Sector de Normalización de las telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T)
120pp E 6473 F 6474 S 6475 44 CHF

X.790 Enmienda 1 (10/96) Formularios de declaración de conformidad de implementación
132pp E 10182 F 10183 S 10184 55 CHF

X.790 Corrigendum 1 (03/99)

X.790 Corrigendum 2 (01/02)

X.791 (10/96) Perfil para la función de gestión de dificultades para aplicaciones del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T)
152pp E 11049 F 11050 S 11051 61 CHF

X.792 (03/99) Función de soporte de auditoría de configuración para aplicaciones del UIT-T
20pp E 15931 F 15932 S 15933 17 CHF

X.792 Corrigendum 1 (01/02)

Seguridad

X.800 (03/91) Arquitectura de seguridad de la interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones del CCITT
46pp E 2110 F 2109 S 2111 17 CHF

X.800 Enmienda 1 (10/96) Servicios y mecanismos de seguridad de capa 2 de las redes de área local
8pp E 10483 F 10484 S 10485 9 CHF

X.802 (04/95) Tecnología de la información – Modelo de seguridad de capas más bajas
Texto común UIT-T e ISO/CEI
24pp E 6122 F 6460 S 6696 15 CHF

X.803 (07/94) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Modelo de seguridad de capas superiores
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 5716 F 6486 S 6698 15 CHF

X.810 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad para sistemas abiertos: Visión general
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 6700 F 7134 S 7135 15 CHF

X.811 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad para sistemas abiertos: Marco de autenticación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
52pp E 6430 F 7050 S 7051 25 CHF

X.812 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad para sistemas abiertos: Marco de control de acceso
Texto común UIT-T e ISO/CEI
44pp E 6748 F 7513 S 7514 22 CHF

X.813 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad en sistemas abiertos: Marco de no rechazo
Texto común UIT-T e ISO/CEI
28pp E 9742 F 9743 S 9744 17 CHF

X.814 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad para sistemas abiertos: Marco de confidencialidad
Texto común UIT-T e ISO/CEI
24pp E 6749 F 7470 S 7471 17 CHF

X.815 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad para sistemas abiertos: Marco de integridad
Texto común UIT-T e ISO/CEI
24pp E 6744 F 7372 S 7373 17 CHF

X.816 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad para sistemas abiertos: Marco de auditoría y alarmas de seguridad
Texto común UIT-T e ISO/CEI
24pp E 6697 F 7349 S 7350 15 CHF

X.830 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Seguridad genérica de las capas superiores: Sinopsis, modelo y notación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
60pp E 6431 F 7052 S 7053 25 CHF

X.831 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Seguridad genérica de las capas superiores: Definición de servicio del elemento de servicio de intercambio de seguridad

Texto común UIT-T e ISO/CEI

8pp E 6426 F 6966 S 6967 11 CHF

X.832 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Seguridad genérica de las capas superiores: Especificación del protocolo de elemento de servicio de intercambio de seguridad

Texto común UIT-T e ISO/CEI

20pp E 6429 F 6968 S 6969 15 CHF

X.833 (04/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Seguridad genérica de las capas superiores: Especificación de la sintaxis de transferencia de protección

Texto común UIT-T e ISO/CEI

12pp E 6428 F 6970 S 6971 11 CHF

X.834 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Seguridad genérica de las capas superiores: Formularios de declaración de conformidad de implementación de protocolo del elemento de servicio de intercambio de seguridad

Texto común UIT-T e ISO/CEI

12pp E 9687 F 9688 S 9689 12 CHF

X.835 (10/96) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Seguridad genérica de las capas superiores: Formulario de declaración de conformidad de implementación de protocolo de la sintaxis de transferencia de protección

Texto común UIT-T e ISO/CEI

16pp E 9728 F 9729 S 9730 12 CHF

X.841 (10/00) Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Objetos de información de seguridad

28pp E 19740 F 19741 S 19742 17 CHF

X.842 (10/00) Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Directrices sobre el uso y gestión de servicios a tercera parte confiable

44pp E 19798 F 19799 S 19800 22 CHF

X.843 (10/00) Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Especificación de servicios de tercera parte confiable para soportar la aplicación de firmas digitales

Texto común UIT-T e ISO/CEI

62pp E 19795 F 19796 S 19797 29 CHF

Aplicaciones de interconexión de sistemas abiertos

Compromiso, concurrencia y recuperación

X.851 (12/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Definición de servicio para el elemento de servicio de compromiso, concurrencia y recuperación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

68pp E 12920 F 12921 S 12922 34 CHF

X.852 (12/97) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo para el elemento de servicio, compromiso, concurrencia y recuperación: Especificación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

60pp E 12923 F 12924 S 12925 29 CHF

X.853 (11/95) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Protocolo para el elemento de servicio de compromiso, concurrencia y recuperación: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

28pp E 6751 F 9761 S 9764 17 CHF

Procesamiento de transacciones

X.860 (12/97) Interconexión de sistemas abiertos – Procesamiento de transacciones distribuidas: Modelo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

44pp E 13040 F 13041 S 13042 22 CHF

X.861 (12/97) Interconexión de sistemas abiertos – Procesamiento distribuido de transacciones: Definición del servicio

Texto común UIT-T e ISO/CEI

144pp E 13085 F 13086 S 13087 55 CHF

X.862 (12/97) Interconexión de sistemas abiertos – Procesamiento de transacciones distribuidas: Especificación del protocolo

728pp E 14224 F 14225 S 14226 248 CHF

X.863 (07/94) Tecnología de la información – Interconexión de sistemas abiertos – Tratamiento distribuido de transacciones – Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo

Texto común UIT-T e ISO/CEI

30pp E 5552 F 6254 S 5958 20 CHF

Operaciones a distancia

X.880 (07/94) Tecnología de la información – Operaciones a distancia: Conceptos, modelo y notación

Texto común UIT-T e ISO/CEI

37pp E 5632 F 5959 S 5960 20 CHF

X.880 Enmienda 1 (11/95) Operaciones incorporadas
Texto común UIT-T e ISO/CEI
12pp E 6703 F 6972 S 6973 11 CHF

X.880 Corrigendum 1 (07/95)

X.881 (07/94) Tecnología de la información – Operaciones a distancia – Realizaciones de interconexión de sistemas abiertos: Definición de servicio del elemento de servicio de operaciones a distancia
Texto común UIT-T e ISO/CEI
31pp E 5633 F 6257 S 6116 20 CHF

X.881 Enmienda 1 (11/95) Correspondencia de A-DATOS-UNIDAD y operaciones incorporadas
Texto común UIT-T e ISO/CEI
12pp E 6678 F 6951 S 6952 11 CHF

X.882 (07/94) Tecnología de la información – Operaciones a distancia: Realizaciones de interconexión de sistemas abiertos: Especificación de protocolo del elemento de servicio de operaciones a distancia
Texto común UIT-T e ISO/CEI
47pp E 5634 F 6262 S 6100 25 CHF

X.882 Enmienda 1 (11/95) Correspondencia de A-DATOS-UNIDAD y operaciones incorporadas
Texto común UIT-T e ISO/CEI
12pp E 6771 F 6974 S 6975 12 CHF

X.882 Corrigendum 1 (07/95)

Procesamiento distribuido abierto

X.901 (08/97) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Modelo de Referencia: Visión de conjunto
Texto común UIT-T e ISO/CEI
84pp E 11837 F 11838 S 11839 39 CHF

X.902 (11/95) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Modelo de referencia: Fundamentos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
24pp E 6745 F 9690 S 9691 17 CHF

X.903 (11/95) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Modelo de referencia: Arquitectura
Texto común UIT-T e ISO/CEI
64pp E 6747 F 9977 S 9978 29 CHF

X.904 (12/97) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Modelo de referencia: Semántica arquitectural
Texto común UIT-T e ISO/CEI
36pp E 12926 F 12927 S 12928 22 CHF

X.904 Enmienda 1 (03/00) Enmienda 1: Formalización computacional
Texto común UIT-T e ISO/CEI
39pp E 18765 F 18766 S 18767 22 CHF

X.910 (09/98) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Marco de denominación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
32pp E 14680 F 14681 S 14682 17 CHF

X.911 (10/01) Information technology – Open Distributed Processing – Reference Model – Enterprise Language
34pp E 21391 17 CHF
Aún por publicar...

X.920 (12/97) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Lenguaje de definición de interfaz
Texto común UIT-T e ISO/CEI
36pp E 13305 F 13306 S 13307 22 CHF

X.930 (09/98) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Referencias de interfaz y vinculación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
40pp E 14320 F 14321 S 14322 22 CHF

X.931 (06/99) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Soporte de protocolo para interacciones computacionales
Texto común UIT-T e ISO/CEI
36pp E 16294 F 16295 S 16296 22 CHF

X.950 (08/97) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Función intermediación: Especificación
Texto común UIT-T e ISO/CEI
88pp E 11824 F 11825 S 11826 39 CHF

X.952 (12/97) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Función intermediación: Provisión de la función intermediación a través del servicio de directorio de interconexión de sistemas abiertos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
56pp E 13265 F 13266 S 13267 29 CHF

X.960 (06/99) Tecnología de la información – Procesamiento distribuido abierto – Función de depositario de tipos
Texto común UIT-T e ISO/CEI
36pp E 17572 F 17573 S 17574 22 CHF

SERIE Y**Infraestructura mundial de la información y aspectos del protocolo Internet****Infraestructura mundial de la información y aspectos del protocolo Internet***Generalidades*

Y.100 (06/98) Visión general de la elaboración de normas relativas a la infraestructura mundial de la información
16pp E 13898 F 13899 S 13900 12 CHF

Y.101 (03/00) Terminología de la GII – Términos y definiciones
Disponible en versión prepublicada
20pp E 19418 F 19419 S 19420 17 CHF

Y.110 (06/98) Principios y marco de la infraestructura mundial de la información
44pp E 14104 F 14105 S 14106 22 CHF

Y.120 (06/98) Metodología para el desarrollo de escenarios de la infraestructura mundial de la información
16pp E 13889 F 13890 S 13891 12 CHF

Y.120 Anexo A (02/99) Ejemplos de utilización
28pp E 15608 F 15609 S 15610 17 CHF

Y.120 Corrigendum 1 (11/00)

Y.130 (03/00) Arquitectura de comunicación de la información
Disponible en versión prepublicada
48pp E 19495 F 19596 S 19597 22 CHF

Y.140 (11/00) Infraestructura mundial de la información: Puntos de referencia para el marco de interconexión
34pp E 20264 F 20265 S 20266 17 CHF

Aspectos y funciones globales de la red*Objetivos de calidad de funcionamiento*

Y.801/Y.1501/I.351 (10/00) Relaciones entre las Recomendaciones relativas a la calidad de funcionamiento de la red digital de servicios integrados
24pp E 18937 F 18938 S 18939 17 CHF

Generalidades

Y.1001 (11/00) Marco del protocolo de Internet (IP) – Marco para la convergencia de tecnologías de redes de telecomunicaciones y de redes IP
Disponible en versión prepublicada
34pp E 20342 F 20343 S 20344 17 CHF

Arquitectura, acceso, capacidades de red y gestión de recursos

Y.1221 (02/02) Traffic control and congestion control in IP based networks
Aún por publicar...

Y.1231 (11/00) Arquitectura de red de acceso IP
20pp E 20061 F 20062 S 20063 17 CHF

Aspectos del protocolo Internet

Y.1241 (03/01) Support of IP based Services Using IP Transfer Capabilities
22pp E 20179 F 20180 S 20181 17 CHF

Y.1242/G.769 (08/02) Equipo de multiplicación de circuitos optimizado para las redes basadas en el Protocolo Internet
Aún por publicar...

Y.1251 (08/02) Modelo arquitectural general de interfuncionamiento
Aún por publicar...

Y.1301/G.871 (10/00) Marco de las Recomendaciones sobre redes de transporte ópticas
15pp E 19928 F 19929 S 19930 12 CHF

Y.1302/G.807 (07/01) Requisitos de la red de transporte con conmutación automática
22pp E 20720 F 20721 S 20722 17 CHF

Y.1303/G.7041 (12/01) Procedimiento de entramado genérico
Aún por publicar...

Y.1303/G.7041 Enmienda 1 (02/02) Amendment 1
Aún por publicar...

Y.1304/G.8080 (11/01) Arquitectura para las redes ópticas conmutadas automáticas
48pp E 22221 F 22222 S 22223 22 CHF

Y.1305/G.7042 (11/01) Esquema de ajuste de la capacidad del enlace para señales concatenadas virtuales
24pp E 21947 F 21948 S 21949 17 CHF

Y.1305/G.7042 Corrigendum 1 (02/02)
Aún por publicar...

Y.1310 (03/00) Transporte de protocolo de Internet por modo de transferencia asíncrono en redes públicas
70pp E 19480 F 19481 S 19482 29 CHF

Y.1311 (02/02) Network Based VPNs – Generic Architecture and Service Requirements
Aún por publicar...

Y.1311.1 (07/01) Red privada virtual con protocolo Internet basada en red con arquitectura de conmutación por etiquetas multiprotocolo
46pp E 20817 F 20818 S 20819 29 CHF

Y.1321/X.85 (03/00) Suprimida (03/00) IP por SDH utilizando LAPS
28pp E 20810 F 20811 S 20812 17 CHF

Y.1321/X.85 (03/01) Protocolo Internet por la jerarquía digital síncrona que utiliza el procedimiento de acceso al enlace de la jerarquía digital síncrona
28pp E 20810 F 20811 S 20812 17 CHF

Equipos terminales digitales

Generalidades

Y.1322/G.707 (10/00) Interfaz de nodo de red para la jerarquía digital síncrona
180pp E 20454 F 20455 S 20456 73 CHF

Y.1322/G.707 Enmienda 1 (01/02)
16pp E 21761 F 21762 S 21763 12 CHF

Equipos terminales digitales

Generalidades

Y.1322/G.707 Enmienda 1 (01/02) Enmienda 1
16pp E 21761 F 21762 S 21763 12 CHF

Y.1322/G.707 Enmienda 2 (02/02) Amendment 2
Aún por publicar
Aún por publicar...

Y.1322/G.707 Corrigendum 1 (01/02)
Aún por publicar...

Y.1322/G.707 Corrigendum 2 (01/02)

Y.1323/X.86 (02/01) Ethernet por LAPS
19pp E 21904 F 21905 S 21906 12 CHF

Y.1323/X.86 Enmienda 1 (02/02) Utilización del control de flujo Ethernet como limitador de velocidad
Aún por publicar...

Y.1331/G.709 (02/01) Interfaces para la red de transporte óptica
84pp E 20824 F 20825 S 20826 34 CHF

Y.1331 (03/02) Network Based VPNs – Generic Architecture and Service Requirements
Aún por publicar...

Y.1331/G.709 Enmienda 1 (01/02)
Aún por publicar...

Y.1401 (10/00) Requisitos generales para el interfuncionamiento con redes basadas en el protocolo Internet
24pp E 19382 F 19383 S 19384 17 CHF

Objetivos de calidad de funcionamiento

Y.1501/L.351/Y.801 (10/00) Relaciones entre las Recomendaciones relativas a la calidad de funcionamiento de la red digital de servicios integrados
24pp E 18937 F 18938 S 18939 17 CHF

Calidad de servicio y características de red

Y.1541 (05/02) Network performance objectives for IP-Based services
Aún por publicar...

Operaciones, administración y mantenimiento

Y.1701/G.7710 (11/01) Requisitos de la función de gestión de equipo común
Aún por publicar...

Y.1703/G.7712 (11/01) Arquitectura y especificación de una red de comunicación de datos
Aún por publicar...

Y.1704/G.7713 (12/01) Gestión distribuida de llamadas y conexiones
Aún por publicar...

Y.1705/G.7714 (11/01) Técnicas de descubrimiento automático generalizadas
22pp E 21414 F 21415 S 21416 17 CHF

Y.1706/G.7715 (06/02) Arquitectura y requisitos para el encaminamiento en la red óptica con conmutación automática
Aún por publicar...

Operaciones, administración y mantenimiento

Y.1710 (07/01) Requisitos de la funcionalidad operación, administración y mantenimiento para redes con conmutación por etiquetas multiprotocolo
Disponible en versión prepublicada
12pp E 20327 F 20328 S 20329 9 CHF

SERIE Z

Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de telecomunicación

Técnicas de descripción formal

Lenguaje de especificación y descripción

Z.100 (03/93) Lenguaje de especificación y descripción del CCITT

238pp

Aún por publicar...

Z.100 (08/02) Lenguaje de especificación y descripción

Aún por publicar

Aún por publicar...

Z.100 Anexo C (03/93) Initial algebra model

Aún por publicar...

Z.100 Anexo D (03/93) SDL predefined data

22pp

Aún por publicar...

Z.100 Anexo F (11/00) Definición formal del lenguaje de especificación y descripción: Visión general

32pp E 21407 F 21409 S 21410 17 CHF

Z.100 Anexo F2 (11/00) Well-formedness and Transformation rules

218pp E 21224 96 CHF

Aún por publicar...

Z.100 Anexo F3 (11/00) SDL formal definition: Dynamic Semantics

125pp E 21017 49 CHF

Aún por publicar...

Z.100 1 (05/97) Metodología SDL+: Utilización de MSC y SDL (con ASN.1)

88pp E 12677 F 12678 S 12679 39 CHF

Z.105 (10/01) Lenguaje de especificación y descripción combinado con módulos de la notación de sintaxis abstracta uno

43pp E 21475 F 21476 S 21477 22 CHF

Z.106 (08/02) Formato de intercambio común para el lenguaje de especificación y descripción

Aún por publicar...

Z.107 (11/99) Lenguaje de especificación y descripción con notación de sintaxis abstracta uno incorporada

8pp E 16920 F 16921 S 16922 9 CHF

Z.109 (11/99) Combinación del lenguaje de especificación y descripción con el lenguaje de modelado unificado

40pp E 17740 F 17741 S 17742 22 CHF

Aplicación de técnicas de descripción formal

Z.110 (11/00) Criterios para la utilización de técnicas de descripción formal por el UIT-T

Disponible en versión prepublicada

12pp E 20915 F 20916 S 20917 9 CHF

Gráficos de secuencias de mensajes

Z.120 (11/99) Gráficos de secuencias de mensajes

136pp E 20087 F 20088 S 20089 55 CHF

Z.120 Anexo B (04/98) Semántica formal de los gráficos de secuencias de mensajes

84pp E 22267

Aún por publicar...

Z.120 Anexo C (10/96) Suprimida (06/02)

Semántica estática de los gráficos de secuencias de mensajes

El Anexo C/Z.120 fue suprimido el 2002-06-12, pues su contenido está abarcado por el Anexo B/Z.120 (1998)

Z.120 Corrigendum 1 (01/02)

Aún por publicar...

Z.130 (02/99) Lenguaje de definición de objetos de la UIT

E 15775 F 15776 S 15777 29 CHF

Z.140 (07/01) Notación combinada arborescente y tabular versión 3 (TTCN-3): Lenguaje núcleo

Disponible en versión prepublicada

Aún por publicar...

Z.141 (07/01) Notación combinada arborescente y tabular versión 3: Formato de presentación tabular

38pp E 20814 F 20815 S 20816 22 CHF

Programming Lenguajes de programación

CHILL: el lenguaje de alto nivel del UIT-T

Z.200 (11/99)

232pp E 19317 F 19318 S 19319 96 CHF

Lenguaje hombre-máquina

Principios generales

Z.301 (11/88) Introducción al lenguaje hombre-máquina del CCITT

Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.302 (11/88) Metalenguaje para describir la sintaxis y los procedimientos de diálogo del LHM
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Sintaxis básica y procedimientos de diálogo

Z.311 (11/88) Introducción a la sintaxis y a los procedimientos de diálogo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.312 (11/88) Formatos básicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.314 (11/88) Juego de caracteres y elementos básicos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.315 (11/88) Especificación de la sintaxis del lenguaje de entrada (instrucción)
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.316 (11/88) Especificación de la sintaxis del lenguaje de salida
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.317 (11/88) Procedimientos de diálogo hombre-máquina
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

LHM ampliado para terminales con pantalla de visualización

Z.321 (11/88) Introducción al LHM ampliado para terminales de visualización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.322 (11/88) Capacidades de los terminales de visualización
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.323 (11/88) Interacción hombre-máquina
Esta Recomendación figura también en la serie E con el número E.333, pero no se ha publicado.
Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF

Especificación de la interfaz hombre-máquina

Z.331 (11/88) Introducción a la especificación del interfaz hombre-máquina
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.332 (11/88) Metodología para la especificación del interfaz hombre-máquina – Procedimiento general de trabajo
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.333 (11/88) Metodología para la especificación del interfaz hombre-máquina – Instrumentos y métodos
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.334 (11/88) Administración de abonados
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.335 (11/88) Administración del encaminamiento
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.336 (11/88) Administración de las mediciones de tráfico
Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF

Z.337 (11/88) Administración de la gestión de red
Individualmente en la Librería electrónica: 20 CHF

Z.341 (11/88) Glosario de términos
Individualmente en la Librería electrónica: 22 CHF

Z.351 (03/93) Técnicas de especificación de la interfaz hombre-máquina orientada a datos – Introducción
6pp E 3999 F 3998 S 4000 8 CHF

Z.352 (03/93) Técnicas de especificación de la interfaz hombre-máquina orientada a datos – Alcance, método y modelo de referencia
22pp E 4272 F 4271 S 4273 15 CHF

Z.360 (05/97) Directrices para la definición de objetos gestionados gráficos: Una notación gráfica para las directrices para la definición de objetos gestionados
28pp E 12254 F 12255 S 12256 17 CHF

Z.361 (02/99) Directrices de diseño para las interfaces persona-computador para la gestión de redes de telecomunicaciones
24pp E 15745 F 15746 S 15747 17 CHF

Calidad de soportes lógicos de telecomunicaciones

Z.400 (03/93) Estructura y formato de los manuales de calidad para soporte lógico de telecomunicación
6pp E 4047 F 4046 S 4048 8 CHF

Métodos para validación y pruebas

Z.500 (05/97) Marco de los métodos formales en las pruebas de conformidad
48pp E 12622 F 12623 S 12624 22 CHF

Z.600 (11/00) Arquitectura de entorno de procesamiento distribuido
48pp E 21175 F 21176 S 21177 22 CHF

Correspondencia de las Normas ISO/CEI con las Recomendaciones UIT-T y correspondencia de las Recomendaciones UIT-T con las Normas ISO/CEI

En las tablas que siguen a continuación, figuran los números de las Recomendaciones UIT-T correspondientes a las Normas Internacionales ISO/CEI, ordenados según los números de la ISO.

Los textos idénticos UIT-T/ISO/CEI, figuran con fondo en blanco. Los textos con el mismo contenido técnico pero no idénticos, aparecen con fondo gris.

Correspondencia de las Normas ISO/CEI con las Recomendaciones UIT-T

ISO 646	T.50	ISO/CEI 8823-1	X.226	ISO/CEI 9594-7	X.521
ISO/CEI 7498-1	X.200	ISO/CEI 8823-2	X.246	ISO/CEI 9594-8	X.509
ISO/CEI 7498-2	X.800	ISO/CEI 8824	X.208	ISO/CEI 9594-9	X.525
ISO/CEI 7498-3	X.650	ISO/CEI 8824-1	X.680	ISO/CEI 9594-10	X.530
ISO/CEI 7498-4	X.700	ISO/CEI 8824-2	X.681	ISO/CEI 9595	X.710
ISO/CEI 8072	X.214	ISO/CEI 8824-3	X.682	ISO/CEI 9596-1	X.711
ISO/CEI 8073	X.224	ISO/CEI 8824-4	X.683	ISO/CEI 9596-2	X.712
ISO/CEI 8326	X.215	ISO/CEI 8825	X.209	ISO/CEI 9646-1	X.290
ISO/CEI 8327-1	X.225	ISO/CEI 8825-1	X.690	ISO/CEI 9646-2	X.291
ISO/CEI 8327-2	X.245	ISO/CEI 8825-2	X.691	ISO/CEI 9646-3	X.292
ISO/CEI 8348	X.213	ISO/CEI 8878	X.223	ISO/CEI 9646-4	X.293
ISO/CEI 8473-1	X.233	ISO/CEI 8886	X.212	ISO/CEI 9646-5	X.294
ISO/CEI 8473-3	X.622	ISO/CEI 9066-1	X.218	ISO/CEI 9646-6	X.295
ISO/CEI 8473-4	X.623	ISO/CEI 9066-2	X.228	ISO/CEI 9646-7	X.296
ISO/CEI 8473-5	X.625	ISO/CEI 9066-3	X.248	ISO/CEI 9804	X.851
ISO/CEI 8602	X.234	ISO/CEI 9072-1	X.219	ISO/CEI 9805-1	X.852
ISO/CEI 8613-1	T.411	ISO/CEI 9072-2	X.229	ISO/CEI 9805-2	X.853
ISO/CEI 8613-2	T.412	ISO/CEI 9072-3	X.249	ISO/CEI 9834-1	X.660
ISO/CEI 8613-3	T.413	ISO/CEI 9496	Z.200	ISO/CEI 9834-3	X.662
ISO/CEI 8613-4	T.414	ISO/CEI 9545	X.207	ISO/CEI 9834-6	X.665
ISO/CEI 8613-5	T.415	ISO/CEI 9548-1	X.235	ISO/CEI 9834-7	X.666
ISO/CEI 8613-6	T.416	ISO/CEI 9548-2	X.255	ISO/CEI 10021-1	F.400/X.400
ISO/CEI 8613-7	T.417	ISO/CEI 9574	X.612	ISO/CEI 10021-2	X.402
ISO/CEI 8613-8	T.418	ISO/CEI 9576-1	X.236	ISO/CEI 10021-4	X.411
ISO/CEI 8613-9	T.419	ISO/CEI 9576-2	X.256	ISO/CEI 10021-5	X.413
ISO/CEI 8613-11	T.421	ISO/CEI 9577	X.263	ISO/CEI 10021-6	X.419
ISO/CEI 8613-12	T.422	ISO/CEI 9594-1	X.500	ISO/CEI 10021-7	X.420
ISO/CEI 8613-14	T.424	ISO/CEI 9594-2	X.501	ISO/CEI 10021-8	F.435
ISO/CEI 8649	X.217	ISO/CEI 9594-3	X.511	ISO/CEI 10021-9	X.435
ISO/CEI 8650-1	X.227	ISO/CEI 9594-4	X.518	ISO/CEI 10021-10	X.412
ISO/CEI 8650-2	X.247	ISO/CEI 9594-5	X.519	ISO/CEI 10021-11	X.404
ISO/CEI 8822	X.216	ISO/CEI 9594-6	X.520	ISO/CEI 10022	X.211

ISO/CEI 10026-1	X.860
ISO/CEI 10026-2	X.861
ISO/CEI 10026-3	X.862
ISO/CEI 10026-4	X.863
ISO/CEI 10035-1	X.237
ISO/CEI 10035-2	X.257
ISO/CEI 10040	X.701
ISO/CEI 10164-1	X.730
ISO/CEI 10164-2	X.731
ISO/CEI 10164-3	X.732
ISO/CEI 10164-4	X.733
ISO/CEI 10164-5	X.734
ISO/CEI 10164-6	X.735
ISO/CEI 10164-7	X.736
ISO/CEI 10164-8	X.740
ISO/CEI 10164-9	X.741
ISO/CEI 10164-10	X.742
ISO/CEI 10164-11	X.739
ISO/CEI 10164-12	X.745
ISO/CEI 10164-13	X.738
ISO/CEI 10164-14	X.737
ISO/CEI 10164-15	X.746
ISO/CEI 10164-16	X.750
ISO/CEI 10164-17	X.751
ISO/CEI 10164-18	X.744
ISO/CEI 10164-19	X.749
ISO/CEI 10164-20	X.743
ISO/CEI 10164-21	X.753
ISO/CEI 10164-22	X.748
ISO/CEI 10165-1	X.720
ISO/CEI 10165-2	X.721
ISO/CEI 10165-4	X.722
ISO/CEI 10165-5	X.723
ISO/CEI 10165-6	X.724
ISO/CEI 10165-7	X.725
ISO/CEI 10165-8	X.287
ISO/CEI 10165-9	X.727
ISO/CEI 10181-1	X.810
ISO/CEI 10181-2	X.811
ISO/CEI 10181-3	X.812
ISO/CEI 10181-4	X.813
ISO/CEI 10181-5	X.814

ISO/CEI 10181-6	X.815
ISO/CEI 10181-7	X.816
ISO/CEI 10588	X.613
ISO/CEI ISP 10610-1	T.502
ISO/CEI 10611-3	X.482
ISO/CEI 10611-4	X.483
ISO/CEI 10611-5	X.484
ISO/CEI 10731	X.210
ISO/CEI 10732	X.614
ISO/CEI 10733	X.283
ISO/CEI 10736	X.274
ISO/CEI 10737	X.284
ISO/CEI 10742	X.282
ISO/CEI 10745	X.803
ISO/CEI 10746-1	X.901
ISO/CEI 10746-2	X.902
ISO/CEI 10746-3	X.903
ISO/CEI 10746-4	X.904
ISO/CEI 10918-1	T.81
ISO/CEI 10918-2	T.83
ISO/CEI 10918-3	T.84
ISO/CEI 10918-4	T.86
ISO/CEI ISP 11181-1	T.505
ISO/CEI ISP 11182-1	T.506
ISO/CEI ISP 11188-1	X.637
ISO/CEI ISP 11188-2	X.639
ISO/CEI ISP 11188-3	X.638
ISO/CEI 11544	T.82
ISO/CEI 11570	X.264
ISO/CEI 11575	X.222
ISO/CEI 11577	X.273
ISO/CEI 11586-1	X.830
ISO/CEI 11586-2	X.831
ISO/CEI 11586-3	X.832
ISO/CEI 11586-4	X.833
ISO/CEI 11586-5	X.834
ISO/CEI 11586-6	X.835
ISO/CEI 11587	X.702
ISO/CEI 11588-1	X.460
ISO/CEI 11588-3	X.462
ISO/CEI 11588-8	X.467
ISO/CEI 12062-2	X.481

ISO/CEI 12062-6	X.487
ISO/CEI 12063-2	X.486
ISO/CEI 12063-5	X.488
ISO/CEI 13235-1	X.950
ISO/CEI 13235-3	X.952
ISO/CEI 13236	X.641
ISO/CEI 13243	X.642
ISO/CEI 13244	X.703
ISO/CEI 13248-1	X.583
ISO/CEI 13248-2	X.584
ISO/CEI 13248-3	X.585
ISO/CEI 13248-4	X.586
ISO/CEI 13252	X.605
ISO/CEI 13522-1	T.171
ISO/CEI TR 13594	X.802
ISO/CEI 13642	X.281
ISO/CEI 13712-1	X.880
ISO/CEI 13712-2	X.881
ISO/CEI 13712-3	X.882
ISO/CEI 13818-1	H.222.0
ISO/CEI 13818-2	H.262
ISO/CEI 14492	T.88
ISO/CEI 14495-1	T.87
ISO/CEI 14516	X.842
ISO/CEI 14608-1	X.581
ISO/CEI 14608-2	X.582
ISO/CEI 14699	X.634
ISO/CEI 14700	X.633
ISO/CEI 14750	X.920
ISO/CEI 14752	X.931
ISO/CEI 14753	X.930
ISO/CEI 14765	X.260
ISO/CEI 14769	X.960
ISO/CEI 14771	X.910
ISO/CEI TR 15294	V.43
ISO/CEI 15816	X.841
ISO/CEI 15945	X.843
ISO/CEI 15953	X.217 bis
ISO/CEI 15954	X.227 bis
ISO/CEI 15955	X.237 bis
ISO/CEI 16485	T.44

Correspondencia de las Recomendaciones UIT-T con las Normas ISO/CEI

F.400/X.400	ISO/CEI 10021-1	X.217 bis	ISO/CEI 15953	X.296	ISO/CEI 9646-7
F.435	ISO/CEI 10021-8	X.218	ISO/CEI 9066-1	X.402	ISO/CEI 10021-2
H.222.0	ISO/CEI 13818-1	X.219	ISO/CEI 9072-1	X.404	ISO/CEI 10021-11
H.262	ISO/CEI 13818-2	X.222	ISO/CEI 11575	X.411	ISO/CEI 10021-4
T.44	ISO/CEI 16485	X.223	ISO/CEI 8878	X.412	ISO/CEI 10021-10
T.50	ISO 646	X.224	ISO/CEI 8073	X.413	ISO/CEI 10021-5
T.81	ISO/CEI 10918-1	X.225	ISO/CEI 8327-1	X.419	ISO/CEI 10021-6
T.82	ISO/CEI 11544	X.226	ISO/CEI 8823-1	X.420	ISO/CEI 10021-7
T.83	ISO/CEI 10918-2	X.227	ISO/CEI 8650-1	X.435	ISO/CEI 10021-9
T.84	ISO/CEI 10918-3	X.227 bis	ISO/CEI 15954	X.460	ISO/CEI 11588-1
T.86	ISO/CEI 10918-4	X.228	ISO/CEI 9066-2	X.462	ISO/CEI 11588-3
T.87	ISO/CEI 14495-1	X.229	ISO/CEI 9072-2	X.467	ISO/CEI 11588-8
T.88	ISO/CEI 14492	X.233	ISO/CEI 8473-1	X.481	ISO/CEI 12062-2
T.171	ISO/CEI 13522-1	X.234	ISO/CEI 8602	X.482	ISO/CEI 10611-3
T.411	ISO/CEI 8613-1	X.235	ISO/CEI 9548-1	X.483	ISO/CEI 10611-4
T.412	ISO/CEI 8613-2	X.236	ISO/CEI 9576-1	X.484	ISO/CEI 10611-5
T.413	ISO/CEI 8613-3	X.237	ISO/CEI 10035-1	X.486	ISO/CEI 12063-2
T.414	ISO/CEI 8613-4	X.237 bis	ISO/CEI 15955	X.487	ISO/CEI 12062-6
T.415	ISO/CEI 8613-5	X.245	ISO/CEI 8327-2	X.488	ISO/CEI 12063-5
T.416	ISO/CEI 8613-6	X.246	ISO/CEI 8823-2	X.500	ISO/CEI 9594-1
T.417	ISO/CEI 8613-7	X.247	ISO/CEI 8650-2	X.501	ISO/CEI 9594-2
T.418	ISO/CEI 8613-8	X.248	ISO/CEI 9066-3	X.509	ISO/CEI 9594-8
T.419	ISO/CEI 8613-9	X.249	ISO/CEI 9072-3	X.511	ISO/CEI 9594-3
T.421	ISO/CEI 8613-11	X.255	ISO/CEI 9548-2	X.518	ISO/CEI 9594-4
T.422	ISO/CEI 8613-12	X.256	ISO/CEI 9576-2	X.519	ISO/CEI 9594-5
T.424	ISO/CEI 8613-14	X.257	ISO/CEI 10035-2	X.520	ISO/CEI 9594-6
T.502	ISO/CEI ISP 10610-1	X.260	ISO/CEI 14765	X.521	ISO/CEI 9594-7
T.505	ISO/CEI ISP 11181-1	X.263	ISO/CEI 9577	X.525	ISO/CEI 9594-9
T.506	ISO/CEI ISP 11182-1	X.264	ISO/CEI 11570	X.530	ISO/CEI 9594-10
V.43	ISO/CEI TR 15294	X.273	ISO/CEI 11577	X.581	ISO/CEI 14608-1
X.200	ISO/CEI 7498-1	X.274	ISO/CEI 10736	X.582	ISO/CEI 14608-2
X.207	ISO/CEI 9545	X.281	ISO/CEI 13642	X.583	ISO/CEI 13248-1
X.208	ISO/CEI 8824	X.282	ISO/CEI 10742	X.584	ISO/CEI 13248-2
X.209	ISO/CEI 8825	X.283	ISO/CEI 10733	X.585	ISO/CEI 13248-3
X.210	ISO/CEI 10731	X.284	ISO/CEI 10737	X.586	ISO/CEI 13248-4
X.211	ISO/CEI 10022	X.287	ISO/CEI 10165-8	X.605	ISO/CEI 13252
X.212	ISO/CEI 8886	X.290	ISO/CEI 9646-1	X.612	ISO/CEI 9574
X.213	ISO/CEI 8348	X.291	ISO/CEI 9646-2	X.613	ISO/CEI 10588
X.214	ISO/CEI 8072	X.292	ISO/CEI 9646-3	X.614	ISO/CEI 10732
X.215	ISO/CEI 8326	X.293	ISO/CEI 9646-4	X.622	ISO/CEI 8473-3
X.216	ISO/CEI 8822	X.294	ISO/CEI 9646-5	X.623	ISO/CEI 8473-4
X.217	ISO/CEI 8649	X.295	ISO/CEI 9646-6	X.625	ISO/CEI 8473-5

X.633	ISO/CEI 14700
X.634	ISO/CEI 14699
X.637	ISO/CEI ISP 11188-1
X.638	ISO/CEI ISP 11188-3
X.639	ISO/CEI ISP 11188-2
X.641	ISO/CEI 13236
X.642	ISO/CEI 13243
X.650	ISO/CEI 7498-3
X.660	ISO/CEI 9834-1
X.662	ISO/CEI 9834-3
X.665	ISO/CEI 9834-6
X.666	ISO/CEI 9834-7
X.680	ISO/CEI 8824-1
X.681	ISO/CEI 8824-2
X.682	ISO/CEI 8824-3
X.683	ISO/CEI 8824-4
X.690	ISO/CEI 8825-1
X.691	ISO/CEI 8825-2
X.700	ISO/CEI 7498-4
X.701	ISO/CEI 10040
X.702	ISO/CEI 11587
X.703	ISO/CEI 13244
X.710	ISO/CEI 9595
X.711	ISO/CEI 9596-1
X.712	ISO/CEI 9596-2
X.720	ISO/CEI 10165-1
X.721	ISO/CEI 10165-2
X.722	ISO/CEI 10165-4
X.723	ISO/CEI 10165-5
X.724	ISO/CEI 10165-6
X.725	ISO/CEI 10165-7
X.727	ISO/CEI 10165-9

X.730	ISO/CEI 10164-1
X.731	ISO/CEI 10164-2
X.732	ISO/CEI 10164-3
X.733	ISO/CEI 10164-4
X.734	ISO/CEI 10164-5
X.735	ISO/CEI 10164-6
X.736	ISO/CEI 10164-7
X.737	ISO/CEI 10164-14
X.738	ISO/CEI 10164-13
X.739	ISO/CEI 10164-11
X.740	ISO/CEI 10164-8
X.741	ISO/CEI 10164-9
X.742	ISO/CEI 10164-10
X.743	ISO/CEI 10164-20
X.744	ISO/CEI 10164-18
X.745	ISO/CEI 10164-12
X.746	ISO/CEI 10164-15
X.748	ISO/CEI 10164-22
X.749	ISO/CEI 10164-19
X.750	ISO/CEI 10164-16
X.751	ISO/CEI 10164-17
X.753	ISO/CEI 10164-21
X.800	ISO/CEI 7498-2
X.802	ISO/CEI TR 13594
X.803	ISO/CEI 10745
X.810	ISO/CEI 10181-1
X.811	ISO/CEI 10181-2
X.812	ISO/CEI 10181-3
X.813	ISO/CEI 10181-4
X.814	ISO/CEI 10181-5
X.815	ISO/CEI 10181-6
X.816	ISO/CEI 10181-7

X.830	ISO/CEI 11586-1
X.831	ISO/CEI 11586-2
X.832	ISO/CEI 11586-3
X.833	ISO/CEI 11586-4
X.834	ISO/CEI 11586-5
X.835	ISO/CEI 11586-6
X.841	ISO/CEI 15816
X.842	ISO/CEI 14516
X.843	ISO/CEI 15945
X.851	ISO/CEI 9804
X.852	ISO/CEI 9805-1
X.853	ISO/CEI 9805-2
X.860	ISO/CEI 10026-1
X.861	ISO/CEI 10026-2
X.862	ISO/CEI 10026-3
X.863	ISO/CEI 10026-4
X.880	ISO/CEI 13712-1
X.881	ISO/CEI 13712-2
X.882	ISO/CEI 13712-3
X.901	ISO/CEI 10746-1
X.902	ISO/CEI 10746-2
X.903	ISO/CEI 10746-3
X.904	ISO/CEI 10746-4
X.910	ISO/CEI 14771
X.920	ISO/CEI 14750
X.930	ISO/CEI 14753
X.931	ISO/CEI 14752
X.950	ISO/CEI 13235-1
X.952	ISO/CEI 13235-3
X.960	ISO/CEI 14769
Z.200	ISO/CEI 9496

RECOMENDACIONES CMTT DEL UIT-R TRANSFERIDAS A LA SERIE J DEL UIT-T

(según el orden del número CMTT)

Las Recomendaciones siguientes han sido producidas originalmente por el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT y ulteriormente transferidas al Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT.

Número UIT-R	Número UIT-T	Fecha de aprobación	Título
CMTT 473	J.63	01/06/90	Inserción de señales de prueba en el intervalo de supresión de trama de señales de televisión en blanco y negro y en color
CMTT 474-1	J.24	26/02/82	Modulación de señales en circuitos radiofónicos por señales perturbadoras producidas por fuentes de energía eléctrica
CMTT 502	J.11	25/11/88	Circuitos ficticios de referencia para transmisiones radiofónicas
CMTT 503	J.23	25/11/88	Características de los circuitos de anchura de banda reducida para transmisiones radiofónicas
CMTT 505	J.21	22/08/94	Características de calidad de funcionamiento de los circuitos radiofónicos del tipo de 15 kHz – Circuitos para transmisiones radiofónicas monofónicas y estereofónicas de alta calidad
CMTT 567-3	J.61	01/06/90	Calidad de transmisión de los circuitos de televisión diseñados para ser utilizados en conexiones internacionales
CMTT 568	J.62	26/02/78	Valor único de relación señal/ruido para todos los sistemas de televisión
CMTT 569	J.64	26/02/86	Definiciones de los parámetros para la medición automática simplificada de señales de prueba de inserción en televisión
CMTT 570	J.65	26/02/78	Utilización de una señal de prueba normalizada como carga convencional de un canal de televisión
CMTT 571	J.19	25/11/88	Señal convencional de prueba simuladora de señales radiofónicas para medir la interferencia en otros canales
CMTT 572	J.66	26/02/78	Transmisión de un programa radiofónico asociado a una señal analógica de televisión, mediante multiplaje por distribución en el tiempo en los impulsos de sincronismo de línea
CMTT 603	J.68	26/02/82	Cadena ficticia de referencia para transmisiones de televisión a muy larga distancia
CMTT 604-2	J.85	01/06/90	Transmisión digital de televisión a larga distancia – Principios fundamentales
CMTT 605-1	J.25	23/05/86	Estimación de la calidad de transmisión de circuitos radiofónicos de longitud menor o mayor que el circuito ficticio de referencia
CMTT 606-1	J.53	01/06/90	Frecuencia de muestreo que ha de utilizarse para la transmisión digital de señales radiofónicas de alta calidad
CMTT 645-1	J.26	01/06/90	Señales de prueba para los enlaces radiofónicos internacionales

Número UIT-R	Número UIT-T	Fecha de aprobación	Título
CMTT 658-1	J.86	01/06/90	Transmisión mixta analógica y digital de señales compuestas analógicas de televisión a larga distancia
CMTT 659	J.51	22/08/94	Principios generales y requisitos de usuario para la transmisión digital de programas radiofónicos de alta calidad
CMTT 660	J.54	23/05/86	Transmisión de señales radiofónicas analógicas de alta calidad por circuitos mixtos analógico-digitales utilizando canales de 384 kbit/s
CMTT 661-1	J.27	01/06/90	Señales para la alineación de las conexiones radiofónicas internacionales
CMTT 717	J.100	01/06/90	Tolerancias para las diferencias de tiempos de transmisión entre las componentes de imagen y de sonido de una señal de televisión
CMTT 718	J.55	01/06/90	Transmisión de señales radiofónicas digitales de alta calidad por circuitos de televisión que utilizan 480 kbit/s o 496 kbit/s por canales de audio
CMTT 719	J.56	01/06/90	Transmisión de señales analógicas radiofónicas de alta calidad por circuitos mixtos analógicos y digitales a 320 kbit/s
CMTT 720	J.101	01/06/90	Métodos de medición y procedimientos de prueba para señales de teletexto
CMTT 721	J.80	08/09/93	Transmisión de señales de televisión digitales con codificación de componentes para las aplicaciones con calidad de contribución a velocidades binarias próximas a los 140 Mbit/s
CMTT 723	J.81	08/09/93	Transmisión de señales de televisión digitales con codificación de componentes para las aplicaciones con calidad de contribución al tercer nivel jerárquico de la Recomendación UIT-T G.702
CMTT 724	J.57	01/06/90	Transmisión de señales de sonido digitales con calidad de estudio por los canales H1
CMTT 772	J.67	22/08/94	Señales de prueba y métodos de medición para circuitos de transmisión que transmiten señales de componentes analógicos multiplexados/paquetes o de componentes analógicos multiplexados de alta definición

MANUALES UIT-T

Explotación

Instrucciones para el servicio telefónico internacional (1993)

Estas instrucciones incluyen la Recomendación UIT-T E.141

Artículo: E 3382 F 3381 S 3383
A 5961 23 CHF

Planificación de Redes

Guía para la planificación de sistemas de fibra óptica (1989)

Artículo: E 1277 F 1278 S 1279 140 CHF

Manual de planificación de la transmisión (1993)

Artículo: E 3214 F 3213 S 3215 28 CHF

Manual «Calidad de servicio y calidad de funcionamiento de la red» (1993)

Artículo: E 2977 F 2976 S 2978 37 CHF

Directrices de implementación

Directrices para preparar y realizar ensayos prácticos de equipos digitales de conmutación (1987)

Artículo: E 1116 F 1117 S 1118 20 CHF

Directrices para las pruebas de la RDSI (1991)

Artículo: E 2067 F 2066 S 2068 38 CHF

Directrices para la realización de una red del sistema de señalización N.º 7 (1991)

Artículo: E 1910 F 1909 S 1911 37 CHF

Introduction of New Technology in Local Network (1993)

Artículo: E 3343 58 CHF

Planta Externa

Manual sobre Tecnologías de planta exterior para redes públicas (1992)

Artículo: E 2075 F 2074 S 2076 122 CHF

Preservación de los postes de madera de las líneas aéreas de telecomunicación (1974)

Artículo: E 493 F 494 S 495 23 CHF

Empalme de cables con cubierta de plástico (1978)

Artículo: E 484 F 486 S 487 27 CHF

Empalme de conductores de cables de telecomunicación (1982)

Artículo: E 489 F 490 S 491 47 CHF

Fibras ópticas para telecomunicación (1984)

Artículo: E 1041 F 1042 S 1043
A 4721 70 CHF

Construcción, instalación, empalme y protección de cables de fibra óptica (1994)

Artículo: E 3775 F 3774 S 3776
R 9590 A 5962 53 CHF

Aplicaciones de computadores y microprocesadores a la construcción, instalación y protección de cables de telecomunicación (1999)

Artículo: E 14517 F 14695 S 14696 20 CHF

Protección contra los efectos electromagnéticos

Puesta a tierra de las instalaciones de telecomunicación (1976)

Artículo: E 497 F 498 S 499 41 CHF

Protección contra el rayo de las líneas e instalaciones de telecomunicación – Capítulos 1 a 5 (1974)

Artículo: E 689 F 690 S 691 85 CHF

Capítulos 6, 7 y 8 (1978)

Artículo: E 693 F 694 S 695 42 CHF

Capítulos 9 y 10 (1994)

Artículo: E 5479 F 5478 S 5480 62 CHF

Directrices

Directrices del CCITT sobre la protección de las líneas de telecomunicación contra los efectos perjudiciales de las líneas de energía y de las líneas ferroviarias electrificadas

Volumen I: Principios de diseño, construcción y explotación de las instalaciones de telecomunicación, de suministro de energía y de tracción eléctrica (1990)

Artículo: E 1773 F 1764 S 1782 36 CHF

Volumen II: Cálculo de tensiones y corrientes inducidas en situaciones prácticas (1999)

Artículo: E 15034 F 15065 S 15068 160 CHF

Volumen III: Acoplamiento capacitivo, inductivo y conductivo: teoría física y métodos de cálculo (1990)

Artículo: E 1775 F 1766 S 1784 56 CHF

Volumen IV: Corrientes y tensiones inductoras en los sistemas de tracción eléctrica (1990)

Artículo: E 1776 F 1767 S 1785 62 CHF

Volumen V: Tensiones y corrientes inductoras en los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica (1999)

Artículo: E 15071 F 15072 S 15073 24 CHF

Volumen VI: Peligros y perturbaciones (1990)

Artículo: E 1778 F 1769 S 1787 21 CHF

Volumen VII: Medidas de protección y precauciones por razones de seguridad (1990)

Artículo: E 1779 F 1770 S 1788 21 CHF

Volumen VIII: Dispositivos de protección (1990)

Artículo: E 1780 F 1771 S 1789 9 CHF

Volumen IX: Métodos de prueba y aparatos de medida (1990)

Artículo: E 1781 F 1772 S 1790 84 CHF

Métodos de Medición

Manual sobre telefonometría (1993)

Artículo: E 3771 F 3770 S 3772 86 CHF

Adiciones al manual sobre telefonometría (1999)

Artículo: E 14626 F 14627 S 14628 12 CHF

Adiciones a la sección 2.3 del manual sobre telefonometría (2000)

Próxima publicación

Compendio de los métodos de medición de cables (1984)

Artículo: E 458 F 471 S 474 40 CHF

Lenguajes formales

Introduction to CHILL (1993)

Edición solamente en inglés

Artículo: E 3739 23 CHF

CHILL User Manual (1986)

Edición solamente en inglés

Artículo: E 1055 31 CHF

CHILL Formal Definition – Volume I, Parts 1, 2, 3 (1982)

Edición solamente en inglés

Artículo: E 1052 31 CHF

CHILL Formal Definition – Volume II, Part 4 (1982)

Edición solamente en inglés

Artículo: E 1053 43 CHF

Próxima publicación

Protección de edificios de telecomunicaciones contra incendios (2001)

Artículo: E 19255 F 19256 S 19257 28 CHF

Manual sobre cables terrestres sumergibles

Artículo: E 20502 F 20503 S 20504 34 CHF

Adición a la sección 3 del Manual sobre Telefonometría (2001)

Artículo: E 20261 F 20262 S 20263 12 CHF

Guía de uso de la publicaciones del UIT-T producidas por la Comisión de estudio 5 para satisfacer los objetivos de compatibilidad electromagnética y seguridad (2001)

Artículo: E 20954 F 20955 S 20956 17 CHF

Manual sobre técnicas de medición de interferencia (2001)

Artículo: E 20506 F 20505 S 20507 38 CHF

SOPORTES LÓGICOS UIT-T

En la lista que sigue se recapitulan los soportes lógicos, secuencias de pruebas y datos publicados por el UIT-T para efectuar las pruebas de los distintos equipos de telecomunicaciones. Por lo general, cada programa informático forma parte integrante de una Recomendación, y se publica como adjunto a la misma.

Series	Soportes
G. 191 (11/96)	Esta Recomendación incluye 3 disquetes que contienen la librería de herramientas de soporte lógico (STL-96) y el Manual sobre STL-96 (sólo en inglés)
G. 722 Apéndice II (03/87)	Este documento corresponde al apéndice II de la Rec. UIT-T G.722, publicada en el Libro Azul (1988). Incluye una disquete que contiene las secuencias de prueba digitales para la verificación del códec MICDA-SB de la Rec. UIT-T G.722
G.722.1 (09/99)	Este anexo incluye un CD-ROM que contiene el código de referencia y los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo de la Rec. UIT-T G.722.1
G.723.1 Anexo A (11/96)	Este anexo incluye 3 disquetes, comunes al texto de la Recomendación y a este anexo, que contienen los vectores de prueba y el código de referencia en lenguaje C para la verificación de las implementaciones del codificador de voz G.723.1 de doble velocidad en coma fija para las comunicaciones multimedios
G.723.1 Anexo B (11/96)	Este anexo incluye un CD-ROM que contiene el código de referencia y los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del codificador de voz en coma flotante G.723.1. Si se solicita, se puede reemplazar el CD-ROM por 14 disquetes
G.723.1 Anexo C (11/96)	Este anexo incluye un disquete que contiene el código de referencia y los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del esquema de codificación de canal escalable
G.726 Apéndice II vectores de prueba (03/91)	Este documento corresponde al apéndice II de la Rec. UIT-T G.726. Incluye 2 disquetes que contienen respectivamente las secuencias de prueba digitales de ley A y ley μ para la verificación de las implementaciones del códec MICDA de la Rec. UIT-T G.726. El documento reproduce la guía de la utilización publicada en la carta colectiva N.º 11/XV del CCITT (1991)
G.727 Apéndice I vectores de prueba (03/91)	Este documento corresponde al apéndice I de la Rec. UIT-T G.727. Incluye 6 disquetes que contienen las secuencias de prueba digitales para la verificación de las implementaciones del códec MICDA jerarquizada de la Rec. UIT-T G.727. El documento reproduce la guía de utilización publicada en la carta colectiva N.º 12/XV del CCITT (1991)
G.728 Anexo H (05/99)	Este anexo incluye un CD-ROM que contiene los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo del codificador de voz LD-CELP a baja velocidad binaria del anexo H de la Rec. UIT-T G.728

Series

Soportes

- G.728 Anexo J (09/99)** Este anexo incluye un CD-ROM que contiene los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo del codificador de voz LD-CELP a velocidad binaria variable del anexo J de la Rec. UIT-T G.728
- G.728 Apéndice I Soporte (07/95)** Este documento corresponde al apéndice I de la Rec. UIT-T G.728. Incluye 4 disquetes que contienen programas y secuencias de prueba para la verificación de las implementaciones en coma flotante y en coma fija del algoritmo del codificador de voz LD-CELP de la Rec. UIT-T G.728. El documento reproduce la guía de utilización publicada en la carta colectiva N.º 17/XV del CCITT (1992)
- G.729 (03/96)** Esta Recomendación incluye 3 disquetes que contienen el código fuente y las secuencias de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo del codificador de voz CS-ACELP a 8 kbit/s de la Rec. UIT-T G.729
- G.729 Anexo A (11/96)** Este anexo incluye 3 disquetes que contienen el código fuente y las secuencias de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo del codificador de voz CS-ACELP a 8 kbit/s de complejidad reducida de la Rec. UIT-T G.729
- G.729 Anexo B (10/96)** Este anexo incluye un disquete que contiene el código fuente y las secuencias de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo de esquema de compresión de silencios de la Rec. G.729, versión 1.3. Este soporte lógico tiene en cuenta las modificaciones introducidas por el corrigendum del 02/98
- G.729 Anexo C (09/98)** Este anexo incluye un disquete que contiene la versión 1.01 del código fuente en lenguaje C para la implementación en coma flotante del codificador vocal CS-ACELP de la Rec. UIT-T G.729 a 8 kbit/s
- G.729 Anexo C+ (02/00)** Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 2.1 del código fuente en lenguaje C para la implementación en coma flotante del codificador de voz CS-ACELP a 6,4 kbit/s, 8 kbit/s y 11,8 kbit/s con la función DTX
- G.729 Anexo D (09/98)** Este anexo incluye un disquete que contiene la versión 1.2 del código fuente en lenguaje C para la implementación en coma fija del codificador vocal CS-ACELP de la Rec. UIT-T G.729 a 6,4 kbit/s
- G.729 Anexo E (09/98)** Este anexo incluye 2 disquetes que contienen la versión 1.2 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador vocal CS-ACELP de la Rec. UIT-T G.729 a 11,8 kbit/s
- G.729 Anexo F (02/00)** Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.1 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador de voz CS-ACELP a 6,4 kbit/s y 8 kbit/s con la función DTX
- G.729 Anexo G (02/00)** Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.1 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador de voz CS-ACELP a 8 kbit/s y 11,8 kbit/s con la función DTX

Series**Soportes**

- G.729 Anexo H (02/00)** Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.1 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador de voz CS-ACELP a 8 kbit/s y 11,8 kbit/s con la función DTX
- G.729 Anexo I (02/00)** Este anexo incluye un fichero electrónico que contiene la versión 1.1 del código fuente en lenguaje C y los vectores de prueba para la implementación en coma fija del codificador de voz CS-ACELP a 6,4 kbit/s, 8 kbit/s y 11,8 kbit/s con la función DTX
- G.763 (10/98)** Esta Recomendación incluye 2 disquetes. El primero contiene los vectores de prueba en ley A y en ley μ para la verificación de los equipos de multiplicación de circuitos digitales (DCME). El segundo contiene los diagramas SDL de ejemplos de estructura de transmisión/recepción
- G. 776.1 (10/98)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene el modelo informacional de los elementos de red de procesamiento de señal
- G. 967.1 (06/98)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene los diagramas SDL correspondientes al punto de referencia VB5.1
- G.967.2 (02/99)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene los diagramas SDL correspondientes al punto de referencia VB5.2
- H.341 (05/99)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene las descripciones formales de los anexos A, B, C, D y E para la base de información de gestión multimedios
- H Suplemento 1 (05/99)** Este suplemento incluye un CD-ROM que contiene el video clip "Irene" para su utilización como material de prueba para la codificación de vídeo del lenguaje de signos
- P.50 Apéndice I (02/98)** Este apéndice incluye un CD-ROM que contiene la base de datos vocales para aplicaciones de telefonometría
- P.501 (08/96)** Esta Recomendación incluye un CD-ROM que contiene las señales de prueba para aplicaciones de telefonometría
- P. 561 Apéndice III (02/98)** Este apéndice incluye un CD-ROM que contiene grabaciones digitales de voz para probar los dispositivos INMD
- P.861 (02/98)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene los vectores de prueba para la verificación de las implementaciones del algoritmo PSQM
- P Suplemento 23 (02/98)** Este suplemento incluye 3 CD-ROM que contienen la base de datos de voces codificadas del UIT-T para las pruebas de los códecs a 8 kbit/s
- Q.784.2 (06/97)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene la sucesión de pruebas abstractas en los formatos gráfico y procesable para la parte usuario ISUP'92 del anexo D para llamada básica

Series**Soportes**

- Q.785.2 (12/99)** Esta Recomendación incluye un CD-ROM que contiene la sucesión de pruebas abstractas en los formatos gráfico y procesable para los servicios suplementarios de la ISUP'97
- Q.921 bis (03/93)** Esta Recomendación incluye 5 disquetes que contienen los ficheros postscript de la sucesión de pruebas abstractas para pruebas de conformidad del equipo en el lado usuario a velocidad básica de la Rec. UIT-T Q.921
- Q.933 bis (10/95)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene la sucesión de pruebas abstractas de la sección II correspondientes a los procedimientos adicionales para los conexiones virtuales permanentes del anexo A de la Rec. UIT-T Q.933
- Q.953.5 (12/99)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene los diagramas SDL en formato procesable para el servicio CCNR del sistema de señalización digital de abonado N.º 1
- Q.1228 (09/97)** Esta Recomendación incluye 3 disquetes que contienen los diagramas SDL de la Rec. UIT-T Q.1228 en código fuente SDT y en formato PDF
- T.24 (06/98)** Esta Recomendación incluye 2 CD-ROM que contienen el juego de imágenes patrón digitalizadas
- T.83 (11/94)** Esta Recomendación incluye 3 disquetes que contienen los datos para las pruebas de conformidad del codificador y del decodificador genéricos
- T.87 (06/98)** Esta Recomendación incluye un disquete que contiene la implementación de referencia del sistema de compresión de imágenes sin pérdidas y casi sin pérdidas JPEG-LS y un juego de imágenes patrón para pruebas de conformidad
- V.56 ter (08/96)** Esta Recomendación incluye 2 disquetes que contienen los ficheros de datos utilizados para las pruebas de caudal de los módems dúplex en banda vocal
- X.633 Add.1 (09/98)** Este anexo incluye un disquete que contiene los ficheros SDT de las especificaciones SDL del protocolo de red octeto rápido. Sólo se publica en inglés
- X.634 Add.1 (09/98)** Este anexo incluye un disquete que contiene los ficheros SDT de las especificaciones SDL del protocolo de transporte octeto rápido. Sólo se publica en inglés

MIRAS UIT-T

En la lista que sigue se recapitulan las miras distribuidas por el UIT-T, para efectuar las pruebas de los distintos equipos de comunicación por facsímil. Las miras satisfacen unos severos requisitos de calidad y se publican por separado. Las figuras de las Recomendaciones son sólo ilustrativas y no sirven para efectuar mediciones.

T.22 (03/93) – Mira N.º 4: mira BW01 para facsímil en blanco y negro

Imagen de dos niveles de alto contraste de 302 × 222 mm, que contiene texto en diversos idiomas y diferentes tipos de caracteres y pasos de línea, así como diversos patrones de prueba en blanco y negro. Esta mira existe en dos calidades:

<i>Mira N.º 4, alta calidad</i>	4530	12 CHF
<i>Mira N.º 4, calidad estándar</i>	5494	5 CHF

T.22 (03/93) – Mira N.º 5: mira CT01 para facsímil de tonos continuos

Mira de tonos continuos de 279 × 216 mm, consta de varias bandas y placas de diferentes niveles de la escala de grises y de dos fotografías.

<i>Mira N.º 5</i>	11941	26 CHF
-------------------	-------	--------

T.23 (04/94) – Mira N.º 6: mira 4CP01 para facsímil de impresión en cuatro colores

Mira en color de 302 × 222 mm impresa a partir de negativos de separación en cuatro colores; consta de una gama de patrones, de texturas, de sombreados, de colores pastel y de colores brillantes.

<i>Mira N.º 6</i>	10465	9 CHF
-------------------	-------	-------

T.24 (06/98) – Conjunto normalizado de imágenes digitalizadas en CD-ROM

Este juego de miras digitales es parte integrante de la Recomendación T.24 y se publica con ella. Los 2 CD-ROM contienen una serie de imágenes digitales con resoluciones diferentes:

- las ocho páginas de referencia en blanco y negro del UIT-T (conocidas como «imágenes del CCITT»)
- la mira N.º 4 (BW01)
- una mira para legibilidad
- siete imágenes en escala de grises en dos niveles que se obtuvieron procesando con diferentes algoritmos una imagen original en tonos continuos
- la mira N.º 5 (CT01)
- dos imágenes en escala de grises
- la mira N.º 6 (4CP01)
- imágenes de 14 colores con resoluciones y especificaciones de color diferentes (YUV, CMYK, RGB, CIELAB)
- imágenes en grises de bajo contraste

<i>Rec. + CD-ROM</i>	E 9968	F 9969	S 9970	140 CHF
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------

OTROS PRODUCTOS DEL UIT-T

Boletín de Explotación de la UIT (2000) (copias impresas, versión electrónica y servicio en línea)

2000

El Boletín de Explotación de la UIT es una publicación quincenal de servicio, que se edita bajo la responsabilidad de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones (TSB). Aparece los días 1 y 15 de cada mes y contiene información de carácter administrativo y de explotación intercambiada entre las Administraciones/empresas de explotación reconocidas (EER) y otros proveedores de servicios, entidades y organizaciones, sobre los servicios de telecomunicaciones internacionales ofrecidos a los usuarios, incluida la información relativa al servicio móvil marítimo. En anexo al Boletín de Explotación se publican diversas listas con los códigos, indicativos, números o indicadores atribuidos a países y operadores para responder a las necesidades de explotación de los servicios internacionales de telecomunicaciones.

Ediciones separadas en E, S, F

385 CHF

Papel – En línea – Librería electrónica

Listas anexas al Boletín de Explotación

Nota de la TSB

Las listas* siguientes han sido publicadas por la TSB o la BR como anexos al Boletín de Explotación (BE) de la UIT:

BE N.º	Título	Precio
665	Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales (Suplemento 2 a la Recomendación UIT-T E.180) (Situación al 1 de abril de 1998)	20 CHF
669	Grupos de códigos de cinco letras para uso del servicio público internacional de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.1 (03/98))	20 CHF
674	Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (De conformidad con la disposición facultativa N.º 2731 del Reglamento de Radiocomunicaciones) (Situación al 15 de agosto de 1998)	20 CHF
691	Restricciones de servicio (Lista recapitulativa de las restricciones de servicio en vigor relativas a la explotación de las telecomunicaciones) (Situación al 1 de mayo de 1999)	20 CHF
693	Lista de códigos télex de destino (CTD) y códigos de identificación de red télex (CIRT) (Complemento de las Recomendaciones UIT-T F.69 y F.68) (Situación al 31 de mayo de 1999)	20 CHF
720	Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos (Complemento de la Recomendación UIT-T X.121) (Situación al 15 de julio de 2000)	20 CHF
725	Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) y otras informaciones sobre la realización de servicios de tratamiento de mensajes (De conformidad con las Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400) (Situación al 30 de septiembre de 2000)	20 CHF
737	Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Situación al 1 de abril de 2001)	20 CHF
739	Lista de códigos de operador de la UIT (Según la Recomendación UIT-T M.1400 (02/2000))	20 CHF

BE N.º	Título	Precio
741	Lista de indicativos de país o zona geográfica para el servicio móvil (Situación al 1 de junio de 2001)	20 CHF
746	Lista de códigos de identificación de red de datos (CIRD) (Según la Recomendación UIT-T X.121 (10/00)) (Situación al 15 de agosto de 2001)	20 CHF
757	Lista de números de identificación de expedidor de la tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales (según la Recomendación UIT-T E.118) (Situación al 1 de febrero 2002)	20 CHF
759	Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional (significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (05/97)) (Situación al 1 de marzo de 2002)	20 CHF
761	Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la recomendación UIT-T Q.708 (03/99)) (Situación al 1 de abril de 2002)	20 CHF
763	Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Complemento de la Recomendación UIT-T E.164 (05/1997)) (Situación al 1 de mayo de 2002)	20 CHF
764	Lista de indicadores de destino de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.32) (Situación al 15 de mayo de 2002)	20 CHF
765	Indicativos/números de acceso a las redes móviles (Según la Recomendación UIT-T E.164) (Situación al 1 de junio de 2002)	20 CHF
766	Lista de indicativos de país o de zona geográfica para facilidades no normatizadas de los servicios telemáticos (Situación al 15 de junio de 2002)	20 CHF
767	Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (de conformidad con la disposición facultativa N.º 25.1 del reglamento de radiocomunicaciones) y Forma de los distintivos de llamada asignados por cada administración a sus estaciones de aficionado y a sus estaciones experimentales (Situación al 15 de junio de 2002)	20 CHF

* Para información, todas las listas serán actualizadas por series de enmiendas numeradas publicadas en el Boletín de Explotación de la UIT, y se publicarán de nuevo, cuando sea necesario. Además, las listas pueden ser consultadas en línea por los suscriptores: (www.itu.int/itu-t/bulletin/index.html) en la base de datos de la UIT, en el encabezamiento «Operational Bulletin and Lists annexed» (Boletín de Explotación y Listas anexas).

ITU-T Sancho – (ITU-T Sector Abbreviations and definitions for a telecommunications thesaurus Oriented database)

1999

SANCHO es una nueva base de datos en CD-ROM que contiene «términos y definiciones» y «abreviaturas y siglas» que aparecen en las publicaciones del sector de normalización de la UIT, el UIT-T. Se trata de una base de referencia única y completa de todas las definiciones en el ámbito de la normalización mundial de las telecomunicaciones. Edición en E.

CD-ROM

Artículo

E 16169

125 CHF

Recomendaciones obsoletas

Se trata de Recomendaciones que se consideran obsoletas y que han sido reemplazadas por una nueva versión.

- en Librería electrónica  *Precio minimum: 20 CHF*
- Recomendaciones UIT-T en línea (suscripciones en línea)

Recomendaciones prepublicadas

Se trata de Recomendaciones prepublicadas que los Miembros del UIT-T han aprobado. Estos textos no incluyen cambios que hayan podido ocurrir durante el proceso de edición. Por lo general, las Recomendaciones se publican solamente en idioma original.

- en Librería electrónica  *Precio minimum: 20 CHF*
- Recomendaciones UIT-T en línea (suscripciones en línea)

Actividades del UIT-T

En el sitio Web del UIT-T se ofrece información completa sobre las actividades del Sector:
www.itu.int/itu-t

Venta y Distribución

Las Recomendaciones UIT-T se publican en inglés, francés y español. Ciertas Recomendaciones están disponibles igualmente en árabe, chino o ruso. Éstas se distribuyen en los formatos siguientes:

1 Recomendaciones UIT-T versión papel

Las Recomendaciones UIT-T actualmente en vigor se publican en fascículos independientes. El precio de estos fascículos se calcula de acuerdo al número de páginas y varía según las Recomendaciones. El pedido se efectúa por medio del Formulario de pedido indicado en la página 211.

2 Recomendaciones UIT-T en CD-ROM

Las *Recomendaciones UIT-T en CD-ROM* contienen la colección completa de Recomendaciones publicadas actualmente en vigor, en dos formatos:

- Disco 1 – Recomendaciones en formato PDF de Adobe Acrobat™;
- Disco 2 – Recomendaciones en su formato original Word for Windows de Microsoft.

Estos CD-ROM incluyen también las Recomendaciones prepublicadas siempre y cuando estén disponibles en el momento de la preparación del CD-ROM.

Algunos programas informáticos asociados a las Recomendaciones no se incluyen en esos CD-ROM y deben pedirse y pagarse por separado. Sírvase consultar esta Lista a la página 197.

El producto existe en tres versiones separadas en español, francés e inglés.

Estos CD-ROM se publican anualmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. En cualquier momento del año, puede solicitarse una suscripción por cuatro ediciones consecutivas.

Precio de catálogo para *usuario único*:

- 1000 francos suizos (CHF) por el ejemplar único (se publica trimestralmente);
- 2800 francos suizos (CHF) por la suscripción anual (abarca cuatro ejemplares consecutivos).

Un multiplicador de precio se aplica en caso de que se utilice el producto en un entorno en el mismo sitio o sitio espejo. Se aplica un precio máximo de 52 500 francos suizos a las suscripciones anuales con más de 100 usuarios.

Los clientes que deseen obtener este producto deben rellenar el Acuerdo de Licencia adjunto a la Nueva Publicación N.º 197-02-cor-02, que puede obtenerse en la División de Ventas y Comercialización o sírvase consultar regularmente Web, a la dirección siguiente:

www.itu.int/publications/cd-rom.htm

La *Librería electrónica (Electronic Bookshop)* es el servicio de pedido y entrega en línea y de distribución de publicaciones de la UIT. Permite al cliente comprar las publicaciones de la UIT y telecargarlas de inmediato a partir del sitio Web de la UIT o por correo electrónico. En esta librería ya pueden obtenerse **individualmente las Recomendaciones UIT-T en vigor**, tanto **publicadas** como **prepublicadas** así como las Recomendaciones obsoletas.

No obstante, cabe señalar que pueden existir pequeñas diferencias entre el texto prepublicado y la versión editada final. Estos textos también están disponibles en el servicio Recomendaciones UIT-T en línea y en los CD-ROM del UIT-T

El sistema permite actualmente la validación de las tarjetas de crédito Mastercard, VISA y American Express para el **pago en línea en tiempo real**. Con la nueva y completa oferta de compra, el cliente puede ahora adquirir tantas publicaciones como desee en una sola transacción con tarjeta de crédito. Una vez hecha la transacción, el cliente también tiene la opción de recibir un recibo por fax.

El servicio funciona con el servidor Netscape Enterprise. Por razones de seguridad se necesita un hojeador que admita el protocolo SSL (Secure Sockets Layer) de Netscape. Todos los detalles de la tarjeta de crédito indicados en el pedido son encriptados cuando se utiliza el protocolo SSL de Netscape.

El precio depende de la Recomendación UIT-T que se pida, aunque el **precio mínimo es de 20 francos suizos (CHF) por documento**. El precio está indicado en la pantalla para cada publicación. Este servicio no admite descuentos.

La UIT ofrece la posibilidad de telecargar, por persona y por año, las primeras tres Recomendaciones de la Librería electrónica, a título gratuito, y también aplicable a los no miembros.

La *Librería electrónica* está disponible a partir del sitio Web de la UIT, a la dirección siguiente:

www.itu.int/publications/

4 Recomendaciones UIT-T en línea

Recomendaciones UIT-T en línea es un servicio de suscripción anual a las versiones electrónicas de las Recomendaciones en vigor, que ofrece acceso a más de 2600 Recomendaciones, en dos formatos:

- Recomendaciones en formato *original* Word for Windows;
- Recomendaciones en formato Adobe Acrobat PDF.

Como se aprueban y publican constantemente, la colección en línea se pone al día continuamente y es la más completa y actualizada que existe en formato electrónico. Se trata de una colección completa de todas las Recomendaciones en vigor y actualmente publicadas en el UIT-T. **Las Recomendaciones prepublicadas y reemplazadas están también disponibles ahora en línea.**

Las Recomendaciones se encuentran en formato Word for Windows, apropiado para tratamiento ulterior. En algunas Recomendaciones existe un breve resumen que puede consultarse en línea antes de telecargarlas.

El formato Adobe Acrobat PDF (Portable Document Format) puede utilizarse en diversas plataformas (Windows 3.1, 95 y NT; Macintosh y Unix). El PDF efectúa impresiones de perfecta calidad en casi cualquier impresora y en distintos tamaños de papel.

Las suscripciones abarcan un periodo de doce meses y entran en vigor a partir de la fecha en que la UIT proporciona las contraseñas.

Existen versiones en inglés, francés y español dentro del mismo servicio de suscripción.

El precio de catálogo para una suscripción anual para licencia de *usuario único* es de 3400 francos suizos (CHF).

Para los entornos *multiusuario* en el mismo sitio, los multiplicadores del precio son 2 (hasta 10 usuarios), 4 (hasta 25 usuarios), 6 (hasta 50 usuarios) y 9 (hasta 100 usuarios). Se aplica un precio máximo de 52500.- francos suizos a las suscripciones envases con más de 100 Usuarios autorizados.

Existen Acuerdos de Licencia especiales, obtenibles a petición, para empresas subsidiarias/filiales y para la telecarga a un servidor empresarial.

Los clientes que deseen abonarse deben rellenar el Acuerdo de Licencia adjunto a la Nueva Publicación N.º 198-01 que puede obtenerse en la División de Ventas y Comercialización o sírvase consultar regularmente Web.

Desde el 1o de enero de 2001, la UIT ofrece un abono gratuito a las Recomendaciones en línea, para una persona por Estado Miembro o Miembro de los Sectores.

Este servicio en línea puede utilizarse a partir del sitio Web de la UIT, a la dirección siguiente:

www.itu.int/publications/online.htm

5 Condiciones generales de venta

■ Precios

Los precios mencionados en esta Lista, comprendidos los de la Lista de Recomendaciones UIT-R, del Catálogo de publicaciones y de las Nuevas publicaciones (que se distribuyen gratuitamente y se anuncian en el sitio Web de la UIT en la dirección siguiente: www.itu.int/publications) están expresados en francos suizos (CHF), y pueden modificarse sin previo aviso.

Se conceden descuentos del 15% a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores que participan en los trabajos de la UIT. El descuento del 80% del precio de catálogo de todas las publicaciones de la UIT se aplica a las Administraciones de países menos adelantados (PMA) y el mismo descuento se aplica a las bibliotecas de instituciones docentes (para abonos en línea y publicaciones CD-ROM solamente).

Los precios de catálogo de publicaciones electrónicas (en CD-ROM y en línea) corresponden a usuarios individuales. Se conceden licencias multiusuario a las empresas e instituciones según el número de usuarios autorizados. Sírvase remitirse a las Nuevas publicaciones correspondientes en la Web. En caso de un número mayor de usuarios autorizados, se puede solicitar el multiplicador de precios. Sírvanse observar que el precio mínimo de una publicación adquirida en la Librería electrónica es de veinte francos suizos (CHF 20.–) y este servicio no admite descuentos.

■ Forma de pago

Todas las publicaciones pedidas a la UIT se deben pagar de antemano. El pago puede efectuarse:

- a) por tarjeta de crédito: American Express, Eurocard/Mastercard, Visa;
- b) por transferencia bancaria a la UBS SA, Ginebra, cuenta UIT Ginebra, N.º CH 96 0024 0240 C876 5565 0;
- c) por cheque pagadero a la UIT;
- d) por giro postal internacional;
- e) a la cuenta de cheques postales de la UIT: UIT Ginebra, N.º 12-50-3 (desde Suiza);
- f) o con bonos de libros de la UNESCO.

El pago se efectuará normalmente en francos suizos (CHF). También se podrá efectuar en otras monedas libremente convertibles a francos suizos siempre que, al tipo de cambio aplicado por el banco, el precio del servicio en francos suizos quede enteramente cubierto. La UIT no acepta cartas de crédito.

Si desea una tramitación más rápida de su pedido, le invitamos al pago anticipado con tarjeta de crédito o utilizar nuestro nuevo servicio abriendo una cuenta de depósito en la UIT.

■ Tipos de expedición

Los precios de catálogo comprenden los gastos de envío por correo postal económico o por el modo de transporte que más convenga a la UIT. Se puede pedir que el envío se efectúe por otros medios, es decir, por correo de superficie y aéreo (urgente y certificado), DHL, Federal Express, TNT, UPS o por valija diplomática. Previa solicitud, se incorporará en los presupuestos una estimación de los importes de las tasas de envío prioritario. Los aranceles aduaneros y otras tasas o gastos relacionados con la importación de artículos no corren a cargo de la UIT. Los problemas de transporte tal como retraso, pérdida o deterioración **tampoco corren a cargo** de la UIT. Toda reclamación deberá ser expresada en un plazo breve y sobre todo durante el mismo año de la expedición del pedido.

■ Devolución de publicaciones

La devolución de una publicación debido a un defecto en la misma da lugar exclusivamente a una sustitución de la publicación defectuosa, y los gastos motivados por esta sustitución corren a cargo de la UIT. La publicación debe devolverse en el plazo de dos (2) meses a contar de la fecha de expedición de la publicación al cliente, y con el acuerdo previo de la UIT. La UIT factura normalmente un importe mínimo de cincuenta francos suizos (CHF 50.–) al cliente por la restitución de la publicación a las existencias.

Estas condiciones generales se aplican a las publicaciones electrónicas (CD-ROM y en línea), a reserva de las disposiciones derogatorias específicas que puedan contener los Acuerdos de licencias. El envío de un pedido implica la aceptación sin reservas de las presentes condiciones generales de venta.

Ninguna disposición de las presentes condiciones generales de venta puede ser interpretada como una derogación o renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades de que disfruta la UIT en virtud de los acuerdos internacionales que le son aplicables, en particular el Acuerdo de Sede concluido con el Consejo Federal Suizo el 22 de julio de 1971, la legislación suiza y cualquier ley nacional aplicable.

**No se admiten pedidos por teléfono.
En cambio, pueden enviarse por telefax o correo electrónico.**

Diríjase a la División de Ventas y Comercialización de la UIT (ver infra) para la información sobre precios, disponibilidad o compra de las Recomendaciones UIT-T:

Unión Internacional de Telecomunicaciones

División de Ventas y Comercialización

Place des Nations

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

Teléfono: +41 22 730 61 41 (inglés)
+41 22 730 61 42 (francés)
+41 22 730 61 43 (español)
Telefax: +41 22 730 51 94
Télex: 421000 uit ch
E-mail: sales@itu.int
Web: www.itu.int/publications

