



الاتحاد الدولي للاتصالات

مكتب الاتصالات الراديوية

(فاكس مباشر رقم +41 22 730 57 85)

15 فبراير 2013

الرسالة الإدارية المعممة

CACE/605

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية والمنتسبين إليه
المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 5 للاتصالات الراديوية
والهيئات الأكاديمية المنضمة إلى القطاع

الموضوع: لجنة الدراسات 5 للاتصالات الراديوية (خدمات الأرض)
- الموافقة على مراجعة 3 توصيات لقطاع الاتصالات الراديوية
- إلغاء توصية واحدة لقطاع الاتصالات الراديوية

تم بموجب الرسالة الإدارية المعممة CACE/594 المؤرخة 6 ديسمبر 2012، تقديم مشاريع مراجعة 3 توصيات للموافقة عليها
باتباع الإجراء المنصوص عليه في القرار ITU-R 1-6 (الفقرة 5.4.10).
وقد تحققت الشروط التي تحكم هذا الإجراء في 6 فبراير 2013.
وسينشر الاتحاد التوصيات الموافق عليها، ويتضمن الملحق 1 بهذه الرسالة المعممة عناوين التوصيات والأرقام المخصصة لها
ويبين الملحق 2 التوصية الملغاة.

فرانسوا رانسي
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات: 2

التوزيع:

- إدارات الدول الأعضاء وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات 5 للاتصالات الراديوية
- المنتسبون إلى قطاع الاتصالات الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات 5 للاتصالات الراديوية
- الهيئات الأكاديمية المنضمة إلى قطاع الاتصالات الراديوية
- رؤساء لجان دراسات الاتصالات الراديوية واللجنة الخاصة المعنية بالمسائل التنظيمية والإجرائية ونوابهم
- رئيس الاجتماع التحضيري للمؤتمر ونوابه
- أعضاء لجنة لوائح الراديو
- الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات

الملحق 1

عناوين التوصيات الموافق عليها

الوثيقة 5/BL/2

التوصية ITU-R M.629-1

استعمال خدمة الملاحة الراديوية لنطاقات الترددات MHz 3 100-2 900

و MHz 5 650-5 470 و MHz 9 300-9 200 و MHz 9 500-9 300

و MHz 9 800-9 500

الوثيقة 5/BL/3

التوصية ITU-R M.824-4

المعلومات التقنية للمنارات الرادارية

الوثيقة 5/BL/4

التوصية ITU-R M.1457-11

المواصفات التفصيلية للسطوح البينية الراديوية للأرض

في الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 (IMT-2000)

الملحق 2

التوصية الملغاة

العنوان	توصية قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R)
حماية أنظمة المرحلات الراديوية للأرض في خط البصر من التداخلات التي تسببها الخدمة الإذاعية الساتلية في النطاقات بحوار 20 GHz	F.760-1
