



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

T.417

Corrigendum 1
(10/97)

SERIE T: TERMINALES PARA SERVICIOS DE
TELEMÁTICA

Tecnología de la información – Arquitectura de
documento abierta y formato de intercambio –
Arquitecturas de contenido de gráficos por puntos

Corrigendum técnico 1

Recomendación UIT-T T.417 – Corrigendum 1

(Anteriormente Recomendación del CCITT)

RECOMENDACIONES DE LA SERIE T DEL UIT-T
TERMINALES PARA SERVICIOS DE TELEMÁTICA

Para más información, véase la Lista de Recomendaciones del UIT-T.

NORMA INTERNACIONAL 8613-7

RECOMENDACIÓN UIT-T T.417

**TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – ARQUITECTURA DE
DOCUMENTO ABIERTA Y FORMATO DE INTERCAMBIO –
ARQUITECTURAS DE CONTENIDO DE GRÁFICOS POR PUNTOS**

CORRIGENDUM TÉCNICO 1

Orígenes

El texto de la Recomendación UIT-T T.417, corrigendum 1 se aprobó el 16 de octubre de 1997. Su texto se publica también, en forma idéntica, como Norma Internacional ISO/CEI 8613-7.

PREFACIO

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.

La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido en la Resolución N.º 1 de la CMNT.

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

© UIT 1998

Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

ÍNDICE

| | <i>Página</i> |
|---------------------------|---------------|
| 1) Subcláusula 7.3.1..... | 1 |
| 2) Subcláusula 10.3..... | 1 |

NORMA INTERNACIONAL

RECOMENDACIÓN UIT-T

**TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – ARQUITECTURA DE
DOCUMENTO ABIERTA Y FORMATO DE INTERCAMBIO –
ARQUITECTURAS DE CONTENIDO DE GRÁFICOS POR PUNTOS**

CORRIGENDUM TÉCNICO 1

1) Subcláusula 7.3.1

Corrección de la versión en inglés que no afecta a la versión en español.

2) Subcláusula 10.3

a) Corrección de la versión en inglés que no afecta a la versión en español.

*b) En la definición del tipo de datos ASN.1 **Tile-Type**, sustitúyanse las siguientes líneas:*

- **Tile-type ::= INTEGER { por Tile-Type ::= INTEGER {**
- **T.6-encoded (2), por t6-encoded (2),**
- **T.4-one-dimensional-encoded (3), por t4-one-dimensional-encoded (3),**
- **T.4-two-dimensional-encoded (4), por t4-two-dimensional-encoded (4),**
- **T.6-encoded-msb (6), por t6-encoded-msb (6),**
- **T.4-one-dimensional-encoded-msb (7), por t4-one-dimensional-encoded-msb (7),**
- **T.4-two-dimensional-encoded-msb (8), por t4-two-dimensional-encoded-msb (8),**

*c) En la definición del tipo de datos ASN.1 **Bits-Per-Colour-Component**, sustitúyase la línea:*

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| component-list | single-integer | INTEGER, |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|

por:

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| | single-integer | INTEGER, |
|--|-----------------------|-----------------|

SERIES DE RECOMENDACIONES DEL UIT-T

| | |
|----------------|---|
| Serie A | Organización del trabajo del UIT-T |
| Serie B | Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación |
| Serie C | Estadísticas generales de telecomunicaciones |
| Serie D | Principios generales de tarificación |
| Serie E | Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y factores humanos |
| Serie F | Servicios de telecomunicación no telefónicos |
| Serie G | Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales |
| Serie H | Sistemas audiovisuales y multimedios |
| Serie I | Red digital de servicios integrados |
| Serie J | Transmisiones de señales radiofónicas, de televisión y de otras señales multimedios |
| Serie K | Protección contra las interferencias |
| Serie L | Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta exterior |
| Serie M | RGT y mantenimiento de redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos, telegrafía, facsímil y circuitos arrendados internacionales |
| Serie N | Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión |
| Serie O | Especificaciones de los aparatos de medida |
| Serie P | Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales |
| Serie Q | Conmutación y señalización |
| Serie R | Transmisión telegráfica |
| Serie S | Equipos terminales para servicios de telegrafía |
| Serie T | Terminales para servicios de telemática |
| Serie U | Conmutación telegráfica |
| Serie V | Comunicación de datos por la red telefónica |
| Serie X | Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos |
| Serie Y | Infraestructura mundial de la información |
| Serie Z | Lenguajes de programación |