

**Remplacée par une version plus récente**



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

**UIT-T**

SECTEUR DE LA NORMALISATION  
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  
DE L'UIT

**X.746**

**Corrigendum 1**  
(06/98)

SÉRIE X: RÉSEAUX POUR DONNÉES ET  
COMMUNICATION ENTRE SYSTÈMES OUVERTS  
Gestion OSI – Fonctions de gestion et fonctions ODMA

---

Technologies de l'information – Interconnexion des  
systèmes ouverts – Gestion-système: fonction de  
programmation

**Corrigendum technique 1**

Recommandation UIT-T X.746 – Corrigendum 1  
Remplacée par une version plus récente

(Antérieurement Recommandation du CCITT)

---

# Remplacée par une version plus récente

RECOMMANDATIONS UIT-T DE LA SÉRIE X

## RÉSEAUX POUR DONNÉES ET COMMUNICATION ENTRE SYSTÈMES OUVERTS

RÉSEAUX PUBLICS POUR DONNÉES	
Services et fonctionnalités	X.1–X.19
Interfaces	X.20–X.49
Transmission, signalisation et commutation	X.50–X.89
Aspects réseau	X.90–X.149
Maintenance	X.150–X.179
Dispositions administratives	X.180–X.199
INTERCONNEXION DES SYSTÈMES OUVERTS	
Modèle et notation	X.200–X.209
Définitions des services	X.210–X.219
Spécifications des protocoles en mode connexion	X.220–X.229
Spécifications des protocoles en mode sans connexion	X.230–X.239
Formulaires PICS	X.240–X.259
Identification des protocoles	X.260–X.269
Protocoles de sécurité	X.270–X.279
Objets gérés des couches	X.280–X.289
Tests de conformité	X.290–X.299
INTERFONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX	
Généralités	X.300–X.349
Systèmes de transmission de données par satellite	X.350–X.399
SYSTÈMES DE MESSAGERIE	X.400–X.499
ANNUAIRE	X.500–X.599
RÉSEAUTAGE OSI ET ASPECTS SYSTÈMES	
Réseautage	X.600–X.629
Efficacité	X.630–X.639
Qualité de service	X.640–X.649
Dénomination, adressage et enregistrement	X.650–X.679
Notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1)	X.680–X.699
GESTION OSI	
Cadre général et architecture de la gestion-systèmes	X.700–X.709
Service et protocole de communication de gestion	X.710–X.719
Structure de l'information de gestion	X.720–X.729
<b>Fonctions de gestion et fonctions ODMA</b>	<b>X.730–X.799</b>
SÉCURITÉ	X.800–X.849
APPLICATIONS OSI	
Engagement, concomitance et rétablissement	X.850–X.859
Traitement transactionnel	X.860–X.879
Opérations distantes	X.880–X.899
TRAITEMENT RÉPARTI OUVERT	X.900–X.999

*Pour plus de détails, voir la Liste des Recommandations de l'UIT-T.*

**Remplacée par une version plus récente**

# Remplacée par une version plus récente

## SÉRIES DES RECOMMANDATIONS UIT-T

Série A	Organisation du travail de l'UIT-T
Série B	Moyens d'expression: définitions, symboles, classification
Série C	Statistiques générales des télécommunications
Série D	Principes généraux de tarification
Série E	Exploitation générale du réseau, service téléphonique, exploitation des services et facteurs humains
Série F	Services de télécommunication non téléphoniques
Série G	Systèmes et supports de transmission, systèmes et réseaux numériques
Série H	Systèmes audiovisuels et multimédias
Série I	Réseau numérique à intégration de services
Série J	Transmission des signaux radiophoniques, télévisuels et autres signaux multimédias
Série K	Protection contre les perturbations
Série L	Construction, installation et protection des câbles et autres éléments des installations extérieures
Série M	RGT et maintenance des réseaux: systèmes de transmission, de télégraphie, de télécopie, circuits téléphoniques et circuits loués internationaux
Série N	Maintenance: circuits internationaux de transmission radiophonique et télévisuelle
Série O	Spécifications des appareils de mesure
Série P	Qualité de transmission téléphonique, installations téléphoniques et réseaux locaux
Série Q	Commutation et signalisation
Série R	Transmission télégraphique
Série S	Equipements terminaux de télégraphie
Série T	Terminaux des services télématiques
Série U	Commutation télégraphique
Série V	Communications de données sur le réseau téléphonique
<b>Série X</b>	<b>Réseaux pour données et communication entre systèmes ouverts</b>
Série Y	Infrastructure mondiale de l'information
Série Z	Langages de programmation

# **Remplacée par une version plus récente**

**NORME INTERNATIONALE 10164-15**

**RECOMMANDATION UIT-T X.746**

**TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DES SYSTÈMES  
OUVERTS – GESTION-SYSTÈME: FONCTION DE PROGRAMMATION**

## **CORRIGENDUM TECHNIQUE 1**

### **Source**

La Recommandation X.746, Corrigendum 1, de l'UIT-T a été approuvée le 26 juin 1998. Un texte identique est publié comme Norme internationale ISO/CEI 10164-15.

# Remplacée par une version plus récente

## AVANT-PROPOS

L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine les thèmes d'études à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en retour des Recommandations sur ces thèmes.

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de la CMNT.

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

## NOTE

Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

## DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des Recommandations.

A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets du TSB.

© UIT 1999

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

# Remplacée par une version plus récente

## TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
1) Paragraphe A.1.5 .....	1
2) Paragraphe A.1.10 .....	1
3) Paragraphe A.3.1 .....	1
4) Paragraphe A.3.2 .....	1
5) Paragraphe A.3.3 .....	1
6) Paragraphe A.3.4 .....	1
7) Paragraphe A.3.5 .....	1
8) Paragraphe A.3.9 .....	1
9) Paragraphe A.4.1 .....	2
10) Paragraphe A.4.2 .....	2
11) Paragraphe A.4.11 .....	2
12) Paragraphe A.5.1 .....	2
13) Paragraphe A.6 .....	3



NORME INTERNATIONALE

RECOMMANDATION UIT-T

**TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DES SYSTÈMES  
OUVERTS – GESTION-SYSTÈME: FONCTION DE PROGRAMMATION**

**CORRIGENDUM TECHNIQUE 1**

**1) Paragraphe A.1.5**

*Remplacer* "Rec. X.738 | ISO/IEC 10164-13":periodSynchronizationPackage

*par* "Rec. X.739 (1993) | ISO/IEC 10164-11:1994":periodSynchronizationPackage

**2) Paragraphe A.1.10**

*Insérer* BEHAVIOUR avant operationResultRecordBehaviour

**3) Paragraphe A.3.1**

*Supprimer* ADD-REMOVE; de l'attribut sequenceOfDays

**4) Paragraphe A.3.2**

*Supprimer* ADD-REMOVE; de l'attribut sequenceOfMonths

**5) Paragraphe A.3.3**

*Supprimer* ADD-REMOVE; de l'attribut sequenceOfWeeks

**6) Paragraphe A.3.4**

*Dans* timePeriod *supprimer* ADD-REMOVE *et ajouter* REPLACE *afin que les opérations prises en charge soient* GET-REPLACE

**7) Paragraphe A.3.5**

*Remplacer* resynchronizeModeBehaviour

*par* resynchronizeModePackageBehaviour

**8) Paragraphe A.3.9**

*Remplacer* operationResult

*par* operationResultNotification

**9) Paragraphe A.4.1**

*Remplacer*

**BEHAVIOUR externalSchedulerNameBehaviour BEHAVIOUR  
DEFINED AS "See 8.4.1.1";;  
WITH ATTRIBUTE SYNTAX  
Schedule-ASN1Module.ExternalSchedulerName;  
MATCHES FOR EQUALITY;**

*par*

**WITH ATTRIBUTE SYNTAX  
Schedule-ASN1Module.ExternalSchedulerName;  
MATCHES FOR EQUALITY;  
BEHAVIOUR externalSchedulerNameBehaviour BEHAVIOUR  
DEFINED AS "See 8.4.1.1";;**

**10) Paragraphe A.4.2**

*Remplacer*

**BEHAVIOUR onDutyBehaviour BEHAVIOUR  
DEFINED AS "See 8.4.1.2";;  
WITH ATTRIBUTE SYNTAX  
Schedule-ASN1Module.OnDuty;  
MATCHES FOR EQUALITY;**

*par*

**WITH ATTRIBUTE SYNTAX  
Schedule-ASN1Module.OnDuty;  
MATCHES FOR EQUALITY;  
BEHAVIOUR onDutyBehaviour BEHAVIOUR  
DEFINED AS "See 8.4.1.2";;**

**11) Paragraphe A.4.11**

*Remplacer*

**BEHAVIOUR operationResultBehaviour BEHAVIOUR  
DEFINED AS "See 8.3.11.2";;  
WITH ATTRIBUTE SYNTAX  
Schedule-ASN1Module.OperationResult;  
MATCHES FOR EQUALITY;**

*par*

**WITH ATTRIBUTE SYNTAX  
Schedule-ASN1Module.OperationResult;  
MATCHES FOR EQUALITY;  
BEHAVIOUR operationResultBehaviour BEHAVIOUR  
DEFINED AS "See 8.3.11.2";;**

**12) Paragraphe A.5.1**

*Remplacer le modèle de notification dans le présent paragraphe par ce qui suit:*

**operationResultNotification NOTIFICATION  
BEHAVIOUR operationResultNotificationBehaviour BEHAVIOUR  
DEFINED AS "See 8.3.11.2";;  
WITH INFORMATION SYNTAX Schedule-ASN1Module.OperationResult;  
REGISTERED AS {schedNotif 1};**

**13) Paragraphe A.6**

Dans **IMPORTS** insérer **ObjectClass**, avant **ObjectInstance**,

Dans **IMPORTS**

*remplacer* **GetListResult**,

*par* **GetListError**,

Dans **CMIP-1**

*remplacer* **{joint-CCITT-iso ms(9) cmip(1) modules(0) protocol(3)}**

*par* **{joint-iso-itu-t ms(9) cmip(1) modules(0) protocol(3)}**

Dans **Attribute-ASN1Module**

*remplacer* **{joint-CCITT-iso ms(9) smi(3) part2(2) asn1Module(2) 1}**

*par* **{joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) asn1Module(2) 1}**

Remplacer le **IMPORTS** pour **TimePeriod** par ce qui suit:

**TimePeriod FROM MetricModule**  
**{joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part11(11) asn1Module(2) 0};**

Remplacer la production pour **defaultDaysOfMonth** par ce qui suit:

**defaultDaysOfMonth DaysOfMonth ::= {**  
**daysFromFirst '111111111111111111111111111111111111'B,**  
**daysFromLast '111111111111111111111111111111111111'B}**

Dans **defaultSequenceOfDays**

*remplacer* **{defaultIntervalsOfDayWps}**

*par* **{intervalsOfDayWps:defaultIntervalsOfDayWps}**

Dans **defaultSequenceOfMonths**

*remplacer* **SequenceOfMonths ::= {{**

*par* **SequenceOfMonths ::= {{{**

*remplacer* **intervalsOfDayWps defaultIntervalsOfDayWps}}**

*par* **timesOfDayWps intervalsOfDayWps:defaultIntervalsOfDayWps }}**

Dans **defaultTimePeriod**

*remplacer* **TimePeriod ::= second 0**

*par* **TimePeriod ::= seconds: 0**

Dans **defaultWeekMaskWps**

*remplacer* **intervalsOfDayWps defaultIntervalsOfDayWps}}**

*par* **timesOfDayWps intervalsOfDayWps:defaultIntervalsOfDayWps }}**

Dans **DaysOfMonth**

*remplacer* **daysFromFirst BITSTRING (SIZE (31)) DEFAULT {'B},**

*par* **daysFromFirst BIT STRING (SIZE (31))**

*remplacer* **daysFromLast BITSTRING (SIZE (31)) DEFAULT {'B}}**

*par* **daysFromLast [1] BIT STRING (SIZE (31))**

Dans **ModificationList**

*remplacer* **-- absent for setToDefault}**

*par* **-- absent for setToDefault -- }**

