



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**UIT-T**

SECTOR DE NORMALIZACIÓN  
DE LAS TELECOMUNICACIONES  
DE LA UIT

**X.751**

**Corrigendum 1**  
(06/98)

**SERIE X: REDES DE DATOS Y COMUNICACIÓN  
ENTRE SISTEMAS ABIERTOS**

Gestión de interconexión de sistemas abiertos –  
Funciones de gestión y funciones de arquitectura de  
gestión distribuida abierta

---

Tecnología de la información – Interconexión de  
sistemas abiertos – Gestión de sistemas: Función  
de cambio

**Corrigendum técnico 1**

**Recomendación UIT-T X.751 – Corrigendum 1**

(Anteriormente Recomendación del CCITT)

---

RECOMENDACIONES DE LA SERIE X DEL UIT-T  
**REDES DE DATOS Y COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ABIERTOS**

<b>REDES PÚBLICAS DE DATOS</b>	
Servicios y facilidades	X.1–X.19
Interfaces	X.20–X.49
Transmisión, señalización y conmutación	X.50–X.89
Aspectos de redes	X.90–X.149
Mantenimiento	X.150–X.179
Disposiciones administrativas	X.180–X.199
<b>INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS</b>	
Modelo y notación	X.200–X.209
Definiciones de los servicios	X.210–X.219
Especificaciones de los protocolos en modo conexión	X.220–X.229
Especificaciones de los protocolos en modo sin conexión	X.230–X.239
Formularios para declaraciones de conformidad de implementación de protocolo	X.240–X.259
Identificación de protocolos	X.260–X.269
Protocolos de seguridad	X.270–X.279
Objetos gestionados de capa	X.280–X.289
Pruebas de conformidad	X.290–X.299
<b>INTERFUNCIONAMIENTO ENTRE REDES</b>	
Generalidades	X.300–X.349
Sistemas de transmisión de datos por satélite	X.350–X.399
<b>SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE MENSAJES</b>	X.400–X.499
<b>DIRECTORIO</b>	X.500–X.599
<b>GESTIÓN DE REDES DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS Y ASPECTOS DE SISTEMAS</b>	
Gestión de redes	X.600–X.629
Eficacia	X.630–X.639
Calidad de servicio	X.640–X.649
Denominación, direccionamiento y registro	X.650–X.679
Notación de sintaxis abstracta uno	X.680–X.699
<b>GESTIÓN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS</b>	
Marco y arquitectura de la gestión de sistemas	X.700–X.709
Servicio y protocolo de comunicación de gestión	X.710–X.719
Estructura de la información de gestión	X.720–X.729
<b>Funciones de gestión y funciones de arquitectura de gestión distribuida abierta</b>	<b>X.730–X.799</b>
<b>SEGURIDAD</b>	X.800–X.849
<b>APLICACIONES DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS</b>	
Compromiso, concurrencia y recuperación	X.850–X.859
Procesamiento de transacciones	X.860–X.879
Operaciones a distancia	X.880–X.899
<b>PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO ABIERTO</b>	X.900–X.999

Para más información, véase la *Lista de Recomendaciones del UIT-T*.

**NORMA INTERNACIONAL 10164-17**

**RECOMENDACIÓN UIT-T X.751**

**TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS  
ABIERTOS – GESTIÓN DE SISTEMAS: FUNCIÓN DE CAMBIO**

**CORRIGENDUM TÉCNICO 1**

## **Orígenes**

El corrigendum 1 a la Recomendación UIT-T X.751, se aprobó el 26 de junio de 1998. Su texto se publica también, en forma idéntica, como Norma Internacional ISO/CEI 10164-17.

## **PREFACIO**

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.

La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido en la Resolución N.<sup>o</sup> 1 de la CMNT.

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

## **NOTA**

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

© UIT 1999

Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

## ÍNDICE

	<i>Página</i>
1) Subcláusula A.1.....	1
2) Subcláusula A.2.....	1
3) Subcláusula A.3.....	2
4) Subcláusula A.4.....	2
5) Subcláusula A.5.....	2
6) Anexo B .....	2



**NORMA INTERNACIONAL****RECOMENDACIÓN UIT-T**

**TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS  
ABIERTOS – GESTIÓN DE SISTEMAS: FUNCIÓN DE CAMBIO**

**CORRIGENDUM TÉCNICO 1**

**1) Subcláusula A.1**

*Sustitúyase DEFINED AS "See 8.2.1.1." por DEFINED AS "See 8.2.1.1.";;*

**2) Subcláusula A.2**

*En primary-backedUpObject*

*sustitúyase DERIVED FROM top;*

*por DERIVED FROM "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": top;*

*sustitúyase "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": operationalState GET;;*

*por "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": operationalState GET;;;*

*En secondary-backUpObject*

*sustitúyase DERIVED FROM top;*

*por DERIVED FROM "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": top;*

*sustitúyase "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": standbyStatus GET;;*

*por "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": standbyStatus GET;;;*

*sustitúyase CONDITIONAL PACKAGE*

*por CONDITIONAL PACKAGES*

*En changeOverControlObject*

*sustitúyase DERIVED FROM top;*

*por DERIVED FROM "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": top;*

*sustitúyase CHARACTERIZED BY changeOverControlObjectPackage PACKAGE*

*por CHARACTERIZED BY changeOverActionPackage,*

*changeoverControlObjectPackage PACKAGE*

*sustitúyase primaryObject GET;;,*

*por primaryObject GET;;;*

*suprímase changeOverActionPackage;*

*sustitúyase CONDITIONAL PACKAGE*

*por CONDITIONAL PACKAGES*

*En backUpObjectAttributePackage*

*sustituyase*     "The primary-backed-up object does not have the backedUpObject attribute.";  
*por*                "The primary-backed-up object does not have the backedUpObject attribute";

### **3) Subcláusula A.3**

*En backedUpObjectAttributePackage*

*sustitúyase* "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": backedUpObject GET,  
*por* "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": backedUpObject GET;

*En backUpObjectAttributePackage*

*sustitúyase* "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": backUpObject GET,  
*por* "Rec. X.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992": backUpObject GET;  
*sustitúyase* REGISTERED AS {changeOverFunctionPackage 2};  
*por* REGISTERED AS {part17Package 2};

#### **4) Subcláusula A.4**

*Sustitúyase* WITH ATTRIBUTE SYNTAX ChangeOverASN1Productions.PrimaryObject

**WITH ATTRIBUTE SYNTAX ChangeOverASN1Productions.PrimaryObject;**

Sustitúyase **MATCHES FOR EQUALITY**

por MATCHES FOR EQUALITY;

Sustitúyase **REGISTERED AS {part17Attribute 1}**

REGISTERED AS {part17Attribute 1};

### 5) Subcláusula A.5

*En* changeOver

sustitúyase WITH RESULT SYNTAX

por WITH REPLY SYNTAX

*En* changeBack

*sustitúyase* DEFINED AS "See 8.6.2.1."

*por* DEFINED AS "See 8.6.2.1.";

6) Anexo B

En CMIP-1

sustitúyase { joint-iso-ccitt ms(9) cmip(1) version(1) protocol(3)};

*por* {joint-iso-itu-t ms(9) cmip(1) modules(0) protocol(3)};

*Sustitúyase la producción de BackUpInfo por lo siguiente:*

```

BackUpInfo ::= SEQUENCE{
    backedUpObjectSpecified      [0] OptionalObject DEFAULT noObject:NULL,
    backUpObjectSpecified        [1] OptionalObject DEFAULT noObject:NULL,
    backedUpObjectExisting       [2] OptionalObject DEFAULT noObject:NULL,
    backUpObjectExisting         [3] OptionalObject DEFAULT noObject:NULL
}

```

Sustitúyase la producción de **BackUpObject** por lo siguiente:

**BackUpObject**::= **OptionalObject**

Sustitúyase la producción de **ChangeBackInfo** por lo siguiente:

```
ChangeBackInfo ::= SEQUENCE{
    backedUpObject      [0] ObjectInstance,
    backUpObject        [1] OptionalObject DEFAULT noObject:NULL,
    backedUpObjectChanges [2] IMPLICIT ExpectedAttributeList OPTIONAL,
    backUpObjectChanges   [3] IMPLICIT ExpectedAttributeList OPTIONAL}
```

Sustitúyase la producción de **ChangeOverInfo** por lo siguiente:

```
ChangeOverInfo ::= SEQUENCE{
    primary           [0] ObjectInstance,
    secondary         [1] OptionalObject DEFAULT noObject:NULL,
    primaryChanges    [2] IMPLICIT ExpectedAttributeList OPTIONAL,
    secondaryChanges  [3] IMPLICIT ExpectedAttributeList OPTIONAL}
```

En la producción de **ExpectedAttributeList**

sustitúyase   **modifyOperator** [0] IMPLICIT ModifyOperator   DEFAULT replace,  
 por           **modifyOperator** [2] IMPLICIT ModifyOperator   DEFAULT replace,

Sustitúyase la producción de **NoSuchRelationship** por lo siguiente:

```
NoSuchRelationship ::= SEQUENCE{
    relationshipClass     OBJECT IDENTIFIER,
    relationshipBinding   OBJECT IDENTIFIER OPTIONAL,
    relationshipInstance  [0] RelationshipInstance OPTIONAL}
```

## **SERIES DE RECOMENDACIONES DEL UIT-T**

- |                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie A        | Organización del trabajo del UIT-T                                                                                                        |
| Serie B        | Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación                                                                                |
| Serie C        | Estadísticas generales de telecomunicaciones                                                                                              |
| Serie D        | Principios generales de tarificación                                                                                                      |
| Serie E        | Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y factores humanos                                           |
| Serie F        | Servicios de telecomunicación no telefónicos                                                                                              |
| Serie G        | Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales                                                                              |
| Serie H        | Sistemas audiovisuales y multimedios                                                                                                      |
| Serie I        | Red digital de servicios integrados                                                                                                       |
| Serie J        | Transmisiones de señales radiofónicas, de televisión y de otras señales multimedios                                                       |
| Serie K        | Protección contra las interferencias                                                                                                      |
| Serie L        | Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta exterior                                                 |
| Serie M        | RGT y mantenimiento de redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos, telegrafía, facsímil y circuitos arrendados internacionales |
| Serie N        | Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión                                                  |
| Serie O        | Especificaciones de los aparatos de medida                                                                                                |
| Serie P        | Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales                                                              |
| Serie Q        | Comutación y señalización                                                                                                                 |
| Serie R        | Transmisión telegráfica                                                                                                                   |
| Serie S        | Equipos terminales para servicios de telegrafía                                                                                           |
| Serie T        | Terminales para servicios de telemática                                                                                                   |
| Serie U        | Comutación telegráfica                                                                                                                    |
| Serie V        | Comunicación de datos por la red telefónica                                                                                               |
| <b>Serie X</b> | <b>Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos</b>                                                                              |
| Serie Y        | Infraestructura mundial de la información                                                                                                 |
| Serie Z        | Lenguajes de programación                                                                                                                 |