



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

**UIT-T**

SECTEUR DE LA NORMALISATION  
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  
DE L'UIT

**I.420**

**RÉSEAU NUMÉRIQUE AVEC INTÉGRATION  
DES SERVICES (RNIS)**

**INTERFACES USAGER-RÉSEAU RNIS**

---

**INTERFACE DE BASE USAGER-RÉSEAU**

**Recommandation UIT-T I.420**

(Extrait du *Livre Bleu*)

---

## NOTES

1 La Recommandation I.420 de l'UIT-T a été publiée dans le fascicule III.8 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

## **Recommandation I.420**

### **INTERFACE DE BASE USAGER-RÉSEAU**

*(Malaga-Torremolinos, 1984)*

La structure d'interface de base usager-réseau est définie dans la Recommandation I.412. Les Recommandations I.430 (couche 1), I.440 et I.441 (couche 2), I.450, I.451 et I.452 (couche 3) contiennent des spécifications détaillées.