



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

UIT-T

SECTEUR DE LA NORMALISATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE L'UIT

I.421

**RÉSEAU NUMÉRIQUE AVEC INTÉGRATION
DES SERVICES (RNIS)**

INTERFACES USAGER-RÉSEAU RNIS

**INTERFACE À DÉBIT PRIMAIRE
USAGER-RÉSEAU**

Recommandation UIT-T I.421

(Extrait du *Livre Bleu*)

NOTES

1 La Recommandation I.421 de l'UIT-T a été publiée dans le fascicule III.8 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

Recommandation I.421

INTERFACE À DÉBIT PRIMAIRE USAGER-RÉSEAU

(Malaga-Torremolinos, 1984)

Les structures d'interface usager-réseau aux débits primaires sont définies dans la Recommandation I.412. Les Recommandations I.431 (couche 1), I.440 et I.441 (couche 2), I/450, I.451 et I.452 (couche 3) contiennent des spécifications détaillées.