



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

UIT-T

SECTEUR DE LA NORMALISATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE L'UIT

Z.311

LANGAGE HOMME-MACHINE

**INTRODUCTION À LA SYNTAXE ET
À LA PROCÉDURE DE DIALOGUE**

Recommandation UIT-T Z.311

(Extrait du *Livre Bleu*)

NOTES

1 La Recommandation Z.311 de l'UIT-T a été publiée dans le fascicule X.7 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

Recommandation Z.311

INTRODUCTION À LA SYNTAXE ET À LA PROCÉDURE DE DIALOGUE

1 Champ d'application de la section

La section 2 traite de la syntaxe et de la procédure de dialogue applicables aux terminaux pour lesquels il n'est pas tiré parti ou il est impossible de tirer parti des facilités améliorées d'entrée et de sortie habituellement offertes sur des terminaux modernes à écran. Ce LHM de base est donc compatible avec l'utilisation de terminaux écran employés comme des téléimprimeurs, des imprimantes papier, etc., à l'interface homme-machine.

2 Structure de la section 2

La section 2 comprend les Recommandations suivantes:

- Z.311 Introduction à la syntaxe et à la procédure de dialogue
- Z.312 Format de base
- Z.313 (non utilisée)
- Z.314 Jeu de caractères et éléments de base
- Z.315 Spécification de la syntaxe du langage d'entrée (de commande)
- Z.316 Spécification de la syntaxe du langage de sortie
- Z.317 Procédure de dialogue homme-machine.

La *Recommandation Z.317* décrit les procédures d'exploitation utilisées lors d'un dialogue entre un usager et le système. En ce qui concerne la syntaxe d'entrée, elle renvoie à la *Recommandation Z.315*; en ce qui concerne la syntaxe de sortie, elle renvoie à la *Recommandation Z.316* qui traite aussi de la sortie hors dialogue. La spécification des éléments de la syntaxe de base pour l'entrée et la sortie, ainsi que les caractères à utiliser, sont contenus dans la *Recommandation Z.314*. Les formats à utiliser pour les téléimprimeurs et imprimantes papier sont décrits dans la *Recommandation Z.312*.